

# 2018

CATALOGO GENERALE

RMS

YOUR BEST PARTNER

## AL CENTRO DELLA TUA

# PASSIONE



RMS

YOUR BEST PARTNER

FSA FULL SPEED AHEAD

Vision

PIRELLI

KENDA

KMC

prologo

MAGURA

BOSCH

SKS GERMANY

BiciSupport MADE IN ITALY

SIGMA GERMANY

ALLIGATOR

SHIMANO

LOOK

KRYPTONITE

PROWHEEL

SunRace

VP COMPONENTS

UNION by MARWI

VELO feels right

VELOX

by MARWI

wellgo

xerama

IceToolz

WAG BICYCLE COMPONENTS

BETO

arexons

Tranz X COMPONENTS

Peruzzo 100% MADE IN ITALY

Smart

INFINI infinite vision

BTA #BIKETOACTION

# 2018

CATALOGO GENERALE


FSA • VISION .009

COPERTURE • CAMERE .217

CATENE .291

SELLE • NASTRI • MANOPOLE .311

FRENI • CAVI • GUAINE .425

GRUPPI .495

PEDALI .549

MANUBRI • ATTACCHI • REGGISELLA .575

TELAI • RUOTE .599

MANTENIMENTO • CURA .655

CICLOCOMPUTER • ILLUMINAZIONE • RICAMBI E-BIKE .757

ACCESSORI .805

ANTIFURTO .913


YOUR BEST PARTNER

# INDEX


| | | |
|---|---|---|
| A | **ACCESSORI JUNIOR**<br>*KIDS PRODUCTS* | 894 |
| | **ALTA VISIBILITÀ**<br>*HIGH VIZ PRODUCTS* | 803 |
| | **ADATTATORI FRENI A DISCO**<br>*DISC BRAKESETS ADAPTERS* | 063 **FSA**<br>456 **ALLIGATOR** |
| | **APPENDICI MANUBRIO**<br>*BAR ENDS* | 173, 182, 193, 203 **VISION**<br>581 |
| | **ATTACCHI MANUBRIO**<br>*HANDLEBAR STEMS* | 009 **FSA / VISION**<br>586 |
| | **ATTREZZI**<br>*TOOLS* | 145 **FSA**<br>687 |
| | **ATTREZZI BIOMECCANICA**<br>*BIOMECHANIC TOOLS* | 665 |
| B | **BANCHI DA LAVORO**<br>*WORKSTATIONS* | 656 |
| | **BATTERIE**<br>*BATTERIES* | 801 |
| | **BATTERIE E-BIKE**<br>*e-BIKE BATTERIES* | 760 |
| | **BICI PEDAGOGICHE**<br>*TRAINING BIKES* | 902 |
| | **BLOCCAGGI RUOTE**<br>*WHEELS QUICK RELEASES* | 080 **FSA**<br>215 **VISION**<br>612 |
| | **BLOCCAGGI SELLA**<br>*SADDLE QUICK RELEASES* | 597 |
| | **BORRACCE**<br>*WATER BOTTLES* | 175,193 **VISION**<br>878 |
| | **BORSE**<br>*BAGS* | 379 **PROLOGO**<br>822 **WAG** |
| C | **CAMBI**<br>*REAR DERAILLEURS* | 018 **FSA**<br>169 **VISION**<br>497 **SHIMANO**<br>542 **SUNRACE** |
| | **CAMERE D'ARIA**<br>*TUBES* | 284 **KENDA**<br>288 **WAG** |
| | **CAMERE D'ARIA OEM**<br>*OEM TUBES* | 286 |
| | **CAMERE D'ARIA PREMIUM**<br>*PREMIUM TUBES* | 282 |
| | **CAMPANELLI**<br>*BELLS* | 886 |
| | **CARTER**<br>*CHAIN GUARDS* | 860 |
| | **CASCHI**<br>*HELMETS* | 806 |
| | **CATARIFRANGENTI/CATADIOTTRI**<br>*REFLECTORS* | 802 |
| | **CATENE**<br>*CHAINS* | 292 |
| | **CAVALLETTI**<br>*KICK STANDS* | 858 |
| | **CAVALLETTI MANUTENZIONE**<br>*BIKE STANDS* | 658 |
| | **CAVI**<br>*WIRES* | 476 **ALLIGATOR**<br>479 |
| | **CAVI E GUAINE (SET)**<br>*WIRES AND CASINGS (KITS)* | 470 |
| | **CAVI GUAINE ACCESSORI**<br>*SPAREPARTS FOR CASINGS AND WIRES* | 491 |
| | **CESTI**<br>*BASKETS* | 848 |
| | **CESTI JUNIOR**<br>*KIDS BASKETS* | 896 |
| | **$CO^2$**<br>*$CO^2$* | 738 |
| | **CICLOCOMPUTER**<br>*CYCLECOMPUTERS* | 772 **SIGMA**<br>778 |
| | **CICLOCOMPUTER GPS**<br>*GPS CYCLECOMPUTERS* | 767 **SIGMA** |
| | **COLLARINI SELLA**<br>*SEAT CLAMPS* | 597 |
| | **CORONE**<br>*CHAINRINGS* | 089 **FSA**<br>156 **FSA (E-BIKE)**<br>496, 498, 504 **SHIMANO**<br>521, 525 **SUNRACE** |
| | **COMANDI CAMBIO**<br>*SHIFTERS* | 017 **FSA**<br>169 **VISION**<br>497 **SHIMANO**<br>546 **SUNRACE** |
| | **COPERTURE/CAMERE INDUSTRIALI**<br>*INDUSTRIAL TIRES* | 287 |
| | **COPERTURE PREMIUM**<br>*PREMIUM TIRES* | 218 **PIRELLI**<br>228 **KENDA** |
| | **COPERTURE STANDARD**<br>*STANDARD TIRES* | 270 |
| | **COPRICOMANDI**<br>*LEVER COVERS* | 413 |
| | **COPRISELLA**<br>*SADDLE COVERS* | 406 |
| | **CUSCINETTI**<br>*BEARINGS* | 112 **FSA**<br>208 **VISION**<br>534 Movimento centrale<br>614 Ruota<br>626 Serie Strerzo |
| D | **DADI RUOTA**<br>*WHEEL'S NUTS* | 611 |
| | **DERAGLIATORI**<br>*FRONT DERAILLEURS* | 017 **FSA**<br>169 **VISION**<br>497 **SHIMANO**<br>542 **SUNRACE** |
| | **DINAMO**<br>*DYNAMOS* | 800 |
| | **DISCHI FRENO**<br>*DISC BRAKE ROTORS* | 052, 062 **FSA**<br>445 **MAGURA**<br>448 **ALLIGATOR**<br>508, 518 **SHIMANO** |
| E | **E-BIKE RICAMBI**<br>*E-BIKE'S SPARE PARTS* | 155 **FSA**<br>759 **BOSCH** |
| | **ESPOSITORI DA NEGOZIO**<br>*SHOP DISPLAY* | 670 |
| F | **FANALERIA**<br>*LIGHTS* | 774 **SIGMA**<br>782 |
| | **FLAP®**<br>*RIM TAPES* | 278 |
| | **FORCELLE**<br>*FORKS* | 443 **MAGURA**<br>618 |
| | **FORCELLINI**<br>*GEAR HANGERS* | 628 |
| | **FRENI**<br>*BRAKE SETS* | 019, 023, 031, 037 **FSA**<br>480<br>497 **SHIMANO** |
| | **FRENI A DISCO**<br>*DISC BRAKES* | 052, 062 **FSA**<br>429 **MAGURA**<br>452 **LOGAN**<br>508, 518 **SHIMANO** |

| | | |
|---|---|---|
| | **FRENI A DISCO ACCESSORI**<br>*DISC BRAKE SERVICE KITS* | 063 FSA<br>434 MAGURA<br>452 ALLIGATOR |
| | **FRENI BICI "R"**<br>*BICI "R" BRAKES* | 486 |
| **G** | **GONFIA E RIPARA**<br>*INFLATE AND SEAL* | 718 |
| | **GRUPPI SHIMANO**<br>*SHIMANO GROUPSETS* | 496 |
| | **GUAINE**<br>*CASINGS* | 474 ALLIGATOR<br>478 |
| | **GUAINE FRENI IDRAULICI**<br>*HIDRAULIC BRAKE CASINGS* | 457 |
| | **GUANTI**<br>*GLOVES* | 380 PROLOGO |
| | **GUARNITURE**<br>*CRANKSETS* | 009 FSA / VISION<br>496 SHIMANO<br>519 |
| **H** | **KIT CONVERSIONE TUBELESS**<br>*TUBELESS CONVERSION KIT* | 279 |
| **L** | **LEVE FRENO**<br>*BRAKE LEVERS* | 434 MAGURA<br>481 |
| | **LIQUIDO SIGILLANTE**<br>*Tyre Sealant* | 716 |
| | **LUBRIFICANTI**<br>*LUBES* | 446 MAGURA<br>719 |
| | **LUCCHETTI**<br>*LOCKS* | 915 KRYPTONITE<br>936 |
| **M** | **MANOPOLE**<br>*GRIPS* | 075 FSA<br>376 PROLOGO<br>414 VELO |
| | **MANUBRI**<br>*HANDLEBARS* | 009 FSA / VISION<br>576 |
| | **MASTICE PER TUBOLARI**<br>*TUBULAR GLUE* | 713 |
| | **MOVIMENTI CENTRALI**<br>*BOTTOM BRACKETS* | 117 FSA<br>534 VP |
| **N** | **NASTRI ANTIFORATURA**<br>*PUNCTURE PROTECTIONS* | 279 |
| | **NASTRO BIADESIVO TUBOLARI**<br>*TUBULAR GLUE TAPE* | 713 |
| | **NASTRI MANUBRIO**<br>*HANDLEBAR TAPES* | 044 FSA<br>373 PROLOGO<br>408 VELO/WAG |
| **O** | **OROLOGI GPS**<br>*SMARTWATCHES* | 770 SIGMA |
| **P** | **PARAFANGHI**<br>*MUDGUARDS* | 862 SKS<br>868 |
| | **PARACORONA**<br>*CHAINGUARD* | 155 FSA (E-BIKE)<br>860 |
| | **PASTIGLIE FRENO**<br>*BRAKE PADS* | 064 FSA<br>445 MAGURA<br>458 ALLIGATOR |
| | **PATTINI FRENO**<br>*BRAKE SHOES* | 445 MAGURA<br>488 |
| | **PEDALI**<br>*PEDALS* | 550 LOOK<br>556 SGANCIO RAPIDO<br>562 FREERIDE<br>566 CITY-TREKKING |
| | **PEDANE FREESTYLE**<br>*FOOTPEGS* | 611 |
| | **PEDIVELLE**<br>*CRANKS* | 155 FSA (E-BIKE)<br>532 |
| | **PERNI MOVIMENTO**<br>*BB AXELS* | 144 FSA<br>534 VP |
| | **PERNI RUOTA**<br>*HUB AXELS* | 613 |
| | **PIANTONI MANUBRIO**<br>*STEMS* | 589 |
| | **POMPE**<br>*PUMPS* | 726 |
| | **PORTABORRACCIA**<br>*BOTTLE CAGES* | 194 VISION<br>378 PROLOGO<br>882 |
| | **PORTAOGGETTI**<br>*TOOLS BOTTLE* | 880 |
| | **PORTACICLI AUTO**<br>*CAR'S BIKE RACKS* | 741 |
| | **PORTAPACCHI**<br>*CARRIERS (REAR/FRONT)* | 842 |
| | **PROTEZIONI TELAIO**<br>*FRAME PROTECTIONS* | 870 |
| **R** | **REGGICICLO**<br>*BIKE RACKS* | 680 |
| | **REGGISELLA**<br>*SEATPOSTS* | 009 FSA / VISION<br>440 MAGURA<br>592 TRANZ-X TELESCOPICO<br>594 |
| | **RIPARAZIONE (KIT)**<br>*REPAIR KITS* | 713 |
| | **ROTOR STERZO BMX**<br>*BMX ROTORS* | 478 |
| | **RUOTE**<br>*WHEELS* | 081 FSA<br>206 VISION<br>600 |
| | **RUOTE RICAMBI**<br>*WHEELS SPARE PARTS* | 080 FSA<br>208 VISION<br>611 |
| | **RUOTE LIBERE**<br>*FREEWHEELS* | 019 FSA<br>170 VISION<br>497 SHIMANO<br>536 SUNRACE |
| **S** | **SEGGIOLINI**<br>*CHILD SEATS* | 904 |
| | **SELLE**<br>*SADDLES* | 313 PROLOGO<br>384 |
| | **SERIE STERZO**<br>*HEADSETS* | 097 FSA<br>620 VP |
| | **SERIE STERZO RICAMBI**<br>*SPAREPARTS FOR HEADSETS* | 110 FSA<br>625 |
| | **SPECCHI RETROVISORI**<br>*MIRRORS* | 581 |
| | **SPESSORI STERZO**<br>*SPACERS* | 110 FSA<br>627 VP |
| | **STABILIZZATORI**<br>*TRAINING WHEELS* | 897 |
| **T** | **TACCHETTE PEDALI**<br>*CLEATS* | 553, 555 LOOK<br>557 VP - SPD |
| | **TELAI**<br>*FRAMES* | 615 |
| | **TELI COPRIBICI**<br>*BIKE COVERS* | 841 |
| **V** | **VALVOLE**<br>*VALVES* | 280 |

YOUR BEST PARTNER

# IL MIGLIOR PARTNER
## PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI






RMS è un'azienda **leader** all'interno del panorama europeo per quanto riguarda la distribuzione di **ricambi** ed **accessori** per **bici**, moto&scooter e **bici elettriche** che propone un'offerta completa rivolta a produttori e rivenditori di entrambi i settori.

Si avvale di **partnership consolidate** con i maggiori produttori mondiali, che garantiscono un ventaglio di prodotti all'avanguardia in un settore estremamente competitivo ed in continua evoluzione.

La **soddisfazione del cliente** rappresenta da sempre una delle principali priorità: nel perseguirla RMS utilizza **sistemi logistici innovativi** e tecnologie avanzate, affiancandole ai classici strumenti di divulgazione diretta, come i **cataloghi** in versione cartacea e digitale. **Customer Satisfaction** significa inoltre una presenza capillare sul territorio, grazie ad una rete di agenti in contatto diretto sia con il cliente che con la sede centrale, in grado per questo di rispondere prontamente a qualsiasi evenienza, di snellire le procedure e di completare in tempi brevi le pratiche di raccolta ed evasione degli ordini.

Tutti i clienti R.M.S hanno la possibilità di accedere ad un'**area riservata su www.rms.it.** Il B2B di R.M.S. è strumento completamente dedicato alle loro esigenze, dove è possibile gestire e monitorare gli ordini, visualizzare le disponibilità, ricevere ed elaborare statistiche ed informazioni e raccogliere i relativi documenti in assoluta sicurezza.

## I NUMERI DI R.M.S.

**4.000+** CLIENTI

**45** AGENTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO

**24.000 MQ** SUPERFICIE TOTALE
DI CUI **15.000 MQ** INTERAMENTE COPERTI
UFFICI **500 MQ**

OLTRE **20.000** REFERENZE A MAGAZZINO

OLTRE **400** CONTAINER MOVIMENTATI ANNUALMENTE

MAGAZZINO **AUTOMATICO CON TRASLOELEVATORI**
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI 33.000 CELLE CONTENENTI PIÙ CODICI PRODOTTO

**18.000** POSTI PALLETS

SISTEMA **MODULA**
6 ARMADI VERTICALI IN GRADO DI GESTIRE 30 ORDINI CONTEMPORANEAMENTE CIASCUNO

MAGAZZINI AUTOMATIZZATI CON SISTEMA **RFID**

## PERCHÈ R.M.S.




**PIÙ SCELTA**
Con oltre 20.000 prodotti in un'area di 24.000 mq.

**PIÙ VELOCITÀ**
Grazie al magazzino interamente automatizzato.

**PIÙ RISPARMIO**
R.M.S. con la sua struttura aziendale evoluta, garantisce un prezzo estremamente competitivo.



## I NOSTRI MARCHI

# TI PRESENTO HIVE
## IL MAGAZZINO AUTOMATICO

**PIÙ GRANDE, PRECISO E VELOCE**
HIVE rappresenta l'ultimo step di R.M.S. per competere più efficacemente nel mondo della distribuzione.

# HIVE

OPERATIVITÀ
24/7

CELLE
**33.000**
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

**1.500** MQ
SUPERFICIE TOTALE

**12** MT
ALTEZZA

N°3
## TRASLOELEVATORI
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 26.000 CELLE
VELOCITÀ DI ESTRAZIONE: 300 CASSETTE/ORA
ROTAZIONE MATERIALE MEDIA

N°1
## MINI LOAD
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 6.000 CELLE
VELOCITÀ DI ESTRAZIONE: 150 CASSETTE/ORA
ROTAZIONE MATERIALE ALTA

N°2
## ACCELERATORI
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO: 1.000 CELLE
VELOCITÀ DI ESTRAZIONE: 300 CASSETTE/ORA
ROTAZIONE MATERIALE ALTISSIMA

## PICK TO PACK
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE

**10**
BAIE DI ESTRAZIONE PER PRELIEVO IMBALLO E CONFEZIONAMENTO


## LO SVILUPPO DELL'ORDINE



Scegli i prodotti dal B2B R.M.S. mettili a carrello.

Inviaci il tuo ordine. Sarà analizzato prontamente da **HIVE**.

**HIVE** si occuperà di preparare in tempo reale la tua commessa.



**HIVE è il nostro magazzino automatico.** Da questo momento lavora per te. Riceve il tuo ordine, lo processa e cerca i tuoi prodotti all'interno del magazzino automatico R.M.S. in maniera del tutto autonoma.

Preleva i prodotti da te scelti e li consegna ad un operatore attraverso i nastri automatizzati.

L'operatore supervisiona la parte finale del processo. Compone prontamente il tuo ordine grazie al lavoro di **HIVE**.

Dopo un ultimo controllo, il tuo pacco viene consegnato al corriere.

# NUOVO B2B

## What's new?

### NAVIGAZIONE PERSONALIZZATA
La profilazione del sito si adatterà alle tue esigenze.


### INTERFACCIA SEMPLIFICATA
La struttura del sito è pensata per garantirti una navigazione veloce ed intuitiva.

### RICERCA VELOCE
Grazie alla gestione avanzata dei filtri di ricerca, potrai trovare velocemente i prodotti che cerchi, confrontarli con prodotti simili e verificare in real time la loro disponibilità.

### CONTROLLO IMMEDIATO DELLA GESTIONE POST ORDINE
Nella tua area personale potrai monitorare in tempo reale tutti i movimenti post ordine.

### PROGRAMMI ESCLUSIVI SU TARGET CLIENTE
Potrai aderire ai programmi esclusivi creati appositamente per te, monitorarne lo stato di completamento e valutare le promo consigliate in base alla tua navigazione.

### APPLICAZIONE DEDICATA
Grazie allo sviluppo della nuova applicazione dedicata, sarà ancora più facile e veloce seguire i tuoi ordini!



## ROAD

K-FORCE WE .014
K-FORCE .020
SL-K .026
ENERGY .032
GOSSAMER .035
OMEGA .038
VERO/TEMPO .040
NON-SERIES .042

## MTB

K-FORCE .048
SL-K .055
AFTERBURNER .059
V-DRIVE .068
COMET .070
GRADIENT .072
GRID .074
NON-SERIES .077
RICAMBI RUOTE .080
GAMMA RUOTE .081

## Vision

metron .167
TRIMAX CARBON .182
TRIMAX .190
TEAM .202
GAMMA RUOTE .206
RICAMBI RUOTE .208
NON-SERIES .212

NASTRI MANUBRIO .044
POWER BOX .085
CORONE .089
SERIE STERZO .097
MOVIMENTI CENTRALI .117
METROPOLIS .149
E-BIKE .154

# GUIDA AI PRODOTTI

## Guarniture

Wireless Electronic drivetrain

Un PF30 largo 86,5mm disegnato per la nostra guarnitura BB 386 EVO

Un PF30 largo 92mm disegnato per la nostra guarnitura BB 392 EVO

Giro bulloni asimmetrico

Movimento centrale oversize open standard

Guarnitura MTB compact standard, 3 fori, giro bulloni 86mm

Tecnologia di stampaggio del carbonio con cavità interna

Tecnologia di forgiatura dell'alluminio con cavità interna

Movimento centrale ISIS compatibilità standard

Movimento centrale con perno quadro JIS, compatibilità standard

Pedivella, spider e corona intercambiabili

## Movimenti centrali

Movimenti centrali Mega Exo con cuscinetti esterni

Calotte Press-fit in composito con cuscinetti BB30, per adattare le guarniture BB30 ai telai PF standard

Movimento centrale con cuscinetti esterni - che adatta telai filettati alle guarniture BB 386 EVO

Movimento centrale ISIS con doppi cuscinetti

Movimento centrale Mega Exo, doppi cuscinetti

Movimento centrale Power Drive, compatibilità standard

Componenti equipaggiati con cuscinetti a sfera in ceramica

Minor attrito

Maggiore rigidezza

Resistenza alla corrosione

Maggior durata nel tempo

Silenziosità di rotazione

## Attacchi manubri / manubri

Asimmetrico - più rigido - più leggero

Struttura integrata in carbonio

## Paracatena

Tecnologia anticaduta catena

Corona in un pezzo unico per sistemi modulari

## Reggisella

Morsetto superiore minimal

Morsetto superiore allineato

Morsetto superiore piatto

Sistema di regolazione super preciso

Morsetto superiore indipendente

Corpo dell'arco in carbonio

## Ruote

Corpetto compatibile Campagnolo

Corpetto compatibile Shimano

International standard per dischi a 6 fori

Tecnologia proprietaria Full Speed Ahead

Perno passante MTB standard da 15 mm

Nippli ABS

Componenti equipaggiati con cuscinetti in ceramica

Tecnologia a bassa resistenza

Assemblaggio con riduzione di precarico

Canale interno da 27 mm che migliora la stabilità del fianco del copertone tubeless

## VISION

Fully Adjustable Slider Technology, Vision aerobar reach adjustment system

Carbon Structural Integration

# ROAD

| TEAM | BIKE | GROUPSET | COCKPIT | CHAINRINGS | CRANKSET | BRAKES | COCKPIT / AEROBAR | CRANKSET | WHEELS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain Merida | Merida | | x | | | | x | | |
| Cannondale Drapac | Cannondale | | x | x | | | x | | |
| Astana Pro Team | Argon 18 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Lotto NL Jumbo | Bianchi | | x | | | | x | | |
| Quick Step Floors | Specialized | | x | | | | x | | |
| Cofidis Pro Cycling Team | Orbea | x | x | x | x | x | x | x | |
| Direct Energy | BH | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cylance Pro Cycling | Cannondale | | x | x | | | x | | x |
| United Healthcare pro cycling team | Orbea | | x | | | | x | | x |
| Team Novo Nordisk | Colnago | | x | | | | x | | |
| Nippo de Rosa | De Rosa | | x | | | | x | | |
| AN post Chain reaction | Vitus | | x | x | x | x | x | x | x |
| One Pro Cycling | Boardman | | x | x | x | x | x | x | x |
| Jelly Belly p/b Maxxis | Argon 18 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Visit Dallas DNA | Orbea | | x | x | x | x | x | x | x |

# MTB

| TEAM | BIKE | COCKPIT | CRANKSET | WHEELS | BRAKES | HEADSET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Bulls | Bulls | x | | | | |
| Team Bianchi Countervail | Bianchi | x | x | | | |
| Team Focus MTB | Focus | x | x | x | x | |
| Trek Selle San Marco | Trek | x | x | | | |
| Team Giant Liv | Giant | x | x | x | x | |
| Gibb Nation Racing | Transistion | x | x | x | | |
| Mike Hopkins | Diamondback | x | | x | | x |
| Conor Macfarlane | Knolly | x | x | | x | x |
| Skye Schillhammer | Transition | x | x | x | x | x |
| Cole House | Salsa | x | x | x | x | x |
| Taylor Shledon | Scott | x | x | x | x | x |
| Andrew Taylor | Norco | x | x | | | x |
| Keegan Wright | Specialized | x | x | | | x |
| Tahnee Seagrave | Transition | | | | | x |

# TRIATHLETE

| ATHLETE | BIKE | AEROBAR | CRANKSET | BRAKES | WHEELS | DRINK SYSTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Vesterby | Cannondale | x | x | x | x | x |
| Sara Dossena | Cube | x | x | x | x | x |
| Michelle Cooper | Merida | | | | x | x |
| Andrea Forrest | Specialized | | | | x | x |
| Anna Eberhardt | Argon 18 | | | | x | |
| Melissa Hauschlidt | Blue | x | x | x | | |
| Kathryn Haesner | Argon 18 | | | | x | x |
| Cameron Brown | Merida | x | x | x | x | x |
| Pedro Gomes | Quintana Roo | x | x | x | x | x |
| Terenzo Bozzone | Argon 18 | x | x | x | x | x |
| Dylan Gleeson | Felt | x | x | x | x | x |
| Andrew Starykowicz | Orbea | x | x | x | x | x |
| Andy Potts | Cannondale | | | | x | |
| Paul Ambrose | Bianchi | x | | | x | x |
| Alessandro Degasperi | Ceepo | | | | x | x |
| Giulio Molinari | Argon 18 | x | x | x | x | x |
| Andrea Secchiero | Olmo | x | x | x | x | x |
| Gregory Barnaby | Piton | x | x | x | x | x |
| Team 707 | Piton | x | x | x | x | x |

# LINEA ROAD

Per anni, FSA è stata al vertice dell'evoluzione delle guarniture, con le pedivelle cave in fibra di carbonio, i cuscinetti ceramici e le corone compact. Ora è giunto il momento per la prossima rivoluzione: una guarnitura ed un sistema di movimenti centrali integrati che rispondono sia alle necessità di continua evoluzione di tutti i costruttori di telai sia alle necessità dei negozi di bici di tutto il mondo. Sono state combinate in un unico standard le caratteristiche migliori del sistema BB30 versatile e compatibile con la maggior parte dei sistemi disponibili sul mercato. BB386EVO è compatibile con ogni bicicletta che entra nei negozi di bici, portando i vantaggi e le performance del perno in alluminio da 30mm ad ogni ciclista.

FSA produce guarniture per ogni livello di performance e per ogni necessità di budget. K-Force e SL-K offrono le massime performance, Vero e Tempo sono offerte ad un prezzo eccezionale. La nostra gamma comprende tre ulteriori linee: Energy, Gossamer, Omega e sono al vertice per l'insuperabile rapporto qualità-prezzo. Questo si somma alla grande selezione di set-corone, compatibili con tutte le migliori trasmissioni, per poter personalizzare al massimo la tua guarnitura in base alle tue preferenze.

## TABELLA DI CONFRONTO DEI PRODOTTI

| FSA ROAD | CAMPAGNOLO ™ | | SHIMANO ™ | SRAM ™ | |
|---|---|---|---|---|---|
| K-FORCE / K-FORCE WE | SUPER RECORD / SUPER RECORD EPS | | DURA ACE / DURA ACE Di2 | RED | |
| SL-K LIGHT | RECORD / RECORD EPS | CHORUS / CHORUS EPS | DURA ACE / DURA ACE Di2 | FORCE | |
| ENERGY | ATHENA | CENTAUR CARBONIO | ULTEGRA | RIVAL | |
| GOSSAMER | CENTAUR ALLUMINIO | | 105 | RIVAL | APEX |
| OMEGA | VELOCE | | TIAGRA | APEX | |
| VERO | | | SORA | | |
| TEMPO | | | | | |




VINCENZO NIBALI – BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM


11 SPEED
LOCK
50/34T
34T
HOLLOW CARBON-ROAD
110mm BCD
FSA
WE
KFORCE

# K-FORCE WE

Dopo anni di ricerca e sviluppo, K-Force WE è pronto.
K-Force WE  è un gruppo elettronico high-tech con un design elegante. Un prodotto unico che ti farà cambiare il modo di guidare la tua bicicletta.

**K-FORCE WE È LA RIVOLUZIONE**




## CONFIGURA SECONDO LE TUE ESIGENZE IL TUO GRUPPO ELETTRONICO

Accedi all'area B2B del nostro sito RMS.IT troverai la sezione dedicata a K-Force WE, innovativo cambio elettronico per bici da corsa. K-Force WE è un gruppo completo che offre infinite possibilità di personalizzazione.

NEW

## K-FORCE GUARNITURA

- Pedivella cava in carbonio con finitura in carbonio UD
- Perno in Alluminio 7050 BB386EVO
- Corone Alluminio 7075 100% cnc
- Viti corone Alluminio 7075 Torx T-30

**MISURE**
- BCD 110mm ABS
- 53/39T, 52/36T, 50/34T

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafica nero e grigio




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0260293030 | **42 157 6023** | K-Force Light BB386EVO 53x39 N11 170mm V18 | 579,00 |
| 336-0260294030 | **42 157 6024** | K-Force Light BB386EVO 53x39 N11 172.5mm V18 | 579,00 |
| 336-0260295030 | **42 157 6025** | K-Force Light BB386EVO 53x39 N11 175mm V18 | 579,00 |
| 336-0260553030 | **42 157 6026** | K-Force Light BB386EVO 50x34 N11 170mm V18 | 579,00 |
| 336-0260554030 | **42 157 6027** | K-Force Light BB386EVO 50x34 N11 172.5mm V18 | 579,00 |
| 336-0260555030 | **42 157 6028** | K-Force Light BB386EVO 50x34 N11 175mm V18 | 579,00 |
| 336-0260743030 | **42 157 6029** | K-Force Light BB386EVO 52x36 N11 170mm V18 | 579,00 |
| 336-0260744030 | **42 157 6030** | K-Force Light BB386EVO 52x36 N11 172.5mm V18 | 579,00 |
| 336-0260745030 | **42 157 6031** | K-Force Light BB386EVO 52x36 N11 175mm V18 | 579,00 |

NEW

ANT+ Bluetooth®

## COMANDI CAMBIO K-FORCE WE

- Tecnologia ANT per comunicare con il deragliatore
- Comfort ergonomico grazie alle due differenti misure delle leve
- Distanza leve modulabile
- Leve in carbonio UD
- Cambio 2x11 Velocità
- Compatibile solo con K-Force WE
- Batteria a bottone 2032

**MISURE**
- Small e large

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafica nero e grigia

**PESO**
- 308 grammi (paio)






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0004000030 | **52 532 6000** | Comando K-FORCE WE SINISTRO lunghezza standard | 269,00 |
| 407-0004000031 | **52 532 6001** | Comando K-FORCE WE DESTRO lunghezza standard | 269,00 |
| 407-0005000030 | **52 532 6002** | Comando K-FORCE WE SINISTRO lunghezza compact | 269,00 |
| 407-0005005030 | **52 532 6003** | Comando K-FORCE WE DESTRO lunghezza compact | 269,00 |

NEW

ANT+ Bluetooth®

## DERAGLIATORE ANTERIORE K-FORCE WE

- Materiale: acciaio inox e titanio
- Trasmissione: ANT, ANT + e bluetooth
- Compatibilità comandi e cassetta: K-Force WE

**MISURE**
- Massimo rapporto denti, consigliato per una deragliata ottimale 16T

**FINITURA**
- Grafica nero e grigia

**PESO**
- 162 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0008000010 | **52 530 6000** | Deragliatore anteriore K-FORCE WE | 406,00 |



NEW

## CAMBIO POSTERIORE K-FORCE WE

- Compatibilità comandi e cassetta: K-Force WE
- Ingranaggi in composito per migliore fluidità della cambiata e risparmio energetico

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafica nero e grigia

**PESO**
- 216 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0012000030 | **52 528 6000** | Cambio posteriore K-FORCE WE | 549,00 |



NEW

## BATTERIE K-FORCE WE

- Protezione al corto circuito
- 1100 MAh
- Ricaricabile solo con caricabatteria FSA
- Compatibile con adattatore per reggisella Ø 27,2 42 175 9504 e Ø 31,6 42 175 9505

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0009000110 | **54 615 6000** | Batteria K-FORCE WE FD-017 | 97,00 |
| 407-0010000110 | **54 615 6001** | Carica batteria K-FORCE WE FD-018 | 85,00 |
| 407-0011006110 | **54 615 6002** | Set cavi K-FORCE WE 650/1050mm FD-020 | 30,00 |
| 407-0011007110 | **54 615 6003** | Set cavi K-FORCE WE 700/1100mm FD-020 | 30,00 |



NEW

## CATENA K-FORCE

- Performance silenziosa ed efficiente
- Durata superiore
- Pin forati superleggeri

**MISURE**
- 5,6 mm larghezza

**FINITURA**
- Nickel lucido
- Logo FSA stampato

**PESO**
- 246 grammi (114 maglie)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 360-0008007360 | **52 524 6000** | Catena K-FORCE 11v 116 maglie con falsamaglia CN-1101N | 54,00 |

NEW

## CASSETTA K-FORCE WE

- Acciaio trattato termicalmente
- Ampia area di contatto per preservare il corpetto in alluminio
- Grande performance e lunga durata

**MISURE**
- Combinazioni: 11-23,11-25,11-28

**FINITURA**
- Ingranaggi placcati nickel
- Anodizzato nero: lock ring e spider

**PESO**
- 257 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0001000360 | **52 526 6000** | Cassetta K-FORCE 11-25 | 228,00 |
| 407-0002000360 | **52 526 6001** | Cassetta K-FORCE 11-28 | 228,00 |
| 407-0003000360 | **52 526 6002** | Cassetta K-FORCE 11-32 | 246,00 |

NEW

## FRENO K-FORCE

- Il più nuovo ed avanzato dual pivot design
- Grande potenza, modulabilità e feedback per i moderni cerchi più larghi
- Silhouette sottile per una aerodinamica migliore
- Alluminio leggero e viti in titanio
- Sezione delle pinze freno appositamente studiata per dare maggiore rigidità e risposta in frenata

**MISURE**
- Regolazione freno con QR integrato
- Distanza: 40-50 mm
- Capacità cerchio: 18-28 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero lucido
- Grafica grigia

**PESO**
- 299 grammi (paio)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 407-0006003010 | **52 512 6006** | Coppia freni K-FORCE WE | 291,00 |
| 407-0007000000 | **46 355 6000** | Set cavi freno K-FORCE | 37,00 |




# K-FORCE

Per quando conta solo il meglio, Full Speed Ahead ha creato la gamma K-Force. Con le migliori tecnologie di lavorazione della fibra di carbonio e delle leghe leggere, abbinate a processi di fabbricazione allo stato dell'arte, i componenti K-Force saranno sempre il sinonimo della dedizione di Full Speed Ahead per l'evoluzione dell'arte dello sviluppo di nuovi prodotti.

**K-FORCE: PIÙ LEGGERA E PIÙ VELOCE.**

ABS ASYMMETRIC BOLT SPACING

HOLLOW CARBON CERAMIC REVOLUTION

## K-FORCE LIGHT ABS BB386EVO

- Pedivella cava in carbonio con finitura carbonio UD
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone AL7075 Torx T-30
- **Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11**

**MISURE**
- Fattore Q: 147mm
- BCD - 110mm ABS
- Linea di catena: 44mm
- 53/39T, 52/36T, 50/34T


**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 589 grammi




### ASYMMETRICAL BOLT SYSTEM (ABS) 4 FORI

4 braccetti asimmetrici, di cui uno nascosto, tecnologia all'avanguardia, peso ridotto, massima rigidità e una grafica accattivante, rendono la nuova pedivella K-Force Light il prodotto perfetto. Una guarnitura altamente tecnologica ed estremamente attraente.




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0089293031 | **42 157 6014** | K-FORCE grigio BB386 **53x39** ABS N11 **170** V16 | 669,00 |
| 336-0089294032 | **42 157 6016** | K-FORCE grigio BB386 **53x39** ABS N11 **172,5** V16 | 669,00 |
| 336-0089295031 | **42 157 6018** | K-FORCE grigio BB386 **53x39** ABS N11 **175** V16 | 669,00 |
| 336-0089553031 | **42 157 6002** | K-FORCE grigio BB386 **50x34** ABS N11 **170** V16 | 669,00 |
| 336-0089554031 | **42 157 6004** | K-FORCE grigio BB386 **50x34** ABS N11 **172,5** V16 | 669,00 |
| 336-0089555031 | **42 157 6006** | K-FORCE grigio BB386 **50x34** ABS N11 **175** V16 | 669,00 |
| 336-0089743031 | **42 157 6008** | K-FORCE grigio BB386 **52x36** ABS N11 **170** V16 | 669,00 |
| 336-0089744031 | **42 157 6010** | K-FORCE grigio BB386 **52x36** ABS N11 **172,5** V16 | 669,00 |
| 336-0089745031 | **42 157 6012** | K-FORCE grigio BB386 **52x36** ABS N11 **175** V16 | 669,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 336-0089553030 | **42 157 6003** | K-F ABS BB386 EVO **50x34 170**mm no BB Sh/Sr 10/11V red |
| 336-0089555030 | **42 157 6007** | K-F ABS BB386 EVO **50x34 175**mm no BB Sh/Sr 10/11V rosso |
| 336-0089743030 | **42 157 6009** | K-F ABS BB386 EVO **52x36 170**mm no BB Sh/Sr 10/11V red |
| 336-0089744030 | **42 157 6011** | K-F ABS BB386 EVO **52x36 172,5**mm no BB Sh/Sr 10/11V rosso |
| 336-0004XB | **42 157 6015** | K-F ABS BB386 EVO **53x39 170**mm no BB Sh/Sr 10/11V rosso |

NEW

BB386 HOLLOW CARBON MOD CERAMIC REVOLUTION DMII

## K-FORCE MODULAR SUPERCOMPACT BB386EVO

- Pedivella cava in carbonio con finitura carbonio UD
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone AL7075 Torx T-30
- **Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11**

**MISURE**
- Fattore Q: 148mm
- BCD - 110mm ABS
- Linea di catena: 44mm
- 53/39T, 52/36T, 50/34T

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 572 grammi




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0280AJ3030 | **42 157 6032** | K-FORCE Modular BB386EVO **48x32** N11 **170** V18 | 669,00 |
| 336-0280AJ4030 | **42 157 6033** | K-FORCE Modular BB386EVO **48x32** N11 **172.5** V18 | 669,00 |
| 336-0280AJ5030 | **42 157 6034** | K-FORCE Modular BB386EVO **48x32** N11 **175** V18 | 669,00 |




## K-FORCE NEW ERGO

- Realizzato interamente in composito di carbonio UD scanalatura singola a doppia larghezza, aumentata rigidezza e resistenza sotto sforzo
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 150mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 185 grammi (400mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 185-0066 | **48 400 6013** | K-F New Ergo 420mm 31,8 rosso carbonio |
| 185-0067 | **48 400 6015** | K-F New Ergo 440mm 31,8 rosso carbonio |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0065BKG | **48 400 6010** | K-FORCE carbonio grigio new ergo 40cm V14 | 309,00 |
| 185-0066BKG | **48 400 6012** | K-FORCE carbonio grigio new ergo 42cm V14 | 309,00 |
| 185-0067BKG | **48 400 6014** | K-FORCE carbonio grigio new ergo 44cm V14 | 309,00 |




## K-FORCE COMPACT

Design compact di ultima generazione per miglioramento dell'ergonomia
- Realizzato interamente in composito di carbonio UD
- Sezione centrale di 110mm compatibile per montaggio clip-on ed accessori
- Scanalatura singola a doppia larghezza, aumentata rigidezza e resistenza sotto sforzo
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 210 grammi (400mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 185-0055 | **48 400 6001** | K-F Compact 400mm 31,8 rosso carbonio |
| 185-0056GD | **48 400 6017** | K-F Compact 420mm 31,8 verde carbonio Cannondale |
| 185-0057GD | **48 400 6018** | K-F Compact 440mm 31,8 verde carbonio Cannondale |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0055BKG | **48 400 6000** | K-FORCE carbonio grigio compact 40cm V14 | 309,00 |
| 185-0056BKG | **48 400 6002** | K-FORCE carbonio grigio compact 42cm V14 | 309,00 |
| 185-0057BKG | **48 400 6004** | K-FORCE carbonio grigio compact 44cm V14 | 309,00 |

## K-FORCE LIGHT

- Monoscocca in carbonio
- Corpo interamente in carbonio e frontalino in alluminio
- Viteria in titanio

**MISURE**
- -6° x L100, 110, 120, 130mm
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm (Ø28,6mm con riduzione inclusa)
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40 mm
- Riduzione per adattare un attacco da 1-1/4" a un cannotto forcella da 1-1/8" incluso

**FINITURA**
- Corpo: carbonio UD
- Frontalino: anodizzato nero
- Colori: nero

**PESO**
- 150 grammi (100mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0012009030 | **42 169 6027** | K-FORCE Light grigio carbonio 100mm 6° V17 | 249,00 |
| 175-0012010030 | **42 169 6028** | K-FORCE Light grigio carbonio 110mm 6° V17 | 249,00 |
| 175-0012011030 | **42 169 6029** | K-FORCE Light grigio carbonio 120mm 6° V17 | 249,00 |
| 175-0012012030 | **42 169 6030** | K-FORCE Light grigio carbonio 130mm 6° V17 | 249,00 |

## OS-99 CSI

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Strato in carbonio UD applicato mediante tecnologia CSI
- Frontalino a 4 viti in alluminio AL2014/CSI
- Viteria in titanio

**MISURE**
- ±6° x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 41mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 126 grammi (100mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0322BKG | **42 169 6017** | OS-99 CSI grigio 60mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0323BKG | **42 169 6019** | OS-99 CSI grigio 70mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0320BKG | **42 169 6013** | OS-99 CSI grigio 80mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0316BKG | **42 169 6005** | OS-99 CSI grigio 90mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0317BKG | **42 169 6007** | OS-99 CSI grigio 100mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0318BKG | **42 169 6009** | OS-99 CSI grigio 110mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0319BKG | **42 169 6011** | OS-99 CSI grigio 120mm 6° V14 | 180,00 |
| 175-0321BKG | **42 169 6015** | OS-99 CSI grigio 130mm 6° V14 | 180,80 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **FINE SERIE** | | |
| 175-0316 | **42 169 6004** | OS-99 CSI 31,8 6° 90mm rosso carbonio |
| 175-0318 | **42 169 6008** | OS-99 CSI 31,8 6° 110m m rosso carbonio |

## FRENO K-FORCE

- Il più recente ed avanzato Sistema dual-pivot prodotto da FSA
- Offre la più grande potenza di frenata modulare con l'utilizzo di moderni cerchi ad alto profilo
- Forma assottigliata per maggiore aerodinamica
- Componenti in alluminio leggero e bloccaggi in titanio
- Leve freno lavorate per produrre alta rigidità e controllo

**MISURE**
- Adattatore QR integrale
- Reach: 40-50mm
- Utilizzo cerchi: 18-28 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero lucido
- Colori: grigio

**PESO**
- 299 grammi (coppia)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 400-0005000011 | **52 512 6004** | K-FORCE road grigio (coppia) V16 | 329,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **FINE SERIE** | | |
| 400-1631 | **52 512 6001** | K-F corsa reach 40-50mm rosso |
| 400-0005000010 | **52 512 6005** | K-F Dual Pivot corsa rea ch 40-50mm rosso |






Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0018000110 I **42 175 9504** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6

## K-FORCE SB32

- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Arretramento aumentato per corretto posizionamento sella
- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Viti M5 in acciaio inox e Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 32,5 mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 219 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0025001030 | **42 175 6026** | K-FORCE grigio SB32 27.2x350 Di2PS MTC V16 | 209,00 |
| 192-0025005030 | **42 175 6033** | K-FORCE grigio SB32 31,6x350 Di2PS MTC V16 | 209,00 |






Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0018000110 I **42 175 9504** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6

## K-FORCE SB25

- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Arretramento standard per corretto posizionamento e supporto sella
- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Viti M5 in acciaio inox e Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 25mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 210 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0024001030 | **42 175 6015** | K-FORCE carbonio grigio SB25 27.2x350 MTC Di2PSV15 | 209,00 |
| 192-0024005030 | **42 175 6021** | K-FORCE carbonio grigio SB25 31.6x350 MTC Di2PS V15 | 209,00 |
| 192-0024029030 | **42 175 6038** | K-FORCE carbonio grigio SB25 31.6x400 MTC Di2PS V16 | 209,00 |
| 192-0024033030 | **42 175 6017** | K-FORCE carbonio grigio SB25 27.2x400 MTC Di2PS V15 | 209,00 |
| 192-0024039030 | **42 175 6034** | K-FORCE carbonio grigio SB25 25.4x350 MTC Di2PS V16 | 209,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 192-0151 | **42 175 6014** | K-F 27,2x350mm arretr.2 5 MTC Di2 carbonio rosso |
| 192-0024001031 | **42 175 6016** | K-F 27,2x350mm arretr.2 5 MTC Di2 plastic carbonio rosso |
| 192-0024033031 | **42 175 6018** | K-F 27,2x400mm arretr.2 5 MTC Di2 plastic carbonio rosso |
| 192-0150 | **42 175 6020** | K-F 31,6x350mm arretr.2 5 MTC Di2 carbonio rosso |
| 192-0024005031 | **42 175 6022** | K-F 31,6x350mm arretr.2 5 MTC Di2 plastic carbonio rosso |
| 192-0144 | **42 175 6025** | K-F 31,6x400mm arretr.25 MTC carbonio rosso |

## K-FORCE SB0

- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Zero arretramento (0mm) per una posizione in sella più avanzata
- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Viteria in Cr-Mo M5

**MISURE**
- Per carrello sella standard da 7mm
- L350, 400mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: rosso, grigio

**PESO**
- 181 grammi (Ø27,2 x 350mm)



Con adattatore per batteria Di2 removibile

192-0018000110 I **42 175 9504** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6




FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0023005030 | **42 175 6006** | K-FORCE carbonio grigio SB0 31.6x350 Di2PS MTC V16 | 209,00 |
| 192-0165BK | **42 175 6000** | K-FORCE carbonio grigio SB0 27.2x350 MTC | 219,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 192-0023029030 | **42 175 6010** | K-FORCE carbonio grigio SB0 31.6x400 Di2PS MTC V16 |
| 192-0023029031 | **42 175 6011** | K-FORCE carbonio rosso SB0 31.6x400 Di2PS MTC V16 |

NEW

## K-FORCE CARBON

- In carbonio ultralight, inserimento borraccia laterale
- Viteria Alloy M5

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 21 grammi



FINE SERIE




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 190-0002000031 | **58 820 5004** | K-FORCE portaborraccia grigio E0546 V15 | 53,40 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 190-0006BKG | **58 820 5006** | K-FORCE portaborraccia grigio V14 - 28 grammi |

# SL-K

Sin dalla sua introduzione la linea SL-K è stata scelta sia da professionisti che da biker comuni. I prodotti SL-K offrono la miglior combinazione di leggerezza, robustezza e tecnologia per l'atleta che pretende le massime prestazioni dalla propria bicicletta.

I componenti SL-K sono diventati il prodotto di elezione dei praticanti del ciclocross, in quanto FSA sviluppa una vasta gamma di prodotti progettati specificatamente per le condizioni più ostili.

**SL-K: la scelta degli appassionati**



XABS
ASYMMETRIC BOLT SPACING

Disponibile a richiesta anche con linea di catena ottimizzata per freni a disco O.L.D. 135mm

## SL-K LIGHT ABS BB386EVO

- Pedivella cava in carbonio con finitura carbonio UD
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone AL7075 Torx T-30 con tabcover
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11

**MISURE**
- Fattore Q: 147mm
- BCD - 110mm ABS
- Linea di catena: 44mm


**FINITURA**
- Carbonio UD

**PESO**
- 619 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0069293033 | **42 157 6119** | SL-K grigio BB386 53x39 ABS N11 4H 170 V16 | 579,00 |
| 336-0069294033 | **42 157 6121** | SL-K grigio BB386 53x39 ABS N11 4H 172,5 V16 | 579,00 |
| 336-0069295033 | **42 157 6123** | SL-K grigio BB386 53x39 ABS N11 4H 175 V16 | 579,00 |
| 336-0069553033 | **42 157 6107** | SL-K grigio BB386 50x34 ABS N11 4H 170 V16 | 579,00 |
| 336-0069554033 | **42 157 6110** | SL-K grigio BB386 50x34 ABS N11 4H 172,5 V16 | 579,00 |
| 336-0069555033 | **42 157 6108** | SL-K grigio BB386 50x34 ABS N11 4H 175 V16 | 579,00 |
| 336-0069743033 | **42 157 6113** | SL-K grigio BB386 52x36 ABS N11 4H 170 V16 | 579,00 |
| 336-0069744033 | **42 157 6115** | SL-K grigio BB386 52x36 ABS N11 4H 172,5 V16 | 579,00 |
| 336-0069745033 | **42 157 6117** | SL-K grigio BB386 52x36 ABS N11 4H 175 V16 | 579,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 336-0069553034 | **42 157 6109** | SL-K ABS BB386 EVO 50x34 170mm no BB shim 11V rosso |
| 336-0069555034 | **42 157 6112** | SL-K ABS BB386 EVO 50x34 175mm no BB shim 11V rosso |




## ASYMMETRICAL BOLT SYSTEM (ABS) 4 FORI

4 braccetti asimmetrici, di cui uno nascosto, tecnologia all'avanguardia, peso ridotto, massima rigidità e una grafica accattivante, rendono la nuova pedivella K-Force Light il prodotto perfetto. Una guarnitura altamente tecnologica ed estremamente attraente.

NEW

## SL-K MODULAR SUPERCOMPACT BB386EVO

- Pedivella cava in fibra di carbonio con finitura UD
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corona intermedia e interna in AL7075 lavorazione 100% CNC
- Viti corone in chromoly
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 172,5mm, 175mm
- Fattore Q: 146mm
- BCD: 90mm
- Linea di catena: 44mm
- 48/32T, 46/30T

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafiche colorate

**PESO**
- 617 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0162AJ3030 | **42 157 6134** | SL-K BB386 MODULAR grigio 48x32 N11 170mm V17 | 379,00 |
| 336-0162AJ4030 | **42 157 6135** | SL-K BB386 MODULAR grigio 48x32 N11 172,5mm V17 | 379,00 |
| 336-0162AJ5030 | **42 157 6136** | SL-K BB386 MODULAR grigio 48x32 N11 175mm V17 | 379,00 |
| 336-0162BJ3030 | **42 157 6137** | SL-K BB386 MODULAR grigio 46x30 N11 170mm V17 | 379,00 |
| 336-0162BJ4030 | **42 157 6138** | SL-K BB386 MODULAR grigio 46x30 N11 172,5mm V17 | 379,00 |
| 336-0162BJ5030 | **42 157 6139** | SL-K BB386 MODULAR grigio 46x30 N11 175mm V17 | 379,00 |







## SL-K COMPACT

- Realizzato interamente in carbonio UD
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite
- L'ampia zona centrale tonda da 120mm facilita il montaggio di accessori

**MISURE**
- Ø31,8mm x W380, 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 235 grammi (400mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-1651BKG | **48 400 6115** | SL-K carbonio compact grigio 38cm V15 | 249,00 |
| 185-1652BKG | **48 400 6100** | SL-K carbonio compact grigio 40cm V15 | 249,00 |
| 185-1653BKG | **48 400 6102** | SL-K carbonio compact grigio 42cm V15 | 249,00 |
| 185-1654BKG | **48 400 6104** | SL-K carbonio compact grigio 44cm V15 | 249,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 185-1652 | **48 400 6101** | SL-K Compact 400mm 31,8 rosso carbonio |




## SL-K

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Frontalino CSI
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- ±6° x L70, 80, 90, 100, 110, 120, 130
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Colori: grigio

**PESO**
- 141 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-3185BKG | **42 169 6120** | SL-K alluminio grigio 70mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3186BKG | **42 169 6122** | SL-K alluminio grigio 80mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3187BKG | **42 169 6124** | SL-K alluminio grigio 90mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3188BKG | **42 169 6126** | SL-K alluminio grigio 100mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3189BKG | **42 169 6128** | SL-K alluminio grigio 110mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3190BKG | **42 169 6130** | SL-K alluminio grigio 120mm 6° V15 | 89,00 |
| 175-3191BKG | **42 169 6132** | SL-K alluminio grigio 130mm 6° V15 | 89,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 175-3186 | **42 169 6121** | SL-K 31,8 6° 80mm rosso frontalino carbonio |
| 175-3191 | **42 169 6131** | SL-K 31,8 6° 130mm rosso frontalino carbonio |

## SL-K SBS SB20

- Tubo in carbonio UD con testa in lega
- Testa forgiata in lega con design SBS a due viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- L350mm x Ø25,4 (non compatibile con Di2)
- L350mm x Ø27,2, Ø31,6mm ( compatibile con Di2)
- Arretramento 20mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 221 grammi (Ø27,2mm x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0007039031 | **42 175 6122** | SL-K carbonio grigio SB20 25,4x350mm V15 | 99,00 |
| 192-0001005033 | **42 175 6117** | SL-K carbonio grigio SB20 31,6mmx350mm Di2PS V15 | 99,00 |
| 192-0001033033 | **42 175 6115** | SL-K carbonio grigio SB20 27.2mmx400mm Di2PS V15 | 99,00 |



Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6
192-0019000110 I **42 175 9506** I per Ø27,2




## SL-K SB0

- Tubo in carbonio UD con testa in lega
- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Viteria in Cr-Mo M5

**MISURE**
- L400mm x Ø27,2, Ø31,6mm (compatibile con Di2)
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 222 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0003029033 | **42 175 6125** | SL-K carbonio grigio SB0 31.6mmx400mm MTC Di2PS V15 | 99,00 |
| 192-0003033033 | **42 175 6123** | SL-K carbonio grigio SB0 27.2mmx400mm MTC Di2PS V16 | 99,00 |
| 192-0002039030 | **42 175 6121** | SL-K carbonio grigio SB0 25.4x350mm MTC V15 | 99,00 |



Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0019000110 I **42 175 9506** I per Ø27,2





UPDATE

ITC

## SL-K ITC SB20/-10

- Tubo in carbonio UD con testa in lega
- Testa indipendente ITC in alluminio forgiato
- Viteria in Cr-Mo



**MISURE**
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento 20mm/10mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 220 grammi (Ø27,2mm x 350mm)

SPECIFICHE TECNICHE ITC

ARRETRAMENTO = -10 E +20mm

| SB = -10mm | SB = +20mm |
|---|---|
|  |  |



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0049001031 | **42 175 6132** | SL-K carbonio grigio SB20 27.2x350 ITC/Di2PS V16 | 99,90 |
| 192-0049005031 | **42 175 6126** | SL-K carbonio grigio SB20 31.6x350 ITC Di2PS V16 | 99,90 |



Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0019000110 I **42 175 9506** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6



UPDATE

ITC

## SL-K ITC SB0/15

- Tubo in carbonio UD con testa in lega
- Testa indipendente ITC in alluminio forgiato
- Viteria in Cr-Mo



**MISURE**
- L400mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento 0mm/15mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 230 grammi (Ø27,2mm x 350mm)

SPECIFICHE TECNICHE ITC

ARRETRAMENTO = 0 E 15mm

| SB = 0mm | SB = 15mm |
|---|---|
|  |  |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0050029031 | **42 175 6128** | SL-K carbonio grigio SB0 31.6x400 ITC/Di2PS V16 | 99,00 |
| 192-0055033030 | **42 175 6129** | SL-K carbonio grigio SB0 27.2x400 ITC/Di2PS V16 | 99,00 |



Con adattatore per
batteria Di2 removibile

192-0019000110 I **42 175 9506** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6

## SL-K FRENI




- Per cerchi larghi fino a 28mm
- Struttura con sezione I-Beam
- Quick release con leva
- Costruzione leggera e compatta, doppio pivot con cuscinetti reggispinta
- Viti del pivot principale in acciaio inossidabile
- Viteria per attacco del cavo in acciaio inossidabile
- Tensione della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini
- Viteria in acciaio inossidabile
- Pattini con nuova mescola

**MISURE**
- Reach: 40-50mm
- Spessore del cerchio fino a 28mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Colori: grigio

**PESO**
- 314 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 400-1640BKG | **52 512 6100** | SLK Road Brake Anodizzato GRIGIO logo (coppia) V15 | 289,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 400-1640 | **52 512 6101** | SL-K corsa reach 40-50mm rosso |

NEW

## SL-K




- In alluminio
- Viteria in acciaio inossidabile
- Inserimento borraccia laterale
- Attacco universale

**FINITURA**
- Nero
- Grafica grigia

**PESO**
- 30,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 190-0003000110 | **58 820 5001** | SL-K portaborraccia grigio V18 | 16,00 |




# ENERGY

Energy rappresenta l'apice della tecnologia FSA nei componenti in alluminio.
I componenti Energy sono ideali per gli appassionati che cercano le
performance senza compromessi dei componenti di alta gamma in alluminio.



NEW

## ENERGY MODULAR BB386EVO

- Pedivella cava in alluminio forgiato
- Perno BB386 EVO in alluminio 7050
- Corona in alluminio 7075 lavorato CNC
- Viteria Torx T-30 in alluminio 7075
- Compatibile con Shimano e SRAM 10-11

**MISURE**
- Direct mount
- Q-Factor - 147 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate a due toni

**PESO**
- 755 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0278553090 | **42 157 5103** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 50x34 N11 170 V18 | 289,00 |
| 336-0278554090 | **42 157 5104** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 50x34 N11 172.5 V18 | 289,00 |
| 336-0278555090 | **42 157 5105** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 50x34 N11 175 V18 | 289,00 |
| 336-0278573090 | **42 157 5106** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 52x36 N11 170 V18 | 289,00 |
| 336-0278574090 | **42 157 5107** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 52x36 N11 172.5 V18 | 289,00 |
| 336-0278575090 | **42 157 5108** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 52x36 N11 175 V18 | 289,00 |
| 336-0278773090 | **42 157 5109** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x36 N11 170 V18 | 289,00 |
| 336-0278774090 | **42 157 5110** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x36 N11 172.5 V18 | 289,00 |
| 336-0278775090 | **42 157 5111** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x36 N11 175 V18 | 289,00 |
| 336-0278AJ3090 | **42 157 5112** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 48x32 N11 170 V18 | 289,00 |
| 336-0278AJ4090 | **42 157 5113** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 48x32 N11 172.5 V18 | 289,00 |
| 336-0278AJ5090 | **42 157 5114** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 48x32 N11 175 V18 | 289,00 |
| 336-0278BJ3090 | **42 157 5115** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x30 N11 170 V18 | 289,00 |
| 336-0278BJ4090 | **42 157 5116** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x30 N11 172.5 V18 | 289,00 |
| 336-0278BJ5090 | **42 157 5117** | Energy Modular CK BB386EVO grigio 46x30 N11 175 V18 | 289,00 |

## ENERGY COMPACT




- In AL7050 a doppio spessore e rastremato
- Impugnatura superiore ergonomica da 34mm
- L'ampia zona centrale tonda da 110mm facilita il montaggio di accessori

**MISURE**
- Ø31,8mm x W380, 400, 420, 440
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Colori: grigio

**PESO**
- 269 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0005012091 | **48 400 5110** | ENERGY alluminio compact grigio 40cm V17 | 99,00 |
| 185-0005013091 | **48 400 5111** | ENERGY alluminio compact grigio 42cm V17 | 99,00 |
| 185-0005014091 | **48 400 5112** | ENERGY alluminio compact grigio 44cm V17 | 99,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 185-1185 | **48 400 5100** | ENERGY Compact 380mm 31,8 alluminio nera |

## ENERGY NEW ERGO




- In AL7050/T6 a quadruplo spessore, rastremato e micro impallinato
- Passaggio guaine a doppia scanalatura compatibile con tutti i comandi cambio
- Elevato rapporto rigidezza peso

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 150mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Colori: grigio

**PESO**
- 272 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0012012050 | **48 400 5113** | ENERGY alluminio new ergo grigio 40cm V17 | 99,00 |
| 185-0012013050 | **48 400 5114** | ENERGY alluminio new ergo grigio 42cm V17 | 99,00 |
| 185-0012014050 | **48 400 5115** | ENERGY alluminio new ergo grigio 44cm V17 | 99,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 185-1096 | **48 400 5104** | ENERGY New Ergo 400mm 31,8 alluminio |
| 185-1097 | **48 400 5105** | ENERGY New Ergo 420mm 31,8 alluminio |
| 185-1098 | **48 400 5106** | ENERGY New Ergo 440mm 31,8 alluminio |

## ENERGY TRADITIONAL




- In AL7050/T6 a quadruplo spessore, rastremato e micro impallinato
- Passaggio guaine a doppia scanalatura compatibile con tutti i comandi cambio
- Elevato rapporto rigidezza peso

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 150mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 275 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0009012050 | **48 400 5107** | ENERGY HB alluminio traditional 40cm V16 | 94,00 |
| 185-0009013050 | **48 400 5108** | ENERGY HB alluminio traditional 42cm V16 | 94,00 |
| 185-0009014050 | **48 400 5109** | ENERGY HB alluminio traditional 44cm V16 | 94,00 |



## ENERGY

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Frontalino scolpito per 4 viti
- Viteria in acciaio

**MISURE**
- ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40 mm

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Colori: grigio

**PESO**
- 113 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0001007093 | **42 169 5106** | ENERGY alluminio grigio 80mm 6° V17 | 109,00 |
| 175-0001008093 | **42 169 5107** | ENERGY alluminio grigio 90mm 6° V17 | 109,00 |
| 175-0001009093 | **42 169 5108** | ENERGY alluminio grigio 100mm 6° V17 | 109,00 |
| 175-0001010093 | **42 169 5109** | ENERGY alluminio grigio 110mm 6° V17 | 109,00 |
| 175-0001011093 | **42 169 5110** | ENERGY alluminio grigio 120mm 6° V17 | 109,00 |
| 175-0001012093 | **42 169 5111** | ENERGY alluminio grigio 130mm 6° V17 | 109,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 175-0308 | **42 169 5102** | ENERGY 31,8 6° 120mm rosso alluminio |
| 175-0304 | **42 169 5104** | ENERGY 31,8 6° 80mm rosso alluminio |



## ENERGY SBS SB20

- In AL6066 forgiato 3D e lavorato a CNC, testa in alluminio
- Spessore differenziato direzionale (tubo a rinforzi differenziati)
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento 20mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Colori: grigio

**PESO**
- 275 grammi (Ø27,2mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0048001010 | **42 175 5103** | ENERGY alluminio grigio SB20 27.2x350 V17 | 59,00 |
| 192-0048005010 | **42 175 5102** | ENERGY alluminio grigio SB20 31.6x350 V17 | 59,00 |

# GOSSAMER

Anche il cavallo di battaglia della gamma FSA, la linea Gossamer, ha raccolto grandi risultati.
Come vincere la classica più brutale del mondo, la Parigi Roubaix, per ben due volte!
Gossamer è completamente rinnovata con nuove grafiche,attacco, reggisella e piega compact.
Quando cerchi resistenza, durabilità in un budget limitato, Gossamer è la scelta giusta.



ASYMMETRIC BOLT SPACING

Disponibile a richiesta anche con linea di catena ottimizzata per freni a disco O.L.D. 135mm

## GOSSAMER PRO ABS BB386EVO


- Pedivella in alluminio forgiato a freddo AL6061/T6
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone in Cr-Mo
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11

**MISURE**
- Fattore Q: 145mm
- BCD - 110mm ABS
- Linea di catena: 44mm

**FINITURA**
- Nero lucido anodizzato
- Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
- 751 grammi






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 336-0068293011 | **42 157 5323** | GOSSAMER alluminio BB386 53x39 ABS N11 170 V16 | 185,00 |
| 336-0068294011 | **42 157 5324** | GOSSAMER alluminio BB386 53x39 ABS N11 172,5 V16 | 185,00 |
| 336-0068295011 | **42 157 5325** | GOSSAMER alluminio BB386 53x39 ABS N11 175 V16 | 185,00 |
| 336-0068552011 | **42 157 5310** | GOSSAMER alluminio BB386 50x34 ABS N11 165 V16 | 185,00 |
| 336-0068553011 | **42 157 5311** | GOSSAMER alluminio BB386 50x34 ABS N11 170 V16 | 185,00 |
| 336-0068554011 | **42 157 5312** | GOSSAMER alluminio BB386 50x34 ABS N11 172,5 V16 | 185,00 |
| 336-0068555011 | **42 157 5313** | GOSSAMER alluminio BB386 50x34 ABS N11 175 V16 | 185,00 |
| 336-0068743011 | **42 157 5315** | GOSSAMER alluminio BB386 52x36 ABS N11 170 V16 | 185,00 |
| 336-0068744011 | **42 157 5316** | GOSSAMER alluminio BB386 52x36 ABS N11 172,5 V16 | 185,00 |
| 336-0068745011 | **42 157 5317** | GOSSAMER alluminio BB386 52x36 ABS N11 175 V16 | 185,00 |
| 336-0068773011 | **42 157 5305** | GOSSAMER alluminio BB386 46x36 ABS N11 170 V16 | 185,00 |
| 336-0068774011 | **42 157 5307** | GOSSAMER alluminio BB386 46x36 ABS N11 172,5 V16 | 185,00 |
| 336-0068775011 | **42 157 5309** | GOSSAMER alluminio BB386 46x36 ABS N11 175 V16 | 185,00 |
| 336-0188AJ3010 | **42 157 5332** | GOSSAMER adventure BB386 48x32 ABS 170 V17 | 185,00 |
| 336-0188AJ4010 | **42 157 5331** | GOSSAMER adventure BB386 48x32 ABS 172.5 V17 | 185,00 |
| 336-0188AJ5010 | **42 157 5333** | GOSSAMER adventure BB386 48x32 ABS 175 V17 | 185,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 336-0068964011 | **42 157 5320** | GOSSAMER alluminio BB386 52x38 ABS N11 172,5 V16 |
| 336-0068965011 | **42 157 5321** | GOSSAMER alluminio BB386 52x38 ABS N11 175 V16 |

## ASYMMETRICAL BOLT SYSTEM (ABS) 4 FORI

4 braccetti asimmetrici, di cui uno nascosto, tecnologia all'avanguardia, peso ridotto, massima rigidità e una grafica accattivante, rendono la nuova pedivella K-Force Light il prodotto perfetto.



## GOSSAMER

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL6061/T6
- Frontalino in alluminio forgiato a freddo a 4 viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 144 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-5005 | **42 169 5305** | GOSSAMER alluminio 80mm 6° V15 | 59,00 |
| 175-5006 | **42 169 5306** | GOSSAMER alluminio 90mm 6° V15 | 59,00 |
| 175-5007 | **42 169 5300** | GOSSAMER alluminio 100mm 6° V15 | 59,00 |
| 175-5008 | **42 169 5301** | GOSSAMER alluminio 110mm 6° V15 | 59,00 |
| 175-5009 | **42 169 5302** | GOSSAMER alluminio 120mm 6° V15 | 59,00 |
| 175-5010 | **42 169 5303** | GOSSAMER alluminio 130mm 6° V15 | 59,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 175-5031 | **42 169 5304** | GOSSAMER alluminio 70mm 6° V15 |




## GOSSAMER COMPACT

- In AL6066 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato
- Impugnatura superiore ergonomica da 34mm
- L'ampia zona centrale tonda da 110mm facilita il montaggio di accessori

**MISURE**
- Ø31,8mm x W380, 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 310 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-1460 | **48 400 5300** | GOSSAMER alluminio compact 38cm V14 | 64,00 |
| 185-1461 | **48 400 5301** | GOSSAMER alluminio compact 40cm V14 | 64,00 |
| 185-1462 | **48 400 5302** | GOSSAMER alluminio compact 42cm V14 | 64,00 |
| 185-1463 | **48 400 5303** | GOSSAMER alluminio compact 44cm V14 | 64,00 |

## GOSSAMER PRO FRENI




- Quick release con leva
- Costruzione leggera e compatta, doppio pivot con cuscinetti reggispinta
- Viti del pivot principale in acciaio inossidabile
- Viteria per attacco del cavo in acciaio inossidabile
- Tensione della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini
- Viteria in acciaio inossidabile
- Pattini con nuova mescola
- Portapattini in alluminio

**MISURE**
- Reach: 40-50mm
- Utilizzo cerchi: 18-28 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 331 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 400-0004003010 | **52 512 5300** | GOSSAMER road pro (coppia) V16 | 98,00 |

## GOSSAMER SB20




- Tubo in AL6061 con testa forgiata
- Morsetto sella NANO design a vite singola
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- L350mm x Ø27,2, Ø31,6mm
- Arretramento di 20mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 318 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-1791 | **42 175 5300** | GOSSAMER alluminio SB20 27.2x350 V14 | 39,00 |
| 192-1793 | **42 175 5302** | GOSSAMER alluminio SB20 31.6x350 V14 | 39,00 |




# OMEGA

La linea di componenti Omega è famosa per la sua semplicità e per il rapporto qualità-prezzo eccezionale.



## OMEGA

- Pedivelle in alluminio pressofuso
- Viti corone in Cr-Mo
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità = N11
- Perno 19mm Ø
- **Movimento centrale non incluso**

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 172,5mm, 175mm
- Fattore Q: 146mm
- BCD - 120/90mm
- Linea di catena: 44mm
- 52/36T, 50/34T
- Adventure - Nuova corona: 48/32T, 46/36T, 46/30T

**FINITURA**
- Nero opaco
- Grafiche tampografate

**PESO GUARNITURA**
- 871 grammi

## CON MEGAEXO BB - Ø19

- Cuscinetti acciaio inox oversize
- Calotte esterne in alluminio pressofuso lavorate a Cnc
- Corpo centrale con doppio o-ring di tenuta

**PESO BB**
- 97 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 330-0158553261 | **42 157 5906** | OMEGA M/Exo 50x34 N11 170mm V17 | 119,00 |
| 330-0158554261 | **42 157 5907** | OMEGA M/Exo 50x34 N11 172,5mm V17 | 119,00 |
| 330-0158555261 | **42 157 5908** | OMEGA M/Exo 50x34 N11 175 mm V17 | 119,00 |
| 330-0158AJ3261 | **42 157 5909** | OMEGA Adventure M/E w/o BB 48x32 N11 170 V17 | 119,00 |
| 330-0158AJ4261 | **42 157 5910** | OMEGA Adventure M/E w/o BB 48x32 N11 172.5 V17 | 119,00 |
| 330-0158AJ5261 | **42 157 5911** | OMEGA Adventure M/E w/o BB 48x32 N11 175 V17 | 119,00 |
| 330-0158BJ2261 | **42 157 5912** | OMEGA Adventure M/E with BB 46x30 N11 170 V17 | 119,00 |
| 330-0158BJ3261 | **42 157 5913** | OMEGA Adventure M/E with BB 46x30 N11 172.5 V17 | 119,00 |
| 330-0158BJ4261 | **42 157 5914** | OMEGA Adventure M/E with BB 46x30 N11 175 V17 | 119,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 330-2036 | **42 157 5902** | OMEGA Compact M/exo 50x34 175mm Sh/Sr 10/11V |

## OMEGA ATTACCO



- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL6061/T6
- Frontalino in alluminio forgiato a freddo a 4 viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- ±6° x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 144 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-4934 | **42 169 5904** | OMEGA alluminio 60mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4935 | **42 169 5905** | OMEGA alluminio 70mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4936 | **42 169 5906** | OMEGA alluminio 80mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4937 | **42 169 5907** | OMEGA alluminio 90mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4938 | **42 169 5900** | OMEGA alluminio 100mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4939 | **42 169 5901** | OMEGA alluminio 110mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4940 | **42 169 5902** | OMEGA alluminio 120mm 6° V15 | 32,90 |
| 175-4941 | **42 169 5903** | OMEGA alluminio 130mm 6° V15 | 32,90 |


## OMEGA COMPACT

- In AL6061 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato
- Disegno compatto per miglior reach e comodità
- Passaggio guaine a doppia scanalatura per una maggiore rigidità
- L'ampia zona centrale tonda da 110mm facilita il montaggio di accessori

**MISURE**
- Ø31,8mm x W380, 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Sezione centrale nero lucido
- Grafiche laserate

**PESO**
- 300 grammi (420mm)






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-1386N | **48 400 5900** | OMEGA alluminio compact 38cm V13 | 44,00 |
| 185-1387N | **48 400 5901** | OMEGA alluminio compact 40cm V13 | 44,00 |
| 185-1388N | **48 400 5902** | OMEGA alluminio compact 42cm V13 | 44,00 |
| 185-1389N | **48 400 5903** | OMEGA alluminio compact 44cm V13 | 44,00 |

# VERO

Alto valore e ottime performance sono le caratteristiche principali della famiglia Vero. I prodotti della famiglia Vero sono costruiti per soddisfare i ciclisti amatoriali che vogliono accrescere la loro passione verso il ciclismo.





FINE SERIE

JIS MegaTooth

## VERO PRO

- Pedivelle forgiate resistenti
- Perno quadro

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 172,5mm, 175mm
- Linea di catena: 44mm (110,5 mm)
- BCD: 120mm-90mm
- 50/34T, 48/32T

**FINITURA**
- Anodizzato nero lucido
- Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
- 711 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 330-0191553010 | **42 157 6703** | VERO PRO JIS 50x34 120-90bcd 4H 170 V17 | 77,00 |
| 330-0191554010 | **42 157 6707** | VERO PRO JIS 50x34 120-90bcd 4H 172,5 V17 | 77,00 |
| 330-0191555010 | **42 157 6708** | VERO PRO JIS 50x34 120-90bcd 4H 175 V17 | 77,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 330-0156043011 | **42 157 6704** | VERO PRO 1X alluminio JIS 1x11 40T 170mm V17 |
| 330-0156044011 | **42 157 6705** | VERO PRO 1X alluminio JIS 1x11 40T 172,5mm V17 |




## VERO COMPACT

- In AL6061 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato
- Disegno compatto per miglior reach e comodità
- Passaggio guaine a doppia scanalatura per una maggiore rigidità
- L'ampia zona centrale tonda da 120mm facilita il montaggio di accessori

**MISURE**
- Ø31,8mm x 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Anodizzato nero e micro impallinato
- Grafiche laserate

**PESO**
- 300 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-1390 | **48 400 6700** | VERO alluminio compact 40cm V13 | 31,57 |
| 185-1392 | **48 400 6701** | VERO alluminio compact 42cm V13 | 31,57 |
| 185-1394 | **48 400 6702** | VERO alluminio compact 44cm V13 | 31,57 |




# TEMPO

JIS

## TEMPO ADVENTURE

- Pedivelle in alluminio pressofuso
- Pedivella/spider monoscocca
- Corona esterna in AL7075 lavorata a CNC
- Corona interna trattata a caldo in Cr-Mo
- Viti corone in Cr-Mo
- Disponibile per sistema a 9 velocità

**MISURE**
- Fattore Q: 147mm
- BCD - 110/80mm

**FINITURA**
- Nero lucido
- Grafiche tampografate

**PESO**
- 485 grammi




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 330-0290BJ3230 | **42 157 9544** | Tempo Adventure nero JIS 46/30 N11 170 V17 | 89,00 |
| 330-0290BJ4230 | **42 157 9545** | Tempo Adventure nero JIS 46/30 N11 172.5 V17 | 89,00 |
| 330-0290BJ5230 | **42 157 9546** | Tempo Adventure nero JIS 46/30 N11 175 V17 | 89,00 |

# PRODOTTI NON-SERIES

FSA offre una selezione di componenti pregiati e versatili che possono essere montati da soli o con gli altri componenti delle nostre famiglie. I componenti NON-SERIES sono spesso più leggeri, veloci e resistenti. Hanno un design entusiasmante, costruiti per soddisfare le aspettative del cliente.




## EXTRALIGHT NEW ERGO

Fsa è in continua evoluzione superando le frontiere tecnologiche della fibra di carbonio grazie al nuovissimo manubrio drop-bar professionale.

- Utilizzo di fibra ad alto modulo proveniente dal Giappone
- Progettato seguendo precisi programmi di lay-up che aumentano la rigidità e l'assorbimento degli urti
- Per garantire il massimo della qualità e della performance, soltanto il personale più esperto e qualificato contribuisce alla realizzazione dei manubri extraLIGHT

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 150mm drop, 80mm reach
- Apertura delle code 2°

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafiche colorate

**PESO**
- **170 grammi (400mm)**

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0008012031 | **48 400 5800** | X-Light carbonio grigio New Ergo 40cm V16 | 319,00 |
| 185-0008013031 | **48 400 5801** | X-Light carbonio grigio New Ergo 42cm V16 | 319,00 |
| 185-0008014031 | **48 400 5802** | X-Light carbonio grigio New Ergo 44cm V16 | 319,00 |




## EXTRALIGHT COMPACT

Fsa è in continua evoluzione superando le frontiere tecnologiche della fibra di carbonio grazie al nuovissimo manubrio drop-bar professionale.

- Utilizzo di fibra ad alto modulo proveniente dal Giappone
- Progettato seguendo precisi programmi di lay-up che aumentano la rigidità e l'assorbimento degli urti
- Per garantire il massimo della qualità e della performance, soltanto il personale più esperto e qualificato contribuisce alla realizzazione dei manubri extraLIGHT

**MISURE**
- Ø31,8mm x L 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- Apertura delle code 2°

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafiche colorate

**PESO**
- **169 grammi (400mm)**

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0010012030 | **48 400 5815** | X-Light carbonio grigio compact 40cm V17 | 319,00 |
| 185-0010013030 | **48 400 5816** | X-Light carbonio grigio compact 42cm V17 | 319,00 |
| 185-0010014030 | **48 400 5817** | X-Light carbonio grigio compact 44cm V17 | 319,00 |

## ADVENTURE COMPACT





- In AL6061 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato

**MISURE**
- Morsetto manubrio da Ø31,8mm con sezione ovale ergonomica 34 x 21
- 125mm drop, 80mm reach
- Apertura code 12°

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 320 grammi (420mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 185-0011012050 | **48 400 6800** | FSA Adventure compact nero 31.8x400 V16 | 39,00 |
| 185-0011013050 | **48 400 6801** | FSA Adventure compact nero 31.8x420 V16 | 39,00 |
| 185-0011014050 | **48 400 6802** | FSA Adventure compact nero 31.8x440 V16 | 39,00 |
| 185-0011046050 | **48 400 6803** | FSA Adventure compact nero 31.8x460 V16 | 39,00 |

## K-WING COMPACT




- Realizzato interamente in composito di carbonio
- Sezione centrale aerodinamica ed ergonomica che segue l'arco naturale delle braccia
- Passaggio cavo/guaina interno
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite
- Passaggio cavi interno compatibile con nuovi gruppi elettronici


**MISURE**
- Ø31,8mm x W380, 400, 420, 440mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafiche colorate

**PESO**
- 245 grammi (420mm) e accesso semplice




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 185-0564 | **48 400 6501** | K-WING carbonio rosso compact 40cm Di2 V14 |
| 185-0565 | **48 400 6502** | K-WING carbonio rosso compact 42cm Di2 V14 |




**K-Wing Compact Handlebar new revised top section diameters**

Specific top section for every handlebar size for a more comfortable ride





Control Center per Plasma Integrated Compact EE099

## CONTROL CENTER PER K-WING COMPACT

- Supporto per montare ciclo computer su manubri K-Wing compact o qualsiasi manubrio con diametro Ø31,8mm
- Iniezione rinforzata di plastica stampata
- Il control center permette l'installazione di unità GPS o computer fino a 4.2 oz (120 grammi).

**MISURE**
- Per manubri con diametro Ø31,8mm

**FINITURA**
- Nero lucida

**PESO**
- 36 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 187-4001 | **48 400 9501** | Control Center 31,8mm V12 EE094 |
| 187-4028 | **48 400 9500** | Control Center per PLASMA EE099 V13 |



## TEAM ISSUE COMPACT

In AL7050, ricoperto in fibra di carbonio - assorbe le vibrazioni combinando le proprietà del carbonio con la resistenza dell'alluminio - rinforzato e irruvidito nella zona centrale

**MISURE**
- Ø31.8x400, 420, 440mm (C to C)
- 125mm drop, 80mm reach
- 4° di apertura delle code

**FINITURA**
- Carbonio UD

**PESO**
- 285 grammi (400mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 185-0984 | **48 400 6200** | Team Issue Compact 400mm 31,8 rivestimento in carbonio |




## POWERTOUCH

Nuovo design per un maggiore comfort, diversi colori disponibili che si possono abbinare a tutti i tipi di biciclette.
- Superficie rinforzata per una presa eccellente
- Imbottitura in gel per garantire maggiore comfort e attutire i colpi
- In poliuretano biodegradabile ecosostenibile

**MISURE**
Taglia unica

**PESO**
- 61 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 187-0002000110 | **58 814 0028** | POWERTOUCH nero con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000470 | **58 814 0048** | POWERTOUCH rosso con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000580 | **58 814 0058** | POWERTOUCH blu con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000590 | **58 814 0038** | POWERTOUCH bianco con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000650 | **58 814 0078** | POWERTOUCH giallo neon con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000670 | **58 814 0118** | POWERTOUCH arancione neon con adesivo H276 V17 | 31,90 |
| 187-0002000560 | **58 814 0098** | POWERTOUCH verde neon con adesivo H276 V17 | 31,90 |




## POWERTOUCH DISPLAY

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 999Z0002000000 | **P0118** | Espositore POWERTOUCH (3 ripiani, 30 nastri) | 31,90 |




## ULTRA CORK

Nastro in sughero per un maggiore comfort, diversi colori disponibili che si possono abbinare a tutti i tipi di biciclette.

- Superficie antiscivolo per garantire la massima presa in tutte le condizioni atmosferiche
- Classica presa dei nastri in sughero
- Ultra leggero

**MISURE**
Taglia unica

**PESO**
- 59 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 187-0005 | **58 814 0027** | ULTRACORK nero HB030 V17 | 14,90 |
| 187-0007 | **58 814 0037** | ULTRACORK bianco HB030 V17 | 14,90 |
| 187-0011 | **58 814 0047** | ULTRACORK rosso HB030 V17 | 14,90 |
| 187-0013 | **58 814 0057** | ULTRACORK blu HB030 V17 | 14,90 |



## ESPOSITORE ULTRA CORK

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 999Z0001000000 | **P0117** | Espositore ULTRACORK (2 ripiani, 40 nastri) | 31,90 |



# LINEA MTB

Le prime pedivelle prodotte dalla FSA - FULL SPEED AHEAD erano per mountain bike e la passione è stata portata avanti. Dalle performance mondiali dei nostri prodotti di punta, la famiglia K-Force e la famiglia SL-K, si passa a prodotti di gamma media che soddisfano ogni tipo di esigenza. La Full Speed Ahead ha prodotti per mountain bike per tutti i budget e tutte le necessità.

## TABELLA DI CONFRONTO DEI PRODOTTI

| FSA MTB | SHIMANO ™ | SRAM ™ |
|---|---|---|
| K-FORCE LIGHT | XTR | XX1 |
| SL-K | XTR/XT | XX |
| GRADIENT | | X01 |
| AFTERBURNER | SAINT | X0 |
| GRID | XT | GX1400/X1 |
| V-DRIVE | ZEE | GX1400/X9 |
| COMET | SLX / DEORE | GX1200/X7 / GX100/X5 |




MARCO AURELIO FONTANA – BIANCHI COUNTERVAIL PRO TEAM




# K-FORCE

Per quando conta solo il meglio, Full Speed Ahead ha creato la gamma K-Force. Con le migliori tecnologie di lavorazione della fibra di carbonio e delle leghe leggere, abbinate a processi di fabbricazione allo stato dell'arte, il gruppo di guarniture, cockpit e ruote saranno sempre sinonimo della dedizione di Full Speed Ahead per l'evoluzione dell'arte dello sviluppo di nuovi prodotti.

**K-FORCE: PIÙ LEGGERA E PIÙ VELOCE.**



## K-FORCE LIGHT ABS BB392EVO

- Pedivella cava in fibra di carbonio con finitura UD
- Perno forgiato AL7050 BB392EVO Ø30mm
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone AL7075 Torx T-30
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità

**MISURE**
- Fattore Q: 169mm
- BCD: 96/68mm ABS
- Linea di catena: 48,8mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO GUARNITURA**
- 495 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 312-0095753032 | **42 157 6022** | K-FORCE carbonio grigio BB392 ABS 36x26 M11 170 V16 | 589,00 |
| 312-0095755032 | **42 157 6000** | K-FORCE carbonio grigio BB392 ABS 36x26 M11 175 V16 | 589,00 |



## K-FORCE LIGHT ABS COMPACT 1X BB392EVO

- Pedivella cava in fibra di carbonio con finitura UD
- Perno forgiato AL7050 B392EVO Ø30mm
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone AL7075 Torx T-30
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità
- Denti di spessore sottile per un miglior accoppiamento con la catena

**MISURE**
- Fattore Q: 169mm
- BCD - 76mm ABS
- Linea di catena: 50mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO GUARNITURA**
- 425 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 312-0098433032 | **42 157 6021** | K-FORCE carbonio grigio BB392 ABS 1X11 32T 170 V16 | 589,00 |
| 312-0098435032 | **42 157 6001** | K-FORCE carbonio grigio BB392 ABS 1X11 32T 175 V16 | 589,00 |

UPDATE

## K-FORCE FLAT

- Realizzato in composito di carbonio UD
- Profilo piatto per tutta la lunghezza (in attesa di brevetto)
- Rinforzato nella zona leve freni e appendici
- Rinforzato nella zona attacco manubrio
- Compatibile con i sistemi Di2

**MISURE**
- Ø31,8mm x L700
- 6° di arretramento, 0° di rialzo (700, 760mm)

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: rosso, grigio

**PESO**
- 175 grammi (700mm/Di2)



Compatibile Di2 (per 700mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0031081030 | **48 400 6024** | K-FORCE HB carbonio grigio flat Di2 700mm V18 | 174,00 |
| 180-0031088030 | **48 400 6025** | K-FORCE HB carbonio grigio flat Di2 760mm V18 | 190,00 |
| 180-0015081030 | **48 400 6007** | K-FORCE HB carbonio rosso flat Di2 700mm V16 | 174,00 |



FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 180-0015081031 | **48 400 6006** | K-FORCE carbonio grigio flat Di2 700mm V16 |

UPDATE

## K-FORCE LOW RISER

- Realizzato in composito di carbonio UD
- Rinforzato nella zona leve freni
- Rinforzato nella zona attacco manubrio

**MISURE**
- Ø31,8mm x L700mm
- 18mm rialzo
- 8° di arretramento, 3° di rialzo

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 180 grammi (700mm)







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0032066030 | **48 400 6026** | K-FORCE carbonio grigio riser 18x700mm V18 | 189,00 |



FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 180-2124BKG | **48 400 6008** | K-FORCE carbonio grigio riser 18x700mm V16 |

## K-FORCE -12°

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Struttura in alluminio e carbonio combinati (CSI)
- Viteria in titanio

**MISURE**
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 35mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 143 grammi (100mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0013063031 | **42 169 6020** | K-FORCE MTB grigio 60mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013064031 | **42 169 6021** | K-FORCE MTB grigio 70mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013065031 | **42 169 6022** | K-FORCE MTB grigio 80mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013066031 | **42 169 6023** | K-FORCE MTB grigio 90mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013067031 | **42 169 6024** | K-FORCE MTB grigio 100mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013068031 | **42 169 6025** | K-FORCE MTB grigio 110mm -12° V17 | 155,90 |
| 175-0013069031 | **42 169 6026** | K-FORCE MTB grigio 120mm -12° V17 | 155,90 |

UPDATE

## K-FORCE SB0

- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Zero arretramento (0mm) per una posizione in sella più avanzata
- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Viteria in Cr-Mo M5

**MISURE**
- Per carrello sella standard da 7mm
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: rosso, grigio

**PESO**
- 181 grammi (Ø27,2 x 350mm)



Con adattatore per batteria Di2 removibile

192-0018000110 I **42 175 9504** I per Ø27,2
192-0016000110 I **42 175 9505** I per Ø31,6




FINE SERIE




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0054033030 | **42 175 6040** | K-F SP carbon MTB grigio SB0 27.2x400 Di2PS MTC V18 | 209,00 |
| 192-0054029030 | **42 175 6041** | K-F SP carbon MTB grigio SB0 31.6x400 Di2PS MTC V18 | 209,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 192-0023029030 | **42 175 6010** | K-F 31,6x400mm arretr.0 Di2 MTC V16 plastic carbonio grigio |
| 192-0023029031 | **42 175 6011** | K-F 31,6x400mm arretr.0 Di2PS V16 plastic carbonio rosso |
| 192-0167BKG | **42 175 6005** | K-F 31,6x350mm arretr.0 MTC Di2 plastic carbonio grigio |
| 192-0164BKG | **42 175 6008** | K-F 31,6x350mm arretr.0 MTC carbonio grigio |




FINE SERIE

## K-FORCE DISCO IDRAULICO

- Freni a disco idraulici per doppio pistone
- Distanza e corsa leva regolabili senza attrezzi
- Ultra compatto e leggero
- Tubazioni specifiche differenziate per freno anteriore e posteriore
- Olio minerale Fsa e pastiglie semi-metalliche
- Pompa con corpo in alluminio e magnesio
- Leva freno in carbonio composito
- Pinza freno forgiata monopezzo

**MISURE E OPZIONI**
- Disco freno leggero, due pezzi: 180mm, 160mm
- Viteria in titanio (facoltativa)

**FINITURA**
- Colori: grigio

**PESO**
- 305 grammi (freno anteriore, con disco monopezzo da 160mm, con viteria in titanio)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0015BKG | **52 518 6001** | K-FORCE MTB Freno a disco anteriore DB005 95cm tubo GRIGIO V14 | 319,00 |
| 406-0016BKG | **52 518 6011** | K-FORCE MTB Freno a disco posteriore DB006 170cm tubo GRIGIO V14 | 330,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 406-0015 | **52 518 6000** | Freno a disco idraul. K-F ant. DB005 guaina 95cm rosso |
| 406-0016 | **52 518 6010** | Freno a disco idraul. K-F post. DB006 guaina 170cm rosso |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0009 | **52 517 6001** | K-FORCE Disco freno 2 pezzi DB011 Ø180 | 81,81 |
| 406-0010 | **52 517 6000** | K-FORCE Disco freno 2 pezzi DB010 Ø160 | 81,81 |



Tubo anteriore



Tubo posteriore




DB011
Disco freno leggero, due pezzi: 180mm
Struttura con vettore in alluminio che assicura leggerezza e una maggiore dispersione del calore.
PESO: 119 grammi




DB010
Disco freno leggero, due pezzi: 160mm
Struttura con vettore in alluminio che assicura leggerezza e una maggiore dispersione del calore.
PESO: 98,2 grammi





6 CRICCHETTI
angolo ingaggio 6°






E0534
Kit tubeless Stan's



QR-65

## K-FORCE LIGHT OFF-ROAD 29" / 700C

- **Cerchio asimmetrico in carbonio**, 25mm di altezza per 26,1mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include Quick Release in alluminio, kit tubeless Stan's e proteggi raggi
- Compatibili con biciclette da ciclocross e gravel (con telaio appropriato)

**MISURE**
- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**PESO**
- 1,464 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0001181035 | **52 503 6004** | 29" grigio SH TA/QR V15 | 1.669,00 |
| 720-0001186035 | **52 503 6006** | 29" grigio SR XD TA/QR V15 | 1.669,00 |
| 720-0026181030 | **52 503 6010** | 29" **148** grigio SH TA/QR | 1.669,00 |
| 720-0026186030 | **52 503 6011** | 29" **148** grigio SR XD TA/QR | 1.669,00 |

## K-FORCE LIGHT OFF-ROAD 27,5" / 650B

- **Cerchio asimmetrico in carbonio**, 25 mm di altezza per 26,1 mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include Quick Release in alluminio, kit tubeless Stan's e proteggi raggi

**MISURE**
- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**PESO**
- 1,414 grammi (coppia) (senza QR)


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0002176030 | **52 503 6002** | 27,5" grigio SR XD TA/QR V15 | 1.669,00 |
| 720-0002176033 | **52 503 6000** | 27,5" grigio SH TA/QR V15 | 1.669,00 |
| 720-0022171030 | **52 503 6008** | 27,5" **148** grigio SH TA/QR | 1.669,00 |
| 720-0022176030 | **52 503 6009** | 27,5" **148** grigio SR XD TA/QR | 1.669,00 |

**QR/TA = Quick release / perno passante**

# GUARNITURE MODULARI FSA

Queste guarniture sono adattabili a qualsiasi standard, attuale e futuro. Lo spider e la corona montati direttamente possono essere facilmente sostituiti con un semplice estrattore.
Questo sistema permette di scegliere una corona singola da 38 a 26 denti, oppure un'ampia gamma di doppie. Il perno può essere facilmente adattato ai diversi standard del mozzo posteriore. Questo significa che la stessa guarnitura FSA può essere trasferita dalla bicicletta estiva da trail alla più invernale fat bike.
FSA ha introdotto uno step ulteriore con l'introduzione della linea-catena modulare. Si può installare un distanziale di 3mm su entrambi i lati dello spider oppure della corona direct-mount per settare perfettamente la linea-catena, il risultato è una cambiata fluida dal più grande al più piccolo dei pignoni con cambi a 11 e 12 velocità e tutti i vari settaggi del mozzo posteriore.

**1 SYSTEM: 2 CONFIGURATIONS**



Distanziale per linea-catena regolabile (standard / 148)

## MODULAR CRANKSET COMPONENTS 2 X DIRECT MOUNT MODULAR SYSTEM

- Standard
- 148

MegaTooth

**1 SYSTEM: 2 CONFIGURATIONS**



Distanziale per linea-catena regolabile (standard / 148)

## MODULAR CRANKSET COMPONENTS 1X DIRECT MOUNT MODULAR SYSTEM

- Standard
- 148





## ATTREZZO MODULARE

- Attrezzo modulare per la rimozione e l'installazione della ghiera di serraggio della guarnitura
- Per guarniture modulari MegaExo e BB392EVO
- Compatibile anche con guarniture Cannondale Hollowgram
- E0611

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0043000520 | **56 700 5015** | Attrezzo per installazione/rimozione lock ring modular | 36,00 |




# SL-K

SL-K è la linea scelta sia da professionisti sia da biker appassionati. I prodotti SL-K offrono la miglior combinazione di leggerezza, robustezza e tecnologia per l'atleta che pretende le massime prestazioni dalla propria bicicletta.

**SL-K: LA SCELTA DEGLI APPASSIONATI**



FINE SERIE

NEW

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## SL-K MODULAR BB392EVO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Pedivelle cave in carbonio composito con finitura UD
- Spider forgiato e lavorato a CNC in AL6061
- Perno forgiato da 30mm in AL7050 BB392EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Viti corone in Cr-Mo
- Ottimizzato per 11 velocità

**MISURE**
- BCD: 96/68mm

**FINITURA**
- Pedivelle in carbonio UD
- Spider anodizzato nero opaco con dettagli in CNC

**PESO GUARNITURA**
- 560 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0258753030 | **42 157 6141** | SL-K Modular BB392 grigio 36x26 M11 170 V17 | 469,00 |
| 313-0258755030 | **42 157 6142** | SL-K Modular BB392 grigio 36x26 M11 175 V17 | 469,00 |
| 313-0258AI5030 | **42 157 6143** | SL-K Modular BB392 grigio 38x28 M11 175 V17 | 469,00 |
| 313-0258AU3030 | **42 157 6144** | SL-K Modular BB392 grigio 38x24 M11 170 V17 | 469,00 |
| 313-0258AU5030 | **42 157 6145** | SL-K Modular BB392 grigio 38x24 M11 175 V17 | 469,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 312-0102945032 | **42 157 6102** | SL-K ABS BB392 EVO 36x24 175mm Sh10-11/Sr10v carb grigio |



COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## SL-K MODULAR 1X DIRECT MOUNT BB392EVO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Pedivelle cave in carbonio composito con finitura UD
- Perno forgiato da 30mm in AL7050 BB392EVO
- Corone AL7075 100% CNC
- Denti di spessore sottile per un miglior accoppiamento con la catena
- Ottimizzato per 11 velocità

**MISURE**
- Fattore Q: 168mm
- Linea di catena: 50mm
- Corone di ricambio disponibili: 38T, 36T, 34T, 32T, 30T, 28T, 26T

**FINITURA**
- Pedivelle in carbonio UD
- Corona DM nera anodizzata opaca con dettagli in CNC

**PESO GUARNITURA**
- 485 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0257423030 | **42 157 6126** | SL-K Modular BB392 grigio 1x11 DM 30T 170 V17 | 489,00 |
| 313-0257425030 | **42 157 6127** | SL-K Modular BB392 grigio 1x11 DM 30T 175 V17 | 489,00 |
| 313-0257433030 | **42 157 6128** | SL-K Modular BB392 grigio 1x11 DM 32T 170 V17 | 489,00 |
| 313-0257435030 | **42 157 6140** | SL-K Modular BB392 grigio 1x11 DM 32T 175 V17 | 489,00 |
| 313-0257475030 | **42 157 6146** | SL-K Modular BB392 grigio 1x11 DM 34T 175 V17 | 489,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 312-0113435032 | **42 157 6104** | SL-K ABS BB392 32d 170mm Gruppi 10V carbonio grigio |
| 312-0113435033 | **42 157 6105** | SL-K ABS BB392 32d 175mm Gruppi 10V carbonio grigio |

NEW

## SL-K FLAT

- Carbonio UD e alluminio 6066
- Struttura in alluminio e carbonio combinati (CSI)
- Rinforzato nella zona attacco manubrio

**MISURE**
- Ø31,8 x 0mm rise x L700, 740mm
- 9° di arretramento, 4° di rialzo

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 200 grammi (700mm)
- 215 grammi (740mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0030081030 | **48 400 6116** | SL-K carbonio alluminio nero grigio flat 700mm V18 | 119,00 |
| 180-0030064030 | **48 400 6117** | SL-K carbonio alluminio nero grigio flat 740mm V18 | 119,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 180-0002081031 | **48 400 6107** | SL-K carbonio alluminio nero grigio flat 700mm V15 |
| 180-0002064031 | **48 400 6109** | SL-K carbonio alluminio nero grigio flat 740mm V16 |



FINE SERIE

## SL-K LOW RISER

- Carbonio UD e alluminio 6066
- Struttura in alluminio e carbonio combinati (CSI)
- Rinforzato nella zona attacco manubrio

**MISURE**
- Ø31,8 x 740mm
- 18mm rialzo
- 9° di arretramento, 4° di rialzo

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 235 grammi (740mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0232BKG | **48 400 6114** | SL-K carbonio grigio riser 18mmx740mm V15 | 119,00 |

## SL-K -12°

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Struttura in alluminio e carbonio combinati (CSI)
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 34mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 133 grammi (100mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0014063031 | **42 169 6134** | SL-K MTB grigio 60mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014064031 | **42 169 6135** | SL-K MTB grigio 70mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014065031 | **42 169 6136** | SL-K MTB grigio 80mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014066031 | **42 169 6137** | SL-K MTB grigio 90mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014067031 | **42 169 6138** | SL-K MTB grigio 100mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014068031 | **42 169 6139** | SL-K MTB grigio 110mm -12° V17 | 99,00 |
| 175-0014069031 | **42 169 6140** | SL-K MTB grigio 120mm -12° V17 | 99,00 |



FINE SERIE

NEW

## SL-K DROP -20°

- Attacco manubrio a testa piatta con drop aggressivo per bici 27,5" e 29"
- Alluminio AL7050 forgiato 2D e lavorato CNC
- Frontalino in alluminio a 4 viti forgiato a freddo
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 28mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero lucido
- Colori: grigio

**PESO**
- 162 grammi (80mm)




| LUNGHEZZA | DROP |
|---|---|
| 50 mm | -22 |
| 60 mm | -25,5 |
| 70 mm | -27 |
| 80 mm | -29,5 |
| 90 mm | -32 |
| 100 mm | -35,5 |
| 110 mm | -37 |
| 120 mm | -39,5 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 170-0001054011 | **42 169 6106** | SL-K grigio 60mm -20° V15 |
| 170-0001055010 | **42 169 6107** | SL-K rosso 70mm -20° |
| 170-0001055011 | **42 169 6108** | SL-K grigio 70mm -20° V15 |
| 170-0001056010 | **42 169 6109** | SL-K rosso 80mm -20° |
| 170-0001056011 | **42 169 6110** | SL-K grigio 80mm -20° V15 |
| 170-0001057011 | **42 169 6112** | SL-K grigio 90mm -20° V15 |
| 170-0001058011 | **42 169 6114** | SL-K grigio 100mm -20° V15 |
| 170-0001059011 | **42 169 6116** | SL-K grigio 110mm -20° V15 |
| 170-0001060010 | **42 169 6117** | SL-K rosso 120 mm -20° |
| 170-0001060011 | **42 169 6118** | SL-K grigio 120mm -20° V15 |
| 175-3200N | **42 169 6100** | SL-K rosso 100mm -17° frontalino carbonio |
| 175-3210N | **42 169 6101** | SL-K rosso 110mm -17° frontalino carbonio |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0020074010 | **42 169 6142** | SL-K grigio 50mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020075010 | **42 169 6143** | SL-K grigio 60mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020076010 | **42 169 6144** | SL-K grigio 70mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020077010 | **42 169 6141** | SL-K grigio 80mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020078010 | **42 169 6145** | SL-K grigio 90mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020079010 | **42 169 6146** | SL-K grigio 100mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020080010 | **42 169 6147** | SL-K grigio 110mm -20° V18 | 119,00 |
| 175-0020081010 | **42 169 6148** | SL-K grigio 120mm -20° V18 | 119,00 |


## SPECIFICHE TECNICHE ITC

ARRETRAMENTO = 0mm e 15mm

SB = 0mm



SB = 15mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0055029031 | **42 175 6133** | SL-K carbonio MTB grigio SB0 31.6x400 ITC/Di2PS V18 | 99,00 |
| 192-0055033031 | **42 175 6134** | SL-K carbonio MTB grigio SB0 27.2x400 ITC/Di2PS V18 | 99,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 192-0902BKG | **42 175 6105** | reg.s. SL-K 31,6x400mm arretr.0/15 ITC carbonio grigio |
| 192-0904BKG | **42 175 6119** | reg.s. SL-K 31,6x350mm arretr. 20/-10 ITC carbonio grigio |
| 192-0003033032 | **42 175 6124** | reg.s. SL-K 27,2x400mm arretr. 0/15 MTC Di2 carbonio rosso |



UPDATE

ITC

## SL-K ITC SB0/15

- Tubo in carbonio UD con testa in lega
- Testa indipendente ITC in alluminio forgiato
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- L350mm x Ø27,2, Ø31,6mm
- Arretramento di 0mm/15mm

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 230 grammi (Ø27,2 x 350mm)



Con adattatore per batteria Di2 removibile

192-0019000110 I **42 175 9506** I per Ø27,2

# AFTERBURNER

La linea Afterburner di FSA utilizza il massimo della tecnologia dell'alluminio.
I componenti Afterburner sono l'ideale per l'appassionato che cerca l'inconfondibile feeling e la confidenza dell'alluminio ad alte prestazioni.





COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## AFTERBURNER MODULAR MEGAEXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Pedivelle in alluminio AL6061 forgiate cave
- Spider forgiato e lavorato a CNC in AL6061
- Perno 24mm Ø in Cr-Mo
- **Movimento centrale non incluso**
- Corona interna stampata e lavorata a CNC in AL 7075
- Viti corone in Cr-Mo
- Ottimizzato per 11 velocità

**MISURE**
- BCD - 96/68mm

**FINITURA**
- Pedivelle nero opaco con finiture lucide
- Spider anodizzato nero opaco lavorato CNC

**PESO GUARNITURA**
- 794 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0171753090 | **42 157 5008** | AFTERBURNER Modular M/Exo 36x26 M11 170 V17 | 163,80 |
| 313-0171755090 | **42 157 5009** | AFTERBURNER Modular M/Exo 36x26 M11 175 V17 | 163,80 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 313-0171943090 | **42 157 5010** | AFTERBURNER Modular M/Exo 36x24 M11 170 V17 |
| 313-0171945090 | **42 157 5011** | AFTERBURNER Modular M/Exo 36x24 M11 175 V17 |
| 313-0171AI3090 | **42 157 5012** | AFTERBURNER Modular M/Exo 38x28 M11 170 V17 |



FINE SERIE

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## AFTERBURNER MODULAR 1X DIRECT MOUNT MEGAEXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Denti di spessore sottile per un miglior accoppiamento con la catena
- Pedivelle in alluminio AL6061 forgiate cave
- Perno 24mm Ø in Cr-Mo
- **Movimento centrale non incluso**
- Corona forgiata e successivamente lavorata a CNC in AL7075 a montaggio diretto
- Ottimizzato per 11 velocità

**MISURE**
- Corone di ricambio disponibili: 38T, 36T, 34T, 32T, 30T, 28T, 26T

**FINITURA**
- Pedivelle nero opaco con finiture lucide
- Spider anodizzato nero opaco lavorato CNC

**PESO GUARNITURA**
- 695 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0165433090 | **42 157 5006** | AFTERBURNER Modular M/Exo 1x11 DM 32T 170 V17 | 143,50 |
| 313-0165435090 | **42 157 5007** | AFTERBURNER Modular M/Exo 1x11 DM 32T 175 V17 | 143,50 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 310-0118433090 | **42 157 5004** | AFTERBURNER ABS M/Exo single 32d 170mm nera all. |



## AFTERBURNER FLAT

- In AL7050/T76 a triplo spessore, rastremato e micro impallinato
- Trattamento superficiale protettivo

**MISURE**
- Ø31,8mm x 670 + 740mm
- 9° di arretramento, 0° di rialzo

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Grafiche colorate

**PESO**
- 285 grammi (740mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0302 | **48 400 5000** | AFTERBURNER alluminio flat 740mm V14 | 99,00 |



## AFTERBURNER LOW RISER

- In AL7050/T76 a triplo spessore, rastremato e micro impallinato
- Trattamento superficiale protettivo

**MISURE**
- Ø31,8mm x 760mm
- 15mm rialzo
- 9° di arretramento, 4° di rialzo

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Grafiche laserate

**PESO**
- 275 grammi (760mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0010068050 | **48 400 5001** | AFTERBURNER nero alluminio rise 15x760mm V15 | 89,00 |

## AFTERBURNER -12°

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL6061/T6
- Frontalino in alluminio forgiato a freddo a 4 viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 34mm

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Grafiche laserate a 2 tonalità

**PESO**
- 128 grammi (100mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0015063090 | **42 169 5009** | AFTERBURNER MTB 60mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015064090 | **42 169 5010** | AFTERBURNER MTB 70mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015065090 | **42 169 5011** | AFTERBURNER MTB 80mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015066090 | **42 169 5012** | AFTERBURNER MTB 90mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015067090 | **42 169 5013** | AFTERBURNER MTB 100mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015068090 | **42 169 5014** | AFTERBURNER MTB 110mm -12° V17 | 75,90 |
| 175-0015069090 | **42 169 5015** | AFTERBURNER MTB 120mm -12° V17 | 75,90 |

## AFTERBURNER ±6°

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL6061/T6
- Frontalino in alluminio forgiato a freddo a 4 viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Nera anodizzata con inserti lucidi
- Grafiche laserate

**PESO**
- 144 grammi (100mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-5024 | **42 169 5006** | AFTERBURNER alluminio 70mm 6° V14 | 46,90 |
| 175-5025 | **42 169 5007** | AFTERBURNER alluminio 80mm 6° V14 | 46,90 |
| 175-5026 | **42 169 5008** | AFTERBURNER alluminio 90mm 6° V14 | 46,90 |
| 175-5027 | **42 169 5000** | AFTERBURNER alluminio 100mm 6° V14 | 46,90 |
| 175-5028 | **42 169 5001** | AFTERBURNER alluminio 110mm 6° V14 | 46,90 |



## AFTERBURNER SB0

- Corpo in alluminio forgiato 3D e lavorato a CNC
- Testa MTC (Minimal Top Clamp) forgiata in alluminio
- Viteria in Cr-Mo M5

**MISURE**
- Per carrello sella standard da 7mm
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Nero opaco con finiture nero lucido
- Grafiche laserate

**PESO**
- 228 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0864 | **42 175 5000** | AFTERBURNER alluminio SB0 27.2x400 MTC V12 | 87,26 |
| 192-0865 | **42 175 5001** | AFTERBURNER alluminio SB0 31.6x400 MTC V12 | 87,26 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 175-5029 | **42 169 5002** | AFTERB. 31,8 6° 120mm alluminio |



## AFTERBURNER DISCO IDRAULICO

- Freni a disco idraulici a doppio pistone
  - Distanza e corsa leva regolabili senza attrezzi
  - Ultra compatto e leggero
  - Tubazioni specifiche differenziate per freno anteriore e posteriore
  - Olio minerale Fsa e pastiglie semi-metalliche
  - Pompa con corpo in alluminio
- Leva freno in alluminio
- Pinza freno forgiata monopezzo

**MISURE E OPZIONI**
- Disco freno monopezzo ad alta resistenza
- Disco freno da 180mm, 160mm
- Viteria in titanio (facoltativa)
- Disco freno leggero (facoltativo)

**FINITURA**
- Finitura nera

**PESO**
- 393 grammi (freno anteriore con disco freno da 160mm ad alta resistenza)


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0017 | **52 518 5000** | AFTERBURNER MTB Freno a disco ant. DB007 95 Hose | 219,00 |
| 406-0018 | **52 518 5010** | AFTERBURNER MTB Freno a disco post. DB008 170 Hose | 229,00 |




Tubo anteriore



Tubo posteriore



DB013
Disco freno monopezzo ad alta resistenza: 180mm
Progettato con una massa termica maggiore per la gestione del calore
PESO: 166,4 grammi



DB014
Disco freno monopezzo ad alta resistenza: 160mm
Progettato con una massa termica maggiore per la gestione del calore
PESO: 126,4 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0013 | **52 517 5001** | AFTERBURNER Disco freno 1 pezzo DB013 Ø180 | 32,72 |
| 406-0014 | **52 517 5000** | AFTERBURNER Disco freno 1 pezzo DB014 Ø160 | 32,72 |

## KIT MONTAGGIO SUPPORTO PINZA FRENO 180MM

- Alluminio
- Include set di viti in acciaio inossidabile
- Per telai I.S.

**MISURE**
- A-180mm / P-160mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0020 | **52 518 9514** | F-180mm/R-160mm Mount Braket KIT DB017 | 7,00 |



## KIT MONTAGGIO SUPPORTO PINZA FRENO 160MM

- Alluminio
- Include set di viti in acciaio inossidabile
- Per telai I.S.

**MISURE**
- A-160mm / P-140mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0021 | **52 518 9512** | F-160mm/R-140mm Mount Braket KIT DB018 | 7,00 |



## AFTERBURNER KIT MONTAGGIO SUPPORTO PINZA FRENO 180MM

- Alluminio
- Include set di viti in Cr-Mo
- Per telai P.M.

**MISURE**
- A-180mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0019 | **52 518 9513** | F-180mm Mount Braket KIT DB020 | 9,90 |



## KIT MONTAGGIO SUPPORTO PINZA FRENO

- Alluminio
- Include set di viti in acciaio inossidabile
- Per telai I.S.

**MISURE**
- P-180mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0004000050 | **52 518 9504** | R-180mm Mount Braket KIT DB021 | 16,00 |




## KIT VITI IN TITANIO PER UPGRADE

- Chiave torx T-30 inclusa
- Per la massima leggerezza e performance
- Rondella ondulata inclusa

**MISURE**
- Viti disco -12 pezzi
- Viti manubrio - 4 pezzi
- Viti pinza freni - 6 pezzi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0033 | **52 518 9521** | Kit viti in titanio (Per 2 serie freni) DB027 | 99,00 |





## PASTIGLIE FRENO

- Pastiglie del freno con mescola semi metallica
- Miglior potenza frenante e durabilità
- Molla tra le due pastiglie e perno incluso

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0043 | **52 516 5000** | PASTIGLIE semi-metalliche con supporto in alluminio DB022 | 10,90 |
| 406-0044 | **52 516 5001** | PASTIGLIE semi-metalliche con supporto in acciaio DB023 | 7,50 |



## KIT PER SPURGO FRENI A DISCO

- Kit di alta qualità per spurgo freni di livello professionale e la regolazione della lunghezza del tubo
- Assemblato con il metodo di spurgo a 2 stadi di FSA

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0031 | **52 518 9516** | Kit di spurgo FSA con liquido, 11,82 cl, DB004 | 29,00 |
| 406-0022 | **56 701 5000** | Liquido freni MINERALE 118 ml | 10,20 |



## ATTREZZO REVISIONE PINZA FRENO

- Per K-Force o Afterburner
- Attrezzo in acciaio ad alta qualità
- Per revisionare pistoni e guarnizioni

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0042 | **52 517 9501** | Attrezzo per pistoni della pinza freno DB034 | 32,50 |







## KIT PARTI DI RICAMBIO PER FRENI A DISCO

- Adatto per negozi, team e centri di assistenza
- Parti di ricambio per diversi freni
- In cassetta porta-attrezzi per una organizzazione migliore degli utensili e un accesso più semplice


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 406-0034 | **52 518 9511** | Cassetta parti di ricambio per freni a disco DB028 | 307,00 |

FSA Disc Brake SPARE PARTS


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | O Ring(8x6x1) | MS243<br>406-0025 | ⑪ | Lever Pivot Bushing | DB2009<br>406-0009000110 | ㉑ | Pad Spacer | ME224(Stage1)<br>406-0052000170 / ME136(Stage2)<br>406-0016000110 |
| ② | Hydraulic Hose Barb | ME202<br>406-0026 | ⑫ | Lever Pivot | DB2010<br>406-0010000010 | ㉒ | T25/T10 Torx Wrench | E0417<br>406-0015000120 |
| ③ | Compression Ferule | MW331<br>406-0028 | ⑬ | Caliper Mount Bolt - Steel | ML387B<br>406-0018000110 | ㉓ | Bleed Fitting | ME181<br>406-0017000100 |
| ④ | Hose Nut | ML392<br>406-0029 | ⑭ | Caliper Mount Bolt - Stainless Steel | ML387C<br>406-0019000000 | ㉔ | Bleed Fitting Seal | MS291<br>406-0017000100 |
| ⑤ | Rotor Bolt - Steel | ML353B<br>406-0008 | ⑮ | Spring Clip | MW324<br>406-0024000000 | ㉕ | Caliper Cap Tool | DB3017<br>406-0016000110 |
| ⑥ | Master Cylinder Piston | DB2016<br>406-0011000020 | ⑯ | Pad Retaining Spring | MP084<br>406-0021000000 | ㉖ | Caliper Cap O Ring | MS264<br>406-0043000110 |
| ⑦ | Master Cylinder Seal | MS271<br>406-0023000110 | ⑰ | Pad (Aluminum Backing Plate) | DB2021<br>406-0012000000 | ㉗ | Bleed Port Screw | ML391<br>406-0044000000 |
| ⑧ | Piston Cup Seal | MS269<br>406-0022000110 | ⑱ | Pad (Steel Backing Plate) | DB2048<br>406-0014000110 | ㉘ | Bleed Port O Ring | MS270<br>406-0045000110 |
| ⑨ | Handlebar Clamp | DB2008<br>406-0008000010 | ⑲ | Piston Square Seal | MS266<br>406-0045 | ㉙ | Stroke Adjust Detent Ball | MR154B<br>406-0046000000 |
| ⑩ | Handlebar Clamp Bolt - Steel | ML388<br>406-0020000110 | ⑳ | Caliper Piston | DB2017<br>406-0046 | ㉚ | Stroke Adjust Detent Spring | MP049<br>406-0047000350 |
| | | | | | | ㉛ | Caliper Pad Pin | ML384A(AL. Alloy)<br>406-0048000190 / ML384B(St. Steel)<br>406-0049000000 |
| | | | | | | ㉜ | Lever Spring Clip | MW325<br>406-0050000120 |





6 CRICCHETTI
angolo ingaggio 6°








QR-65

## AFTERBURNER OFF-ROAD 29" / 700C

- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25mm di altezza per 26,1mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include QR-65 in alluminio, valvole per pneumatici tubeless (coppia) e proteggi raggi
- Compatibili con biciclette da ciclocross e gravel (con telaio adeguato)

**MISURE**
- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**PESO**
- 1,660 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0003181050 | **52 503 5002** | 29" SH TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0003186051 | **52 503 5003** | 29" SR XD TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0024181050 | **52 503 5009** | 29" **148** SH TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0024186050 | **52 503 5010** | 29" **148** SR XD TA/QR V15 | 690,00 |

## AFTERBURNER OFF-ROAD 27,5" / 650B

- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25mm di altezza per 26,1mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include QR-65 in alluminio, valvole per pneumatici tubeless (coppia) e proteggi raggi

**MISURE**
- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**FINITURA**
- Grafiche colorate

**PESO**
- 1,590 grammi (coppia) (senza QR)


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0010171050 | **52 503 5000** | 27,5" SH TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0010176051 | **52 503 5001** | 27,5" SR XD TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0020171050 | **52 503 5006** | 27,5" **148** SH TA/QR V15 | 690,00 |
| 720-0020176050 | **52 503 5007** | 27,5" **148** SR XD TA/QR V15 | 690,00 |

**QR/TA = Quick release / perno passante**






6 CRICCHETTI
angolo ingaggio 6°








QR-65

WideR 148

## AFTERBURNER WIDER OFF-ROAD 29" / 700C

Le nuove ruote Afterburner WideR utilizzano un sistema con cerchi hookless per una maggiore leggerezza e resistenza e una più semplice installazione dei pneumatici

- Cerchi hookless da 29"
- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25 mm di altezza per **27 mm di larghezza**
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm;
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone

**MISURE**

- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**PESO**

- 1,720 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0012181050 | **52 503 5005** | 29" WIDER SH TA/QR V17 | 749,00 |
| 720-0021171050 | **52 503 5008** | 29" WIDER **148** SH TA/QR V17 | 749,00 |

WideR 148

## AFTERBURNER WIDER OFF-ROAD 27,5" / 650B

Le nuove ruote Afterburner WideR utilizzano un sistema con cerchi hookless per una maggiore leggerezza e resistenza e una più semplice installazione dei pneumatici

- Cerchi hookless da 27,5"
- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25mm di altezza per **27mm di larghezza**
- Tubeless compatibile
- Mozzi in alluminio P.R.A (riduzione del precarico dei cuscinetti) per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm;
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12 mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone

**MISURE**

- Corpetto in alluminio per Shimano 9-11 velocità o SRAM XD

**PESO**

- 1,640 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0011171050 | **52 503 5004** | 27,5" WIDER SH TA/QR V17 | 749,00 |
| 720-0025181050 | **52 503 5011** | 27,5" WIDER **148** SH TA/QR V17 | 749,00 |

# V-DRIVE

Ottimo valore per ottime performance: la Full Speed Ahead presenta la Serie V-Drive. Prodotti solidi, pedivelle disponibili sia in versione BB30 che MegaExo. Il gruppo si completa con 3 manubri con diversi rise e disponibili sia con finitura bianca che nera.







NEW

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## V-DRIVE MODULAR MEGA EXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee catena
- Pedivelle e spider in alluminio forgiato
- Perno in acciaio forgiato Ø24mm
- Corona esterna alluminio 7075, interna in acciaio
- Viteria in chromoly
- Ottimizzato per gruppi 11 velocità

**MISURE**
- BCD 96/68

**FINITURA**
- Pedivelle anodizzate
- Grafiche laserate

**PESO**
- 856 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0292753050 | **42 157 6600** | V-DRIVE Modular M/exo 36x26 M11 170 V18 | 124,90 |
| 313-0292755050 | **42 157 6601** | V-DRIVE Modular M/exo 36x26 M11 175 V18 | 124,90 |




NEW

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## V-DRIVE MODULAR 1X DIRECT MOUNT MEGAEXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee catena
- Pedivelle e spider in alluminio forgiato
- Perno in acciaio forgiato Ø24mm
- Corona direct mount alluminio 7075
- Viteria in chromoly
- Ottimizzata per gruppi 11/12 velocità

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 175mm
- Corone di ricambio disponibili: 38T, 36T, 34T, 32T, 30T, 28T

**FINITURA**
- Pedivelle anodizzate
- Grafiche laserate

**PESO**
- 736 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0291433050 | **42 157 6602** | V-DRIVE Modular M/exo 32T M11 170 V18 | 135,00 |
| 313-0291435050 | **42 157 6603** | V-DRIVE Modular M/exo 32T M11 175 V18 | 135,00 |



## V-DRIVE FLAT

- In AL6061/T6 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato

**MISURE**
- Ø31,8mm x L630, 685, 740mm
- 9° di arretramento, 0° di rialzo

**FINITURA**
- Anodizzato nero e micro impallinato
- Grafiche laserate

**PESO**
- 310 grammi (740mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0016019050 | **48 400 6600** | V-DRIVE alluminio flat 740mm V16 | 48,39 |



## V-DRIVE LOW RISER

- In alluminio AL6061/T6 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato (620mm)
- In alluminio AL2014/T6 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato (740mm)

**MISURE**
- Ø31,8mm x L620, 740mm
- 15mm rialzo
- 9° di arretramento, 4° di rialzo

**FINITURA**
- Anodizzato nero e micro impallinato
- Grafiche laserate

**PESO**
- 285 grammi (740mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0012067050 | **48 400 6601** | V-DRIVE alluminio riser 15mmx740mm V16 | 49,08 |




MTC

## V-DRIVE SB0

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega 6061
- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Testa MTC
- Viteria in Cr-Mo 5mm

**MISURE**
- L350, 400mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 270 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0026029010 | **42 175 6601** | V-DRIVE alluminio SB0 31,6mmx400mm MTC V16 | 59,99 |
| 192-0026033010 | **42 175 6600** | V-DRIVE alluminio SB0 27,2mmx400mm MTC V16 | 59,99 |

## OS-168 -17°

Attacco manubrio leggero e rialzato per una perfetta posizione di guida
- Forgiato 3D e lavorato a CNC da AL6061/T6
- Frontalino in alluminio a 4 viti forgiato a freddo
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- +17° x L60, 70, 80, 90mm
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche tampografate

**PESO**
- 122 grammi (70mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-4942 | **42 169 6001** | OS-168 alluminio 70mm 17° V15 | 32,90 |
| 175-4943 | **42 169 6000** | OS-168 alluminio 60mm 17° V15 | 32,90 |
| 175-4944 | **42 169 6002** | OS-168 alluminio 80mm 17° V15 | 32,90 |
| 175-4945 | **42 169 6003** | OS-168 alluminio 90mm 17° V15 | 32,90 |

# COMET

La famiglia Comet presenta pedivelle in versione BB30 e MegaExo in alluminio forgiato e manubri low riser. La scelta dei prodotti Comet è la scelta perfetta per prodotti solidi e con un ottimo rapporto qualità prezzo.



FINE SERIE

UPDATE

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## COMET MODULAR MEGAEXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Pedivelle e spider forgiato AL6061
- Perno Ø24mm in Cr-Mo
- Corona esterna stampata in lega AL7075 e corona interna stampata in acciaio
- Viti corone in Cr-Mo
- Ottimizzato per il nuovo sistema a 11 velocità
- **Movimento centrale non incluso**

**MISURE**
- BCD - 96/68mm

**FINITURA**
- Pedivelle/spider anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 856 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 313-0160755050 | **42 157 6411** | COMET Modular M/Exo 36x26 M11 175 V17 |
| 313-0160805050 | **42 157 6413** | COMET Modular M/Exo 36x22 M11 175 V17 |
| 313-0160945050 | **42 157 6415** | COMET Modular M/Exo 36x24 M11 175 V17 |
| 313-0160AU3050 | **42 157 6418** | COMET Modular M/Exo 38x24 M11 170 V17 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0273753050 | **42 157 6427** | COMET Modular w/o BB 36x26 M11/D10 170 V18 | 115,00 |
| 313-0273755050 | **42 157 6428** | COMET Modular w/o BB 36x26 M11/D10 175 V18 | 115,00 |
| 313-0273803050 | **42 157 6429** | COMET Modular w/o BB 36x22 M11/D10 170 V18 | 115,00 |
| 313-0273805050 | **42 157 6430** | COMET Modular w/o BB 36x22 M11/D10 175 V18 | 115,00 |
| 313-0273943050 | **42 157 6431** | COMET Modular w/o BB 36x24 M11/D10 175 V18 | 115,00 |
| 313-0273945050 | **42 157 6432** | COMET Modular w/o BB 36x24 M11/D10 175 V18 | 115,00 |
| 313-0273AI3050 | **42 157 6433** | COMET Modular w/o BB 38x28 M11/D10 170 V18 | 115,00 |
| 313-0273AI5050 | **42 157 6434** | COMET Modular w/o BB 38x28 M11/D10 175 V18 | 115,00 |
| 313-0273AU3050 | **42 157 6435** | COMET Modular w/o BB 38x24 M11/D10 170 V18 | 115,00 |
| 313-0273AU5050 | **42 157 6436** | COMET Modular w/o BB 38x24 M11/D10 175 V18 | 115,00 |



FINE SERIE
42 157 6421

FINE SERIE
42 157 6401

UPDATE

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## COMET MODULAR 1X DIRECT MOUNT MEGAEXO

- Spider compatibile con diverse configurazioni di corone e linee di catena
- Denti di spessore sottile per un miglior accoppiamento con la catena
- Pedivelle in alluminio AL6061 forgiate
- Perno 24mm Ø in Cr-Mo
- Corona in acciaio a montaggio diretto
- Ottimizzato per il nuovo sistema a 11-12 velocità
- **Movimento centrale non incluso**

**MISURE**
- Fattore Q - 165,7mm
- Linea di catena: 50mm
- Corone di ricambio disponibili: 26T, 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T

**FINITURA**
- Pedivelle anodizzato nero
- Grafiche laserate opache

**PESO**
- 854 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 310-0016435011 | **42 157 6401** | COMET M/exo single 32T 75mm nera all. |
| 313-0173435050 | **42 157 6421** | COMET Modular M/Exo 1x11 DM 32T 175mm V17 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0173433050 | **42 157 6420** | COMET Modular M/Exo 1x11 DM 32T 170mm V18 | 115,00 |
| 313-0279435050 | **42 157 6437** | COMET Modular DM w/o BB 32T 1x11 175 V18 | 115,00 |

## COMET FLAT

- In alluminio AL6061/T6 rastremato e micro impallinato
- Trattamento superficiale protettivo

**MISURE**
- Ø31,8mm x L740mm
- 9° di arretramento, 0° di rialzo

**FINITURA**
- Anodizzato nero e micro impallinato
- Grafiche laserate

**PESO**
- 375 grammi (740mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0312 | **48 400 6400** | COMET alluminio flat 740mm V14 | 30,90 |

## COMET LOW RISER

- In alluminio AL6061/T6 rastremato e micro impallinato
- Trattamento superficiale protettivo

**MISURE**
- Ø31,8mm x L740mm
- 15mm rialzo
- 9° di arretramento, 4° di rialzo

**FINITURA**
- Anodizzato nero e micro impallinato
- Grafiche laserate

**PESO**
- 313 grammi (740mm)
- 319 grammi (760mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0311 | **48 400 6401** | COMET alluminio riser 15mmx740 V14 | 43,50 |

## NON-SERIES DROP -20°

- Attacco manubrio a testa piatta con drop aggressivo per bici 27,5" e 29"
- Alluminio AL7075/T73 forgiato 2D e lavorato CNC
- Frontalino in alluminio a 4 viti forgiato a freddo
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 34mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche tampografate

**PESO**
- 190 grammi (80mm)







FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0016075050 | **42 169 5811** | NON SERIES MTB drop 60mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016076050 | **42 169 5812** | NON SERIES MTB drop 70mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016077050 | **42 169 5809** | NON SERIES MTB drop 80mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016078050 | **42 169 5810** | NON SERIES MTB drop 90mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016079050 | **42 169 5808** | NON SERIES MTB drop 100mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016080050 | **42 169 5813** | NON SERIES MTB drop 110mm -20° V17 | 65,90 |
| 175-0016081050 | **42 169 5814** | NON SERIES MTB drop 120mm -20° V17 | 65,90 |

| LUNGHEZZA | DROP |
|---|---|
| 60 mm | -25,5 |
| 70 mm | -27 |
| 80 mm | -29,5 |
| 90 mm | -32 |
| 100 mm | -35,5 |
| 110 mm | -37 |
| 120 mm | -39,5 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **FINE SERIE** | | |
| 170-0002053050 | **42 169 5800** | Non-Series 31,8 -20° 50mm nero alluminio MTB |

# GRADIENT



NEW

COMPATIBILE CON TELAIO STANDARD E BOOST 148

## GRADIENT MODULAR 1X DIRECT MOUNT BB392EVO

- Ideale per enduro e dh
- Denti di spessore sottile, un migliore accoppiamento con la catena
- Ottimizzata per 11/12 V

**MISURE**
- Corone di ricambio disponibili: 38T, 36T, 34T, 32T, 30T, 28T

**FINITURA**
- Pedivelle anodizzate
- Grafiche laserate

**PESO**
- 670 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0263433050 | **42 157 5118** | GRADIENT Modular 1x11 DM 32T 170mm V18 | 299,00 |
| 313-0263435050 | **42 157 5119** | GRADIENT Modular 1x11 DM 32T 175mm V18 | 299,00 |



NEW

## GRADIENT DIRECT CONNECT

- Alluminio 6061 lavorato CNC
- Viteria in AL6061

**MISURE**
- Attacco boxer mount
- Per manubri Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 8.5mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche grigie

**PESO**
- 118 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 170-0010044050 | **42 169 5503** | GRADIENT alloy direct 45mm 5° V18 | 79,00 |





FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **FINE SERIE** | | |
| 170-9216 | **42 169 5401** | GRADIENT alluminio 35mm 6° |
| 170-9217 | **42 169 5402** | GRADIENT alluminio 50mm 6° |

NEW

## GRADIENT

- Alluminio 2014 lavorato CNC
- Viteria in AL2014

**MISURE**
- +6° x L45, 60mm
- Per manubri Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche grigie

**PESO**
- 145 grammi (L45mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 170-0009002050 | **42 169 5404** | GRADIENT alloy 45mm 6° V18 | 99,00 |
| 170-0009004050 | **42 169 5405** | GRADIENT alloy 60mm 6° V18 | 99,00 |

NEW

## GRADIENT RISER




- Leggerezza da XC, resistenza da Freeride
- Trattamento shot-peened per aumentare la durezza
- In alluminio 7075/T6 triplo spessore e rastremato

**MISURE**
- 9° arretramento x 6° rialzo x 15mm arretramento (760, 800mm)

**FINITURA**
- Anodizzato nero con testa centrale lucida
- Grafiche grigie

**PESO**
- 290 grammi (25mm x 760mm)
- 295 grammi (25mm x 800mm)
- 315 grammi (40mm x 800mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0026083050 | **48 400 5402** | GRADIENT alloy riser 25x760 V18 | 97,00 |
| 180-0027040050 | **48 400 5403** | GRADIENT alloy riser 25x800 V18 | 97,00 |
| 180-0028077050 | **48 400 5401** | GRADIENT alloy riser 40x800 V18 | 97,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 180-0009068030 | **48 400 5400** | GRADIENT carbonio rise 15x760mm V15 |



FINE SERIE

FTC

## GRADIENT SBO



- Chiusura a doppia vite per facili e infinite regolazioni della sella
- Tubo in carbonio UD con testa in lega incollata
- Morsetto superiore piatto per facilitare le regolazioni della sella
- Viteria in Cr-Mo M5

**MISURE**
- L400mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento zero

**FINITURA**
- Finitura opaca in carbonio UD

**PESO**
- 240 grammi (Ø27,2 x 400mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 192-2769 | **42 175 5401** | GRADIENT carbonio SBO 31.6x400 FTC V13 |

# GRID

GRID è la nuova linea di FSA per il trail biking e l'Enduro.
Questa gamma di componenti coniuga robustezza
e leggerezza con un ottimo rapporto qualità-prezzo.





FINE SERIE

NEW

MEGAEXO MOD MegaTooth DMII

## GRID MODULAR 1X DIRECT MOUNT MEGAEXO

- Speciale design dei denti per il massimo ingaggio con la catena
- Pedivella forgiata in alluminio
- Perno in acciaio forgiato Ø24mm
- Ottimizzata per 11/12 V

**MISURE**
- Disponibili corone di ricambio: 38T, 36T, 34T, 32T, 30T, 28T

**FINITURA**
- Pedivelle anodizzate
- Grafiche laserate

**PESO**
- 695 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 313-0265433050 | **42 157 5614** | GRID Modular 1x11 DM 32T 170mm V18 | n.d. |
| 313-0265435050 | **42 157 5615** | GRID Modular 1x11 DM 32T 175mm V18 | n.d. |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** | |
| 300-0104945050 | **42 157 5601** | GRID alluminio nero M/Exo 36x22 D10 175mm | 329,00 |
| 300-0103433050 | **42 157 5606** | GRID alluminio M/Exo XX1 32T 170mm V16 | 339,00 |
| 300-0103435050 | **42 157 5607** | GRID alluminio M/Exo XX1 32T 175mm V16 | 339,00 |



NEW

## GRID Ø35

- Clamp da 35mm di diametro
- Forgiato 3D e lavorato a CNC
- Frontalino a 4 viti in AL6061
- Viti in Cr-Mo

**MISURE**
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Superfici lavorate a CNC

**PESO**
- 135 grammi (L35mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-0022001050 | **42 169 5600** | GRID alluminio 35mm 6° clamp 35mm V18 | 76,00 |
| 175-0022003050 | **42 169 5601** | GRID alluminio 50mm 6° clamp 35mm V18 | 76,00 |

NEW

## GRID LOW RISER Ø35

- Leggerezza da XC, resistenza da Freeride
- In alluminio 6061/T6 doppio spessore rastremato
- Attacco Ø 35 mm

**MISURE**
- 8° di arretramento, 5° di rialzo

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 305 grammi (760mm)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 180-0029086050 | **48 400 5602** | GRID alluminio nero Low rise 20x800mm Ø35 V17 | 72,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 180-0014085050 | **48 400 5600** | GRID alluminio nero rise 20x760mm Clamp Ø35 V16 |
| 180-0014086050 | **48 400 5601** | GRID alluminio nero rise 20x800mm Clamp Ø35 V16 |



FINE SERIE

## GRID ISCG 05

- ISCG 05 e adattabile a BSA
- Sistema modulare a 4 pezzi
- Piastra in alluminio CNC
- Guide e paracorona in policarbonato
- Guide smontabili senza l'ausilio di attrezzi
- Guide superiori e inferiori con sistema rilascio rapido
- Paracorona sostituibile
- Viteria in Cr-Mo


**MISURE**
- Per corone 28-34 e 34-38

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche colorate

**PESO**
- 160 grammi



**Specifiche tecniche: Guidacatena con attacco ISCG 05**




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 350-0003000011 | **42 157 9521** | GRID guidacatena- ISCG'05 28-34T nero EL224 V16 | 119,00 |
| 350-0003000012 | **42 157 9522** | GRID guidacatena- ISCG'05 34-38T nero EL224 V16 | 119,00 |

## LOCK ON

- Manopole in gomma Kraton
- Lock Rings in alluminio in colore abbinato

**MISURE**
- Ø22,2 x L140mm

**FINITURA**
- Grafiche in rilievo

**PESO**
- 114 grammi (coppia)




Rosso

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 186-0015 | **48 404 6001** | Gravity Light NERO grips lock on V13 |
| 186-0016 | **48 404 6003** | Gravity Light ROSSO grips lock on V13 |
| 186-0017 | **48 404 6002** | Gravity Light GIALLO grips lock on V13 |
| 186-0018 | **48 404 6004** | Gravity Light BLUE grips lock on V13 |
| 186-0019 | **48 404 6006** | Gravity Light VERDE grips lock on V13 |



Nero Giallo Blu Verde








## GRID RUOTE 29”

Le ruote della linea GRID utilizzano cerchi hookless per una maggiore leggerezza e resistenza e una più semplice installazione dei pneumatici

- Cerchio in alluminio, sezione asimmetrica, spalla "hookless design" per Enduro
- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25 mm di altezza per **27mm di larghezza**
- Tubeless compatibile
- Mozzo anteriore TA 15mm = perno passante
- Mozzo posteriore TA 12mm = perno passante
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano

**MISURE**

- Cassetta in alluminio per Shimano o SRAM XD

**PESO**

- 1,940 grammi (coppia) (senza TA)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0035221050 | **52 503 5601** | 29" nero SH TA V16 | 649,00 |
| 720-0014081050 | **52 503 5603** | 29" nero **148** SH TA nero V17 | 649,00 |

## GRID RUOTE 27,5”

Le ruote della linea GRID utilizzano cerchi hookless per una maggiore leggerezza e resistenza e una più semplice installazione dei pneumatici

- Cerchio in alluminio, sezione asimmetrica, spalla "hookless design" per Enduro
- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25 mm di altezza per **27mm di larghezza**
- Tubeless compatibile
- Mozzo anteriore TA 15mm = perno passante
- Mozzo posteriore TA 12mm = perno passante
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano

**MISURE**

- Cassetta in alluminio per Shimano o SRAM XD

**PESO**

- 1,835 grammi (coppia) (senza TA)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0027211050 | **52 503 5600** | 27,5" nero SH TA V16 | 649,00 |
| 720-0013211050 | **52 503 5602** | 27,5" **148** nero SH TA nero V17 | 649,00 |

**QR/TA = Quick release / perno passante**

# PRODOTTI NON-SERIES

## NS RISER




- Leggerezza da XC, resistenza da Freeride
- In AL7050/T6 a triplo spessore e rastremato

**MISURE**
- Ø31,8 x 25mm rise x 800mm di larghezza
- Ø31,8 x 40mm rise x 710mm, 800mm di larghezza
- 9°di arretramento x 4°di rialzo x 15°arretramento (710mm)
- 9°di arretramento x 6°di rialzo x 15°arretramento (740, 760, 800mm)

**PESO**
- 270 grammi (HB-FR-21A-OS/PSH-710mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 180-0006040050 | **48 400 5504** | GRAVITY NS psh rise 25x800mm V16 nero |



## NS SB0

- Morsetto superiore piatto per facilitare le regolazioni della sella
- Chiusura a doppia vite per facili e infinite regolazioni della sella
- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014/T6
- Zero arretramento (0mm) per massimizzare il rapporto peso/resistenza
- Viteria in Cr-Mo M5

**PESO**
- 252 grammi (Ø27,2 x 350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 192-0020005010 | **42 175 5800** | GRAVITY NS alluminio SB0 31,6x350mm V16 |

## NS



- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Frontalino a 4 viti AL2014

**MISURE**
- Morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 40 mm

**PESO**
- 145 grammi (L45mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 170-0004002050 | **42 169 5500** | GRAVITY NS alluminio 45mm 6° V16 |
| 170-9672 | **42 169 5201** | GAP NS alluminio 55mm 6° |

## NS DIRECT CONNECT




- Forgiato / CNC AL6061

**MISURE**
- +5° x L45mm
- Attacco boxer mount
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza 8,5 mm

**PESO**
- 118 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 170-0005044050 | **42 169 5503** | GRAVITY NS alluminio direct 45mm DH V16 |










QR-65

## FSA NS OFF-ROAD 27,5”

Ruote MTB per ciclocross e strade bianche, affidabili e ad alte prestazioni
Adeguate per biciclette di tutti i livelli di prezzo.

- **Cerchio asimmetrico in alluminio**, 25mm di altezza per 26,1mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm;
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include QR in alluminio, valvole per pneumatici tubeless (coppia) e proteggi raggi

**MISURE**

- Corpetto in alluminio per Shimano 10-11 velocità o SRAM XD

**PESO**

- 1,590 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0006171011 | **52 503 5800** | 27,5" SH V17 | 349,00 |

## FSA NS OFF-ROAD 29”

Ruote MTB per ciclocross e strade bianche, affidabili e ad alte prestazioni.
Adeguate per biciclette di tutti i livelli di prezzo.

- C**erchio asimmetrico in alluminio**, 25mm di altezza per 26,1mm di larghezza
- Tubeless compatibile
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm;
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12mm
- 6 cuscinetti a sfera (2 anteriori 4 posteriori)
- Raggi in acciaio doppio spessore incrociati in seconda con nippli in ottone
- Costruzione artigianale interamente a mano
- Include QR in alluminio, valvole per pneumatici tubeless (coppia) e proteggi raggi
- Compatibili con biciclette da ciclocross e gravel (con telaio adeguato)

**MISURE**


- Corpetto in alluminio per Shimano 10-11 velocità o SRAM XD

**PESO**

- 1,660 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0007181010 | **52 503 5801** | 29" SH V17 | 349,00 |










QR-65

## FSA NS PLUS 148

Ruote in alluminio per MTB, ciclocross e gravel con le caratteristiche di affidabilità e perforrmance tipiche di FSA

- Tubeless compatibile
- Mozzo anteriore compatibile QR/TA 15mm;
- Mozzo posteriore compatibile QR/TA 12mm
- Cuscinetti a sfera (2ant+4post)
- Doppi raggi incrociati di spessore maggiorato con nippli in ottone
- Realizzazione artigianale interamente a mano
- Incluso QR in alluminio, valvola tubeless (1 paio) e proteggi raggi

**MISURE**

- Corpetto in alluminio per Shimano 10-11V o SRAM XD


**PESO**

- 1,590 grammi (coppia) (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 720-0017211050 | **52 503 5802** | 27,5" **148** V17 PLUS | 499,00 |

## PARTI DI RICAMBIO PER RUOTE MTB

| codice FSA | codice RMS | descrizione | k-force | afterburner | aft. wider | euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752-0299000010 | **52 503 9537** | Kit di conversione mozzi RS-1 (MW515/516/517) EL273 V17 | X | X | X | 17,50 |
| 752-0123000000 | **52 503 9520** | Mozzo anteriore con cuscinetti in acciaio MTB 6804 MR183 | X | X | X | 12,00 |
| 752-6502 | **52 503 9540** | Mozzo posteriore con cuscinetti in acciaio MTB 6803 (26*17*5) MR126 | X | X | X | 14,00 |
| 752Z0100000000 | **52 503 9528** | **Corpetto ruota libera per Shim. 9/11v** | X | X | X | 94,10 |
| 752Z0101000000 | **52 503 9529** | **Corpetto ruota libera per Sram XD 11v** | X | X | X | 93,60 |
| 750-0004101010 | **52 503 9508** | FSA Quick Relase 114mm QR-65 V16 | X | X | X | 30,20 |
| 748-0009019010 | **52 503 9507** | Kit raggi, 5 pezzi, anteriore dx+sx/posteriore sx 296mm 29" SK035B | X | | | 16,80 |
| 748-0008008010 | **52 503 9504** | Kit raggi, 5 pezzi, anteriore dx+sx/posteriore sx 278mm 27,5" SK032B | X | | | 18,30 |
| 748-0009018010 | **52 503 9506** | Kit raggi, 5 pezzi, posteriore dx 294mm 29" SK035A | X | | | 16,80 |
| 748-0008012010 | **52 503 9505** | Kit raggi, 5 pezzi, posteriore dx 276mm 27,5" SK032A | X | | | 18,30 |
| 748-0007019010 | **52 503 9503** | Kit raggi, 5 pezzi, anteriore dx+sx/posteriore sx 293mm 29" SK036B | | X | X | 12,90 |
| 748-0007018010 | **52 503 9502** | Kit raggi, 5 pezzi, posteriore dx 291mm 29" SK036A | | X | X | 12,90 |
| 748-0010012010 | **52 503 9538** | Kit raggi, 5 pezzi, anteriore dx+sx/posteriore sx 276mm 27,5" SK031A | | X | X | 10,90 |
| 748-0010005010 | **52 503 9539** | Kit raggi, 5 pezzi, posteriore dx 274mm 27,5" SK031C | | X | X | 10,90 |
| 752-0011000010 | **52 503 9513** | Kit trasformazione perno passante post. 142mm EL211 | | | X | 14,80 |
| 752-0012000010 | **52 503 9514** | Kit trasformazione perno passante ant. 15mm EL210 | | | X | 18,60 |



## ADATTATORI VALVOLE PER CERCHI ASIMMETRICI

- Adattatore in plastica per valvola tubeless o per valvola camera d'aria
- Per valvova presta
- Modelli disponibili - K-Force Light, SL-K, Afterburner MTB wheels

**PESO**
- 0,8 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 752-0117000110 | **52 503 9515** | Adattatore valvole per bordi asimmetrici EO507 V16 | 7,00 |



TEAM BIANCHI COUNTERVAIL

## XC Allmountain

| modello | cerchio | ruota | mozzo | corpetto | codice RMS | raggi | extra | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-FORCE | Carbon 21,5mm | **29** | P.R.A. | Shimano® | **52 503 6004** | Acciaio testa dritta | KIT STAN'S + flap + quick release | 1465 |
| | | | | XD | **52 503 6006** | | | |
| | | | P.R.A. 110/148mm | Shimano® | **52 503 6010** | | | |
| | | | | XD | **52 503 6011** | | | |
| | | 27,5 | P.R.A. | Shimano® | **52 503 6000** | | | 1415 |
| | | | | XD | **52 503 6002** | | | |
| | | | P.R.A. 110/148mm | Shimano® | **52 503 6008** | | | |
| | | | | XD | **53 503 6009** | | | |

## XC Allmountain

| modello | cerchio | ruota | mozzo | corpetto | codice RMS | raggi | extra | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTER BURNER | Alloy 21,5mm | **29** | P.R.A. | Shimano® | **52 503 5002** | Acciaio testa dritta | Kit conv tubeless + quick release | 1660 |
| | | | | XD | **52 503 5003** | | | |
| | | | P.R.A. 110/148mm | Shimano® | **52 503 5009** | | | |
| | | | | XD | **52 503 5010** | | | |
| | | 27,5 | P.R.A. | Shimano® | **52 503 5000** | | | 1590 |
| | | | | XD | **52 503 5001** | | | |
| | | | P.R.A. 110/148mm | Shimano® | **52 503 5006** | | | |
| | | | | XD | **52 503 5007** | | | |
| | Alloy 27mm WIDER | **29** | P.R.A. | Shimano® | **52 503 5005** | Acciaio testa dritta | Kit conv tubeless + quick release | 1720 |
| | | | P.R.A. 110/148mm | | **52 503 5008** | | | |
| | | 27,5 | P.R.A. | | **52 503 5004** | | | 1640 |
| | | | P.R.A. 110/148mm | | **52 503 5011** | | | |

## Enduro Freeride

| modello | cerchio | ruota | mozzo | corpetto | codice RMS | raggi | extra | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID | Alloy 27mm WIDER | **29** | a flangia | Shimano® | **52 503 5601** | acciaio testa curva | Kit conv tubeless | 1940 |
| | | | a flangia 110/148 | | **52 503 5603** | | | |
| | | 27,5 | a flangia | | **52 503 5600** | | | 1835 |
| | | | a flangia 110/148 | | **52 503 5602** | | | |

## MTB

| modello | cerchio | ruota | mozzo | corpetto | codice RMS | raggi | extra | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NON - SERIES** | Alloy 21,5mm | **29** | a flangia | Shimano® | **52 503 5801** | acciaio testa curva | Kit conv tubeless + quick release | 1660 |
| | | 27,5 | | | **52 503 5800** | | | 1590 |
| | Alloy 40mm PLUS | 27,5 | a flangia 110/148 | | **52 503 5802** | | | 1690 |







## REGGISELLA TELESCOPICO FSA

- Orientabile a 360 gradi
- Tensione del cavo regolabile
- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Passaggio cavo/guaina interno
- Cartuccia sostituibile e chiavi in ottone

**MISURE**
- Escursione - 100mm, 125mm
- L383mm (escursione - 100mm) x Ø30,9, Ø31,6mm
- L408mm (escursione - 125mm) x Ø30,9, Ø31,6mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 741 grammi (Ø31,6 x 408mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 192-0039045050 | **42 175 5802** | 30.9x408 Escursione 125 SP-FR570-MTC V16 |



NEW

## FLOWTRON REGGISELLA TELESCOPICO

- Cartuccia sigillata in alluminio
- Comando "Tipo Cambio"
- Passaggio cavi interno
- Regolazione di risposta del comando a 3 livelli

**MISURE**
- Lunghezza: 421mm, 446mm
- Escursione: 125mm, 150mm
- Profondità inserimento: 285mm e 310mm
- Morsetto a 2 bulloni

**FINITURA**
- Nero

**PESO**
- 595 grammi (125mm/30,9mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 192-0056041050 | **42 175 5805** | FLOWTRON SP SB0 31.6x446 travel 125mm V18 | n.d. |
| 192-0056046050 | **42 175 5806** | FLOWTRON SP SB0 31.6x446 travel 150mm V18 | n.d. |
| 192-0056047050 | **42 175 5807** | FLOWTRON SP SB0 30.9x446 travel 125mm V18 | n.d. |
| 192-0056048050 | **42 175 5808** | FLOWTRON SP SB0 30.9x446 travel 150mm V18 | n.d. |









50/34T
POWER BOX
FSA
FULL SPEED AHEAD

# POWER BOX

La guarnitura FSA Powerbox utilizza il *Power2max*. È una guarnitura leggera, compatta e compatibile che non compromette le qualità che contraddistinguono FSA: facilità di utilizzo, robustezza e un rilevamento della potenza preciso e affidabile.
Il power meter BB386EVO è la prima scelta per i riders che utilizzano un movimento centrale generoso, per la prima volta BB386EVO e BB392EVO sono compatibili con *Power2max*. Questo risultato è stato raggiunto spostando il power meter fuori dall'area del movimento centrale senza che questo influisse negativamente sulla linea catena e sul fattore Q.



# power2max CARATTERISTICHE

## Simple2use
- Auto Zero: ogni volta che smetti di pedalare per 3 secondi il tuo Power2Max si azzera automaticamente
- Non è necessario installare nessun magnete sulla bici. Il tuo Power2Max calcola la cadenza della tua pedalata in modo precisissimo utilizzando l'accelerometro che ha al suo interno.
- Puoi cambiare la tua corona tutte le volte che vuoi senza preoccuparti di ricalibrarlo.
- La batteria si cambia molto semplicemente, dopo 300/400 ore di utilizzo.

## Built2resist
Power2Max fornisce dati precisi ed affidabili in ogni condizione metereologica, che sia caldo o freddo, secco o umido, puoi sempre fidarti del tuo Power2Max. Power2Max è impermeabile, resiste anche alle peggiori piogge. Il meccanismo di compensazione della temperatura integrato ti assicura che il Power2Max sarà accurato ad ogni cambiamento climatico.

## Precisione +/-2%
Con il +/-2% (anche di più) di precisione il Power2Max è precisione allo stato dell'arte. Abbiamo raggiunto questa accuratezza grazie al nostro design e all'accuratezza dei processi produttivi.

## Disegnato, progettato e realizzato in Germania
Produciamo il Power2Max in Germania con i più alti standard qualitativi.

## ANT+
Power2Max utilizza lo standart ANT+ per trasmetetre i dati via wireless al tuo ciclocomputer.
Lo standard ANT+ garantisce una trasmissione dei dati affidabile ed è un'interfaccia compatibile con moltissimi ciclocomputer.

## Bluetooth ready
Power2Max oltre a trasmettere i dati con lo standard ANT+ può anche trasmettere via bluetooth (Software upgrade da scaricare).

## Bilanciamento DX/SX
Con Power2Max di FSA si può fare upgrade del software per avere le caratteristiche di bilanciamento potenzadx/sx*.

*upgrade a pagamento




NEW

BB386 HOLLOW CARBON

### FSA POWERBOX CARBONIO

- Pedivella cava in carbonio con finitura UD
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7050 100% CNC
- Viti corone AL7050 Torx T30
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità

**MISURE**
- **BCD - 110mm ABS**
- 30mm - adattabile a tutti i telai tranne BB90 e filetto italiano
- Disponibili anche corone di ricambio 55/54/42/46 a pag.92

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Grafiche laserate grigie

**PESO**
- 760 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 328-0001292030 | **42 157 5841** | 53x39 165mm | 1.249,00 |
| 328-0001293030 | **42 157 5842** | 53x39 170mm | 1.249,00 |
| 328-0001294030 | **42 157 5843** | 53x39 172,5mm | 1.249,00 |
| 328-0001295030 | **42 157 5844** | 53x39 175mm | 1.249,00 |
| 328-0001296030 | **42 157 5845** | 53x39 177,5mm | 1.249,00 |
| 328-0001297030 | **42 157 5846** | 53x39 180mm | 1.249,00 |
| 328-0001552030 | **42 157 5830** | 50x34 165mm | 1.249,00 |
| 328-0001553030 | **42 157 5831** | 50x34 170mm | 1.249,00 |
| 328-0001554030 | **42 157 5832** | 50x34 172,5mm | 1.249,00 |
| 328-0001555030 | **42 157 5833** | 50x34 175mm | 1.249,00 |
| 328-0001556030 | **42 157 5834** | 50x34 177,5mm | 1.249,00 |
| 328-0001557030 | **42 157 5835** | 50x34 180mm | 1.249,00 |
| 328-0001742030 | **42 157 5836** | 52x36 165mm | 1.249,00 |
| 328-0001743030 | **42 157 5847** | 52x36 170mm | 1.249,00 |
| 328-0001744030 | **42 157 5837** | 52x36 172,5mm | 1.249,00 |
| 328-0001745030 | **42 157 5838** | 52x36 175mm | 1.249,00 |
| 328-0001746030 | **42 157 5839** | 52x36 177.5mm | 1.249,00 |
| 328-0001747030 | **42 157 5840** | 52x36 180mm | 1.249,00 |

NEW

BB386

## FSA POWERBOX ALLUMINIO

- Pedivella forgiata in alluminio AL6061/T6
- Perno forgiato AL7050 BB386EVO
- Corone AL7050 100% CNC
- Viti corone in Cr-Mo
- Adatto a Shimano e SRAM a 10-11 velocità

**MISURE**
- **BCD - 110mm ABS**
- 30mm - adattabile a tutti i telai tranne BB90 e filetto italiano

**FINITURA**
- Anodizzato nero lucido
- Grafiche laserate

**PESO**
- 970 grammi




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 328-0002293010 | **42 157 5821** | 53x39 170mm | 649,00 |
| 328-0002294010 | **42 157 5822** | 53x39 172,5mm | 649,00 |
| 328-0002295010 | **42 157 5823** | 53x39 175mm | 649,00 |
| 328-0002553010 | **42 157 5815** | 50x34 170mm | 649,00 |
| 328-0002554010 | **42 157 5816** | 50x34 172,5mm | 649,00 |
| 328-0002555010 | **42 157 5817** | 50x34 175mm | 649,00 |
| 328-0002743010 | **42 157 5818** | 52x36 170mm | 649,00 |
| 328-0002744010 | **42 157 5819** | 52x36 172,5mm | 649,00 |
| 328-0002745010 | **42 157 5820** | 52x36 175mm | 649,00 |




JAKOB FUGLSANG - ASTANA PRO TEAM





NEW

## FSA POWERBOX MTB CARBONIO

- Spider convertibile per essere compatibile con diverse corone e linee catena
- Pedivella cava in carbonio con finitura UD
- Perno forgiato AL7050 BB392EVO 30mm
- Corone AL7050 100% CNC
- Denti corona *supersottili* per massimizzare la trazione della catena
- Adatto a nuovi sistemi a 11 velocità

**MISURE**
- BCD: 96/68
- Corone di ricambio: specifiche a pag.96

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Dettagli in CNC
- Anodizzato nero satinato

**PESO**
- 485 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 328-0004943030 | **42 157 5811** | 36x24 170mm | 1.199,00 |
| 328-0004945030 | **42 157 5812** | 36x24 175mm | 1.199,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 328-0003013030 | **42 157 5814** | 1X36T 170mm | 1.199,00 |
| 328-0003015030 | **42 157 5848** | 1X36T 175mm | 1.199,00 |
| 328-0003433030 | **42 157 5851** | 1X32T 170mm | 1.199,00 |
| 328-0003435030 | **42 157 5852** | 1X32T 175mm | 1.199,00 |
| 328-0003473030 | **42 157 5807** | 1X34T 170mm | 1.199,00 |
| 328-0003475030 | **42 157 5808** | 1X34T 175mm | 1.199,00 |

# CORONE

Gli ingegneri di Full Speed Ahead sono costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di nuovi componenti in grado di assicurare una cambiata perfetta in tutte le condizioni. Full Speed Ahead offre corone compatibili al 100% per tutte le fasce di prezzo e per tutte le applicazioni.





# CORONE STRADA
## BCD STANDARD (5 fori)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/74 BCD | TRIPLA | 52/50 39-30 | 370-0152B2 | **42 158 7319** | 130x52T SUPER triplo nero N10 WA228B | 79,00 |  PRO TRIPLE |
| | | | 370-0152O | **42 158 7303** | 130x52T PRO nero triplo N10 WA462 | 57,20 | |
| | | | 370-0150D | **42 158 7309** | 130x50T PRO triplo nero N11 WA461 | 38,90 | |
| | | | 370-0239 | **42 158 7406** | 130x39T PRO triplo nero N10 WB090 | 42,30 | |
| | | | 370-0330E | **42 158 7311** | 74x30T PRO triplo nero WC009C | 34,30 | |
| 130 BCD | DOPPIA | 53-39 | 371-0153B | **42 158 5346** | 130x53T SUPER storm gray N11 WA445 | 79,00 |  SUPER |
| | | | 371-0153A | **42 158 7321** | 130x53T SUPER nero pin 12mm N11 WA445 | 79,00 | |
| | | | 371-0153C | **42 158 6036** | 130x53T SUPER K-FORCE rosso N11 WA439 V14 | 79,00 | |
| | | | 371-0153D | **42 158 7310** | 130x53T PRO nero pin 12mm N11 WA029 | 67,50 | |
| | | | 371-0153E | **42 158 6200** | 130x53T ALLOY nero pin 12mm N11 WA061 | 57,20 | |
| | | | 371-0139B | **42 158 5345** | 130x39T PRO storm gray N11 WB042 | 38,90 | |
| | | | 371-0139C | **42 158 7318** | 130x39T PRO nero lucido N11 WB042 | 38,90 | |
| | | 52-38 | 370-0152C | **42 158 7323** | 130x52T PRO nero N11 WA229 | 74,40 | |
| | | | 370-0138 | **42 158 7300** | 130x38T PRO nero N11 WB015 | 38,90 | |
| | | 48T | 370-0148 | **42 158 7302** | 130x48T PRO nero pin 8mm S10 WA143 | 57,20 | |
| 110 BCD | DOPPIA | 52-38 52-36 | 371-0252C | **42 158 6034** | 110x52T K-FORCE rosso N11 WA003 V14 | 80,10 |  PRO |
| | | | 371-0252A | **42 158 7315** | 110x52T SUPER nero N11 WA447 | 57,20 | |
| | | | 370-0252M | **42 158 5342** | 110x52T SUPER storm gray N11 WA363 | 80,10 | |
| | | | 371-0252D | **42 158 5323** | 110x52T PRO nero N11 WA047 | 57,20 | |
| | | | 371-0236A | **42 158 5300** | 110x36T PRO nero N11 WB047 | 28,60 | |
| | | | 371-0236C | **42 158 5320** | 110x36T PRO nero N11 WB012 | 28,60 | |
| | | 50-34 | 371-0250C | **42 158 6035** | 110x50T SUPER K-FORCE N11 WA440 V14 | 88,10 |  ALLOY |
| | | | 371-0250A | **42 158 7322** | 110x50T SUPER nero N11 WA446 | 57,20 | |
| | | | 371-0250F | **42 158 5324** | 110x50T PRO nero N11 pin 12mm WA049 | 57,20 | |
| | | | 371-0234A | **42 158 5321** | 110x34 ALLOY nero lucido N11 WB290 | 28,60 | |
| | | | 371-0234B | **42 158 6119** | 110x34T PRO storm gray N11 WB290 | 28,60 | |
| | | | 371-0234C | **42 158 5319** | 110x34 ALLOY nero N11 WB291 | 25,10 | |
| | | | 371-0234E | **42 158 7313** | 110x34T PRO nero N11 WB294 | 36,50 | |
| | | 46T | 371-0246A | **42 158 7500** | 110x46T SUPER nero N11 WA448 | 57,20 | |
| | | | 371-0246D | **42 158 7306** | 110x46T PRO nero N11 WA441 | 38,90 | |
| | | 48T | 371-0248 | **42 158 7314** | 110x48T SUPER nero N11 WA435 | 74,40 | |
| 110 BCD | SINGOLA | 36T | 370-0016024050 | **42 158 5314** | 110X36T SUPER 1X11 nero WA662 | 42,90 |   |
| | | 38T | 370-0017017050 | **42 158 5315** | 110x38T SUPER 1X11 nero WA606 | 45,70 | |
| | | 40T | 370-0018012050 | **42 158 5316** | 110x40T SUPER 1X11 nero WA607 | 45,70 | |
| | | 42T | 370-0019001050 | **42 158 5317** | 110x42T SUPER 1X11 nero WA669 | 45,70 | |
| | | 44T | 370-0020002050 | **42 158 5318** | 110x44T SUPER 1X11 nero WA670 | 52,60 | |

Compatibilità (trasmissione): N11/N10 = Shimano Sram Campa 10 e 11 velocità / C11= Campa 11 velocità

## CORONE DA STRADA
## BCD ASIMMETRICO PER GUARNITURE FSA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 ABS BCD | K-FORCE 4 fori my16 | 53-39 | 371-0009007052 | **42 158 6007** | 110x53T K-FORCE ABS 4H rosso N11 WA421 | 388,00 |  |
| | | | 371-0009007053 | **42 158 6008** | 110x53T K-FORCE ABS 4H grigio N11 WA421 | 388,00 | |
| | | | 371-0011005051 | **42 158 6002** | 110x39T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB281 | 47,10 | |
| | | 52-36 | 371-0010006050 | **42 158 6006** | 110x52T K-FORCE ABS 4H rosso N11 WA426 | 388,00 | |
| | | | 371-0010006051 | **42 158 6005** | 110x52T K-FORCE ABS 4H grigio N11 WA426 | 388,00 | |
| | | | 371-0012003050 | **42 158 6001** | 110x36T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB288 | 38,90 | |
| | | 50-34 | 371-0013005050 | **42 158 6004** | 110x50T K-FORCE ABS 4H rosso N11 WA422 | 388,00 | |
| | | | 371-0013005051 | **42 158 6003** | 110x50T K-FORCE ABS 4H grigio N11 WA422 | 388,00 | |
| | | | 371-0014002051 | **42 158 6000** | 110x34T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB282 | 38,90 | |
| | K-FORCE 5 fori my14 | 53-39 | 371-0009007053 | **42 158 6008** | 110x53T K-FORCE ABS 5H rosso N11 WA421 | 388,00 |  |
| | | | 371-0253A | **42 158 6017** | 110x53T K-FORCE ABS 5H grigio N11 WA421 | 388,00 | |
| | | | 371-0239 | **42 158 6011** | 110x39T K-FORCE ABS 5H N11 WB281 | 51,50 | |
| | | 52-36 | 371-0252F | **42 158 6014** | 110x52T K-FORCE ABS 5H rosso N11 WA426 | 388,00 | |
| | | | 371-0252G | **42 158 6015** | 110x52T K-FORCE ABS 5H grigio N11 WA426 | 388,00 | |
| | | | 371-0236D | **42 158 6010** | 110x36T K-FORCE ABS 5H N11 WB288 | 38,90 | |
| | | 50-34 | 371-0250G | **42 158 6012** | 110x50T K-FORCE ABS 5H rosso N11 WA422 | 388,00 | |
| | | | 371-0250H | **42 158 6013** | 110x50T K-FORCE ABS 5H grigio N11 WA422 | 388,00 | |
| | | | 371-0234D | **42 158 6009** | 110x34T K-FORCE ABS 5H N11 WB282 | 38,90 | |
| | SL-K 5 fori my15 | 53-39 | 371-0153 | **42 158 6125** | 110x53T SL-K ABS 5H N11 WA001 | 89,30 |  |
| | | | 371-0139 | **42 158 6107** | 110x39T SL-K ABS 5H N11 WB262 | 38,90 | |
| | | 52-36 | 371-0001006010 | **42 158 6108** | 110x52T SL-K ABS 5H N11 WA615 | 89,30 | |
| | | | 371-0236 | **42 158 6122** | 110x36T SL-K ABS 5H N11 WB271 | 41,10 | |
| | | 50-34 | 371-0234 | **42 158 6121** | 110x34T SL-K ABS 5H N11 WB270 | 38,90 | |
| | | 46T | 371-0246 | **42 158 6123** | 110x46T SL-K ABS 5H N11 WA002 | 80,10 | |
| | | 38T | 371-0002004050 | **42 158 6106** | 110x38T (52) SL-K ABS 5H N11 WB321 | 38,90 | |
| | SL-K 4 fori my16 | 53-39 | 371-0022007010 | **42 158 6105** | 110x53T SL-K ABS 4H N11 WA001 | 89,30 |  |
| | | | 371-0011005051 | **42 158 6002** | 110x39T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB281 | 47,10 | |
| | | 52-36 | 371-0024006010 | **42 158 6104** | 110x52T SL-K ABS 4H N11 WA009 | 85,90 | |
| | | | 371-0012003050 | **42 158 6001** | 110x36T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB288 | 38,90 | |
| | | 50-34 | 371-0023005010 | **42 158 6103** | 110x50T SL-K ABS 4H N11 WA004 | 80,10 | |
| | | | 371-0014002051 | **42 158 6000** | 110x34T K-FORCE SL-K ABS 4H N11 WB282 | 38,90 | |
| | SL-K 4H my16 SINGLE | 36T | 370-0031024050 | **42 158 6153** | 110x36T SL-K ABS 4H 1X11 nero WA704 | 75,00 |  |
| | | 38T | 370-0032017050 | **42 158 6154** | 110x38T SL-K ABS 4H 1X11 nero WA705 | 75,00 | |
| | | 40T | 370-0030012050 | **42 158 6152** | 110x40T SL-K ABS 4H 1X11 nero WA699 | 75,00 | |
| | | 42T | 370-0033001050 | **42 158 6155** | 110x42T SL-K ABS 4H 1X11 nero WA706 | 75,00 | |
| | | 44T | 370-0029002050 | **42 158 6151** | 110x44T SL-K ABS 4H 1X11 nero WA683 | 75,00 | |
| | GOSSAMER | 53-39 | 371-0033007050 | **42 158 5308** | 110x53T GSSMER ABS N11 WA626 | 57,20 |  |
| | | | 371-0041005050 | **42 158 5304** | 110x39T GSSMER ABS N11 WB299 | 30,00 | |
| | | 52-36 | 371-0031006050 | **42 158 5307** | 110x52T GSSMER ABS N11 WA625 | 57,20 | |
| | | | 371-0036003050 | **42 158 5302** | 110x36T GSSMER ABS N11 WB300 | 28,00 | |
| | | 50-34 | 371-0034005050 | **42 158 5306** | 110x50T GSSMER ABS N11 WA624 | 57,20 | |
| | | | 371-0037002050 | **42 158 5301** | 110x34T GSSMER ABS N11 WB301 | 28,00 | |
| | | 48T | 371-0066004050 | **42 158 5344** | 110x48T GSSMER ABS N11 WA635 | 43,00 | |
| | | 46T | 371-0035003050 | **42 158 5305** | 110x46T GSSMER ABS N11 WA623 | 43,00 | |
| | | 38T | 371-0046004050 | **42 158 5303** | 110x38T GSSMER ABS N11 WB378 | 38,90 | |
| | | | 371-0065001140 | **42 158 5343** | 110x32T GSSMER ABS steel N11 WB395 | 12,60 | |
| | GOSSAMER SINGLE | 36T | 370-0028024050 | **42 158 5329** | 110x36T GSSMER ABS 1X11 nero WA671 V16 | 61,00 |  |
| | | 38T | 370-0024017050 | **42 158 5325** | 110x38T GSSMER ABS 1X11 nero WA672 V16 | 61,00 | |
| | | 40T | 370-0025012050 | **42 158 5326** | 110x40T GSSMER ABS 1X11 nero WA673 V16 | 61,00 | |
| | | 42T | 370-0026001050 | **42 158 5327** | 110x42T GSSMER ABS 1X11 nero WA674 V16 | 67,00 | |
| | | 44T | 370-0027002050 | **42 158 5328** | 110x44T GSSMER ABS 1X11 nero WA675 V16 | 67,00 | |

Compatibilità (trasmissione): N11/N10 = Shimano Sram Campa 10 e 11 velocità / C11= Campa 11 velocità

## CORONE DA STRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 - 90 BCD | OMEGA my17 VERO PRO my17 | 30T | 370-0050021140 | **42 158 5337** | 90x30T PRO nero N11 WB025 V17 | 18,70 |  |
| | | 32T | 370-0051001140 | **42 158 5338** | 90x32T PRO nero N11 WB050 V17 | 18,70 | |
| | | 34T | 370-0049002140 | **42 158 5336** | 90x34T PRO nero N11 WB024 V17 | 18,70 | |
| | | 36T | 370-0048003140 | **42 158 5335** | 90x36T PRO nero N11 WB023 V17 | 18,70 | |
| | | 46T | 370-0045003050 | **42 158 5332** | 120x46T(36T) PRO nero N11 WA067 V17 | 38,90 | |
| | | 46T | 370-0047003050 | **42 158 5334** | 120x46T(30T) PRO nero N11 WA068 V17 | 38,90 | |
| | | 48T | 370-0046004050 | **42 158 5333** | 120x48T PRO nero N11 WA172 V17 | 38,90 | |
| | | 50T | 370-0044005050 | **42 158 5331** | 120x50T PRO nero N11 WA066 V17 | 38,90 | |
| | | 52T | 370-0043006050 | **42 158 5330** | 120x52T PRO nero N11 WA065 V17 | 38,90 | |
| DM - 90 BCD | SLK adventure my17 | 48-32 | 370-0039004050 | **42 158 6156** | 48T SL-K Adventure nero DM N11 WA096 | 109,40 |  |
| | | | 370-0041001050 | **42 158 6158** | 90x32T SL-K Adventure nero N11 WB412 | 10,60 | |
| | | 46-30 | 370-0040003050 | **42 158 6157** | 46T SL-K Adventure nero DM N11 WA077 | 134,90 | |
| | | | 370-0042021050 | **42 158 6159** | 90x30T SL-K Adventure nero N11 WB007 | 21,00 | |
| 110 4Fori BCD | VERO PRO my17 | 48/32 | 370-0035004050 | **42 158 6700** | 110x48T Vero Pro N11 WA682 V17 | 38,90 |  |
| | | | 370-0036001140 | **42 158 6701** | 110x32T Vero Pro N11 WB396 V17 | 38,90 | |
| 144 BCD | TRACK | 45T | 374-0045 | **42 158 7600** | 144x45T TRACK nero WA064 | 99,00 |  |
| | | 46T | 374-0046 | **42 158 7601** | 144x46T TRACK nero WA165 | 99,00 | |
| | | 47T | 374-0047 | **42 158 7602** | 144x47T TRACK nero WA166 | 99,00 | |
| | | 48T | 374-0048 | **42 158 7603** | 144x48T TRACK nero WA167 | 99,00 | |
| | | 49T | 374-0049N | **42 158 7608** | 144x49T TRACK nero WA233 | 99,00 | |
| | | 50T | 374-0050 | **42 158 7604** | 144x50T TRACK nero WA169 | 99,00 | |
| | | 53T | 374-0053 | **42 158 7607** | 144x53T TRACK nero WA130 | 104,20 | |
| | | 54T | 374-0054 | **42 158 6202** | 144x54T TRACK nero WA312 | 104,20 | |
| 110 4Holes BCD | POWER BOX | 55T | 371-0075008011 | **42 158 5813** | CR RD PBOX 110x55T N11 for Carbon WA270 | n.d. |  |
| | | | 371-0075008012 | **42 158 5814** | CR RD PBOX 110x55T N11 for Alloy WA270 | n.d. | |
| | | 54T | 371-0076011011 | **42 158 5815** | CR RD PBOX 110x54T N11 for Carbon WA100 | n.d. | |
| | | | 371-0076011012 | **42 158 5816** | CR RD PBOX 110x54T N11 for Alloy WA100 | n.d. | |
| | | 53T | 371-0022007011 | **42 158 5807** | CR RD PBOX 110x53T N11 for Carbon WA001 | 99,00 | |
| | | | 371-0022007012 | **42 158 5808** | CR RD PBOX 110x53T N11 for Alloy WA001 | 99,00 | |
| | | 52T | 371-0024006011 | **42 158 5811** | CR RD PBOX 110x52T N11 for Carbon WA009 | 97,60 | |
| | | | 371-0024006012 | **42 158 5812** | CR RD PBOX 110x52T N11 for Alloy WA009 | 97,60 | |
| | | 50T | 371-0023005011 | **42 158 5809** | CR RD PBOX 110x50T N11 for Carbon WA004 | 90,00 | |
| | | | 371-0023005012 | **42 158 5810** | CR RD PBOX 110x50T N11 for Alloy WA004 | 90,00 | |
| | | 46T | 371-0038003012 | **42 158 5818** | CR RD PBOX 110x46T N11 for Carbon WA002 | n.d. | |
| | | | 371-0038003013 | **42 158 5819** | CR RD PBOX 110x46T N11 for Alloy WA002 | n.d. | |
| | | 39T | 371-0011005051 | **42 158 6002** | CR RD K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x39T WB281 | 47,10 | |
| | | | 371-0078005050 | **42 158 5817** | CR RD K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x39T (55/54T) WB074 | n.d. | |
| | | 36T | 371-0012003050 | **42 158 6001** | CR RD K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x36T WB288 | 38,90 | |
| | | 34T | 371-0014002051 | **42 158 6000** | CR RD K-FORCE/SL-K/PBOX 4H 110x34T WB282 | 38,90 | |

Compatibilità (trasmissione): N11/N10 = Shimano Sram Campa 10 e 11 velocità / C11= Campa 11 velocità

### VITI PER CORONE

- Realizzate in alluminio 7075/T6
- Forgiate a freddo per la massima resistenza
- Imballo aftermarket

**FINITURA**
- Anodizzata



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-1000 | **42 158 9015** | Kit viti doppia silver 10pz | 24,00 |
| 390-1005 | **42 158 9016** | Kit viti doppia nero 10pz | 24,00 |
| 390-1010 | **42 158 9017** | Kit viti+chiave tripla MTB silver 12 pcs | 24,00 |
| 390-1015 | **42 158 9018** | Kit viti+chiave tripla MTB nero 12 pcs | 24,00 |

### VITI PER CORONE ABS

- Realizzate in alluminio 7075/T6
- Forgiate a freddo per la massima resistenza
- Imballo aftermarket
- Strada doppia: 10 pz.

**FINITURA**
- Anodizzata



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-2097 | **42 158 9023** | Kit viti K-FORCE ABS ML450x4 ML227/MW058Kx1 | 14,80 |
| 390-2098 | **42 158 9024** | Kit viti SL-K ABS EE083+ML021x4 ML227+MW058x1 | 24,00 |
| 390-1042 | **42 158 9026** | Kit viti GOSSAMER ABS MW125x1 ML023x4 | 32,10 |

## CORONE MTB

MegaTooth

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 (3 fori) | SL-K AFTERBURNER my12 | 28T | 380-0052025050 | **42 158 7400** | 86x28T 1x11 Pro nero V3 WA656 | 50,00 |  |
| | | 30T | 380-0053026050 | **42 158 7401** | 86x30T 1x11 Pro nero V3 WA657 | 50,00 | |
| | | 32T | 380-0054027050 | **42 158 7402** | 86x32T 1x11 Pro nero V3 WA658 | 50,00 | |
| | | 34T | 380-0055023050 | **42 158 7403** | 86x34T 1x11 Pro nero V3 WA659 | 50,00 | |
| | | 36T | 380-0056024050 | **42 158 7404** | 86x36T 1x11 Pro nero V3 WA660 | 50,00 | |
| | | 38T | 380-0057017050 | **42 158 7405** | 86x38T 1x11 Pro nero V3 WA661 | 50,00 | |
| | COMET my12 | 28T | 380-0058025050 | **42 158 6407** | 86x28T COMET 1x11 nero V3 WA663 | 50,00 |  |
| | | 30T | 380-0059026050 | **42 158 6408** | 86x30T COMET 1x11 nero V3 WA664 | 50,00 | |
| | | 32T | 380-0060027050 | **42 158 6409** | 86x32T COMET 1x11 nero V3 WA665 | 50,00 | |
| | | 34T | 380-0061023050 | **42 158 6410** | 86x34T COMET 1x11 nero V3 WA666 | 50,00 | |
| | | 36T | 380-0062024050 | **42 158 6411** | 86x36T COMET 1x11 nero V3 WA667 | 50,00 | |
| | | 38T | 380-0063017050 | **42 158 6412** | 86x38T COMET 1x11 nero V3 WA668 | 50,00 | |
| 76 ABS | K-Force Light ABS my16 | 30T | 380-0066021050 | **42 158 6038** | 76x30T CK-FORCE ABS 1X11 WB333 V16 | 69,90 |  |
| | | 32T | 380-0067001050 | **42 158 6039** | 76x32T K-FORCE ABS 1X11 WB334 V16 | 70,90 | |
| | | 34T | 380-0068002050 | **42 158 6040** | 76x34T K-FORCE ABS 1X11 WB335 V16 | 71,90 | |
| | | 36T | 380-0069003050 | **42 158 6041** | 76x36T K-FORCE ABS 1X11 WB336 | 72,90 | |
| | SL-K my16 | 28T | 380-0071023050 | **42 158 6110** | 76x28T SL-K ABS 1X11 WB345 V16 | 67,40 |  |
| | | 30T | 380-0073021050 | **42 158 6112** | 76x30T SL-K ABS 1X11 WB346 V16 | 67,40 | |
| | | 32T | 380-0073001050 | **42 158 6111** | 76x32T SL-K ABS 1X11 WB347 V16 | 67,40 | |
| | | 34T | 380-0074002050 | **42 158 6113** | 76x34T SL-K ABS 1X11 WB348 V16 | 71,60 | |
| | AFTERBURNER my16 | 26T | 380-0077024050 | **42 158 5000** | 76x26T AFTERB ABS 1X11 WB357 V16 | 64,00 |  |
| | | 28T | 380-0078023050 | **42 158 5001** | 76x28T AFTERB ABS 1X11 WB358 V16 | 64,00 | |
| | | 30T | 380-0079021050 | **42 158 5002** | 76x30T AFTERB ABS 1X11 WB359 V16 | 64,00 | |
| | | 32T | 380-0080001050 | **42 158 5003** | 76x32T AFTERB ABS 1X11 WB360 V16 | 64,00 | |
| | | 34T | 380-0081002050 | **42 158 5004** | 76x34T AFTERB ABS 1X11 WB361 V16 | 68,00 | |
| | | 36T | 380-0082003050 | **42 158 5005** | 76x36T AFTERB ABS 1X11 WB362 V16 | 68,00 | |
| | | 38T | 380-0083004050 | **42 158 5006** | 76x38T AFTERB ABS 1X11 WB363 V16 | 68,00 | |
| | COMET my16 | 28T | 380-0085023050 | **42 158 6401** | 76x28T COMET ABS 1X11 WB365 V16 | 52,90 |  |
| | | 30T | 380-0086021050 | **42 158 6402** | 76x30T COMET ABS 1X11 WB366 V16 | 52,90 | |
| | | 32T | 380-0087001050 | **42 158 6403** | 76x32T COMET ABS 1X11 WB367 V16 | 64,20 | |
| | | 34T | 380-0088002050 | **42 158 6404** | 76x34T COMET ABS 1X11 WB368 V16 | 64,20 | |
| 104 | BCD standard | 30T | 380-0115021050 | 42 158 5024 | 104x30T 1X11 nero WB379 * | 71,00 |  |
| | | 32T | 380-0064001051 | 42 158 5033 | 104x32T 1x11 nero WB380 | 71,00 | |
| | | 34T | 380-0065002051 | 42 158 5026 | 104x34T 1x11 nero WB381 V15 | 71,00 | |
| | | 36T | 380-0091003050 | 42 158 5027 | 104x36T 1X11 nero WB382 V15 | 71,00 | |
| | | 38T | 380-0092004050 | 42 158 5028 | 104x38T 1X11 nero WB383 V15 | 71,00 | |
| | | 48T | 380-0227014050 | 42 158 5054 | 104x48T 1X11 nero WB409 V18 | 75,00 | |
| * da assemblare con viti appropriate: 390-0017000010 FSA - **42 158 9025** RMS CH megatooth Nail Ass TABkit 104x30 EE114 - 27,00 | | | | | | | |
| DIRECT MOUNT | SL-K Modular my17 | 38T | 380-0229017090 | **42 158 6136** | 38T SL-K mod DM 1X11 nero WA052 V17 | 78,00 |  |
| | | 36T | 380-0230024090 | **42 158 6137** | 36T SL-K mod DM 1X11 nero WA051 V17 | 78,00 | |
| | | 34T | 380-0231023090 | **42 158 6138** | 34T SL-K mod DM 1X11 nero WA048 V17 | 72,90 | |
| | | 32T | 380-0232027090 | **42 158 6139** | 32T SL-K mod DM 1X11 nero WA046 V17 | 72,90 | |
| | | 30T | 380-0235026090 | **42 158 6142** | 30T SL-K mod DM 1X11 nero WA045 V17 | 69,00 | |
| | | 28T | 380-0234025090 | **42 158 6141** | 28T SL-K mod DM 1X11 nero WA044 V17 | 69,00 | |
| DIRECT MOUNT | AFTERBURNER Modular my17 | 38T | 380-0216017050 | 42 158 5042 | 38T AFTERB mod DM 1X11 nero WA115 V17 | 45,90 |  |
| | | 36T | 380-0217024050 | 42 158 5043 | 36T AFTERB mod DM 1X11 nero WA114 V17 | 45,90 | |
| | | 34T | 380-0218023050 | 42 158 5044 | 34T AFTERB mod DM 1X11 nero WA112 V17 | 37,90 | |
| | | 32T | 380-0219027050 | 42 158 5045 | 32T AFTERB mod DM 1X11 nero WA108 V17 | 37,90 | |
| | | 30T | 380-0183026050 | 42 158 5041 | 30T AFTERB mod DM 1X11 nero WA107 V17 | 30,90 | |
| | | 28T | 380-0182025050 | 42 158 5040 | 28T AFTERB mod DM 1X11 nero WA106 V17 | 30,90 | |
| DIRECT MOUNT | COMET Modular my17 | 38T | 380-0200017430 | **42 158 6433** | 38T COMET mod DM steel 1X11 nero WA033 V17 | 25,90 |  |
| | | 36T | 380-0201024430 | **42 158 6432** | 36T COMET mod DM steel 1X11 nero WA032 V17 | 25,90 | |
| | | 34T | 380-0202023430 | **42 158 6431** | 34T COMET mod DM steel 1X11 nero WA031 V17 | 25,90 | |
| | | 32T | 380-0181027430 | **42 158 6430** | 32T COMET mod DM steel 1X11 nero WA027 V17 | 21,90 | |
| | | 30T | 380-0180026430 | **42 158 6429** | 30T COMET mod DM steel 1X11 nero WA025 V17 | 21,90 | |
| | | 28T | 380-0203025430 | **42 158 6428** | 28T COMET mod DM steel 1X11 nero WA024 V17 | 21,90 | |

Compatibilità (trasmissione): M10 = Shimano 10velocità / X10= sram 10 velocità / D10= doppia per Shimano e Sram 10 velocità / M11= Shimano 11 velocità

# CORONE MTB
## BCD 104/64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/64 BCD D10 (comp. SH&SR) | 38/24 | 38T | 38000036004050 | **42 158 6025** | 104x38T PRO nero D10 pin 8mm WB264A | 33,60 |  |
| | | 24T | 380-0124E | **42 158 6021** | 64x24T ALLOY nero D10 WC059A | 18,20 | |
| | | 24T | 380-0124F | **42 158 7215** | 64x24T STEEL argento D10 WC060 | 11,40 | |
| | 36/24 | 36T | 380-0636G | **42 158 6019** | 104x36T PRO nero D10 pin 12mm WB263A | 32,10 | |
| | | 36T | 380-0636A | **42 158 5014** | 104x36T PRO nero D10 WB081A | 41,10 | |
| | | 24T | 380-0124E | **42 158 6021** | 64x24T ALLOY nero D10 WC059A | 18,20 | |
| | | 24T | 380-0124F | **42 158 7215** | 64x24T STEEL argento D10 WC060 | 11,40 | |
| | 36/22 | 36T | 380-0636D | **42 158 6020** | 104x36T PRO nero M11 pin 8mm WB272B | 32,10 | |
| | | 22T | 380-0122E | **42 158 7212** | 64x22T ALLOY nero D10 WC062 | 32,10 | |
| | | 22T | 380-0122F | **42 158 5052** | 64x22T ALLOY argento D10 WC062 | 32,10 | |
| | 39/26 | 39T | 380-0639 | **42 158 5029** | 104x39T PRO nero D10 WB286 | 42,55 | |
| | | 26T | 380-0126A | **42 158 6026** | 64x26T ALLOY nero D10 WC068 | 32,00 | |
| | 42/28 | 42T | 380-0642H | **42 158 5030** | 104x42T PRO nero D10 pin 12mm WA283 | 54,90 | |
| | | 28T | 380-0128B | **42 158 5031** | 64x28T ALLOY nero D10 WC066 | 18,20 | |
| KIT (corona+viti) per assemblare corone D10: 380-6104 FSA - **42 158 9013** RMS KIT Chain Tab 4mm Bk Bolts E0403+ML085+ML163+ML231 - 24,00 | | | | | | | |
| 104/64 BCD M10 (comp. SH) | 42/32/24 | 42T | 380-0642J | **42 158 6023** | 104x42 SUPER K-FORCE rosso M10 WA301 V14 | 65,20 |  |
| | | 42T | 380-0642K | **42 158 6022** | 104x42 SUPER K-FORCE grigio M10 WA301 V14 | 65,20 | |
| | | 42T | 380-0642D | **42 158 5010** | 104x42T PRO nero M10 pin 8mm WA361 | 65,20 | |
| | | 42T | 380-0642E | **42 158 7218** | 104x42T PRO nero M10 WB156 | 35,90 | |
| | | 42T | 380-0642c | **42 158 6413** | 104x42T ALLOY nero M10 WA314 | 32,10 | |
| | | 32T | 380-0632E | **42 158 5008** | 104x32T PRO nero M10 WB218 | 52,60 | |
| | | 32T | 380-0110001430 | **42 158 6147** | 104x32T STEEL nero M10 WB225 | 12,60 | |
| | | 32T | 380-0633 | **42 158 7202** | 104x32T ALLOY nero S9 WB179 | 25,10 | |
| | | 24T | 380-0124C | **42 158 6037** | 64x24T ALLOY nero triplo M10 WC044 | 27,40 | |
| | | 24T | 380-0114002430 | **42 158 7214** | 64x24T STEEL nero triplo M10 WC046 | 11,40 | |
| 104/64 BCD X10 (comp. SR) | 44/32/22 | 44T | 380-0644I | **42 158 6116** | 104x44T SUPER nero X10 WA339 | 54,90 |  |
| | | 44T | 380-0644K | **42 158 6419** | 104x44T PRO nero X10 WA341 | 52,60 | |
| | | 44T | 380-0644M | **42 158 5016** | 104x44T PRO nero lucido X10 WA360 | 36,50 | |
| | | 32T | 380-0632F | **42 158 6024** | 104x32T PRO nero X10 WB245 | 66,40 | |
| | | 32T | 380-0632G | **42 158 5007** | 104x32T ALLOY nero X10 WB096B | 36,50 | |
| | | 32T | 380-0104001140 | **42 158 6148** | 104x32T STEEL nero X10 WB317 | 12,60 | |
| | | 32T | 380-0633 | **42 158 7202** | 104x32T ALLOY nero WB179 | 25,10 | |
| | | 32T | 380-0632B | **42 158 6018** | 104x32T CPRO nero M10 WB217 | 52,60 | |
| | | 22T | 380-0122 | **42 158 7209** | 64x22T STEEL argento WC020 | 13,60 | |
| | | 22T | 380-0122A | **42 158 7211** | 64x22T ALLOY nero X10 WC049 | 27,40 | |
| | | 22T | 380-0126001140 | **42 158 7213** | 64x22T STEEL X10 WC051 | 13,60 | |
| 104/64 BCD (comp SH 11vel.) | M11 | 38T | 380-0638B | **42 158 5009** | 104x38T PRO nero M11 pin 12mm WB265B | 32,10 |  |
| | | 36T | 380-0636F | **42 158 5015** | 104x36T PRO nero M11 pin 12mm WB273B | 42,55 | |
| | | 36T | 380-0116003050 | **42 158 6043** | 104x36T PRO nero M11 pin 8mm WB320 | 38,60 | |
| | | 36T | 380-0111003051 | **42 158 6042** | 104x36T PRO nero M11 pin 4mm WB318 | 32,10 | |
| | | 26T | 380-0112003050 | **42 158 5048** | 64x26T ALLOY nero M11 WC074 | 15,00 | |

Compatibilità (trasmissione):
M10 = Shimano 10 velocità
X10 = Sram 10 velocità
D10 = doppia per Shimano e Sram 10 velocità
M11 = Shimano 11 velocità

## CORONE MTB
## BCD 104/64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/64 BCD | 32T | DH spessore 3mm | 380-1032A | **42 158 7000** | 104x32T DH PRO nero (3mm) WB055 | 25,10 |  |
| | 34T | | 380-1034A | **42 158 7001** | 104x34T DH PRO nero (3mm) | 25,10 | |
| | 36T | | 380-1036A | **42 158 7002** | 104x36T DH PRO nero (3mm) WB168 | 25,10 | |
| | 38T | | 380-1038A | **42 158 7003** | 104x38T DH PRO nero (3mm) WB169 | 25,10 | |
| | 40T | | 380-1040A | **42 158 7004** | 104x40T DH PRO nero (3mm) WB170 | 27,40 | |
| | 42T | | 380-1042A | **42 158 7005** | 104x42T DH PRO nero (3mm) WB171 | 27,40 | |

## CORONE MTB
## Corone TRIPLE e DOPPIE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 BCD M-10 (comp. SH) | 42/30 | 42T | 380-0542I | **42 158 5022** | 86x42T PRO nero M10 WA366 | 66,40 |  |
| | | 30T | 380-0530 | **42 158 6029** | 86x30T PRO nero M10 WB240 | 41,10 | |
| | 40/28 | 40T | 380-0540E | **42 158 5019** | 86x40T PRO nero M10 WA367 | 65,20 | |
| 86 BCD X-10 (comp.SR) | 42/27 | 27T | 380-0527b | **42 158 6027** | 86x27T PRO nero X-10 WB213A | 41,10 |  |
| | 39/27 | 39T | 380-0539F | **42 158 5018** | 86x39T PRO nero X10 WA344 | 65,20 | |
| | | 27T | 380-0527J | **42 158 5012** | 86x27T PRO nero X-10 WB220 | 41,10 | |
| 96-68 BCD | 40/30/22 | COMET my15 | 380-0030012050 | **42 158 6418** | 96x40T COMET nero M10 WA445 | 32,10 |  |
| | | | 380-0017021140 | **42 158 6417** | 96x30T COMET steel nero M10 WB343 | 14,30 | |
| | | | 380-0032001140 | **42 158 6414** | 68x22T COMET steel nero M10 WC073 | 12,60 | |

Compatibilità (trasmissione):
M10 = Shimano 10 velocità
X10 = Sram 10 velocità
D10 = doppia per Shimano e Sram 10 velocità
M11 = Shimano 11 velocità

## KIT VITI PER

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-1044 | **42 158 9019** | Kit viti K-Force 386 ML227/228/MW058 | 10,20 |
| 390-1045 | **42 158 9020** | Kit viti SL-K 386 ML138/231/301/MW058 | 10,20 |
| 390-1046 | **42 158 9021** | Kit viti SL-K/AFTERB 386 ML138/144/ML227/MW058 | 10,20 |
| 390-2096 | **42 158 9022** | Kit viti Megatooth ML138/ML003 x2-ML450 x1 | 6,80 |

# CORONE MTB
## Corone TRIPLE e DOPPIE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/68 BCD ABS | SL-K abs my16 | 38/24 | 380-0145004010 | **42 158 6126** | 96x38T SL-K ABS D10 WB337 V16 | 50,00 |  |
| | | | 380-0172002050 | **42 158 6132** | 68x24T SL-K ABS D10 WC088 V16 | 18,20 | |
| | | 36/22 | 380-0146003010 | **42 158 6127** | 96x36T SL-K ABS D10 WB338 V16 | 50,00 | |
| | | | 380-0173001050 | **42 158 6133** | 68x22T SL-K ABS D10 WC089 V16 | 18,20 | |
| | | 38/28 | 380-0163004050 | **42 158 6131** | 96x38T SL-K ABS M11/D10 WB386 V16 | 50,00 | |
| | | | 380-0174004050 | **42 158 6134** | 68x28T SL-K ABS M11/D10 WC090 V16 | 18,20 | |
| | | 36/24 | 380-0159003050 | **42 158 6130** | 96x36T SL-K ABS D10 WB376 V16 | 67,40 | |
| | | | 380-0172002050 | **42 158 6132** | 68x24T SL-K ABS D10 WC088 V16 | 18,20 | |
| | | 40/28 | 380-0148006010 | **42 158 6128** | 96x40T SL-K ABS M10 WB340 V16 | 54,90 | |
| | | | 380-0174004050 | **42 158 6134** | 68x28T SL-K ABS M10 WC090 V16 | 18,20 | |
| | | 39/27 | 380-0175008050 | **42 158 6135** | 68x27T SL-K ABS X10 WC095 V16 | 22,70 | |
| | | | 380-0156005050 | **42 158 6129** | 96x39T SL-K ABS X10 WB373 V16 | 54,90 | |
| | AFTERBURNER my16 | 36/22 | 380-0151003050 | **42 158 5036** | 96x36T AFTERB ABS D10 WB352 V16 | 33,00 | |
| | | | 380-0170001050 | **42 158 5049** | 68x22T AFTERB ABS D10 WC086 V16 | 27,40 | |
| 96/68 BCD MODULAR | SL-K Modular my17 | 38/24 | 380-0236004010 | **42 158 6143** | 96x38T SL-K mod (24) M11/D10 WB026 V17 | 54,90 |  |
| | | | 380-0169002050 | **42 158 5050** | 68x24T ALLOY mod M11/D10 WC085 V17 | 27,40 | |
| | | 38/28 | 380-0239004010 | **42 158 6146** | 96x38T SL-K mod (28) M11/D10 WB029 V17 | 54,90 | |
| | | | 380-0171004050 | **42 158 5051** | 68x28T ALLOY mod M11/D10 WC087 V17 | 27,40 | |
| | | 36/24 | 380-0238003010 | **42 158 6145** | 96x36T SL-K mod (24) M11/D10 WB028 V17 | 54,90 | |
| | | | 380-0169002050 | **42 158 5050** | 68x24T ALLOY mod M11/D10 WC085 V17 | 27,40 | |
| | | 36/22 | 380-0237003010 | **42 158 6144** | 96x36T SL-K mod (22) M11/D10 WB027 V17 | 54,90 | |
| | | | 380-0170001050 | **42 158 5049** | 68x22T ALLOY mod M11/D10 WC086 V17 | 27,40 | |
| 96/68 BCD MODULAR | AFTERBURNER Modular my17 | 38/24 | 380-0150004050 | **42 158 5035** | 96x38T AFTERB mod M11/D10 WB351 V17 | 34,00 |  |
| | | | 380-0169002050 | **42 158 5050** | 68x24T ALLOY mod M11/D10 WC085 V17 | 27,40 | |
| | | 38/28 | 380-0221004050 | **42 158 5047** | 96x38T AFTERB mod (28) M11/D10 WB397 V17 | 34,00 | |
| | | | 380-0171004050 | **42 158 5051** | 68x28T ALLOY mod M11/D10 WC087 V17 | 27,40 | |
| | | 36/24 | 380-0151003050 | **42 158 5036** | 96x36T AFTERB mod (24) M11/D10 WB352 V17 | 33,00 | |
| | | | 380-0169002050 | **42 158 5050** | 68x24T ALLOY mod M11/D10 WC085 V17 | 27,40 | |
| | | 36/22 | 380-0152003050 | **42 158 5037** | 96x36T AFTERB mod (22) M11/D10 WB353 V17 | 34,00 | |
| | | | 380-0170001050 | **42 158 5049** | 68x22T ALLOY mod M11/D10 WC086 V17 | 27,40 | |
| 96/68 BCD MODULAR | COMET Modular my17 | 38/24 | 380-0189004050 | **42 158 6425** | 96x38T COMET mod nero (24) M11 WB387 V17 | 30,90 |  |
| | | | 380-0205002140 | **42 158 6150** | 68x24T STEEL mod nero M11/D10 WC099 V17 | 12,60 | |
| | | 38/28 | 380-0188004050 | **42 158 6426** | 96x38T COMET mod nero (28) M11 WB398 V17 | 30,90 | |
| | | | 380-0207004140 | **42 158 6149** | 68x28T STEEL mod nero M11/D10 WC102 V17 | 12,60 | |
| | | 36/26 | 380-0190003050 | **42 158 6424** | 96x36T COMET mod nero (26) M11 WB048 V17 | 30,90 | |
| | | | 380-0208003140 | **42 158 6421** | 68x26T COMET mod nero M11/D10 WC106 V17 | 12,60 | |
| | | 36/24 | 380-0191003050 | **42 158 6423** | 96x36T COMET mod nero (24) M11 WB388 V17 | 30,90 | |
| | | | 380-0207004140 | **42 158 6149** | 68x24T STEEL mod nero M11/D10 WC099 V17 | 12,60 | |
| | | 36/22 | 380-0192003050 | **42 158 6422** | 96x36T COMET mod nero (22) M11 WB389 V17 | 30,90 | |
| | | | 380-0170001050 | **42 158 5049** | 68x22T ALLOY mod M11/D10 WC086 V17 | 27,40 | |
| 96/68 BCD | POWER BOX | 38-26T | 380-0236004090 | **42 158 5800** | CR MTB PBOX 96x38T M11/D10 WB026 | 54,90 |  |
| | | | 380-0245003050 | **42 158 5053** | CR MTB SL-K/AFTB/PBOX 68x26T M11/D10 WC105 | 27,40 | |
| | | 36-24T | 380-0238003091 | **42 158 5801** | CR MTB PBOX 96x36T M11/D10 WB028 | 54,90 | |
| | | | 380-0169002050 | **42 158 5050** | CR MTB SL-K/AFTB/PBOX 68x24T M11/D10 WC085 | 27,40 | |
| | | 30T | 380-0246026051 | **42 158 5803** | CR MTB PBOX 96x30T 1x11 WA694 | 75,00 | |
| | | 32T | 380-0247027051 | **42 158 5804** | CR MTB PBOX 96x32T 1x11 WA695 | 75,00 | |
| | | 34T | 380-0248023051 | **42 158 5805** | CR MTB PBOX 96x34T 1x11 WA696 | 75,00 | |
| | | 36T | 380-0249024050 | **42 158 5806** | CR MTB PBOX 96x36T 1x11 WA697 | 75,00 | |


Compatibilità (trasmissione):
M10 = Shimano 10 velocità
X10 = Sram 10 velocità
D10 = doppia per Shimano e Sram 10 velocità
M11 = Shimano 11 velocità

# FSAEASYHEADSET.COM

## easyHEADSET

IL MIGLIOR STRUMENTO PER TROVARE LA SERIE STERZO GIUSTA PER LA TUA BICI




# SERIE STERZO INTERNE

INTERNE / DESIGN ZS - OVERSIZE (1-1/8") PER TUBI STERZO 50/44MM (DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)



Tubo sterzo I.D. Ø44mm






## NO.10

**DESCRIZIONE E MATERIALI**


- 1-1/8", cuscinetto a sfere ingabbiate
- Per tubi sterzo da 50mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Ø5/32" x 20 cuscinetti a sfere ingabbiate
- Altezza 5.2+3.7=8.9mm
- Peso 93 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2269 | **48 410 5049** | NO.10 (H2079B 16,2mm) 1"1/8 | 19,90 |
| 141-2270 | **48 410 5088** | NO.10 - 1 1/8 | 20,30 |



Tubo sterzo I.D. Ø44mm







## NO.11N

**DESCRIZIONE E MATERIALI**

- 1-1/8", cuscinetto semi-cartridge
- Per tubi sterzo da 49mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in acciaio al Cr-Mo con cuscinetto semi-cartridge integrato
- Altezza 18.7+3=21.7mm
- Peso 124,3 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2281 | **48 410 5050** | NO.11N (8mm Ø49 OD) 1"1/8 | 27,50 |
| 141-2282 | **48 410 5082** | NO.11P (25mm PL. MAT top cover) | 27,50 |
| 141-2283 | **48 410 5083** | NO.11P (25mm PL.GLOSSY top cover) | 26,36 |
| 141-2435 | **48 410 5052** | NO.11G (5mm top cover) | 24,60 |





## NO.11N AGY INTEGRATA

**DESCRIZIONE E MATERIALI**


- Per tubi sterzo da 46mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Top cover 1,5mm
- Calotte Cr-Mo con cuscinetto integrato

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2351 | **48 410 5051** | N.11AGY 1-1/8 top cover 1,5mm | 20,30 |



Tubo sterzo I.D. Ø44mm






## ORBIT Z - NO.9M/CUP/CC

**DESCRIZIONE E MATERIALI**


- 1-1/8", 36°/45° ACB, "deeper cups"
- Per tubi sterzo da 50mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calottine in alluminio forgiato "deeper cups"
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza 16.9+3,2=20.1mm
- Peso 88,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-1300 | **48 410 5006** | Orbit Z - NO.9M/CUP/CC (8mm) 1"1/8 | 76,35 |
| 141-2290 | **48 410 5084** | NO.9M/CUP - 1"1/8 cuscinetto a sfere ingabbiate | 41,02 |

PER CANNOTTI FORCELLA "TAPERED" DA 1-1/8" A 1.5" E TUBI STERZO DIFFERENZIATI - 50MM OD 40MM OD/ ID SUPERIORE, 62MM/ 55,95MM OD/ ID INFERIORE, CON 1-1/8" CALOTTA SUPERIORE E 1.5" ZS TYPE CALOTTA INFERIORE, PER CANNOTTO FORCELLA "TAPERED" 1-1/8"/1.5" - STANDARD 1.5" ZS

## ORBIT 1.5E ZS - NO.57E

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" / 1.5", 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 50mm/62mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: calotte in alluminio forgiato ACB
- Inferiore: calotte 1.5" lavorate a CNC con ACB
- Altezza 16.9+2.9=19.8mm
- Peso 124,6 grammi









Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø55,95mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0501 | **48 410 5030** | NO.57E (8mm) - 1"1/8 - 1.5" | 65,44 |
| 121-0503 | **48 410 5031** | NO.57E (15mm) - 1"1/8 - 1.5" | 46,33 |

## ORBIT 1.5E ZS-1 - NO.57E-1

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 50mm/62mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: calotte in alluminio forgiato ACB
- Inferiore: calotte 1.5" lavorate a CNC con

**ACB**
- Altezza 16.9+2,9=19.8mm
- Peso 129,6 grammi









Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø55,95mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0491 | **48 410 5029** | NO.57E-1 (15mm) - 1"1/8 - 1.5"/R | 54,00 |

PER CANNOTTI FORCELLA "TAPERED" DA 1-1/4" A 1.5" E TUBI STERZO DIFFERENZIATI - 51MM OD 44MM OD/ ID SUPERIORE, 62MM/ 55.95 MM OD/ ID INFERIORE, CON 1-1/8" CALOTTA SUPERIORE E 1.5" ZS TYPE CALOTTA INFERIORE, PER CANNOTTO FORCELLA "TAPERED" 1-1/4"/1.5" - STANDARD 1.5" ZS

## NO.51

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/4" / 1.5" cuscinetti ACB
- Per tubi sterzo da 51mm/62mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/4" a 1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: 1-1/4" ACB
- Inferiore: 1.5" ACB
- Altezza 10.3+2.9mm=13.2mm
- Peso 98 grammi








Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø55,95mm


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0505 | **48 410 5032** | NO.51 - 1"1/4 - 1.5" | 86,26 |

INTEGRATE OVERSIZED (1-1/8") PER TUBI STERZO DI STANDARD CANE CREEK - 45MM OD, 36°/45° CUSCINETTI



Tubo sterzo I.D. Ø41,2mm






## ORBIT I - NO.16/CC


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 45mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza 15.9+1=16.9mm
- Peso 70,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0335 | **48 410 5014** | Orbit I - NO.16/CC 36°/45° 1"1/8 | 36,89 |
| 121-0325N | **48 410 5012** | Orbit IS-2 (8 mm) 1" 1/8 OD 45° | 37,50 |
| 121-0328N | **48 410 5013** | Orbit IS-2 (20 mm) 1" 1/8 OD 45° | 39,60 |



Tubo sterzo I.D. Ø41,2mm
Con top cover con fermaguaina






## ORBIT IS-CX - IS-2-CX


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- Con fermaguaina per ciclocross
- Per tubi sterzo da 45mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza 16.5+1=17.5mm
- Peso 84,3 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0022018010 | **48 410 5063** | Orbit IS-CX IS-2-CX (TH-874) 1"1/8 | 76,35 |



Tubo sterzo I.D. Ø41,2mm






## ORBIT IS CARBON - IS-2C


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 45mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza 16+1=17mm
- Peso 50 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0345 | **48 410 5055** | Orbit IS-2C (15mm carbonio) 36°/45° 1"1/8 | 76,35 |
| 121-0340 | **48 410 5054** | Orbit IS-2C (8mm carbonio) 36°/45° 1"1/8 | 76,35 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø41,2mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø49,1mm






## ORBIT IS CARBON - 138


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" / 1-3/8" , 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 45mm/52mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1-3/8"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza: 16,1mm
- Peso: 65,4 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0342 | **48 410 5056** | Orbit IS-2C-138 (8.7mm carbonio) 1"1/8-1"3/8 | 76,35 |
| 121-0343 | **48 410 5057** | Orbit IS-2-138 (15.2mm alluminio) 1"1/8-1"3/8 | 37,50 |

INTEGRATE OVERSIZED (1-1/8") PER STANDARD CAMPAGNOLO "HIDDENSET" - 46MM OD, 42MM ID 45°/45° CUSCINETTI

## ORBIT CE - NO.8B

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 46mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Altezza 15.5+0,5=16mm
- Peso 74 grammi









Tubo sterzo I.D. Ø42mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0405 | **48 410 5016** | Orbit CE - NO. 8B (8mm) 45°/45° 1"1/8 | 43,63 |
| 121-0407 | **48 410 5017** | Orbit CE - NO. 8B (15mm) 45°/45° 1"1/8 | 38,95 |

## ORBIT CE-CX - NO.8B-CX

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB
- Con fermaguaina per ciclocross
- Per tubi sterzo da 46mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Altezza 16.5+0,5=17mm
- Peso 93,3 grammi







Tubo sterzo I.D. Ø42mm
Con top cover con fermaguaina



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0408N | **48 410 5064** | Orbit CE CX (con fermaguaina) 45°/45° 1"1/8 | 70,52 |

## IMPACT - NO.8D

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB (BMX/ freestyle)
- Compatibile sistema gyro
- Per tubi sterzo da 44mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Altezza 15.5+0,5=16mm
- Peso 72,3 grammi









Tubo sterzo I.D. Ø42mm


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-0995 | **48 410 5075** | Impact Campy/Gyro Compat. 1"1/8 | 32,72 |

## IMPACT PC

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB
- Esclusivo coperchietto superiore translucent Trasparente, grigio, arancio, rosso, rosa, blue, verde
- Compatibile sistema gyro
- Per tubi sterzo da 44mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto in PC
- Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Altezza 8.3+0,5=8.8mm
- Peso 58 grammi



NO.8D-PC/TG NO.8D-PC/TB NO.8D-PC/TO NO.8D-PC/TGR NO.8D-PC/TP NO.8D-PC/TW








Tubo sterzo I.D. Ø42mm


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-0995TB | **48 410 5076** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 blu trasparente | 32,72 |
| 141-0995TG | **48 410 5077** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 verde trasparente | 32,72 |
| 141-0995TGR | **48 410 5078** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 grigio trasparente | 32,72 |
| 141-0995TO | **48 410 5079** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 arancio trasparente | 32,72 |
| 141-0995TP | **48 410 5080** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 rosa trasparente | 32,72 |
| 141-0995TR | **48 410 5044** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 rosso trasparente | 32,72 |
| 141-0995TW | **48 410 5081** | Impact Campy/Gyro 1"1/8 trasparente | 32,72 |

SERIE STERZO CUSTOM PER TUBI STERZO IN CARBONIO E FORCELLE CHE USANO CUSCINETTI 1-1/8" SUPERIORE E 1-1/4" O 1.5" INFERIORE



Tubo sterzo I.D. Ø47mm






## NO.53CF-1


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" / 1-1/4", 45°/ 45° ACB
- Coperchietto superiore in carbonio
- Per tubi sterzo da 52,2mm OD
- Per tubo sterzo integrato da 1-1/4"
- Per cannotto forcella "tapered" da 1-1/8" a 1-1/4"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Altezza 10.5+1=11.5mm
- Peso 82,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0480 | **48 410 5026** | NO.53 10mm carbonio - 1 1/4 | 66,30 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø47mm






## NO.44E


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" / 1-1/4", 45°/ 45° ACB
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Per tubi sterzo da 47mm/52mm OD
- Per cannotto forcella "tapered" da 1-1/8" a 1-1/4"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: 1-1/8" cuscinetti ACB (schermatura nera)
- Inferiore: 1-1/4" cuscinetti ACB (schermatura nera)
- Altezza 15.6+1=16.6mm
- Peso 74 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0474 | **48 410 5023** | NO.44E/CF - Orbit C33E (8.7mm carbonio) 1"1/8 - 1"1/4 | 70,90 |
| 121-0476 | **48 410 5068** | NO.44E/CF - Orbit C33E (15mm carbonio) 1"1/8 - 1"1/4 | 55,77 |
| 121-0475 | **48 410 5024** | NO.44E - Orbit C33E (15mm alluminio) 1"1/8 - 1"1/4 | 35,80 |

SERIE STERZO CUSTOM PER TUBI STERZO IN CARBONIO E FORCELLE CHE USANO CUSCINETTI 1-1/8" SUPERIORE E 1-1/4" O 1.5" INFERIORE.



Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø47mm
Con top cover con fermaguaina




## ORBIT C-33-CX - NO.44-CX


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" / 1-1/4", 45°/ 45° ACB
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Con fermaguaina per ciclocross
- Per tubi sterzo da 47mm/52mm OD
- Per cannotto forcella "tapered" da 1-1/8" a 1-1/4"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetti campy angular contact bearing in acciaio inox (schermatura grigia)
- Altezza 16.6+1=17,6mm
- Orbit C-40B
- Peso 102,4 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0484 | **48 410 5027** | NO.44-CX - Orbit C-33-CX | 83,11 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø52mm






## ORBIT C-40


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB Upper
- 1.5", cuscinetto industriale Lower
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Per tubi sterzo da 46mm/56mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: Campy Angular Contact Bearing (schermatura nera)
- Inferiore: Cuscinetti sigillati industriali
- Piattello base sterzo in alluminio
- Altezza 15.5+0.9=16.4mm
- Peso: 90,8 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0460A | **48 410 5065** | NO.42 Orbit C-40 (7.8mm) 1"1/8-1.5" cuscinetto ind. | 74,90 |
| 121-0463 | **48 410 5066** | NO.42 Orbit C-40 (15mm) 1"1/8-1.5" cuscinetto ind. | 55,40 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø52mm







## ORBIT C-40-ACB - NO.42/ACB

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB Upper
- 1.5", 36°/ 45° ACB Lower
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Per tubi sterzo da 46mm/56mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore: cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Inferiore: 1.5" 36°/ 45° cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 15.5+0,8=16.3mm
- Peso 81,2 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0461A | **48 410 5020** | NO.42/ACB Orbit C40 ACB (8.7mm) 1"1/8-1.5" | 68,50 |
| 121-0462A | **48 410 5021** | NO.42/ACB Orbit C40 ACB (15mm) 1"1/8-1.5" | 58,50 |

## ORBIT C-40-CF-ACB - NO.42 CF/ACB

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB superiore
- 1.5", 36°/ 45° ACB inferiore
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Per tubi sterzo da 46mm/56mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1.5"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Superiore: cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Inferiore: 1.5" 36°/ 45° cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 15.5+0,8=16.3mm
- Peso 86,2 grammi









Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø52mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0466A | **48 410 5067** | NO.42/ACB Orbit C40 CF ACB (8.7mm carbonio) | 89,90 |
| 121-0467A | **48 410 5022** | NO.42/ACB Orbit C40 CF ACB (15mm carbonio) | 93,10 |

## ORBIT C-40/48-CF-ACB - NO.42/48CF/ACB

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 45°/ 45° ACB superiore
- 1.5", 36°/ 45° ACB inferiore
- (Compatibile con tubi sterzo in carbonio ed alluminio)
- Per tubi sterzo da 48mm/56mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8" a 1.5"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Superiore: Cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Inferiore: 1.5" 36°/ 45° cuscinetti campy angular contact bearing (schermatura nera)
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 15.5+0,8=16.3mm
- Peso 91,5 grammi









Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø52,1mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0478A | **48 410 5025** | NO.42/48CF ACB (10mm carbonio) 1"1/8-1.5" | 71,61 |
| 121-0479A | **48 410 5069** | NO.42/48CF ACB (15mm carbonio) 1"1/8-1.5" | 71,61 |

## NO.54

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/4", 45/ 45 ACB ball bearings
- Per tubi sterzo da 47,6mm/52mm OD
- Per cannotto forcella da 1-1/4"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Superiore/inferiore : 1-1/4" ACB
- Altezza 8.4+1=9.4mm
- Peso 55 grammi









Tubo sterzo superiore I.D. Ø42mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø47,1mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0509 | **48 410 5033** | NO.54 ACB 45°/45° - 1"1/4 | 59,99 |

# SERIE STERZO INTELLASET

## INTELLASET ST - NO.28

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" sfere ingabbiate
- Per tubo sterzo da 41.5-42 OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio custom
- Ø1/8" x 26 sfere ingabbiate
- Calotte forgiate in acciaio
- Altezza 14.2+10,3=24.5mm
- Peso 105 grammi










Tubo sterzo I.D. Ø34mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-4006 | **48 410 5071** | NO.28 intellaset (20mm H2154D) 1"1/8 | 23,11 |

SERIE STERZO NON FILETTATE OS (1-1/8") CONVENTIONAL THREADLESS







## ORBIT UF - NO.2N

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8" sfere ingabbiate
- 36°/ 36° ACB-Lower
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Schermatura superiore ed inferiore
- Superiore: Ø5/32" x 22 sfere ingabbiate
- Inferiore: cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 15.3+13,4=28.7mm
- Peso 101 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-1106 | **48 410 5004** | Orbit UF - NO.2 1"1/8 | 38,18 |







## ORBIT EQUIPE - NO.21

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 36°ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore in alluminio forgiato, inferiore in acciaio
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 15.4+12,6=28mm
- Peso 105 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-1055 | **48 410 5003** | Orbit Equipe - NO.21 (7.8mm H2061A) 1"1/8 | 43,64 |







## ORBIT XLII - NO.5

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 13.5+13,9=27.4mm
- Peso 103 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-1005 | **48 410 5002** | Orbit XLII - NO.5 1"1/8 | 65,44 |






## ORBIT MX - NO.20


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 18.7+13,4=32.1mm
- Peso 95 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-0505 | **48 410 5000** | Orbit MX - NO.20 1"1/8 | 76,35 |
| 101-0506N | **48 410 5001** | Orbit MX bianco - NO.20 1"1/8 | 76,35 |

## ORBIT XTREME PRO - NO.12

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", misura speciale ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetti sigillati industriali in acciaio inossidabile
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 16.2+13.5=29.7mm
- Peso 99 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-0050 | **48 410 5058** | Orbit Xtreme Pro - NO.12 1"1/8 | 134,80 |










## ORBIT X (1-1/8")

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 18.4+13,2=31.6mm
- Peso 95 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0005 | **48 410 5010** | Orbit X nero 1"1/8 | 70,52 |










## ORBIT X CX

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", 36°/ 36° ACB
- Con fermaguaina per ciclocross
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 30.3+13,2=43.5mm
- Peso 133,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0012N | **48 410 5061** | Orbit X-CX (con adattatore farmaguaina) - 1"1/8 | 87,26 |








## OS (1-1/8") Heavy Duty

## HAMMER - TH-877

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", sfere ingabbiate per utilizzo estremo
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Calotte con design "deep cup" 12mm
- Top cover in nylon & schermatura in plastica
- Calotte in acciaio forgiato e lavorato CNC
- Superiore: Ø5/32" x 20 sfere ingabbiate
- Inferiore: Oversized Ø3/16" x 20B sfere ingabbiate
- Altezza 12.8+11,9=24,7mm
- Peso 149 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2340 | **48 410 5086** | TH-877 - HAMMER - 1"1/8 | 18,53 |







## CHISEL - TH877S

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", per utilizzo estremo
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Calotte con design "deep cup" 12mm
- Top cover in nylon & schermatura in plastica
- Calotte in acciaio forgiato e lavorato CNC
- Superiore: Ø5/32" x 20 sfere ingabbiate
- Inferiore: Oversized Ø3/16" x 20B sfere ingabbiate
- Altezza 12.8+11,9=24.7mm
- Peso 156 grammi


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2341 | **48 410 5087** | TH-877S - CHISEL - 1"1/8 | 19,90 |











## MALLET - TH-872

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", sfere ingabbiate per utilizzo estremo
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Calotte con design "deep cup" 12mm
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in acciaio forgiato e lavorato CNC
- Superiore: Ø5/32" x 20 sfere ingabbiate
- Inferiore: Oversized Ø3/16" x 20B sfere ingabbiate
- Altezza 13.9+11,9=25.8mm
- Peso 150 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2335 | **48 410 5085** | TH-872 MALLET - 1 1/8' | 21,90 |









## THE PIG - NO.7

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", sfere ingabbiate per utilizzo estremo
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Compatibile sistema gyro
- Calotta inferiore in Cr-Mo forgiato e lavorato CNC
- Superiore: Ø5/32" x 22 sfere ingabbiate
- Inferiore: super oversized Ø3/4" x 15B sfere ingabbiate
- Altezza 15.4+13,6=29mm
- Peso 193 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-1005 | **48 410 5045** | THE PIG - NO.7 1"1/8 | 29,90 |








## THE PIG DH PRO - NO.15


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8", per utilizzo estremo
- 36°/ 36° ACB e cuscinetti industriali
- Per telai con tubo sterzo "standard OS" e forcelle da 1-1/8"
- Compatibile sistema gyro
- Calotte con design "deep cup" 12mm
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore in alluminio forgiato, inferiore in Cr-Mo
- Superiore: cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Inferiore: cuscinetti sigillati industriali
- Altezza 15.4+16=31.4mm
- Peso 166 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2005 | **48 410 5048** | THE PIG DH Pro - NO.15 1"1/8 | 59,90 |

## STANDARD (1") CONVENTIONAL THREADLESS - NON FILETTATE








## ORBIT X (1")

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella da 1"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 18.4+13,1=31.5mm
- Peso 82 grammi


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-0020 | **48 410 5062** | Orbit X argento - 1" | 76,35 |
| 121-0025 | **48 410 5011** | Orbit X nero - 1" | 76,35 |

## SERIE STERZO ONEPOINTFIVE



Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm






## ORBIT XTREME PRO 1.5" - NO.12B


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1.5", cuscinetto industriale
- Per tubi sterzo da 55mm OD
- Per cannotti forcella da 1,5"
- Inserimento calotte nel tubo sterzo di 20mm
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetti industriali sigillati
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 16.5+13,4=29.9mm
- Peso 150 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-0065 | **48 410 5059** | Orbit Xtreme Pro - 1.5" | 159,00 |

## ORBIT XTREME PRO 1.5" - NO.12B-A

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1.5", cuscinetto industriale
- Per tubi sterzo da 55mm OD
- Per cannotti forcella da 1,5”
- Inserimento calotte nel tubo sterzo di 20mm
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetti industriali sigillati
- Piattello base sterzo in alluminio
- Altezza 16.5+13,4=29.9mm
- Peso 140 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-0066 | **48 410 5060** | Orbit Xtreme Pro-A 1.5” riduzione | 165,00 |










Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm

## ORBIT ITA - N.9M/CUP/CC/12B/44

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1.5” / 1-1/8”, 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 1-1/8” e per forcelle “tapered” da 1-1/8” a 1.5”
- Per tubi sterzo da 50mm OD
- Superiore: 36°/ 45° ACB (schermatura blu)
- Inferiore: 1.5” 36°/ 45° ACB (schermatura nera)
- Piattello base sterzo in acciaio inossidabile
- Altezza 16.9+13,4=30.3mm
- Peso 129 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2437 | **48 410 5053** | ORBIT ITA - NO.9M/CUP/CC/12B/44 ITA | 71,90 |










Tubo sterzo I.D. Ø44mm

## SERIE STERZO ONEPOINTFIVE CON RIDUZIONE

## THE BIG FAT PIG 1.5R - NO.7BY

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8” sfere ingabbiate
- Per tubi sterzo da 55mm OD
- Per tubi sterzo 1.5”e forcelle 1-1/8”
- Design “reduction”
- Calotte in acciaio lavorate CNC
- Sfere ingabbiate super oversized Ø7/32” x 20
- Altezza 17+11,7=28.7mm
- Peso 387 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-1308 | **48 410 5047** | THE BIG FAT PIG 1.5R - 1”1/8 steerer | 49,00 |









Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm


## SERIE STERZO FSA PER TUBI STERZO “TAPERED” CON FORCELLE OS

STERZI FSA PER TUBI STERZO “TAPERED” 50/55 MM, CON FORCELLE DA 1-1/8". I TUBI STERZO “TAPERED” SONO SEMPRE PIÙ PRESENTI E, CHE TU ABBIA UNA FORCELLA “TAPERED” OPPURE OS TRADIZIONALE, FSA OFFRE LA SERIE STERZO GIUSTA PER LE TUE NECESSITÀ. FSA DX, SXE, E DLR HANNO UNA CALOTTA SUPERIORE INTERNA (TUBO STERZO DA 50MM OD) CON CALOTTA INFERIORE ESTERNA 1.5R (TUBO STERZO DA 55MM OD).

## FSA DX PRO (I/E) - NO.9M/CUP/CC/NO.12B-A

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8” / 1.5”, 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 50mm/57mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8” a 1.5”
- Calotta superiore in alluminio con calotta inferiore in alluminio forgiato
- Superiore: 36°/ 45° ACB (schermatura blu)
- Inferiore: 1.5” cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 16.9+13,4=30.3mm
- Peso 128,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0006018010 | **48 410 5072** | DX PRO-A (15mm H2051B) - 1”1/8-1.5” | 71,90 |
| 130-0034 | **48 410 5074** | DX PRO-A (8mm) 1”1/8 - 1.5” | 76,00 |
| 130-0016 | **48 410 5038** | N.9M/CUP/CC/N .12B DX PRO (I/E) 1-1/8 - 1.5 | 72,80 |










Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø49,57mm

## ORBIT Z 1.5R - NO.9M/CUP/CC 1.5R

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8”, 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 55mm OD
- Per tubi sterzo 1.5”e forcelle 1-1/8”
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in alluminio lavorate CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura blu)
- Altezza 7.1+3,5=10.6mm
- Peso 140 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 101-1312N | **48 410 5008** | Orbit Z 1.5R - tubo sterzo 1.5” - forcella 1”1/8 | 76,35 |









Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm


## SERIE STERZO FSA PER TUBI STERZO DA 1.5” CON FORCELLE TAPERED

USANDO IL DESIGN ESISTENTE, FSA INTRODUCE 4 NUOVI MODELLI PER TUBI STERZO DA 1.5" E FORCELLE "TAPERED " DA 1-1/8" A 1.5".
LE QUATTRO DIVERSE VERSIONI PERMETTONO LA PERFETTA REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL COCKPIT PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.
LE QUATTRO VERSIONI HANNO IL REDUCER 1.5” ALLA CALOTTA SUPERIORE E CALOTTA INFERIORE DA 1.5”.



Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm






### FSA 1/DX PRO (I/E) - NO.9M/CUP/CC 1.5R/NO.7B


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Superiore 1.5” / 1-1/8”, 36°/ 45° ACB
- Inferiore sfere ingabbiate
- Per tubo sterzo da 55mm OD
- Per forcelle tapered da 1.5” a 1-1/8”
- Calotta superiore alluminio, inferiore lavorata CNC
- Superiore: 36°/ 45° ACB (schermatura blu)
- Inferiore: Ø7/32” x 20 sfere ingabbiate
- Altezza 7.1+11,7=18,8mm
- Peso 150,8 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0018N | **48 410 5039** | FSA 1 (I/E) calotte interna superiore/esterna inferiore | 29,50 |



Tubo sterzo I.D. Ø49,57mm






### FSA 1 (I/E) - NO.9M/CUP/CC 1.5R/NO.12B


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- 1-1/8” / 1.5”, 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 55mm/57mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8” a 1.5”
- Calotta superiore e inferiore in alluminio forgiato
- Superiore: 36°/ 45° ACB (schermatura blu)
- Inferiore: 1.5” cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 7.1+13,4=20.5mm
- Peso 145,1 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0020N | **48 410 5040** | FSA 2 (I/I) calotte interna superiore/interna inferiore | 65,00 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø49,57mm






### FSA DL (I/E) - NO.11N/NO.60AL-2


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Cuscinetto superiore 1-1/8" / 1.5", tipo semi-cartridge
- Inferiore sfere ingabbiate
- Per tubi sterzo da 49mm/55mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8” a 1.5”
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore Cr-Mo, inferiore acciaio
- Superiore: cuscinetto tipo semi-cartridge
- Inferiore: Ø5/32” x 26 sfere ingabbiate
- Altezza 18.7+11,9=30.6mm
- Peso 156,3 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0033 | **48 410 5043** | DL - NO.60 AL-2 interno/esterno (H2203A) | 19,90 |



Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø49,57mm






### FSA DLR (I/E) - NO.11N/NO.60AL-1


**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Cuscinetto superiore 1-1/8", tipo semi-cartridge
- Inferiore sfere ingabbiate
- Per tubi sterzo da 49mm/55mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8”
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore in acciaio con calotta inferiore in alluminio forgiato
- Superiore: cuscinetto tipo semi-cartridge
- Inferiore: Ø5/32” x 26 sfere ingabbiate
- Altezza 18.7+11,9=30.6mm
- Peso 188 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0032 | **48 410 5073** | DLR - NO.60 AL-1 interno/esterno (H2203A) R | 21,70 |

## FSA SXE (I/E) - NO.11N/NO.7BY

**DESCRIZIONE E MATERIALI**

- Cuscinetto superiore 1-1/8", tipo semi-cartridge
- Inferiore sfere ingabbiate
- Per tubi sterzo da 49mm/55mm OD
- Per cannotti forcella da 1-1/8”
- Calotta superiore Cr-Mo, inferiore lavorata CNC
- Superiore: cuscinetto tipo semi-cartridge
- Inferiore: Ø7/32" x 20 sfere ingabbiate
- Altezza 18.7+11,7=30.4mm
- Peso 248,8 grammi






Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø49,57mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 141-2281 | **48 410 5050** | SXE - NO.11N (8mm Ø49) 1”1/8 | 27,50 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 141-2435 | **48 410 5052** | N.11G 1-1/8 OD 49 h.5,7+3 top cover 1,5mm |

## PER TUBI STERZO "TAPERED" (50MM OD/44MM ID UPPER - 61MM OD/55MM ID LOWER) CON FORCELLE TAPERED DA 1-1/8" A 1.5" (CALOTTA INFERIORE TIPO INTERNO)

## FSA SX PRO (I/I) - N.55

**DESCRIZIONE E MATERIALI**

- 1-1/8” / 1.5”, 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 50mm/61mm OD
- Per forcelle tapered da 1-1/8” a 1.5”
- Calotta superiore in alluminio forgiato con calotta inferiore in alluminio lavorata CNC
- Superiore: 36°/ 45° ACB (schermatura blu)
- Inferiore: 1.5” 36°/ 45° ACB (schermatura nera)
- Altezza 18.8+2,4=21.2mm
- Peso 110,2 grammi








Tubo sterzo superiore I.D. Ø44mm
Tubo sterzo inferiore I.D. Ø55mm


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 130-0002018010 | **48 410 5036** | NO.55 - SX PRO (5mm) | 70,52 |
| 130-0026 | **48 410 5041** | NO.55 - SX PRO (15mm) | 99,00 |

## PER TUBI STERZO (50MM OD/44MM ID UPPER - 61MM OD/55MM ID LOWER) CON FORCELLE NON TAPERED DA 1-1/8" A 1.5" (CALOTTA INFERIORE TIPO INTERNO)

## DURON X

**DESCRIZIONE E MATERIALI**

- 1", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella da 1”
- Vite di chiusura alluminio con guarnizione
- Calotte in alluminio forgiato e lavorato CNC
- Cuscinetto a contatto angolare (schermatura nera)
- Altezza 27.5+13,1=40.6mm
- Peso 93,8 grammi








Tubo sterzo I.D. Ø30,2mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 121-1400 | **48 410 5070** | Duron X argento 1” | 61,00 |

# SPESSORI

ALLUMINIO



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-4103 | **48 410 9824** | 1 1/8' x 3mm nero | 3,40 |
| 160-4105 | **48 410 9805** | 1 1/8' x 5mm nero FSA LOGO | 3,40 |
| 160-4110 | **48 410 9806** | 1 1/8' x 10mm nero FSA LOGO | 3,40 |
| 160-4120 | **48 410 9825** | 1 1/8' x 20mm nero FSA LOGO | 3,40 |

CARBONIO



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-4324 | **48 410 9826** | 1 1/8' x 5mm nero FSA LOGO H2373 | 7,20 |
| 160-4325 | **48 410 9809** | 1 1/8' x 10mm nero FSA LOGO H2373 | 7,20 |
| 160-4326 | **48 410 9810** | 1 1/8' x 20mm nero FSA LOGO H2373 | 7,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 160-4205 | **48 410 9808** | Spessore carbonio 1-1/8" 05mm FSA logo |

## › Policarbonato

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
• Sacchetto con 10 pezzi (stesso colore)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-3501TB | **48 410 9813** | 1"1/8 5mm blu trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TG | **48 410 9814** | 1"1/8 5mm verde trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TGR | **48 410 9815** | 1"1/8 5mm grigio trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TO | **48 410 9816** | 1"1/8 5mm arancio trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TP | **48 410 9817** | 1"1/8 5mm rosa trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TR | **48 410 9818** | 1"1/8 5mm rosso trasparente (H2307) | 8,90 |
| 160-3501TW | **48 410 9819** | 1"1/8 5mm trasparente (H2307) | 8,90 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-3502TB | **48 410 9801** | 1"1/8 10mm blu trasparente | 12,00 |
| 160-3502TG | **48 410 9802** | 1"1/8 10mm verde trasparente | 12,00 |
| 160-3502TGR | **48 410 9820** | 1"1/8 10mm grigio trasparente | 12,00 |
| 160-3502TO | **48 410 9821** | 1"1/8 10mm arancio trasparente | 12,00 |
| 160-3502TP | **48 410 9822** | 1"1/8 10mm rosa trasparente | 12,00 |
| 160-3502TR | **48 410 9803** | 1"1/8 10mm rosso trasparente | 12,00 |
| 160-3502TW | **48 410 9823** | 1"1/8 10mm trasparente | 12,00 |

# TAPPO FISSAGGIO SERIE STERZO




TH-875C-1
(1-1/8")

160-2999




TH-875-1 (2013)
(1-1/8")

160-2002




Compressor
TH-881-1 (1-1/8")

160-3023





Compressor Pro
TH-884-1 (1-1/8")

160-3012




Compressor
TH-883-1N (1-1/8")

160-3010





Compressor
TH-896-1 (1-1/8")

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-2999 | **48 410 9719** | Star nut Carbon 1"1/8 TH-875c-1 | 21,90 |
| 160-2002 | **48 410 9701** | Star nut Alluminio FLAT 1"1/8 TH-874-1 | 5,90 |
| 160-3023 | **48 410 9706** | Compressor Alluminio top Ø 23mm TH-881-1 | 18,00 |
| 160-3012 | **48 410 9704** | Compressor Pro 1"1/8 Carbon Steerer TH-884 | 38,00 |
| 160-3010 | **48 410 9703** | Compressor 1"1/8 Carbon Steerer TH-883 | 13,60 |
| 160-0011000010 | **48 410 9718** | Compressor TH-896-1 nero FSA Logo Ø 35 | 32,00 |
| 160-3028 | **48 410 9720** | Compressor TH-896-1 nero FSA Logo Ø 32 | 25,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-3025 | **48 410 9707** | Terminale Pro Ø 22.2mm TH-881C F-1 | 25,00 |
| 160-2008 | **48 410 9702** | Tappo Serie sterzo 1-1/5" Allo y Black (TH-985-1) | 8,00 |
| 160-5537 | **48 410 9708** | Crown Race 1.5" ACB 55/57 (H60 78) | 3,40 |
| 160-5540 | **48 410 9710** | Crown race 1.5 NO.5 7E-1 (H6089) | 4,60 |
| 161-4430 | **48 410 9714** | Top Cover Orbit Z 1"1/8 8mm BLACK (H2051A) | 6,80 |
| 160-1652 | **48 410 9603** | Cuscinetti a cartuccia MR139 Orbit Option headset BLACK SEAL | 18,20 |

## GUIDA PER MISURE TUBO STERZO 1"1/8




**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Acciaio inossidabile
- Stampa multicolore
- Indicatori per tutti i principali standard di cuscinetti serie sterzo (Campagnolo, Cane Creek, TH)
- Per 1" e 1-1/8"
- Indicatori interni per cuscinetti
- Peso 75 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-9000 | **48 410 9711** | HEADSET GUIDE 1"e 1 1/8" | 27,00 |

## GUIDA PER MISURE TUBO STERZO 1,5"



**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Per 1,5" e 1-1/4"
- Indicatori interni per cuscinetti
- Peso 75 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-9001 | **48 410 9712** | HEADSET GUIDE 1 1/4" e 1.5" E0301 | 27,00 |

## MICRO SPESSORI

Le serie sterzo integrate richiedono alcune volte micro spessori per regolare la profondità della lavorazione nel tubo sterzo allo scopo di assicurare il corretto accoppiamento. I micro spessori dovrebbero essere utilizzati tra il coperchietto e l'anello di compressione per assicurarsi che la calotta superiore non interferisca con la parte superiore del tubo sterzo

MW034(1")
MW006(1-1/8")
MW259(1-1/4")



**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Disponibile per cannotti forcella da 1", 1-1/8" o 1-1/4", spessore 0,25mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-3021 | **48 410 9811** | Microspacer 1"1/8 (MW006) (10 pezzi) | 8,50 |
| 160-3030 | **48 410 9812** | Microspacer 1" (MW034) | 8,90 |
| 160-3032 | **48 410 9800** | Microspacer 1 1/4 (MW259) | 8,90 |

## RIDUTTORE TUBO STERZO



**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Installa sterzo da 1-1/8" su tubo sterzo da 1.5"
- Peso 77 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-0150 | **48 410 9700** | Riduttore 1.5" per sterzo da 1 1/8" (coppia) | 30,50 |

## ATTREZZO ASSEMBLAGGIO STAR-NUT



**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Permette un veloce e preciso inserimento dello star-nut garentendo il corretto allineamento nel tubo forcella
- Peso: 253 grammi

1. Avvitare lo star-nut interamente sullo star-nut driver. Posizionare lo star-nut all'apertura del cannotto forcella, Assicurarsi del corretto allineamento dell'inserimento dello star-nut usando sempre la guida "driver". Far avanzare la guida driver sullo star-nut drive e nel cannotto forcella.
2. Battere la testa dello star-nut driver con un martello per iniziare l'inserimento dello star-nut nel cannotto forcella. Assicurarsi che lo star-nut si inserisca correttamente allineato.
3. Quando lo star-nut sarà interamente inserito nel cannotto forcella, l'anello radiale fermerà l'inserimento dell'attrezzo.
4. Ad installazione completata, rimuovere lo Star-Nut Driver ed assemblare il top-cap, i distanziali, l'attacco manubrio.

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-9005 | **48 410 9713** | HEADSET STARNUT DRIVER & GUIDE QR-11 | 38,00 |

# CUSCINETTI

## 36°x36°

TH-871E



TH-872E



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-6500B | **48 410 9612** | TH-871 ACB 36°x36° 1"1/8 dualS MR033 | 10,90 |
| 160-0026000000 | **48 410 9622** | TH-872/DJ ACB 36°x36° 1"1/8 singleS MR172 | 10,90 |
| 160-6466 | **48 410 9628** | TH-872S ACB 36°x36° 1"1/8 dualS MR049S | 23,90 |
| 160-0016000000 | **48 410 9600** | TH-872E ACB 36°x36° 1"1/8 dualS MR043 | 16,00 |

## 36°x45°

TH-873S



TH-800



TH-073E



TH-873E



IS-2-138



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-0030000000 | **48 410 9623** | TH-873/DJ ACB 36x45° 1"1/8 singleS MR040 | 4,50 |
| 160-6465 | **48 410 9609** | TH-873S ACB 36°x45° 1"1/8 dualS MR054S | 23,90 |
| 160-6747 | **48 410 9630** | TH-800 ACB 1"1/8 36°x45° singleS MR075 | 11,20 |
| 160-6761 | **48 410 9617** | TH-073 ACB 1.5" 36°x45° singleS MR127 | 21,90 |
| 160-6462 | **48 410 9608** | TH-373 ACB 1" 36°x45° dualS MR055E | 16,00 |
| 160-6753 | **48 410 9616** | IS-2-138 ACB 36°x45° 1"3/8 dualS MR031 | 21,90 |
| 160-0014000000 | **48 410 9618** | TH-873E ACB 1" 36°x45° 1"1/8 singleS MR122 | 16,00 |
| 160-6741 | **48 410 9635** | Ceramic Bearing 873-CB-2RS 1-1/8" 36°x45° MR115 | 70,90 |

## 45°x45°

TH-870E



TH-870S



TH-970E



TH-970S



TH-070E



TH-870G



Angle Headsets




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-1647 | **48 410 9601** | TH-870E ACB 45°x45° 1"1/8 singleS MR121 | 10,90 |
| 160-0031000000 | **48 410 9624** | TH-870/DJ ACB 45°x45° 1"1/8 singleS MR155 | 4,50 |
| 160-6483 | **48 410 9611** | TH-870S ACB 45°x45° 1"1/8 singleS MR042S | 23,90 |
| 16000017000000 | **48 410 9632** | TH-870S ACB 45°x45° 1"1/8 singleS MR042S | 16,00 |
| 160-001800000 | **48 410 9621** | TH-870G ACB 45°x45° 1"1/8 dualS MR123 | 10,90 |
| 160-6737 | **48 410 9613** | TH-970S ACB 45°x45° 1"1/4 dualS MR082S | 41,00 |
| 160-0036000000 | **48 410 9625** | TH-970S ACB 45°x45° 1"1/4 dualS MR082S | 16,00 |
| 160-6746 | **48 410 9614** | N.51 ACB 45°x45° 1"1/4 singleS MR136 | 12,00 |
| 160-6752 | **48 410 9615** | N.54 ACB 45°x45° 1"1/4 Ø37 dualS MR137 | 21,90 |
| 16000010000000 | **42 159 9022** | TH-070E ACB 45°x45° 1.5" dualS MR170 | 21,90 |
| 160-0037000000 | **48 410 9626** | TH-070/DJ ACB 45°x45° 1.5" singleS MR171 | 16,00 |

## Cuscinetti industriali


874S




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-6735 | **48 410 9629** | IND. 1"1/8 (lower PIG DH HS) MR029 | 10,20 |
| 160-6290 | **48 410 9627** | IND. 1"1/8 (Orbit XtremePro Up/Low) MR062 | 26,30 |





ACB / Ceramic ACB - single seal




ACB / Ceramic ACB - dual seals




Industrial Bearing - dual seals




Cuscinetti a sfere ingabbiate

# CUSCINETTI ABC SUPER LIGHT






| Size | | SL ACB (g) | Standard ACB (g) | Weight Saving (g) | Weight Saving (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45° x 45° | 1-1/8" (MR042R) | 14.1g | 22.8g | 8.7g | 38% |
| | 1-1/4" (MR082R) | 17.6g | 26.8g | 9.2g | 34% |
| | 1.5" (MR128R) | 22.6g | 30.3g | 7.7g | 25% |
| 36° x 45° | 1-1/8" (MR054R) | 13.1g | 21.8g | 8.7g | 38% |
| | 1.5" (MR110R) | 20.6g | 28.3g | 7.7g | 25% |

- Nuovi cuscinetti ACB super light con pista esterna in alluminio
- Peso molto più leggero
- Versioni disponibili: 45° x 45°, 36° x 45°


- Nuovi cuscinetti ACB super light con pista esterna in alluminio
- Peso molto più leggero
- Versioni disponibili: 45° x 45°, 36° x 45°


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 160-1654 | **48 410 9605** | TH-870R ACB 45°x45° 1"1/8 MR042R | 27,00 |
| 160-1653 | **48 410 9604** | TH-070E ACB 45°x45° 1.5" MR128R | 27,00 |
| 160-1655 | **48 410 9606** | ACB 36°x45° 1"1/8 MR054R | 27,30 |
| 160-1656 | **48 410 9607** | ACB 36°x45° 1.5" MR110R | 32,70 |
| 160-6754 | **48 410 9631** | ACB 45°x45° 1"1/4 MR082R | 32,70 |



# TABELLA CUSCINETTI

| 36° x 36° | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome modello | Numero articolo | Tipo di cuscinetto | Pollici | I.D. | O.D. | H | IA | OA | Dim*Qtà sfere | Materiale sfere | Cono interno/ sterno | Col. schermatura | Qtà. schermatura |
| TH-871E | MR033E | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø44 | 8 | 36° | 36° | Ø5/32"x16 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-872E | MR043 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41.5 | 6,5 | 36° | 36° | Ø1/8"x19 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-872/DJ | MR172 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41.5 | 6,7 | 36° | 36° | Ø1/8"x19 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-872S | MR049S | Stainless ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41.5 | 6,5 | 36° | 36° | Ø1/8"x19 | CROMO | Stainless | Grigio | Dual seals |
| TH-872-CB | MR118 | Ceramic ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41.5 | 6,5 | 36° | 36° | Ø1/8"x19 | Si3N4 | SUJ2 | Rosso | Dual seals |
| TH-072E | MR006 | ACB | 1.5" | Ø40 | Ø51 | 6,5 | 36° | 36° | Ø1/8"x25 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-372E | MR050E | ACB | 1" | Ø27.2 | Ø38.5 | 6.5 | 36° | 36° | Ø1/8"x29 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| 36° x 45° | | | | | | | | | | | | | |
| Nome modello | Numero articolo | Tipo di cuscinetto | Pollici | I.D. | O.D. | H | IA | OA | Dim*Qtà sfere | Materiale sfere | Cono interno/ sterno | Col. schermatura | Qtà. schermatura |
| TH-873R | MR054R | SL ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41 | 6.5 | 36° | 45° | Ø2.381mmx27 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-873S | MR054S | Stainless ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x19 | CROMO | Stainless | Grigio | Dual seals |
| TH-873E | MR122 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x23 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-873/DJ | MR040 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41 | 7.3 | 36° | 45° | Ø1/8"x23 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-873-CB | MR115 | Ceramic ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x19 | Si3N4 | SUJ2 | Rosso | Dual seals |
| TH-800 | MR075 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø41.7 | 7.8 | 36° | 45° | Ø1/8"x25 | 1008 | CROMO | Nero | Single seals |
| IS-2-138 | MR031 | ACB | 1-3/8" | Ø37 | Ø48.9 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x22 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| IS-2-138 | MR031S | Stainless ACB | 1-3/8" | Ø37 | Ø48.9 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x22 | CROMO | Stainless | Grigio | Dual seals |
| TH-073R | MR110R | SL ACB | 1.5" | Ø40 | Ø51.8 | 8 | 36° | 45° | Ø2.381mmx35 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-073S | MR110S | Stainless ACB | 1.5" | Ø40 | Ø51.8 | 8 | 36° | 45° | Ø1/8"x32 | CROMO | Stainless | Grigio | Single seals |
| TH-073E | MR127 | ACB | 1.5" | Ø40 | Ø51.8 | 8 | 36° | 45° | Ø1/8"x30 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-073/DJ | MR019 | ACB | 1.5" | Ø40 | Ø51.8 | 7.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x29 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-373 | MR055 | ACB | 1" | Ø27.2 | Ø38 | 6.5 | 36° | 45° | Ø1/8"x24 | CROMO | SUJ2 | Blu | Dual seals |
| 45° x 45° | | | | | | | | | | | | | |
| Nome modello | Numero articolo | Tipo di cuscinetto | Pollici | I.D. | O.D. | H | IA | OA | Dim*Qtà sfere | Materiale sfere | Cono interno/ sterno | Col. schermatura | Qtà. schermatura |
| TH-870R | MR042R | SL ACB | 1-1/8" | Ø30.5 | Ø41.8 | 8 | 45° | 45° | Ø2.381mmx27 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-870E | MR121 | ACB | 1-1/8" | Ø30.5 | Ø41.8 | 8 | 45° | 45° | Ø1/8"x26 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-870/DJ | MR155 | ACB | 1-1/8" | Ø30.5 | Ø41.8 | 7.5 | 45° | 45° | Ø1/8"x23 | CROMO | CROMO | Nero | Single seals |
| TH-870S | MR042S | Stainless ACB | 1-1/8" | Ø30.5 | Ø41.8 | 8 | 45° | 45° | Ø1/8"x26 | CROMO | Stainless | Grigio | Single seals |
| TH-870-CB | MR116 | Ceramic ACB | 1-1/8" | Ø30.5 | Ø41.8 | 8 | 45° | 45° | Ø1/8"x26 | Si3N4 | Stainless | Rosso | Single seals |
| TH-870G | MR123 | ACB | 1-1/8" | Ø30.2 | Ø39 | 6.5 | 45° | 45° | Ø2.75mmx26 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-970R | MR082R | SL ACB | 1-1/4" | Ø34 | Ø46.8 | 7 | 45° | 45° | Ø2.381mmx29 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-970E | MR168 | ACB | 1-1/4" | Ø34 | Ø46.8 | 7 | 45° | 45° | Ø1/8"x28 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-970/DJ | MR100 | ACB | 1-1/4" | Ø34 | Ø46.8 | 7.3 | 45° | 45° | Ø1/8"x27 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-970S | MR082S | Stainless ACB | 1-1/4" | Ø34 | Ø46.8 | 7 | 45° | 45° | Ø1/8"x28 | CROMO | Stainless | Grigio | Dual seals |
| TH-970S-CB | MR120 | Ceramic ACB | 1-1/4" | Ø34 | Ø46.8 | 7 | 45° | 45° | Ø1/8"x28 | Si3N4 | Stainless | Rosso | Dual seals |
| NO.51 | MR136 | Micro ACB | 1-1/4" | Ø32.8 | Ø41.8 | 6 | 45° | 45° | Ø2mmx60 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| NO.54 | MR137 | ACB | 1-1/4" | Ø37 | Ø46.9 | 7 | 45° | 45° | Ø3/32"x30 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| NO.8C-138 | MR151 | ACB | 1-3/8" | Ø37 | Ø48.9 | 7 | 45 | 45° | Ø1/8"x22 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-070R | MR128R | SL ACB | 1.5" | Ø40 | Ø52 | 7 | 45° | 45° | Ø2.381mmx35 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |
| TH-070E | MR170 | ACB | 1.5" | Ø40 | Ø52 | 7 | 45° | 45° | Ø1/8"x30 | CROMO | SUJ2 | Nero | Dual seals |
| TH-070/DJ | MR171 | ACB | 1.5" | Ø40 | Ø52 | 7.5 | 45° | 45° | Ø1/8"x29 | CROMO | SUJ2 | Nero | Single seals |




FABIO ARU - ASTANA PRO TEAM

# MOVIMENTI CENTRALI

L'evoluzione dei movimenti centrali e degli standard dei telai cresce parallelamente. Per ogni nuovo standard introdotto sul mercato, la Full Speed Ahead sviluppa il giusto movimento centrale e i relativi adattatori. Da sempre siamo i pionieri in questo campo, grazie ai movimenti quadri, il sistema ISIS con cuscinetti quad e più recentemente grazie al MegaExo, al BB30 e al PressFit30 e BB386EVO.

L'ultima novità lanciata da FSA è lo standard BB386EVO, noto per la semplicità e la flessibilità. Questo nuovo prodotto è particolarmente apprezzato dai costruttori di telai e dai proprietari di negozi di bici, in quanto un unico sistema è adatto alla maggior parte delle biciclette. Il sistema BB386EVO è costituito da guarniture che, con un adattatore idoneo, sono compatibili con diverse scatole del movimento centrale larghe fino a 86 mm. Per i rivenditori, questo sistema consente di ridurre l'inventario e, al contempo, di rispondere alle esigenze più svariate della clientela. Uno per tutti, tutti per uno.


La Full Speed Ahead continua a sviluppare movimenti centrali per la maggior parte delle richieste del mercato della bicicletta: strada, mtb,TT, BMX, tandem, Freeride/ Downhill e cyclocross. Offriamo un modello per il press fit Shimano 86 e per quello 92, per il PressFit30, per il BB30, per telai filettati, BBRight e altri standard. Abbiamo un movimento o un adattatore per ogni pedivella.





easyBOTTOMBRACKET

# FSAEASYBOTTOMBRACKETS.COM

THE BEST TOOL TO FIND THE CORRECT BOTTOM BRACKET FOR YOUR BIKE















# CRANKSET / BOTTOM BRACKET COMPATIBILITY CHART

# ROAD

BOTTOM BRACKET COMPATIBILITY


| | | BB386EVO® One for All, All for One | MegaExo® without pinch bolts (NBD) |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| BB386EVO |  |  200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ |  200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ 200-3208 EV0386 BB ROAD reducer 30 to 24 carb CK EE096  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-3208 EV0386 BB ROAD reducer 30 to 24 carb CK EE096 200-3222 adapter BB386EVO corsa x Guarn. M/Exo 19mm NBD EL202 |
| 68mm ENGLISH 1.37"x24T |  |  200-3200 EV0386 BB ROAD thread Ceramic EV08200  200-3201 EV0386 BB ROAD thread steel EV08681/Di2 |  200-1869 MEGA EXO BB ROAD cartridge NBD CK BB-6200 Di2 V14 200-00011000500 MEGA EXO ROAD BB-8681 Di2  200-1893 MEGA EXO BB ROAD 19mm BB-4000 Omega 200-0007000200 MEGA EXO BB ROAD cartridge BB-8681 Di2 |
| BB30 |  |  200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE 200-3204 EV0386 BB ROAD 386/30 adapter MW258A  200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14 200-3204 EV0386 BB ROAD 386/30 adapter MW258A |  230-6023 BB30 to M/Exo Adap 68 Cer K-Force ROAD CFM3C  230-6024 BB30 to M/Exo Adap 68 Chrome ROAD Carbon CFM3 |
| PRESS FIT 30 |  |  200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ 200-3204 EV0386 BB ROAD 386/30 adapter MW258A  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-3204 EV0386 BB ROAD 386/30 adapter MW258A |  200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ 200-3221 PF30 BB ROAD reducer to NBD M/Exo Alloy CK EE113  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-3221 PF30 BB ROAD reducer to NBD M/Exo Alloy CK EE113  230-0003000200 PF30 M/Exo Adapter ROAD 46/Di2 CK CFM3-46/Di2 |
| C'dale BB30A 73mm |  |  200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14 200-0005000330 BB386/30A BB ROAD adapter green EL214 (CSG) |  200-3002 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14 200-0006000330 BB30/24 BB ROAD reducer Green EL213 (CSG) |
| C'dale PRESS FIT 30A 73mm |  |  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-0005000330 BB386/30A BB ROAD adapter green EL214 (CSG) |  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-0006000330 BB30/24 BB ROAD reducer Green EL213 (CSG) |
| BB Right ™ PRESS FIT 30 79mm |  |  200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ 200-0010000010 EVO BB386 adapter to BBright shell EL225 V15 |  200-3205 PFBBright BB ROAD reduce to Mega Exo (BB-PF79) |
| SMN PRESS FIT BB86 |  |  200-0012000110 EVO BB ROAD BB86/386 Ø 41 EL230 V15 |  230-6042 BB Kit Comp. Cup TI Steel Bearing CF86/SLE/CZ  230-6045 BB Kit Comp. Cup Steel Bearing Ø19 BB-ALM92/SLE/CZ |
| TREK BB90 |  | |  230-6001 Bearing Kit BB90 TREK for FSA alloy M/Exo Cranks |

| FSA MegaExo® with pinch bolts | BB30® | SMN | SRM (GXP) / CAMPAGNOLO |
|---|---|---|---|
|  |  | | |
|  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3202 EVO386 BB ROAD reducer 30 to 24 alloy - CK EE084 | |  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3202 EVO386 BB ROAD reducer 30 to 24 alloy - CK EE084 |  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3210 EVO386 BB ROAD adapter 386 to 24 SRAM GXP EE103<br>200-3209 Adapter BB386EVO corsa x Guarn. **Campagnolo** EE101 |
|  <br>200-1867 MEGA EXO BB ROAD cartridge BB-6000<br>  <br>200-1893 MEGA EXO BB ROAD 19mm BB-4000 Omega | |  <br>200-1869 MEGA EXO BB ROAD cartridge NBD CK - BB-6200 Di2 V14<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150<br>  <br>200-1867 MEGA EXO BB ROAD cartridge BB-6000 | |
|  <br>230-6025 BB30 to M/Exo Adap 68 Chrome - ROAD ALLOY ALM3<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer - BB-OS6000 V14<br>200-3221 PF30 BB ROAD reducer to NBD M/Exo - Alloy CK EE113<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150 |  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for - K-FORCE<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer - BB-OS6000 V14 |  <br>230-6023 BB30 to M/Exo Adap 68 Cer - K-Force ROAD CFM3C<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150<br>  <br>230-6025 BB30 to M/Exo Adap 68 Chrome ROAD ALLOY ALM3 | |
|  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3221 PF30 BB ROAD reducer to NBD M/Exo - Alloy CK EE113<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150<br>  <br>230-0003000200 PF30 M/Exo Adapter ROAD 46/Di2 - CK CFM3-46/Di2<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150 |  <br>200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT - BB-PF8200/CZ<br>  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ |  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3221 PF30 BB ROAD reducer to NBD M/Exo - Alloy CK EE113<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150<br>  <br>230-0003000200 PF30 M/Exo Adapter ROAD 46/Di2 - CK CFM3-46/Di2<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150 | |
|  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer - BB-OS6000 V14<br>200-0006000330 BB30/24 BB ROAD reducer Green - EL213 (CSG)<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150 | | | |
|  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-0006000330 BB30/24 BB ROAD reducer - Green EL213 (CSG)<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150 | | | |
|  <br>200-3205 PFBBright BB ROAD reduce to Mega Exo - (BB-PF79) | |  <br>200-3205 PFBBright BB ROAD reduce to Mega Exo - (BB-PF79) | |
|  <br>230-6039 BB Kit Black Cup Steel Bearing - BB-AL86/SLE/CZ<br>  <br>230-6045 BB Kit Comp. Cup Steel Bearing Ø19 - BB-ALM92/SLE/CZ | |  <br>230-6042 BB Kit Comp. Cup TI Steel Bearing - CF86/SLE/CZ<br>230-4000 O-Ring for MegaExo Spindle MS150<br>  <br>230-6039 BB Kit Black Cup Steel Bearing - BB-AL86/SLE/CZ | |
|  <br>230-6001 Bearing Kit BB90 TREK for FSA alloy - M/Exo Cranks | |  <br>230-6001 Bearing Kit BB90 TREK for FSA alloy - M/Exo Cranks | |

# BB386EVO CRANKSET


K-Force, SL-K, Gossamer

Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### BB386EVO







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |

### 68mm ENGLISH 1.37"x24T







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3200 | **42 159 5036** | MEGAEVO corsa Ceramica EVO8200 per guarn. EVO386 BSA 68mm | 245,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3201 | **42 159 5037** | MEGAEVO corsa Acciaio EVO8200 per guarn EVO386 BSA 68mm | 59,90 |

### BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-3204 | **42 159 5040** | BB30/PF30/30mm corsa per Guarn.386EVO scatola da 68mm MW258A | 9,60 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-3204 | **42 159 5040** | BB30/PF30/30mm corsa per Guarn.386EVO scatola da 68mm MW258A | 9,60 |

# BB386EVO CRANKSET K-Force, SL-K, Gossamer

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## PRESS FIT 30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-3204 | **42 159 5040** | BB30/PF30/30mm corsa per Guarn.386EVO scatola da 68mm MW258A | 9,60 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3204 | **42 159 5040** | BB30/PF30/30mm corsa per Guarn.386EVO scatola da 68mm MW258A | 9,60 |


## C'dale BB30A 73mm






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0005000330 | **42 159 5000** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. 386EVO EL214 verde Cannondale | 31,57 |


## C'dale PRESS FIT 30A 73mm






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0005000330 | **42 159 5000** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. 386EVO EL214 verde Cannondale | 31,57 |


## BB Right™ PRESS FIT 30 79mm






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0010000010 | **42 159 5003** | BBRIGHT per guarnitura 386EVO - EL225 | 19,20 |

## SMN PRESS FIT BB86







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-0012000110 | **42 159 5005** | BB86 corsa Ø41mm per Guarn. 386EVO EL230 | 59,90 |

# MEGAEXO® CRANKSET
# SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)




Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### BB386EVO







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-3208 | **42 159 5042** | BB386EVO corsa da 30 a 24mm per Guarn M/exo carbonio EE096 | 21,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3208 | **42 159 5042** | BB386EVO corsa da 30 a 24mm per Guarn M/exo carbonio EE096 | 21,90 |
| 200-3222 | **42 159 5048** | Adattatore BB386EVO corsa x Guarn. M/exo 19mm NBD EL202 | 18,70 |

### 68mm ENGLISH 1.37"x24T







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-0007000200 | **42 159 5002** | MegaExo BB corsa cartridge BB-8681 Di2 old 8000 | 54,60 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1869 | **42 159 5016** | MegaExo corsa BB-6200 Di2 BSA 68mm per GOSSAMER/ENERGY NBD | 59,90 |
| 200-0011000500 | **42 159 5004** | MegaExo corsa BB-8681 Di2 filetto ITA per SL-K | 54,60 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1893 | **42 159 5022** | MegaExo corsa BB-4000 BSA 68mm per OMEGA | 39,90 |

### BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6023 | **42 159 5066** | BB30 corsa ceramica BSA 68mm per Guarn. M/exo K-FORCE LIGHT/SL-K LIGHT/TI | 168,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6024 | **42 159 5067** | BB30 corsa BSA 68mm per Guarn. M/exo carbonio K-FORCE/SL-K/T | 38,50 |

### PRESS FIT 30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-3221 | **42 159 5047** | BB30/PF30 corsa per Guarn. Alloy M/exo 24mm NBD EE113 | 32,90 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3221 | **42 159 5047** | BB30/PF30 corsa per Guarn. Alloy M/exo 24mm NBD EE113 | 32,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0003000200 | **42 159 5063** | PF30 corsa 46/68mm per Guarn. M/exo 24mm CFM3/Di2 | 37,90 |

# MEGAEXO® CRANKSET SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## C'dale BB30A 73mm







Riduzione
Ø interno 24 mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0006000330 | **42 159 5001** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. M/exo 24mm EL213 verde Cannondale | 13,90 |

## C'dale PRESS FIT 30A 73mm







Riduzione
Ø interno 24 mm

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0006000330 | **42 159 5001** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. M/exo 24mm EL213 verde Cannondale | 13,90 |

## BB Right™ PRESS FIT 30 79mm





Ø interno
24 mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3205 | **42 159 5041** | BBRIGHT/PF30 corsa per Guarn. M/exo 24mm BB-PF79 | 36,90 |

## SMN PRESS FIT BB86




Ø interno
24 mm




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6042 | **42 159 5074** | BB86 corsa CF86/SLE/CZ per K-FORCE Light/SL-K Light/TI | 38,50 |

Ø interno
24 mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6045 | **42 159 5076** | MegaExo BB92 mtb BB-ALM92/SLE/CZ per DRIVE Ø19mm | 31,57 |

## TREK BB90







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6001 | **42 159 9015** | Kit cuscinetti BB90 corsa per pedivelle M/exo alloy | 42,55 |

# FSA MEGAEXO® CRANKSET CON PERNO DI SERRAGGIO




Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE


### BB386EVO






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3202 | **42 159 5038** | BB386EVO corsa da 30 a 24mm per Guarn.M/Exo-Shim Hollow II EE084 | 59,99 |

### 68mm ENGLISH 1.37"x24T







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1867 | **42 159 5014** | MegaExo corsa BB-6000 BSA 68mm per GOSSAMER/ENERGY | 53,50 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1893 | **42 159 5022** | MegaExo corsa BB-4000 BSA 68mm per OMEGA | 39,90 |

### BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6025 | **42 159 5068** | BB30 corsa per Guarn. M/exo alluminio BSA 68mm | 38,50 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-3221 | **42 159 5047** | BB30/PF30 corsa per Guarn. alluminio M/Exo 24mm NBD EE113 | 32,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/exo MS150 | 5,00 |

### PRESS FIT 30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3221 | **42 159 5047** | BB30/PF30 corsa per Guarn. alluminio M/Exo 24mm NBD EE113 | 32,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/exo MS150 | 5,00 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0003000200 | **42 159 5063** | PF30 corsa 46/68mm per Guarn. M/Exo 24mm CFM3/Di2 | 37,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

# FSA MEGAEXO® CRANKSET CON PERNO DI SERRAGGIO

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE



## C'dale BB30A 73mm








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0006000330 | **42 159 5001** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. M/exo 24mm EL213 verde Cannondale | 13,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/exo MS150 | 5,00 |

## C'dale PRESS FIT 30A 73mm








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0006000330 | **42 159 5001** | BB30A/PF30A corsa per Guarn. M/Exo 24mm EL213 verde Cannondale | 13,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

## BB Right™ PRESS FIT 30 79mm








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3205 | **42 159 5041** | BBRIGHT/PF30 corsa per Guarn. M/Exo 24mm BB-PF79 | 36,90 |

## SMN PRESS FIT BB86











| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6039 | **42 159 9026** | BB Kit Black Cup con cuscinietti in acciaio BB-AL86/SLE/CZ | 38,50 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6045 | **42 159 5076** | MegaExo BB92 mtb BB-ALM92/SLE/CZ per DRIVE Ø19mm | 31,57 |

## TREK BB90







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6001 | **42 159 9015** | Kit cuscinetti BB90 corsa per pedivelle M/Exo alluminio | 42,55 |


# BB30® CRANKSET

Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |

### PRESS FIT 30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |




CARATIDE ADRIANO - TEAM GIANT LIV


# SMN CRANKSET

Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE


### BB386EVO






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3202 | **42 159 5038** | BB386EVO corsa da 30 a 24mm per Guarn.M/Exo-Shim Hollow II EE084 | 15,00 |

### 68mm ENGLISH 1.37"x24T







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1869 | **42 159 5016** | MegaExo corsa BB-6200 Di2 BSA 68mm per GOSSAMER/ENERGY NBD | 59,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1867 | **42 159 5014** | MegaExo corsa BB-6000 BSA 68mm per GOSSAMER/ENERGY | 53,50 |

### BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6023 | **42 159 5066** | BB30 corsa ceramica BSA 68mm per Guarn. M/Exo K-FORCE LIGHT/SL-K LIGHT/TI | 168,00 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6025 | **42 159 5068** | BB30 corsa per Guarn. M/Exo alluminio BSA 68mm | 38,50 |

### PRESS FIT 30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3221 | **42 159 5047** | BB30/PF30 corsa per Guarn. Alloy M/exo 24mm NBD EE113 | 32,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0003000200 | **42 159 5063** | PF30 corsa 46/68mm per Guarn. M/exo 24mm CFM3/Di2 | 37,90 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |

# SMN CRANKSET

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## BB Right™ PRESS FIT 30 79mm










| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3205 | **42 159 5041** | BBRIGHT/PF30 corsa per Guarn. M/exo 24mm BB-PF79 | 36,90 |

## SMN PRESS FIT BB86








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6042 | **42 159 5074** | BB86 corsa CF86/SLE/CZ per K-FORCE Light/SL-K Light/TI | 38,50 |
| 230-4000 | **42 159 9001** | O-ring per perno M/Exo MS150 | 5,00 |




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6039 | **42 159 9026** | BB Kit Black Cup con cuscinetti in acciaio BB-AL86/SLE/CZ | 38,50 |
| 230-6045 | **42 159 5076** | BB Kit Comp. Cup Steel Bearing Ø19 BB-ALM92/SLE/CZ | 31,57 |

## TREK BB90







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6001 | **42 159 9015** | Kit cuscinetti BB90 corsa per pedivelle M/Exo alluminio | 42,55 |

# SRM (GXP) CRANKSET

BB386EVO







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3210 | **42 159 5044** | BB386EVO corsa adattatore per Guarn. Sram GXP 24mm EE103 | 21,90 |

# CAMPAGNOLO CRANKSET

BB386EVO















| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3209 | **42 159 5043** | Adattatore BB386EVO corsa per Guarn. Campagnolo EE101 | 18,70 |

## CRANKSET / BOTTOM BRACKET COMPATIBILITY CHART

# MTB

BOTTOM BRACKET COMPATIBILITY


| | | BB392EVO® | BB30® |
|---|---|---|---|
| 68/73mm ENGLISH 1.37"x24T |  |  <br>200-3213 MTB MegaEVO,BB-EVO7000 392 Thread 68/73 | |
| 68mm BB30 |  |  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226 |  <br>200-3100 BB30 BB MTB kit ceramic for K-FORCE BB-OS9200<br>  <br>200-3101 BB30 BB MTB kit SL-K/Afterb/V-Dr/Gravity BB-OS7000 |
| 73mm BB30 |  |  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226 |  <br>200-3100 BB30 BB MTB kit ceramic for K-FORCE BB-OS9200<br>  <br>200-3101 BB30 BB MTB kit SL-K/Afterb/V-Dr/Gravity BB-OS7000 |
| 68mm PF30 |  |  <br>200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226<br>  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226 |  <br>200-3113 PF30 BB MTB K-FORCE LIGHT BB-PF9200/CZ<br>  <br>200-3114 PF30 BB MTB Alloy BB-PF7000/CZ |
| 73mm PF30 |  |  <br>200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226<br>  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-0027000600 EVO392 BB MTB 30/68 adapter EL226 |  <br>200-3113 PF30 BB MTB K-FORCE LIGHT BB-PF9200/CZ<br>  <br>200-3114 PF30 BB MTB Alloy BB-PF7000/CZ |
| Pressfit BB92 |  |  <br>200-0020000110 EVO BB MTB BB92/392 Ø41 EL237/247 V16 | |
| Pressfit BB89.5 |  |  <br>200-0020000110 EVO BB MTB BB92/392 Ø41 EL237/247 V16 | |

| MegaExo® Ø24 without pinch bolts (NBD) | MegaExo® Ø19 without pinch bolts (NBD) | SMN |
|---|---|---|
|  |  | |
|  <br>200-1962 MEGA EXO BB MTB ceramic BB-9200 K-FORCE<br>  <br>200-1852 MEGA EXO BB MTB SL-K/ Team Issue BB-9050<br>  <br>200-1969 MEGA EXO BB MTB cartridge BB-7100 Di2 NBD 68/73 |  <br>200-1890 MEGA EXO BB MTB 19mm BB-1000 Gamma Drive |  <br>200-1883 MEGA EXO BB MTB cartridge BB-7000 V-Drive |
|  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-3220 Adapter Ø 19 to PF30 MTB Alloy CK EE107 |  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |
|  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-3220 Adapter Ø 19 to PF30 MTB Alloy CK EE107 |  <br>200-3000 BB30 BB ROAD kit ceramic for K-FORCE<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3002 BB30 BB ROAD kit for SL-K Gossamer BB-OS6000 V14<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |
|  <br>230-0005000210 PF30 to M/Exo Adapter MTB CFMM3-46/73/Di2 |  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3220 Adapter Ø 19 to PF30 MTB Alloy CK EE107 |  <br>200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |
|  <br>230-0007000210 PF30 to M/Exo Adapter MTB CFMM3-46/68/Di2 |  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-3220 Adapter Ø 19 to PF30 MTB Alloy CK EE107 |  <br>200-3111 PF30 BB ROAD K-FORCE LIGHT BB-PF8200/CZ<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15<br>  <br>200-3112 PF30 BB ROAD BB-PF6000/CZ<br>200-0018000600 PF30 24 MTB reducer 68mm M/Exo Blue/Gray EL228 V15 |
|  <br>230-6040 BB Kit Comp. Ceramic BB9200 BB-CFM92C/SLE/CZ V13<br>  <br>230-6043 BB Kit Comp. Cup TI Steel Bear. CFM92/SLE/CZ |  <br>230-6045 BB Kit Comp. Cup BLK Steel Bearing ALM92/SLE/CZ |  <br>230-6041 BB Kit Comp. Cup BLK Steel Bearing ALM92/SLE/CZ |
|  <br>230-6040 BB Kit Comp. Ceramic BB9200 BB-CFM92C/SLE/CZ V13<br>230-4034 Spacer Washer for 83mm MegaExo BB (MW112)<br>  <br>230-6043 BB Kit Comp. Cup TI Steel Bear. CFM92/SLE/CZ<br>230-4034 Spacer Washer for 83mm MegaExo BB (MW112) |  <br>230-6045 MegaExo BB92 MTB BB-ALM92/SLE/CZ X DRIVE<br>230-4034 Rondella per BB M/Exo 83mm MW112<br>230-0005000210 PF30 to M/Exo Adapter MTB CFMM3-46/73/Di2 |  <br>230-6041 BB Kit Comp. Cup BLK Steel Bearing ALM92/SLE/CZ<br>230-4034 Spacer Washer for 83mm MegaExo BB (MW112) |

# BB392EVO® CRANKSET


Specifiche guarnitura

MODULAR




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE


### 68/73mm ENGLISH 1.37"x24T






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3213 | **42 159 5045** | MEGAEVO mtb GRADIENT per guarn. EVO386 BSA 68/73mm | 59,90 |

### 68mm BB30











| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

### 73mm BB30









| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

# BB392EVO® CRANKSET

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## 68mm PF30








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

## 73mm PF30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0027000600 | **42 159 5082** | EVO392 BB MTB 30/68 adattatore EL226 | 19,20 |

## Pressfit BB92








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-0020000110 | **42 159 5080** | Mov Centr BB92 mtb per Guarn.BB3 92 EVO EL237/247 Ø41mm | 59,90 |

## Pressfit BB89.5








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-0020000110 | **42 159 5080** | Mov Centr BB92 mtb per Guarn.BB3 92 EVO EL237/247 Ø41mm | 59,90 |


# BB30® CRANKSET

Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE


### 68mm BB30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3100 | **42 159 5028** | Kit BB30 mtb Ceramica BB-OS9200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-3101 | **42 159 5029** | Kit BB30 mtb BB-OS7000 per SL-K/AFTERBURNER/ V-DRIVE/COMET/GRAVITY LIGHT | 43,60 |


### 73mm BB30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3100 | **42 159 5028** | Kit BB30 mtb Ceramica BB-OS9200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-3101 | **42 159 5029** | Kit BB30 mtb BB-OS7000 per SL-K/AFTERBURNER/ V-DRIVE/COMET/GRAVITY LIGHT | 43,60 |


### 68mm PF30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3113 | **42 159 5032** | PF30 mtb Ceramica BB-PF9200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-3114 | **42 159 5033** | PF30 mtb Alluminio BB-PF7000/CZ Di2 - SL-K/AFTERB/ V-DRIVE/COMET/GRAVITY L. | 43,70 |

### 73mm PF30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3113 | **42 159 5032** | PF30 mtb Ceramica BB-PF9200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-3114 | **42 159 5033** | PF30 mtb Alluminio BB-PF7000/CZ Di2 - SL-K/AFTERB/ V-DRIVE/COMET/GRAVITY L. | 43,70 |





UNITED HEALTH CARE PRO CYCLING TEAM

# MEGAEXO® Ø24 CRANKSET
# SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)




Specifiche guarnitura

MODULAR




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### 68/73mm ENGLISH 1.37"x24T







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1962 | **42 159 5024** | MegaExo mtb Ceramica BB-9200 BSA 68/73mm per K-FORCE | 245,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1852 | **42 159 5013** | MegaExo mtb BB-9050 BSA 68/73mm per SL-K/TEAM ISSUE | 39,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1969 | **42 159 5025** | MegaExo mtb BB-7100 Di2 BSA 68/73mm | 39,90 |

### 68mm BB30









| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

### 73mm BB30




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

# MEGAEXO® Ø24 CRANKSET SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE


## 68mm PF30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0005000210 | **42 159 5064** | PF30 mtb 46/73mm per Guarn. M/exo 24mm CFMM3/Di2 | 37,90 |


## 73mm PF30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0007000210 | **42 159 5065** | PF30 to M/Exo Adapter MTB CFMM3-46/68/Di2 | 43,60 |

## Pressfit BB92








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6040 | **42 159 9027** | BB Kit Comp. Ceramic BB9200 BB-CFM92C/SLE/CZ V13 | 164,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6043 | **42 159 5075** | Mov Centr M/Exo BB92 mtb CFM92 /SLE/CZ x SL-K | 37,90 |

## Pressfit BB89.5





| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6040 | **42 159 9027** | BB Kit Comp. Ceramic BB9200 BB-CFM92C/SLE/CZ V13 | 164,00 |
| 230-4034 | **42 159 9004** | Rondella per BB M/exo 83mm MW112 | 3,20 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6043 | **42 159 5075** | Mov Centr M/Exo BB92 mtb CFM92 /SLE/CZ x SL-K | 37,90 |
| 230-4034 | **42 159 9004** | Rondella per BB M/exo 83mm MW112 | 3,20 |

# MEGAEXO® Ø19 CRANKSET
# SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)




Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### 68/73mm ENGLISH 1.37"x24T





Ø interno
19 mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1890 | **42 159 5021** | MegaExo mtb BB-7100 BSA 68/73mm per GAMMA DRIVE 19mm | 39,90 |

### 68mm BB30








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-3220 | **42 159 5046** | BB-PF30 mtb per Guarn. M/Exo 19mm alluminio EE107 | 36,50 |

### 73mm BB30







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-3220 | **42 159 5046** | BB-PF30 mtb per Guarn. M/Exo 19mm alluminio EE107 | 36,50 |

# MEGAEXO® Ø19 CRANKSET SENZA PERNO DI SERRAGGIO (NBD)

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## 68mm PF30








| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3220 | **42 159 5046** | BB-PF30 mtb per Guarn. M/Exo 19mm alluminio EE107 | 36,50 |


## 73mm PF30






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-3220 | **42 159 5046** | BB-PF30 mtb per Guarn. M/Exo 19mm alluminio EE107 | 36,50 |

## Pressfit BB92









| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6045 | **42 159 5076** | MegaExo BB92 mtb BB-ALM92/SLE/CZ x DRIVE Ø19mm | 31,58 |

## Pressfit BB89.5





| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6045 | **42 159 5076** | MegaExo BB92 mtb BB-ALM92/SLE/CZ x DRIVE Ø19mm | 31,58 |
| 230-4034 | **42 159 9004** | Rondella per BB M/Exo 83mm MW112 | 3,20 |
| 230-0005000210 | **42 159 5064** | PF30 per M/Exo adattabile MTB CFMM3-46/73/Di2 | 37,90 |


# SMN CRANKSET

Specifiche guarnitura




## SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

### 68/73mm ENGLISH 1.37"x24T





Ø interno
24 mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1883 | **42 159 5019** | Mega/Exo mtb BB-7000 BSA 68/73mm per V-DRIVE | 53,50 |

### 68mm BB30











| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

### 73mm BB30









| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3000 | **42 159 5026** | Kit BB30 corsa Ceramica BB-OS8200 per K-FORCE Light | 218,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3002 | **42 159 5027** | Kit BB30 corsa BB-OS6000 per SL-K/ENERGY/ GOSSAMER/OMEGA | 43,90 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

# SMN CRANKSET

SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE

## 68mm PF30











| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo blu-grigio EL228 | 59,90 |

## 73mm PF30









| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3111 | **42 159 5030** | PF30 corsa Ceramica BB-PF8200/CZ Di2 per K-FORCE Light | 219,00 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-3112 | **42 159 5031** | PF30 corsa BB-PF6000/CZ Di2 | 43,60 |
| 200-0018000600 | **42 159 5079** | Adattatore da PF30 a 24 MTB 68mm M/ Exo Blu-grigio EL228 | 59,90 |

## Pressfit BB92





Ø interno
24 mm



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6041 | **42 159 5073** | MegaExo BB92 mtb ALM92/SLE/CZ AFTERBURNER/ V-DRIVE/COMET | 36,50 |

## Pressfit BB89.5




Ø interno
24 mm




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-6041 | **42 159 5073** | MegaExo BB92 mtb ALM92/SLE/CZ AFTERBURNER/ V-DRIVE/COMET | 36,50 |
| 230-4034 | **42 159 9004** | Rondella per BB M/exo 83mm MW112 | 3,20 |


Fatbike
100mm BB COMPATIBLE

# FSA MEGAEXO® CRANKSET CON PERNI DI SERRAGGIO




MEGA EXO

Specifiche guarnitura




## 100mm ENGLISH 1.37”x24T




BSC-1.37”x24T



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1970 | **42 159 5084** | MEGAEXO BB MTB 7100/100/Di2 | 64,60 |
| 23000001000020 | **42 159 9024** | Distanziale per FAT BIKE argento anodizzato MW251 FSA Logo | 0,50 |




DANIEL MARTIN — QUICK STEP FLOORS PRO CYCLING TEAM

## MOVIMENTI CENTRALI ISIS



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-0998 | **42 159 5007** | Platinum BB, ISIS, 68x108mm | 64,90 |
| 200-1000 | **42 159 5008** | Platinum BB, ISIS, 68x113mm BB-9920 | 64,90 |
| 200-1008 | **42 159 5009** | Platinum BB, ISIS, 68x118mm | 64,90 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 200-1020 | **42 159 5010** | Platinum ISIS 73X113 mm |

### PLATINUM

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Perno cavo realizzato in acciaio
- Calotte in alluminio forgiato a freddo
- Materiale composito antirottura
- Viti M15 in Cr-Mo

**MISURE**
- 68mm x 108mm, 113mm, 118mm

**FINITURA**
- Platino satinato - cromo

**PESO**
- 225 grammi

## MOVIMENTI CENTRALI JIS



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 210-2923 | **42 159 5050** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x103mm | 27,80 |
| 210-2900 | **42 159 5051** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x110.5mm | 27,80 |
| 210-2901 | **42 159 5052** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x113mm | 27,80 |
| 210-2905 | **42 159 5053** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x116mm | 27,80 |
| 210-2907 | **42 159 5054** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x118mm | 27,80 |
| 210-2920 | **42 159 5055** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x122.5mm | 27,80 |
| 210-2908 | **42 159 5056** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x124mm | 27,80 |
| 210-2909 | **42 159 5057** | Powerpro BB7420AL, JIS, 68x127.5mm | 27,80 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 200-1064 | **42 159 5012** | Platinum Pro Track I SIS 68X108mm |

### POWER PRO

- Perno forgiato in Cr-Mo per movimento a perno quadro JIS
- Cuscinetti industriali sigillati 6002KRS con sfere oversize Ø3/16"
- Calotte in alluminio forgiato a freddo
- Doppia schermatura per garantire la protezione dall'acqua e dalla sporcizia

**MISURE**
- 68mm x 103, 110, 113, 115, 116, 118, 122.5, 124.5, 127.5mm

**FINITURA**
- Corpo UCP

**PESO**
- 256 grammi

## MOVIMENTI CENTRALI POWERDRIVE



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 210-3508 | **42 159 5058** | Power Drive BB8420AL, 68x108mm | 35,90 |
| 210-3513 | **42 159 5059** | Power Drive BB8420ST, 68x113mm | 35,90 |
| 210-3524 | **42 159 5060** | Power Drive BB A8420AL 68x118mm W/Bolt | 35,90 |
| 210-3533 | **42 159 5061** | Power Drive BB8420ST, 73x113mm | 34,90 |
| 210-3534 | **42 159 5062** | Power Drive 73x118 BB 8420 | 34,90 |

### POWER DRIVE ALLOY

**DESCRIZIONE E MATERIALI**
- Perno cavo in acciaio
- Cuscinetti industriali sigillati 6002KRS con sfere oversize Ø3/16"
- Calotte in alluminio forgiato a freddo
- Doppia schermatura "snap" per garantire la protezione dall'acqua e dalla sporcizia

**MISURE**
- 68mm x 108mm, 113mm, 118mm

**FINITURA**
- Calotte anodizzate, corpo zincato

**PESO**
- 325 grammi

## TABELLA BULLONI

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODICE BULLONI** | **ML054 (CrMo M15) 390-2040** | **ML055 (CrMo M12) 390-2033** | **ML019 (CrMo M8) 390-2030** | **ML253 (CrMo M12) 390-2069** | **ML140 (Alloy M12) 390-2082** |
| **GUARNITURE MOVIMENTI CENTRALI** | ISIS BB | ISIS BB - DH | JIS BB | OMEGA GAMMA DRIVE MegaExo con PINCH BOLT | ENERGY GOSSAMER AFTERMARKET V-DRIVE COMET MegaExo con PINCH BOLT |

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODICE BULLONI** | **QR-8A (CrMo M18) 390-2060** | **QR-8A (CrMo M18) 390-2062** | **QR-14 (CrMo M17) 390-2072** | **QR-17 (Alloy M17) 390-2001 QR-18 (Alloy M12) 390-2002** | **QR-9B (Alloy M18) 230-5004** | **QR-16 (Alloy M18) 390-2074** |
| **GUARNITURE MOVIMENTI CENTRALI** | K-FORCE SL-K TEAM ISSUE ROAD MegaExo senza WAVE WASHER | K-FORCE SL-K TEAM ISSUE MTB MegaExo senza WAVE WASHER | K-FORCE LIGHT SL-K LIGHT ROAD -MTB MegaExo senza WAVE WASHER | QR-17 ENERGY GOSSAMER AFTERBURNER V-DRIVE COMET QR-18 OMEGA GAMMA DRIVE MegaExo NBD | K-FORCE LIGHT SL-K LIGHT ROAD-MTB BB30 | GOSSAMER OMEGA AFTERBURNER V-DRIVE COMET BB30 |

## Chiave inglese MegaEVO BB

- Chiave inglese economica per il montaggio delle calotte MegaEvo
- Acciaio stampato

**PESO**
- 269 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-2101 | **56 700 5002** | Chiave inglese Mega EVO BB E0373 | 27,80 |

## Utensile per calotte MegaEVO

- Utensile professionale per il montaggio delle calotte MegaEvo
- Tool da 1/2" per calotte MegaEVO

**PESO**
- 310 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-3046 | **56 700 5004** | Utensile per calotte MegaEvo E0410 | 65,40 |

TECH

## Utensile per installazione cuscinetti BB86 / M3/ MegaExo®

- Strumento che consente una facile rimozione e installazione dei cuscinetti in movimenti centrali MegaExo, M3, BB86 e BB92
- Necessario per una corretta pulizia e lubrificazione dei cuscinetti

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 800-0105 | **56 700 5014** | Utensile per installazione/rimozione cuscinetti M/exo EE073 | 76,00 |

## Chiave inglese MegaExo Oversize BB

- Chiave inglese economica per il montaggio delle calotte MegaExo
- Acciaio stampato
- Logo FSA

**PESO**
- 190 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-2100 | **56 700 5001** | Chiave inglese Mega Exo BB E0102 | 32,90 |

## Utensile per calotte MegaExo

- Utensile professionale per il montaggio delle calotte MegaExo
- Attrezzo con innesto da 1/2" per calotte MegaExo

**PESO**
- 374 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-2210 | **56 700 5003** | Utensile per calotte MegaExo E0139 | 65,40 |

## Utensile per rimozione viti MegaExo

- Utensile speciale a 6 pioli per la semplice installazione e rimozione delle viti auto-estraenti delle pedivelle MegaExo in carbonio, lavora meglio di una semplice chiave a punte
- Per viti QR-8A / QR-14 / QR-9B / QR-16

**PESO**
- 135 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-2099 | **42 157 9540** | Utensile per rimozioni viti MegaExo NBD EE023A | 84,70 |

### ACCESSORI MEGAEVO





### ACCESSORI MEGAEXO











## Grasso per cuscinetti ceramici

Grasso a base siliconica di alta qualità prodotto specificatamente per fornire una migliore lubrificazione e protezione dalla contaminazione a tutti i nostri movimenti ceramici. Disponibile in un'unica versione in siringa da 3cc, la quale consente un controllo preciso dell'iniezione.

**PESO**
• 109 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5016 | **56 700 5007** | Siringa con grasso per cuscinetti ceramici ME179 | 8,90 |

## ACCESSORI 1515



## Chiave inglese ISIS BB

- Forgiato per maggiore forza e durata
- Estremamente profonda per differenti lunghezze di perno
- Logo FSA laserato
- Compatibile con movimenti Shimano

**PESO**
• 138 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-2000 | **56 700 5000** | Chiave inglese ISIS BB E0021 | 32,90 |

## ACCESSORI BB30



## Calibro di controllo passa/non passa BB30 Shell ID

- Calibro di controllo passa/non passa per una rapida e precisa verifica del diametro interno (ID) della scatola movimento BB30
- In acciaio temprato con estremità cromate e lavorate, per migliore precisione e durata

**PESO**
• 511 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 800-0008 | **56 700 5017** | Calibro di controllo passa/non passa BB30 ID E0171 | 449,00 |
| 800-0023 | **56 700 5018** | Calibro di controllo passa/non passa PF30 ID E0382 | 436,00 |



## Calibro di allineamento dei cuscinetti BB30

- Calibro di controllo per verificare se le sedi dei cuscinetti BB30 sono perfettamente allineate e concentriche. Se le sedi risultano disallineate si può verificare un'usura prematura e scarse prestazioni dei cuscinetti
- In acciaio temprato con estremità cromate e lavorate, per migliore precisione e durata

**PESO**
• 1269 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 800-0009 | **56 700 5010** | Calibro di allineamento BB30 EE036 | 567,00 |
| 800-0024 | **56 700 5019** | Calibro di allineamento PF30 EE106 | 636,30 |



## Pressa di installazione dei cuscinetti BB30

- Pressa professionale per una corretta installazione dei cuscinetti BB30
- In acciaio temprato per lunghi periodi di esercizio

**PESO**
• 606 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 800-0011 | **56 700 5012** | Pressa di installazione dei cuscinetti BB30 EE037 | 190,90 |

## Utensile per la rimozione dei cuscinetti BB30



- Attrezzo professionale per una corretta e semplice rimozione dei cuscinetti BB30, evitando danni ai cuscinetti o al telaio
- In acciaio temprato per lunghi periodi di esercizio

**PESO**
- 472 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 800-0012 | **56 700 5013** | Utensile per la rimozione dei cuscinetti BB30 EE038 | 147,00 |

## Adattatore filettato BB30 68mm



- Installato in una scatola movimento BB30 dal diametro interno di 42mm e larghezza di 68mm consente di utilizzare un classico movimento filettato BSA su un telaio BB30

**PESO**
- 52 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5005A | **42 159 9011** | Adattatore inglese BB30 68mm B3119 con Loctite 609 | 27,30 |
| 230-5006A | **42 159 9012** | Adattatore MTB BB30 73mm B3122 con Loctite 609 | 27,30 |

## Adattatore filettato PF30 68mm



- Installato in una scatola movimento PF30 dal diametro interno di 46mm e larghezza di 68mm consente di utilizzare un classico movimento filettato BSA su un telaio PF30

**PESO**
- 70 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5024 | **42 159 5077** | Adattatore inglese PF30 68mm B3167 | 37,50 |
| 230-5025 | **42 159 5078** | Adattatore inglese PF30 73mm B3176 | 37,50 |

## Utensile per installazione cuscinetti BB30 **(versione utente finale)**



- Utensile economico per il corretto montaggio di cuscinetti BB30 in telai BB30

**PESO**
- 144 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5010 | **56 700 5005** | Utensile per l'installazione dei cuscinetti BB30 EE041 | 15,30 |

## Utensile per la rimozione cuscinetti BB30 **(versione utente finale)**



- Utensile economico per la corretta rimozione di cuscinetti BB30 da telai BB30

**PESO**
- 70 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5011 | **56 700 5006** | Utensile per la rimozione dei cuscinetti BB30 EE019 | 11,90 |



## Chiave inglese per regolazione dado di precarico MTB BB30

- Chiave inglese che consente di regolare il dado di precarico di una pedivella sinistra FSA MTB BB30. Non è necessaria per pedivelle strada

**PESO**
- 77,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-5012 | **56 700 5016** | Chiave inglese per regolazione dado di precarico MTB BB30 (E0210) | 16,50 |



## Spessore regolabile

- Questi microspessori servono ad eliminare un eventuale gioco laterale della guarnitura BB30. Essi non sono richiesti se le specifiche BB30 sono corrette, ma si possono trovare in commercio telai con specifiche non precise. Sono da utilizzare solamente quando il telaio è al di fuori delle specifiche

**PESO**
- 3,1 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-4038 | **42 159 9005** | KIT spessori per BB30 MS188 3 pezzi | 3,40 |



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 230-0009000000 | **42 159 9000** | Kit parti di ricambio BB30 EE052 V14 | 219,00 |

FULL SPEED AHEAD

BB30

### BB30 ROAD SPARE PARTS


| | | C-clip | Bearings | Adjustment washer | Wave washer | Crank Bolt Assembly | Adjustable Spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A |
| BB-OS8200 | Road Ceramic BB30 for K-Force Light, TriMax Carbon TT | MW142 230-5003 | MR106 230-4078a * | MS223(Red) 230-5013 | MW083 230-5002 | QR-9B 230-5004 | MS188 230-4038 |
| BB-OS6000 | Road BB30 for SL-K Light, Energy, Gossamer Pro, Gossamer, Omega, TriMax Compact TT | MW142 230-5003 | MR026 230-5001 | MS223(Black) 230-5014 | MW083 230-5002 | QR-9B 230-5004 | MS188 230-4038 |

* Not Included


### BB30 MTB SPARE PARTS

| | | C-clip | Bearings | Mtb spacer | Right adjustment washer | Left washer | Preload Nut | Crank Bolt Assembly | Preload Nut Set Screw | Preload Nut Circlip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BB-OS9200 | MTB Ceramic BB30 for K-Force Light | MW142 230-5003 | MR106 230-4078a * | MW155 230-7004 * | MW153 230-4080 * | MW154 230-4081 * | MW117 230-7001 | QR-9B 230-5004 | ML173 230-7002 | MP002 230-7003 |
| BB-OS7000 | MTB BB30 for SL-K, Afterburner, V-Drive, Comet Compact 386, gravity Light | MW142 230-5003 | MR026 230-5001 | MW137 230-7006 | MW114 230-7005 | MW116 230-7000 | MW117 230-7001 | QR-9B 230-5004 | ML173 230-7002 | MP002 230-7003 |

* Not Included



BB-OS8200/BB-OS6000



BB-OS9200/BB-OS7000

# METROPOLIS

I componenti Metropolis sono la soluzione perfetta per le biciclette da città. La pedivella Metropolis PT è la prima guarnitura ad ingranaggio planetario specificamente disegnata per il ciclismo urbano, con lo stile giusto per integrarsi perfettamente con biciclette eleganti e sofisticate e con la tecnologia per portare al massimo le prestazioni. Inoltre, sempre nella gamma Metropolis, troviamo manubri e attachi, sia in colorazione nera che argento. Completa la gamma il reggisella con arretramento 20mm.









## TRASMISSIONE METROPOLIS PATTERSON

- Pedivelle in alluminio pressofuso
- Cuscinetti esterni
- Sistema planetario a due velocità
- Rapporto di moltiplica 1.6:1
- Percorso cavi sotto il tubo obliquo
- NBD (design senza viti a morsetto)

**MISURE**
- Lunghezza: 165mm, 170mm, 175mm
- Fattore Q: 173,5mm
- Linea di catena: 47mm

**FINITURA**
- Alluminio spazzolato grigio o nero
- Grafiche tampografate

**PESO**
- 1618 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327-1001 | **42 157 9541** | METROPOLIS PATTERSON 28T to 45T drive 170L argento | 369,00 |



## CON MEGAEXO BB

- Cuscinetti a sfera
- Calotta esterna lato sinistro in alluminio pressofuso e lavorata CNC
- Calotta lato trasmissione in acciaio forgiato e lavorato CNC per un miglior supporto del meccanismo di cambiata
- Corpo centrale con doppio o-ring di tenuta

**MISURE**
- Filettatura inglese - Profondità 68mm (BSC-1.37" x 24T)

**FINITURA**
- BED cups

**PESO**
- 108 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 200-1967 | **42 159 5083** | METROPOLIS BB cartridge Patterson BB-4000P | 39,90 |






## ADATTATORE TRASMISSIONE A CINGHIA

- In AL6061/T6 lavorato CNC

**MISURE**
- BCD130

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 41,9 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327-2017 | **42 157 9543** | Adattatore cinghia METROPOLIS PATTERSON W0086 | 41,50 |

## METROPOLIS

- Manubrio da città dal design ergonomico
- Sezione aerodinamica
- Posizione reversibile rialzata o ribassata capovolgendo il manubrio


**MISURE**
- Ø31,8mm x L620mm
- 32mm rialzo
- 48° di arretramento, 18° di rialzo (550mm)
- 46,5° di arretramento, 21,6° di rialzo (620mm)


**FINITURA**
- Alluminio spazzolato grigio o nero
- Grafiche colorate

**PESO**
- 300 grammi (620mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 182-0001 | **48 400 5700** | METROPOLIS alluminio nero 620mm V14 | 76,40 |
| 182-0002 | **48 400 5701** | METROPOLIS alluminio argento 620mm V14 | 76,40 |





• Metropolis è un manubrio unico che si posiziona a cavallo tra passato e futuro. Prende l'influenza dai manubri retrò a baffo a cui applica uno studiato restyling ergonomico, materiali moderni e grafiche accattivanti. Gli angoli sono studiati per permettere una posizione di guida poco stressante. Utilizzato verso l'alto oppure verso il basso, questo manubrio si adatta alla posizione del ciclista, maggiore flessibilità nella forma e più divertimento alla guida!






## METROPOLIS


- AL6061 forgiato 3D
- Frontalino a 2 viti per un'estetica più elegante
- Viti fissaggio attacco anteriori per una linea pulita

**MISURE**
- +30° x L70, 90mm
- Morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 70mm

**FINITURA**
- Alluminio spazzolato grigio o nero
- Grafiche colorate

**PESO**
- 170 grammi (90mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 173-0001 | **42 169 5700** | METROPOLIS alluminio argento 70mm 30° | 76,90 |
| 173-0002 | **42 169 5701** | METROPOLIS alluminio argento 90mm 30° | 76,90 |

| Model Name Item Number | Drawing |
|---|---|
| Metropolis Stem ST-CT-160 |  |





## VARIUS ADJUSTABLE


Nuove lunghezze disponibili
- Forgiato 3D e lavorato a CNC da AL6061/T6
- Frontalino in alluminio a 4 viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Regolabile -20° / +40° x L100, 110, 120, 130mm
- Diametro morsetto manubrio Ø31,8mm
- Altezza morsetto forcella 35mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 264 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 175-5001 | **42 169 6300** | VARIUS OS-150 alluminio 100mm -20°/+40° V13 | 54,50 |
| 175-5002 | **42 169 6302** | VARIUS OS-150 alluminio 120mm -20°/+40°V13 | 54,50 |
| 175-5003 | **42 169 6301** | VARIUS OS-150 alluminio 110mm -20°/+40° V13 | 54,50 |







## METROPOLIS

- AL6069 lavorato CNC
- Testa a bullone singolo in alluminio forgiato
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento di 20mm

**FINITURA**
- Argento spazzolato o nero
- Grafiche colorate

**PESO**
- 279 grammi (Ø31,6mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 193-0001 | **42 175 5700** | METROPOLIS alluminio argento SB20 27.2x350 | 59,90 |
| 193-0002 | **42 175 5701** | METROPOLIS alluminio argento SB20 31.6x350 | 59,90 |




NEW

## METROPOLIS QR

- AL6069 lavorato CNC
- Testa a bullone singolo in alluminio forgiato
- Viteria in Cr-Mo
- **Con dispositivo anti-furto della sella - sgancio rapido**

**MISURE**
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- Arretramento di 20mm

**FINITURA**
- Alluminio spazzolato nero
- Grafiche colorate

**PESO**
- 363 grammi (Ø31,6mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 193-0003QR | **42 175 5704** | METROPOLIS SP SB20 27.2x350 w/QR SP-CT/270QR | 79,90 |
| 193-0004QR | **42 175 5705** | METROPOLIS SP SB20 31.6x350 w/QR SPCT/270QR | 79,90 |

## Tabella guarniture Metropolis

| Trasmissione Metropolis Patterson | Peso | Velocità | TIPO BB | Materiale / colore pedivelle | Spider | BCD | Dentatura | Corona esterna | Viti corona | Lunghezze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK-5001T | 1618 | compatibile velocità 8/9/10 | BB-4000P | Alluminio / spazzolato grigio o nero pressofuso | - | - | 45/28T (equivalente) | HT Chromoly nero WC043-28T | - | 165,170,175 |

| Metropolis Triple | Peso | Velocità | TIPO BB | Materiale / colore pedivelle | Spider | BCD | Dentatura | Corona esterna | Corona intermedia | Corona interna | Paracatena | Viti corona | Lunghezze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK-316GTTT | 1141 | 9 velocità | JIS (BB-7420) | Alluminio / spazzolato grigio pressofuso | 4-Arm | 104mm | 48/36/26 | HT Chromoly nero WA131-48T | HT Chromoly nero WB205-36T | HT Chromoly nero WC041-26T | PC nero W1057-48T | 5mm CM / nero | 165,170,175 |
| CK-316GTTT | 1111 | 8 velocità | JIS (BB-7420) | Alluminio / spazzolato grigio pressofuso | 4-Arm | 104mm | 48/38/28 | HT Chromoly nero WA576-48T | HT Chromoly nero WB554-38T | HT Chromoly nero WC502-28T | PC nero W1060-48T | 5mm CM / nero | 165,170,175 |

| Metropolis | Peso | Velocità | TIPO BB | Materiale / colore pedivelle | Spider | BCD | Dentatura | Corona esterna | Corona intermedia | Corona interna | Viti corona/colore | Lunghezze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-8T | 671 | - | JIS (BB-7420) | Alluminio / nero o grigio pressofuso | - | Rivetti | 32, 36, 38 | PVC grigio W0512 | HT Chromoly nero WB279-32T WB289-36T WB535-38T | - | - | 170,175 |

## Tabella specifiche tecniche manubrio Metropolis

| Nome modello | Numero articolo | Morsetto | Distanza manopole | Rise | Arretramento | Rialzo | Larghezza | | | | Processo / materiale | Applicazione logo | Finitura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 500 | 550 | 600 | 620 | | | | |
| Metropolis | HB-CT-308-OS | Ø31.8 | 170 | 32 | 46,5° | 21,6° | | | | • | AL6061 | Grafiche colorate | Argento spazzolato /nero | 300g |

## Tabella specifiche tecniche attacco Metropolis

| Nome modello | Numero articolo | Corpo attacco Processo / materiale | Diametro forcella | | Angolo | Morsetto manubrio | Altezza morsetto forcella | Lunghezze | | | | | | Applicazione logo | Finitura | Peso | N. articolo / Materiale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pollici | mm | | | | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | | | | Morsetto manubrio | Viti manubrio | Morsetto cannotto |
| Metropolis | ST-CT-160 | Forgiato 3D AL6061 | 1-1/8" | Ø28.6 | +30° | Ø31.8 | 70 | • | • | | | | | Grafiche colorate | Argento spazzolato / nero | 170g (90mm) | T2053 / AL6061 | ML284 / CM | ML284 / CM |
| Varius Adjustable | ST-OS-150ADJ | Forgiato 3D / CNC AL6061 | 1-1/8" | Ø28.6 | -20/+40° Regolabile | Ø31.8 | 35 | | | • | • | • | • | Grafiche laserate | Nero opaco anodizzato | 264g (100mm) | T2039 / AL6061 | ML103 / CM | ML061 / CM |

## Tabella specifiche tecniche reggisella Metropolis

| Nome modello | Numero articolo | Design morsetto | Arretramento | Lunghezza | Diametro | | | Materiale | Applicazione logo | Finitura | Peso | Viti di fissaggio | Dadi cilindrici a barile | Morsetto superiore | Morsetto inferiore | Morsetto superiore DATA | Vite di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø27.2 | Ø30.9 | Ø31.6 | | | | | | | | | | |
| Metropolis | SP-CT-270 | - | 20 | 350 | • | | • | AL6069 lavorato CNC Testa a bullone singolo in alluminio forgiato | Grafiche colorate | Alluminio spazzolato argento / nero | 272g (Ø27.2) 279g (Ø31.6) | ML301 | ML302 | P1017 | P2013 | - | - |





Figura A





Figura B





Figura C

## Tabella dimensioni guarniture Metropolis

| Nome modello | Numero articolo | BB | | Velocità | Dentatura | Figura | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | D1 | D2 | D3 | Linea di catena | Fattore Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione Metropolis Patterson | CK-5001T | BB-4000P 68mm | | 1-9 velocità | 45/28 (equivalente) 50/31 (equivalente) | B | - | - | - | 46 | - | S: 73,4 D: 72,1 | - | - | 59,4 | - | 47 | 173,5 |
| Metropolis Triple | CK-316GTTT | BB-7420 | 110,5mm | 9 velocità | PC/48/36/26 | A | 7,5 | 8,2 | 38,7 | 46,9 | 54,4 | S: 67,7 D: 69,1 | 22 | 54,7 | 74,5 | 99,3 | 47,8 | 164,8 |
| | | | 113mm | | | | 7,5 | 8,2 | 40,7 | 48,9 | 56,4 | S: 69,7 D: 69,6 | 22 | 54,7 | 74,5 | 99,3 | 49,8 | 167,3 |
| Metropolis Triple | CK-316GTTT | BB-7420 | 110,5mm | 8 velocità | PC/48/38/28 | A | 7,2 | 8,1 | 38,8 | 46,9 | 54,1 | S: 67,7 D: 69,1 | 22 | 59,1 | 78,6 | 99 | 47,9 | 164,8 |
| | | | 113mm | | | | 7,2 | 8,1 | 40,8 | 48,9 | 56,1 | S: 69,7 D: 69,6 | 22 | 59,1 | 78,6 | 99 | 49,9 | 167,3 |
| Metropolis | AL-8T | BB-7420 | 118mm | - | 32, 36, 38 (3/32") | B | - | - | - | 42,5 | - | S: 75,5 D: 77,5 | - | - | 67,5 | - | 43,5 | 181 |



# E-BIKE

Con strade sempre più congestionate e prezzi dei carburanti in costante ascesa, le E-bikes sono diventate il mezzo di trasporto ideale per tutti, dai pendolari ai ciclisti urbani. FSA è orgogliosa di presentare una gamma completa di componenti per E-bikes: pedivelle, spiders, corone e pignoni per i più diffusi sistemi oggi presenti sul mercato. Come tutti i componenti FSA anche i prodotti per E-bikes sono progettati con le tecnologie più avanzate e realizzate con i migliori materiali e procedimenti industriali.

PROGETTATO PER **BOSCH Gen 3**

NEW

## FSA E-BIKE CK-602/Gen3

Pedivella FSA forgiata per sistema Bosch Gen3
• Alluminio forgiato AL6061/T6

**MISURE**
• Lunghezza - 165mm, 170mm, 172,5mm, 175mm
• Interfaccia BNI per spinotto Bosch

**FINITURA**
• Anodizzato nero
• Grafiche laserate

**PESO**
• 450 grammi (coppia)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324Z0022002050 | **42 157 9571** | Pedivella sx Bosch CK-602/Gen3 165mm (bulloni non inclusi) | 34,90 |
| 324Z0022003050 | **42 157 9572** | Pedivella sx Bosch CK-602/Gen3 170mm (bulloni non inclusi) | 34,90 |
| 324Z0022004050 | **42 157 9573** | Pedivella sx Bosch CK-602/Gen3 172,5mm (bulloni non inclusi) | 34,90 |
| 324Z0022005050 | **42 157 9574** | Pedivella sx Bosch CK-602/Gen3 175mm (bulloni non inclusi) | 34,90 |
| 390Z0055000120 | **42 157 9575** | Bulloni per pedivella Bosch in alluminio ML558 3G (paio) | 3,50 |

NEW

## FSA E-BIKE CK-200/Gen3

Pedivella FSA E-Bike forgiata per Sistema Bosch
• Pedivella in alluminio pressofuso

**MISURE**
• Lunghezza - 170mm, 175mm
• Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
• Anodizzato nero
• Grafiche stampate

**PESO**
• 427 grammi (coppia)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324Z0283002231 | **42 157 9576** | Pedivella sx Bosch CK-200/Gen3 165mm (bulloni non inclusi) | 36,50 |
| 324Z0283003230 | **42 157 9577** | Pedivella sx Bosch CK-200/Gen3 170mm (bulloni non inclusi) | 36,50 |
| 324Z0283004230 | **42 157 9578** | Pedivella sx Bosch CK-200/Gen3 172,5mm (bulloni non inclusi) | 36,50 |
| 324Z0283005230 | **42 157 9579** | Pedivella sx Bosch CK-200/Gen3 175mm (bulloni non inclusi) | 36,50 |
| 390Z0055000120 | **42 157 9575** | Bulloni per pedivella Bosch in alluminio ML558 3G (paio) | 3,50 |

NEW

## FSA PARACORONA IN ALLUMINIO

**MISURE**
• BCD - 104mm
• 36-38D, 40-42D, 44-46D

**FINITURA**
• Anodizzato nero
• Logo laserato




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0289006050 | **42 158 9036** | Paracorona nero BCD104 42T W1036 | 10,90 |
| 380Z0283006050 | **42 158 9035** | Paracorona nero BCD104 44/46T W1086 | 10,90 |
| 380Z0284017050 | **42 158 9034** | Paracorona nero BCD104 36/38T W1087 | 10,90 |



NEW

## FSA CORONE IN ALLUMINIO

- Acciaio stampato + trattamento a caldo

**MISURE**
- BCD - 104mm
- 36D (WB545), 38D (WB531), 40D (WA023), 42D (WA516), 44D (WA546), 46D (WA527)

**FINITURA**
- Nera

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0281003140 | **42 158 9037** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 46D w/h/t WA527 | 25,10 |
| 380Z0280002140 | **42 158 9038** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 44D w/h/t WA546 | 25,10 |
| 380Z0279001140 | **42 158 9039** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 42D w/h/t WA516 | 25,10 |
| 380Z0296012140 | **42 158 9040** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 40D w/h/t WA023 | 25,10 |
| 380Z0278004140 | **42 158 9041** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 38D w/h/t WA531 | 25,10 |
| 380Z0277003140 | **42 158 9042** | Corona MTB ED BCD104 3/32" 36D w/h/t WA545 | 25,10 |



ML137 (bullone) + ML231 (vite)
Per corone con paracorona



ML137 (bullone) + ML462 (vite)
Per corone singole

NEW

## FSA E-BIKE BULLONI PER GUARNITURA

- Acciaio forgiato chromoly

**MISURE**
- M8x0,7 sp.
- 5mm esagonale

**FINITURA**
- Nero

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-1067 | **42 158 9043** | Bullone MTB nero 5mm ML137 | 1,80 |
| 390-1068 | **42 158 9044** | Vite MTB acciaio nero 7mm NAIL ML231 | 1,80 |
| 39000013000150 | **42 158 9045** | Vite MTB nero 4mm ML462 OEM | 0,90 |



Standard
(W0120)




Boost148
(W0121)

NEW

## FSA SPIDER IN ALLUMINIO

- Per motore Bosch Gen3
- Spider in alluminio forgiato AL6061

**MISURE**
- BCD - 104mm
- 36-38D, 40-42D, 44-46D

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**CRANK WEIGHT**
- 54 grammi, 56 grammi (boost)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0293000050 | **42 158 9046** | Spider per Bosch Gen3 BCD104 nero forgiato con logo standard W0120 | n.d. |
| 380Z0295000050 | **42 158 9047** | Spider per Bosch Gen3 BCD104 CNC nero con logo boost W0121 | n.d. |

PROGETTATO PER BOSCH

## FSA E-BIKE CK-745/IS-CSI





Pedivella FSA E-Bike forgiata per Sistema Bosch
• Carbon Structural Integration

**MISURE**
• Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
• Finitura carbonio UD

**PESO GUARNITURA**
• 477 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32400006003030 | **42 157 9553** | BOSCH 745/IS ISIS carbonio CSI 170mm V15 2G | 227,80 |
| 32400006005031 | **42 157 9554** | BOSCH 745/IS ISIS carbonio CSI 175mm V15 2G | 227,80 |

## FSA E-BIKE CK-745/IS





Pedivella FSA E-Bike forgiata per Sistema Bosch
• Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate

**MISURE**
• Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
• Anodizzato nero
• Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
• 477 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324-1036 | **42 157 9513** | 745/IS ISIS alluminio nero 170mm Bosch 2G | 44,60 |
| 324-1037 | **42 157 9514** | 745/IS ISIS alluminio nero 175mm Bosch 2G | 44,60 |

## METROPOLIS E-BIKE AL-8





Pedivella Metropolis per sistema Bosch
• Pedivelle forgiate in alluminio

**MISURE**
• Movimento BB-ISIS Drive

**FINITURA**
• Verniciatura nera opaca
• Grafiche stampate

**PESO GUARNITURA**
• 481 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324-10380E | **42 157 9555** | BOSCH AL-8/IS alluminio nero +ML054 170 V13 2G | 36,50 |
| 324-10390E | **42 157 9556** | BOSCH AL-8/IS alluminio nero +ML054 175 V13 2G | 36,50 |




## METROPOLIS E-BIKE CK-602/IS

Pedivella Metropolis E-Bike forgiata per Sistema Bosch
- Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate
- Corone in Cr-Mo trattate termicamente
- Paracatena in alluminio anodizzato

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 172.5mm
- Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
- Alluminio spazzolato grigio
- Grafiche tampografate

**PESO**
- 433 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 324-1005 | **42 157 9506** | BOSCH 602/IS ISIS alluminio argento 170mm 2G |
| 324-1007 | **42 157 9509** | BOSCH 602/IS ISIS alluminio argento 175mm 2G |




## METROPOLIS E-BIKE

Pedivella Metropolis forgiata per Sistema YAMAHA
- Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate
- Pedivella senza spider

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 172,5mm
- Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche stampate

**PESO**
- 524 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 324-1001N | **42 157 9502** | METROPOLIS BOSCH 632/I S ISIS 170mm 2G nera all. |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324-1005N | **42 157 9507** | BOSCH 632/IS ISIS alluminio nero 170mm 2G | 44,60 |
| 324-1006N | **42 157 9508** | BOSCH 632/IS ISIS alluminio nero 172.5mm 2G | 44,60 |




NEW

## FSA DYNA-DRIVE PEDIVELLA 310/IS

- Alluminio pressofuso
- Per pedivella senza spider

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 175mm,BB - ISIS Drive

**FINITURA**
- Nera
- Grafiche stampate

**PESO**
- 543 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324-1034 | **42 157 9511** | CK CK-310/IS ISIS alluminio nero 170mm Bosch 2G | 36,50 |
| 324-1035 | **42 157 9512** | CK CK-310/IS ISIS alluminio nero 175mm Bosch 2G | 36,50 |




NEW

## FSA E-BIKE CK-400/IS

- Alluminio pressofuso
- Per pedivella senza spider

**MISURE**
- Lunghezza: 155mm, BB - ISIS Drive

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche stampate

**PESO**
- 427 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324Z0015008010 | **42 157 9581** | CK-400 Left arm ISIS alluminio nero w/o bolt 155mm | 45,50 |

## FSA E-BIKE PARACORONA

- Plastica
- Per catena Bosch 2' generazione

**MISURE**
- 15T-17T, 18T-20T

**FINITURA**
- Plastica nera opaca
- Argento opaco


**PESO**
- 9.4 grammi (W1122)
- 12.7 grammi (W1121)



W1121 (18T-20T)



W1122 (15T-17T)



Argento opaco
FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327-2032 | **42 158 9002** | BOSCH paracorona plastica nero 18T-20T W1121 2G | 8,00 |
| 327-2034 | **42 158 9004** | BOSCH paracorona plastica nero 15T-17T W1122 2G | 8,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 327-2031 | **42 158 9001** | BOSCH paracorona plastica argento 18/20T W1121 2G |
| 327-2033 | **42 158 9003** | BOSCH paracorona plastica argento 15/17T W1122 2G |

## FSA E-BIKE PARACORONA

- Acciaio
- Per catena Bosch 2' generazione

**MISURE**
- 15T-17T, 18T-20T

**FINITURA**
- Nero o argento

**PESO**
- 38.4 grammi (W1125)
- 51 grammi (W1126)



W1126 (18T-20T)



W1125 (15T-17T)



Grigio
FINE SERIE

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32700010000140 | **42 158 9000** | BOSCH paracorona acciaio nero 15T-17T W1125 2G | 19,00 |
| 327Z0017000140 | **42 158 9027** | BOSCH paracorona nero 18T-20T W1126 | 19,00 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 327-2035 | **42 158 9005** | BOSCH paracorona acciaio argento 15T-17T W1125 2G |

## FSA E-BIKE PARACORONA PIATTO

- Paracatena piatto in acciaio per trasmissione a cinghia

**FINITURA**
- Nero o argento

**PESO**
- 36 grammi





grigio

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32400001000250 | **42 158 9028** | Paracorona for E-Bike acciaio nero opaco OD105 W1129 | 19,00 |
| 324Z0001000120 | **42 158 9029** | Paracorona for E-Bike acciaio cromato OD105 W1129 | 19,00 |

## FSA E-BIKE PARACORONA

- Acciaio
- Sviluppato per corona Bosch
- Movimento 15D

**FINITURA**
- Nero

**PESO**
- 30 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327Z0024020250 | **42 158 9030** | BOSCH paracorona acciaio nero 15T OD:85mm W1133 | 19,00 |

NEW

## FSA E-BIKE PARACORONA

- Acciaio trattato cromoly

**MISURE**
- 14D-17D, 18D-20D

**FINITURA**
- Nero

**PESO**
- 56 grammi (W1074), 39 grammi (W1002)



W1074 (18T-20T)



W1002 (15T-17T)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327Z0029000140 | **42 158 9048** | BOSCH Chainguard ED nero 15-17T W1002 | 9,00 |
| 324Z0021000140 | **42 158 9049** | BOSCH Chainguard ED nero 17-20T W1074 | 5,20 |



## E-BIKE PIGNONI

- Acciaio inox
- Pignoni in acciaio trattati termicamente

**MISURE**
- 14T, 15T, 16T, 17T, 18T, 19T, 20T

**FINITURA**
- Argento lucido
- Nero

**PESO**
- 13.1 grammi (14T)
- 19.4 grammi (15T)
- 25,2 grammi (16T)
- 31,7 grammi (17T)
- 38,0 grammi (18T)
- 45,5 grammi (19T)
- 53,0 grammi (20T)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327Z0022031240 | **42 158 6913** | BOSCH pignone argento Ø 42.2x3/32x**20T** WA647 | 8,00 |
| 32700014033240 | **42 158 6912** | BOSCH pignone argento Ø 42.2x3/32x**19T** WA646 | 19,00 |
| 32700005032240 | **42 158 6917** | BOSCH pignone argento Ø 42.2x3/32x**18T** WA645 | 19,00 |
| 327Z0013028240 | **42 158 6918** | BOSCH pignone argento Ø42.4x3/32x**17T** WA644 | 11,30 |
| 327Z0012030240 | **42 158 6919** | BOSCH pignone argento Ø 42.2x3/32x**16T** WA643 | 19,00 |
| 327Z0011029240 | **42 158 6904** | BOSCH pignone argento Ø 42.2x3/32x**15T** WA642 | 8,00 |
| 327Z0022031250 | **42 158 6916** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**20T** WA653 | 8,00 |
| 327Z0020033250 | **42 158 6920** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**19T** WA652 | 11,20 |
| 32700016032250 | **42 158 6909** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**18T** WA651 | 19,00 |
| 327Z0019028250 | **42 158 6921** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**17T** WA650 | 8,00 |
| 327Z0023030250 | **42 158 6922** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**16T** WA649 | 19,00 |
| 327Z0018029250 | **42 158 6903** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**15T** WA648 | 8,00 |
| 327Z0021045250 | **42 158 6923** | BOSCH pignone nero Ø 42.2x3/32x**14T** WA449 | 18,00 |




NEW

## PIGNONI E-BIKE CON OFFSET 2.5MM PER STANDARD AND BOOST 148

- Pignoni in acciaio inox trattato termicamente

**MISURE**
- 14D, 15D, 16D, 17D, 18D, 19D, 20D

**FINITURA**
- Acciaio: Argento lucido, Cromoly: nero

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327Z0031045250 | **42 158 6934** | Sprocket 3/32 14T OFFSET 2.5mm 148 WA132 | 15,50 |
| 327Z0032029250 | **42 158 6935** | Sprocket 3/32 15T OFFSET 2.5mm 148 WA133 | 15,50 |
| 327Z0033030250 | **42 158 6936** | Sprocket 3/32 16T OFFSET 2.5mm 148 WA134 | 15,50 |
| 327Z0039029240 | **42 158 6937** | Sprocket 3/32 15T OFFSET 2.5mm STD+148 WA321 | 15,50 |
| 327Z0040029240 | **42 158 6938** | Sprocket 3/32 16T OFFSET 2.5mm STD+148 WA322 | 15,50 |
| 327Z0042032240 | **42 158 6939** | Sprocket 3/32 18T OFFSET 2.5mm STD+148 WA324 | 15,90 |
| 327Z0044031240 | **42 158 6940** | Sprocket 3/32 20T OFFSET 2.5mm STD+148 WA326 | 15,90 |




ML048



MW498 - 2,5mm

## E-BIKE 148 KIT

Il Boost 148 per il sistema Bosch richiede l'utilizzo di un kit contenente uno distanziale da 2,5 mm e un lock ring
- Lock ring in alluminio, distanziale da 2,5mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 11,5 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 324Z0010000010 | **42 158 6924** | FSA Kit E-Bike BOOST 148 per Bosh EL257 V15 |

# PROGETTATO PER brose

## FSA E-BIKE

Pedivella FSA E-Bike per sistemi Brose
- Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate
- Pedivella senza spider

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 175mm
- Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
- 520 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32400029003050 | **42 157 9557** | BROSE CK-746/IS ISIS 170mm alluminio nero w/ML054 | 49,20 |
| 32400029005050 | **42 157 9558** | BROSE CK-746/IS ISIS 175mm alluminio nero w/ML054 | 49,20 |



Sinistra



Destra

## FSA SPIDER W0108



- Spider forgiato AL6061

**MISURE**
- BCD - 104/64mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco

**PESO**
- 101 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 38000026000050 | **42 158 9031** | BROSE SPIDER black BCD 104/64 W0108 | 24,60 |

## FSA SPIDER W0001 PER 148



- Spider forgiato AL6061

**MISURE**
- BCD - 104/64mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco

**PESO**
- 101 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0179000050 | **42 158 9032** | BROSE SPIDER BOOST nero BCD 104/64 W0001 | 32,10 |

NEW

## FSA 1X SPIDER W0063



- Spider forgiato AL6061
- Specifico per motori con cinghia

**MISURE**
- BCD - 104mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 78 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0242000050 | **42 158 9050** | BROSE SPIDER per motori con cinghia BCD 104 black W0063 | 24,60 |

## CORONA DOPPIA FSA TREKKING

- 44/30T ST (alluminio/ acciaio)
- Con viti in acciaio
- Compatibile velocità 10
- Chainguard W1119 facoltativo

**MISURE**
- BCD - 104/64mm
- Linea di catena: 49mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco / nero ED
- Grafiche laserate



WC076-30T



WB324-44T

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 38000099000050 | **42 158 6925** | BROSE ass. 44x30 W0108+WB324+WC076 |







## CORONA SINGOLA FSA TREKKING 44

- Alluminio
- Megatooth 44T con 2 chainguards
- Con viti in acciaio

**MISURE**
- BCD: 104mm
- Linea di catena: 50,5mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 38000029006050 | **42 158 6926** | BROSE/Trekking corona+paracorona W1119/1021+CR 44T WB314 V15 | 91,40 |
















## CORONA DOPPIA MTB

- 44/30 ST (alluminio / acciaio) WB324+WC076
- 42/28 SS (alluminio / acciaio) WB284+WC066
- 39/26 ST (alluminio / acciaio) WB286+WC069
- 38/28 ST (alluminio / acciaio) WB265+WC066
- 38/24 ST (alluminio / acciaio) WB265+WC060
- 36/24 ST (alluminio / acciaio) WB251+WC060
- 36/22 ST (alluminio / acciaio) WB273+WC063
- Con viti in acciaio
- Compatibile velocità 10

**MISURE**
- BCD - 104/64mm
- Linea di catena: 49mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco / nero ED

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 38000094000050 | **42 158 6927** | BROSE ass. 42x28 W0108+WB284+WC066 | 110,10 |
| 38000095000050 | **42 158 6928** | BROSE ass. 39x26 W0108+WB286+WC069 | 98,40 |
| 38000016003051 | **42 158 6929** | BROSE ass. 36x24 D10 WB251C+WC060 No Pin | 48,10 |
| 38000017004051 | **42 158 6930** | BROSE ass. 38x24 M11/D10 WB265+WC060 No Pin | 52,40 |
| 380Z0297004050 | **42 158 6941** | BROSE ass. 38x28 M11/D10 WB265B+WC060 No Pin | 52,40 |










NEW

MegaTooth

## MTB MEGATOOTH CHAINRING

- Alluminio lavorato al CNC AL7075/T6
- Profilo denti allungato e più sottile per migliori prestazioni

**MISURE**
- BCD - 104mm
- 38T, 36T, 34T

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Logo laserato

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380-0065002051 | **42 158 5026** | CR SB nero BCD104 34T 1x11 w/FSA logo, WB381 | 71,00 |
| 380-0091003050 | **42 158 5027** | CR SB nero BCD104 36T 1x11 w/FSA logo, WB382 | 71,00 |
| 380-0092004050 | **42 158 5028** | CR SB nero BCD104 38T 1x11 w/FSA logo, WB383 | 71,00 |

# PROGETTATO PER YAMAHA

## FSA E-BIKE CK-754/JIS



Pedivella FSA E-Bike forgiata per Sistema YAMAHA
- Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate
- Pedivella senza ragno

**MISURE**
- Lunghezza: 170mm, 175mm
- BB - perno JIS

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
- 477 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324Z0014003050 | **42 157 9559** | CK-745/JIS alluminio nero 170 w/o bolt | 44,60 |
| 324Z0014005050 | **42 157 9560** | CK-745/JIS alluminio nero 175 w/o bolt | 44,60 |

## FSA E-BIKE CK-745/IS



Pedivella FSA E-Bike forgiata per Sistema Bosch
- Pedivelle in alluminio AL6061/T6 forgiate

**MISURE**
- Movimento BB-ISIS

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO GUARNITURA**
- 477 grammi (coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 324-1036 | **42 157 9513** | 745/IS ISIS alluminio nero 170mm Bosch 2G | 44,60 |
| 324-1037 | **42 157 9514** | 745/IS ISIS alluminio nero 175mm Bosch 2G | 44,60 |

## JIS Cr-Mo M8 JIS Acciaio inox M8

- In Cr-Mo forgiato, rondella ondulata inclusa

**MISURE**
- M15 / 8mm
- M12 / 8mm

**FINITURA**
- Argento

**PESO**
- M15 - 18.7 grammi (coppia)
- M12 - 17.2 grammi (coppia)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-2033 | **42 157 9530** | ML055 - Standard M 12 bulloni pedivelle PAIR | 3,40 |

## ISIS Chromoly - ML054

- In Cr-Mo forgiato, rondella ondulata inclusa

**MISURE**
- M15 / 8mm
- M12 / 8mm

**FINITURA**
- Argento

**PESO**
- M15 - 18.7 grammi (coppia)
- M12 - 17.2 grammi (coppia)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 390-2040 | **42 157 9561** | ML054 - ISIS bulloni pedivelle w-washer M-15, PAIR | 12,60 |





## METROPOLIS PARACORONA E CORONA

Paracorona e corona in alluminio

**MISURE**
- BCD: 104mm
- 38T/44T

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 70,7 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | **FINE SERIE** | |
| 324-1017 | **42 158 9012** | BOSCH kit w/alluminio guard 44T WB154 + W1093 2G |



Standard (W0023)

Boost148 (W0019)

NEW

## FSA SPIDER PER BOOST 148 1X E 2X PER PW-X

- Per motore Yamaha PW-X
- Spider in alluminio forgiato
- 1v e 2v

**MISURE**
- BCAD - 104/64mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 70 grammi (W0023), 71 grammi (W0019)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380-0257000050 | **42 158 9051** | YAMAHA spider PW-X per 148 nero W0019 | 28,00 |
| 380-0290000050 | **42 158 9052** | YAMAHA spider PW-X nero W0023 | n.d. |



Standard (W0025)

Boost148 (W0024)

NEW

## FSA SPIDER PER BOOST 148 1X E 2X PER PW

- Per motore Yamaha PW-X
- Spider in alluminio forgiato
- 1v e 2v

**MISURE**
- BCAD - 104/64mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 70 grammi (W0024), 73 grammi (W0025)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380-0301000050 | **42 158 9053** | YAMAHA spider PW per 148 nero W0024 | n.d. |
| 380-0302000050 | **42 158 9054** | YAMAHA spider PW nero W0025 | n.d. |

PROGETTATO PER FAZUA

NEW

## SL-K ROAD FAZUA E-BIKE CK-8685-1/IS

- Carbonio cavo
- Pedivella senza spider
- Fissaggio con QR-26

**MISURE**
- Lunghezza - 170mm, 172mm, 175mm,
- Compatibilità BB-ISIS Drive

**FINITURA**
- Grigio

**PESO**
- 273 grammi (coppia)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32400026003030 | **42 157 9582** | SL-K Road FAZUA pedivella sx 170mm | n.d. |
| 32400026004030 | **42 157 9583** | SL-K Road FAZUA pedivella sx 172,5mm | n.d. |
| 32400026005030 | **42 157 9584** | SL-K Road FAZUA pedivella sx 175mm | n.d. |

NEW

## FSA E-BIKE CK-746-1/IS

- Alluminio forgiato AL6061/T6
- Pedivella senza spider
- Fissaggio con ML-054

**MISURE**
- Lunghezza - 170mm, 175mm, ISIS Drive

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 495 grammi (coppia)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 32400027003050 | **42 157 9585** | FSA pedivella sx 170mm (bulloni non inclusi) | n.d. |
| 32400027005050 | **42 157 9586** | FSA pedivella sx 175mm (bulloni non inclusi) | n.d. |

NEW

## FSA 1X SPIDER W0004

**MISURE**
- BCD - 104mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 59 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0256000050 | **42 158 9055** | Fazua 1x Spider BCD104 SB nero, W0004 | 19,30 |
| 380Z030400050 | **42 158 9056** | Fazua 1x Spider BCD104 SB nero, per 148 W0058 | n.d. |

NEW

## FAZUA E-BIKE 2X W0005

**MISURE**
- BCD - 104mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 59 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 380Z0243000050 | **42 158 9057** | E-Bike 2x Spider BCD110 SB nero, per FAZUA W0005 | 31,90 |

NEW

## FSA E-BIKE LOCKRING ML097

- Acciaio
- M30x1.0P


**FINITURA**
- CPC

**PESO**
- 7,4 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 327-0045000450 | **42 158 9058** | Fsa Lock-Ring per FAZUA E-Bike argento ML097 | € 6,50 |

# Vision




I prodotti Vision sono stati lanciati per la prima volta circa 20 anni fa, all'Ironman di Kona.
Da allora hanno acquisito la fama di essere tra i componenti più veloci e aerodinamici nell'ambito del ciclismo professionistico.
Vengono progettati usando il software Computational Fluid Dynamics (CFD), controllati mediante prolungati test nella galleria del vento e successivamente sperimentati dai nostri atleti professionisti per garantirvi le più elevate prestazioni.

PEDRO GOMES




# metron

Metron è la nostra linea più performante e aerodinamica, per corridori che pedalano senza risparmiarsi e che pretendono ogni vantaggio offerto dalla potenza e dalla riduzione di peso per poter contare su un mezzo che sia il più competitivo possibile. I componenti Metron si collocano al top per quanto riguarda le gare professionistiche su strada e triathlon, offrendo agli atleti il margine competitivo indispensabile per vincere!



## METRON TT BB386EVO

Pedivella di nuovissima generazione, al top della linea Metron di Vision, che offre un'aerodinamica e una rigidità di livello superiore.

- Monoscocca progettata con pedivelle cave in carbonio e finitura UD
- Perno forgiato AL7050 BB30
- Cuscinetti in ceramica o acciaio inox BB30
- Corone in AL7075 CNC
- Viti della corona in AL7075 Torx T-30
- Idonea per sistemi Shimano e SRAM a 10-11 velocità

**MISURE**
- BCD - 130mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 800 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0063293032 | **42 157 7000** | METRON TT BB386EVO 53x39 170mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |
| 670-0063294032 | **42 157 7001** | METRON TT BB386EVO 53x39 172,5mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |
| 670-0063295032 | **42 157 7002** | METRON TT BB386EVO 53x39 175mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |
| 670-0063853032 | **42 157 7003** | METRON TT BB386EVO 54x42 170mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |
| 670-0063854032 | **42 157 7004** | METRON TT BB386EVO 54x42 172,5mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |
| 670-0063855032 | **42 157 7005** | METRON TT BB386EVO 54x42 175mm Shim/Sr11 grigia | 690,00 |



## METRON TT 1X BB386EVO

Corona di ricambio disponibile separatamente



## METRON TT CORONE BCD 130MM

- Corona lenticolare da 4mm
- In AL7075/T6 lavorato CNC
- Rampe di cambio e perni in acciaio inox sulle corone esterne

**FINITURA**
- Anodizzata nero con argento CNC
- Logo laserato

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 368-0010011050 | **42 158 7700** | Corona TT METRON 130x54T N11 WA628 | 115,00 |
| 368-0063008050 | **42 158 7701** | Corona TT METRON 130x55T N11 WA629 V16 | 117,00 |
| 368-0012008050 | **42 158 7702** | Corona TT METRON 130x42T N11 WB327 V16 | 82,30 |

## METRON COMANDI CAMBIO



- Conforme alle specifiche UCI
- Compatibile con le trasmissioni Shimano

**MISURE**
- Idoneo per prolunghe rotonde con diametro interno Ø19.4mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 138 grammi (la coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-7003 | **52 532 7000** | Comandi cambio METRON, 11 velocità VT-841 | 215,00 |

## METRON DERAGLIATORE ANTERIORE



Per migliorare la durata e aumentare ulteriormente la precisione di cambio, il deragliatore anteriore Metron Vision utilizza una gabbia interamente in lega di alluminio con rivestimento anti-usura. Il deragliatore a saldare è stato progettato per essere usato con corone sino a 56 denti e con una differenza massima di 16 denti tra corone grande e piccola.

- Sistema di cambiata indicizzata per doppia corona anteriore
- Corpo deragliatore oversized in carbonio per una maggior rigidità e leggerezza
- Viteria in acciaio inox
- Compatibilità cambio: Vision Metron, Shimano 7900 / 7800

**MISURE**
- Compatibile con guarniture compact, standard e da crono
- Capacità sino a 16 denti

**FINITURA**
- Nichelatura elettrolitica, anodizzato nero, finitura UD

**PESO**
- 68 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0025000641 | **52 530 7001** | Deragliatore anteriore METRON TT, 11V, grigio | 169,00 |

## METRON DERAGLIATORE POSTERIORE



Il cambio Vision Metron offre prestazioni di precisione e un'ineguagliabile aerodinamicità: una vera e propria opera d'arte che fende il vento. Realizzato in alluminio e fibra di carbonio, il detta le regole per le prove a cronometro e le competizioni triathlon. Il giunto di collegamento al telaio (B-knuckle) in alluminio garantisce la robustezza, mentre il giunto di collegamento alle pulegge (P-Knuckle) in composito, il corpo in fibra di carbonio e le gabbie interne ed esterne riducono il peso e offrono un vantaggio aerodinamico mai raggiunto in precedenza. Vision completa la dotazione del deragliatore posteriore Metron con una puleggia superiore a 11 denti e una puleggia inferiore in composito a 15 denti, che consente di risparmiare energia.

- Nuovo sistema a 11 velocità Vision Metron
- Eccezionale leggerezza
- Compatibilità cambio: Vision Metron, Shimano 7800 / 7900
- Compatibilità cassetta: Vision Metron, Shimano, SRAM max 15T
- Pulegge in composito a risparmio di energia

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD

**PESO**
- 175 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0026000031 | **52 530 7003** | Deragliatore posteriore METRON TT, 11V, grigio | 299,00 |




## METRON 11S CASSETTA

La cassetta Metron di Vision vanta la tecnologia proprietaria "No rivet Costruction", che ne consente il completo disassemblaggio e l'accurata pulizia, al fine di mantenere le più elevate prestazioni e garantire una maggior vita utile. Viene così completamente eliminato il rischio di allentamento o rottura dei rivetti.

- Pignoni in acciaio al carbonio trattato a caldo
- L'ampia area di contatto protegge il corpetto ruota libera in alluminio

**FINITURA**
- Pignoni con nichelatura elettrolitica
- Anodizzato rosso: ghiera di serraggio, spider

**PESO**
- 257 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0016000360 | **52 526 7000** | Cassetta METRON 11-23T (CS-VT-801) | 159,00 |
| 670-0016000361 | **52 526 7001** | Cassetta METRON 11-25T (CS-VT-801) | 159,00 |





## METRON 4D COMPACT


- Realizzato interamente in composito di carbonio
- Sezione centrale aerodinamica ed ergonomica che segue l'arco naturale delle braccia, con angolazione di 10° in avanti per una posizione più ergonomica in salita e una respirazione facilitata
- Passaggio cavi compatibile con il nuovo sistema Di2 e dimensione interna più ampia
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite

**MISURE**
- Ø31.8mm
- 125mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code


**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 240 grammi (420mm)




Angolazione di 10° in avanti per una posizione più naturale dei polsi e più allargata dei gomiti, che facilita la respirazione.




Code con offset di 5mm, per fornire una piattaforma più ampia e stabile negli allunghi e consentire una più veloce transizione dall'appoggio superiore a quello inferiore.

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0057012030 | **48 400 7000** | Piega METRON 4D Di2 400mm grigia | 359,00 |
| 670-0057013030 | **48 400 7001** | Piega METRON 4D Di2 420cm grigia | 359,00 |
| 670-0057014030 | **48 400 7002** | Piega METRON 4D Di2 44cm grigia | 359,00 |

## METRON ATTACCO IN CARBONIO

- Progettazione aerodinamica ottimizzata
- Corpo interamente in carbonio
- Viteria in titanio ultraleggera

**MISURE**

- Diametro morsetto forcella Ø31.8mm (Ø28.6mm con riduzione inclusa)
- Diametro morsetto manubrio Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm
- Riduzione per adattare un attacco da 1-1/4" a un cannotto forcella da 1-1/8" incluso

**FINITURA**

- Corpo - Finitura carbonio UD
- Frontalino - Anodizzato nero

**PESO**

- 150 grammi (100mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0074009030 | **42 169 7000** | Attacco METRON 100mm 6° grigio | 249,00 |
| 670-0074010030 | **42 169 7001** | Attacco METRON 110mm 6° grigio | 249,00 |
| 670-0074011030 | **42 169 7002** | Attacco METRON 120mm 6° grigio | 249,00 |
| 670-0074012030 | **42 169 7003** | Attacco METRON 130mm 6° grigio | 249,00 |






## METRON 5D INTEGRATED

- Il più rigido e aerodinamico manubrio con sistema di attacco integrato
- Interamente realizzato in carbonio
- Compatibile con il sistema Di2, comparto scatola di giunzione integrato e passaggio cavi

**MISURE**
- Compatto, 125mm drop, 80mm reach

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio


**PESO**
- 395 grammi







Angolazione di 10° in avanti per una posizione più naturale dei polsi e più allargata dei gomiti, che facilita la respirazione.




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0070001030 | **48 400 7003** | Piega METRON Integrated 5D 100x400 grigia | 649,00 |
| 670-0070015030 | **48 400 7004** | Piega METRON Integrated 5D 110x400 grigia | 649,00 |
| 670-0070002030 | **48 400 7005** | Piega METRON Integrated 5D 100x420 grigia | 649,00 |
| 670-0070003030 | **48 400 7006** | Piega METRON Integrated 5D 110x420 grigia | 649,00 |
| 670-0070004030 | **48 400 7007** | Piega METRON Integrated 5D 120x420 grigia | 649,00 |
| 670-0070005030 | **48 400 7008** | Piega METRON Integrated 5D 120x440 grigia | 649,00 |
| 670-0070006030 | **48 400 7009** | Piega METRON Integrated 5D 130x440 grigia | 649,00 |
| 670-0070007030 | **48 400 7010** | Piega METRON Integrated 5D 120x400 grigia | 649,00 |
| 670-0070009030 | **48 400 7011** | Piega METRON Integrated 5D 130x420 grigia | 649,00 |





NEW


## METRON 4D FLAT M.A.S.

Metron 4D Flat combina l'eccellente ergonomia e aerodinamica di Metron 4D con una posizione più bassa delle mani e con l'innovativo e opzionale sistema di montaggio diretto a clip Modular Aero System (MAS), che offre una versatilità ancora maggiore.

**MISURE**
- Ø31.8mm
- 125mm drop, 80mm reach
- 2° di aperture delle code

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio


**PESO**
- 733 grammi (420mm)







| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0144020030 | **48 400 7012** | Piega METRON 4D FLAT M.A.S. Di2 40cm grigia | 649,00 |
| 670-0144021030 | **48 400 7013** | Piega METRON 4D FLAT M.A.S. Di2 42cm grigia | 649,00 |
| 670-0144022030 | **48 400 7014** | Piega METRON 4D FLAT M.A.S. Di2 44cm grigia | 649,00 |






I tappi di chiusura su misura nascondono perfettamente i fori delle viti per mantenere inalterata l'aerodinamica.





Incluso adattatore batteria
per trasmissione
Guaina plastica rimovibile

TECH CAB

## METRON SB32

- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Testa in carbonio
- Morsetti minimali in alluminio forgiato
- Doppia viteria M6 in Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 32mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 238 grammi (Ø31.6x350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0108001030 | **42 175 7000** | Reg.s. METRON 27,2x350mm arret.32 grigio | 244,00 |
| 670-0108005030 | **42 175 7001** | Reg.s. METRON 31,6x350mm arret.32 grigio | 244,00 |





Incluso adattatore batteria
per trasmissione
Guaina plastica rimovibile

## METRON SB20

- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Testa in carbonio
- Morsetti minimali in alluminio forgiato
- Doppia viteria M6 in Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 20mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 234 grammi (Ø31.6x350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0072001031 | **42 175 7002** | Reg.s. METRON 27,2x350mm arret.20 grigio | 244,00 |
| 670-0072005030 | **42 175 7003** | Reg.s. METRON 31,6x350mm arret.20 grigio | 244,00 |

TECH CAB

## METRON SB0

- Costruzione monoscocca in fibra di carbonio
- Testa in carbonio
- Morsetti minimali in alluminio forgiato
- Doppia viteria M6 in Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 0mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 242 grammi (Ø31.6x350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0071001030 | **42 175 7004** | Reg.s. METRON 27,2x350mm arret.0 grigio | 244,00 |
| 670-0071005030 | **42 175 7005** | Reg.s. METRON 31,6x350mm arret.0 grigio | 244,00 |



Incluso adattatore batteria
per trasmissione
Guaina plastica rimovibile

## BORRACCIA INTEGRATA FRONTALE

- Borraccia integrata con profilo frontale aerodinamico, porta oggetti e supporto per montaggio ciclocomputer
- Cannuccia snodata che consente di orientarla in modo preciso e ripiegarla quando non in uso
- Beccuccio brevettato rimovibile per riempimento rapido anti-spruzzo
- Montaggio anteriore del ciclocomputer con visuale facilitata
- Coperchietti ciclocomputer Standard e Garmin (opzionali)
- Porta oggetti rimovibile per facilitarne la pulizia e le diverse configurazioni
- Sistema di montaggio Vision della borraccia e degli accessori incluso

**MISURE**
- 600ml

**FINITURA**
- Borraccia – nera, bianca semitrasparente
- Colore grafica

**PESO**
- 310 grammi




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0075000230 | **58 820 7000** | Kit idratazione METRON anteriore | 85,00 |



| CODICE FSA | CODICE RMS | ACCESSORIO | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0081000680 | **58 820 7001** | Estensione kit borraccia integrata METRON anteriore, colore nero | 14,90 |




## METRON 81 SL


ABS

- Cerchio in carbonio altezza 81mm
- Mozzi P.R.A per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (16 anteriori/21 posteriori)
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano o Campagnolo a 10-11 velocità
- Grafiche nero - grigio
- Include QR-93, pattini, prolunghe valvole e proteggi raggi
- Con borsa porta ruote



QR-93

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0026191030 | **52 503 7000** | Coppia Metron 81 SL TUBULAR Sh11 peso 1.460 gr. | 1.900,00 |
| 710-0020191030 | **52 503 7001** | Coppia Metron 81 SL CLINCHER Sh11 peso 1.820 gr. | 2.000,00 |
| 710-0020203030 | **52 503 7002** | Ruota Metron 81 SL ANTERIORE CLINCHER Sh11 | 900,00 |
| 710-0020164033 | **52 503 7003** | Ruota Metron 81 SL POSTERIORE CLINCHER Sh11 | 1.100,00 |




NEW

## METRON 81 SL DISC



ABS

- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (16 anteriori/21 posteriori)
- Inclusi adattatori per:
  Anteriore QR, QR-9, TA-12 o 15
  Posteriore QR, QR-10, TA-12, X-12

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0063231030 | **52 503 7042** | Coppia Metron 81 SL Disc 6 fori TUBULAR Sh11 peso 1.550 gr. | n.d. |
| 710-0064231030 | **52 503 7043** | Coppia Metron 81 SL Disc Center Lock TUBULAR Sh11 peso 1.550 gr. | n.d. |
| 710-0065231030 | **52 503 7044** | Coppia Metron 81 SL Disc 6 fori CLINCHER Sh11 peso 1.930 gr. | n.d. |
| 710-0066231030 | **52 503 7045** | Coppia Metron 81 SL Disc Center Lock CLINCHER Sh11 peso 1.930 gr. | n.d. |



## METRON 55 SL


ABS

- Cerchio in carbonio, altezza 55mm
- Mozzi P.R.A per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (16 anteriori/21 posteriori)
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano o Campagnolo a 10-11 velocità
- Grafiche nero - grigio
- Include QR-93, pattini, prolunghe valvole e proteggi raggi
- Con borsa porta ruote



QR-93

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0007191030 | **52 503 7004** | Coppia Metron 55 SL TUBULAR Sh11 peso 1.430 gr. | 1.870,00 |
| 710-0006191037 | **52 503 7005** | Coppia Metron 55 SL CLINCHER Sh11 peso 1.540 gr. | 1.970,00 |
| 710-0006203037 | **52 503 7006** | Ruota Metron 55 SL ANTERIORE CLINCHER Sh11 | 900,00 |
| 710-0006164037 | **52 503 7007** | Ruota Metron 55 SL POSTERIORE CLINCHER Sh11 | 1.100,00 |




NEW

## METRON 55 SL DISC



ABS

- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (21 anteriori/24 posteriori)
- Inclusi adattatori per:
  Anteriore QR, QR-9, TA-12 o 15
  Posteriore QR, QR-10, TA-12, X-12

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0046231050 | **52 503 7008** | Coppia Metron 55 SL Disc 6 fori TUBULAR Sh11 peso 1.520 gr. | 1.870,00 |
| 710-0047231030 | **52 503 7009** | Coppia Metron 55 SL Disc Center lock TUBULAR Sh11 peso 1.520 gr. | 1.870,00 |
| 710-0044231030 | **52 503 7010** | Coppia Metron 55 SL Disc 6 fori CLINCHER Sh11 peso 1.630 gr. | 1.970,00 |
| 710-0045231030 | **52 503 7011** | Coppia Metron 55 SL Disc Center lock CLINCHER Sh11 peso 1.630 gr. | 1.970,00 |



## METRON 40 SL


ABS

- Cerchio in carbonio, altezza 40mm
- Mozzi P.R.A per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (16 anteriori/21 posteriori)
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11 velocità
- Grafiche nero - grigio
- Include QR-93, pattini, prolunghe valvole e proteggi raggi
- Con borsa porta ruote



QR-93

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0008191038 | **52 503 7012** | Coppia Metron 40 SL TUBULAR Sh11 peso 1.330 gr. | 1.850,00 |
| 710-000919103B | **52 503 7013** | Coppia Metron 40 SL CLINCHER Sh11 peso 1.490 gr. | 1.950,00 |




UPDATE

## METRON 40 SL DISC



ABS

- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (21 anteriori/24 posteriori)
- Inclusi adattatori per:
  Anteriore QR, QR-9, TA-12 o 15
  Posteriore QR, QR-10, TA-12, X-12

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0025231052 | **52 503 7014** | Coppia Metron 40 SL Disc 6 fori TUBULAR Sh11 peso 1.420 gr. | 1.850,00 |
| 710-0029231054 | **52 503 7015** | Coppia Metron 40 SL Disc Center Lock TUBULAR Sh11 peso 1.420 gr. | 2.180,00 |
| 710-0027231052 | **52 503 7016** | Coppia Metron 40 SL Disc 6 fori CLINCHER Sh11 peso 1.580 gr. | 1.950,00 |
| 710-0013231054 | **52 503 7017** | Coppia Metron 40 SL Disc Center Lock CLINCHER Sh11 peso 1.580 gr. | 1.950,00 |




NEW

# METRON 30 SL


ABS

- Cerchio in carbonio, altezza 30mm
- Mozzi P.R.A per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici 2:1 (16 anteriori/21 posteriori)
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11 velocità
- Grafiche nero - grigio
- Include QR-93, pattini, prolunghe valvole e proteggi raggi
- Con borsa porta ruote




QR-93

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| | 710-0039191030 | **52 503 7018** | Coppia Metron 30 SL TUBULAR Sh11 peso 1.250 gr. | 1.990,00 |
| ***TUBELESS**READY* | 710-0040191030 | **52 503 7019** | Coppia Metron 30 SL CLINCHER TLREADY Sh11 peso 1.330 gr. | 1.990,00 |




copertoncino tubolare




# METRON 3 SPOKE

- Profilo da 60.5mm per tubolare
- Stratificazione bilanciata di UD e fibre di carbonio 3K
- Mozzi P.R.A con regolazione del precarico cuscinetti
- 6 cuscinetti sigillati in Cr-Mo
- 3 razze piatti in carbonio
- Cerchio e razze laminati a mano
- Include QR, pattini, prolunghe valvole e proteggi raggi
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano o Campagnolo a 10-11 velocità

**FINITURA**

- Grafiche nero - grigio

**PESO**


- 1.910 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0021003033 | **52 503 7020** | Ruota Metron ant. 3-razze carbonio TUBULAR | 1.240,00 |



QR-93






# METRON DISC

- Cerchio in carbonio UD con carenature lenticolare
- 4 cuscinetti sigillati in Cr-Mo montati su asse mozzo di 17mm di diametro
- Include QR-91, pattini e prolunghe valvole
- In alluminio per Shimano a 10-11 velocità

**FINITURA**
- Cerchi - Finitura carbonio UD
- Carenature - Finitura carbonio UD
- Mozzo posteriore - Anodizzato nero
- Grafiche colorate opzionali - rosso, grigio

**PESO**
- 1.050 grammi (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0161BKG | **52 503 7021** | Ruota Metron DISC lenticolare post. TUBULAR | 1.679,00 |

# TRIMAX CARBON

I componenti della linea TriMax Carbon offrono la miglior combinazione in fatto di leggerezza, aerodinamica e prestazioni. Sono stati progettati per tutte le categorie di ciclisti e sono adatti per essere impiegati su strada e per il triathlon, sia a livello professionistico, sia a livello amatoriale.






J-BEND

R-BEND

UPDATE

## TRIMAX CARBON SI

- Design semi-integrato, altamente regolabile e personalizzabile
- Facilità di impostazione e regolazione tramite viteria ad accesso libero nella parte inferiore
- Prolunghe in carbonio di peso ridotto
- Cuscinetti poggiabraccia a basso profilo
- Passaggio interno dei cavi, compatibile con sistema Di2 e conforme a UCI 3:1
- Regolazione larghezza di appoggio per le braccia: 40mm
- Attacco CSI aerodinamico

**MISURE J-BEND**
- Larghezza base - 410mm (c-c)
- Lunghezza slider - Regolabile da 230 a 290mm
- Lunghezza attacco - 90mm
- Altezza distanziale - 65mm, regolabile con ponte di supporto opzionale

**MISURE R-BEND**
- 24.5mm di sollevamento, 5° di rialzo
- Larghezza base - 410mm (c-c)
- Lunghezza slider – Regolabile da 230 a 290mm
- Lunghezza attacco - 90mm
- Altezza distanziale - 65mm, regolabile con ponte di supporto opzionale

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- J-Bend: 1.034 grammi
- R-Bend: 1.024 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0001006032 | **48 400 7015** | Piega TRIMAX CARBON adj.R-Bend SI012 grigia | 777,30 |
| 670-0031006034 | **48 400 7016** | Piega TRIMAX CARBON adj.J-Bend SI012 grigia | 949,00 |

## KIT DISTANZIALI PER POGGIABRACCIA TRIMAX CARBON*

| | Altezze distanziali (A) | Lunghezza viti | Nota |
|---|---|---|---|
| Accessori standard | 10mm | 18L | Distanziale 10mm x 2 |
| Kit accessori opzionali | 15mm (5+10mm) + Ponte (5mm) | 25L | Distanziale 5mm x 2<br>Distanziale 20mm x 6<br>Ponte x 1 |
| | 25mm (5+20mm) + Ponte (5mm) | 35L | |
| | 35mm(5+10+20mm) + Ponte (5mm) | 45L | |
| | 45mm(5+20+20mm) + Ponte (5mm) | 55L | |
| | 55mm(5+10+20+20mm) + Ponte (5mm) | 65L | |
| | 65mm(5+20+20+20mm) + Ponte (5mm) | 75L | |






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0009000011 | **48 400 9701** | Kit spessori bridge per TRIMAX CARBON SI V0113 | 60,00 |
| 670-0009000010 | **48 400 9700** | Kit spessori per TRIMAX CARBON SI | 60,00 |

* Idoneo per Trimax Carbon SI MY17

UPDATE

## TRIMAX CARBON CLIP-ON

- Design Clip-on regolabile e personalizzabile
- Facilità di impostazione e regolazione tramite viteria ad accesso libero nella parte inferiore
- Prolunghe in carbonio di peso ridotto
- Cuscinetti poggiabraccia a basso profilo
- Passaggio interno dei cavi, compatibile con sistema Di2
- Regolazione larghezza di appoggio per le braccia: 40mm

**MISURE J-BEND**
- Per manubri di base da Ø31.8mm
- Lunghezza prolunghe - Regolabile da 230 a 290mm

**MISURE R-BEND**
- 24.5mm di sollevamento, 5° di rialzo
- Per manubri di base da Ø31.8mm
- Lunghezza prolunghe - Regolabile da 230 a 290mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- J-Bend: 505 grammi
- R-Bend: 496 grammi




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0004007033 | **48 400 9702** | Clip-on TRIMAX CARBON ADJ R-Bend grigio | 289,00 |
| 670-0042007032 | **48 400 9703** | Clip-on TRIMAX CARBON ADJ J-Bend grigio | 305,00 |




Conforme alle specifiche UCI

## TRIMAX CARBON BASE BAR

- Manubrio in fibra di carbonio
- Modellata per ottimizzare l'aerodinamica
- Idoneo per la maggior parte delle prolunghe Clip-on
- Passaggio completamente interno dei cavi - Compatibile con sistema Di2

**MISURE**
- Idoneo per attacco Ø31.8mm e morsetti Clip-on
- Larghezza - L410mm (c-c)
- Drop: 0mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica

**PESO**
- 205 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3623 | **48 400 7017** | Piega TRIMAX CARBON base bar UCI flat 41cm | 319,00 |




## TRIMAX CARBON 4D COMPACT

- Realizzato interamente in composito di carbonio
- Sezione centrale aerodinamica ed ergonomica che segue l'arco naturale delle braccia, con angolazione di 10° in avanti per una posizione più ergonomica in salita e una respirazione facilitata
- Passaggio guaine compatibile con il nuovo sistema Di2 e dimensione interna più ampia
- Zone di serraggio rinforzate ed irruvidite

**MISURE**
- Ø31.8mm x L400+10mm, 420+10mm, 440+10mm (c-c)
- 125mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio


**PESO**
- 225 grammi (420mm)




Code con offset di 5mm, per fornire una piattaforma più ampia e stabile negli allunghi e consentire una più veloce transizione dall'appoggio superiore a quello inferiore.




Angolazione di 10° in avanti per una posizione più naturale dei polsi e più allargata dei gomiti, che facilita la respirazione.




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0007012031 | **48 400 7018** | Piega TRIMAX CARBON 4D 40cm grigia | 272,00 |
| 670-0007013031 | **48 400 7019** | Piega TRIMAX CARBON 4D 42cm grigia | 272,00 |
| 670-0007014031 | **48 400 7020** | Piega TRIMAX CARBON 4D 44cm grigia | 272,00 |

NEW

CSI

## TRIMAX CARBON OS

- Frontalino a 4 viti in alluminio AL2014/CSI
- Strato in carbonio UD applicato mediante tecnologia CSI
- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- +6°
- Diametro morsetto manubrio Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 157 grammi (100mm)






| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0150007030 | **42 169 7009** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x80mm 6° grigio | 130,90 |
| 670-0150008030 | **42 169 7004** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x90mm 6° grigio | 130,90 |
| 670-0150009030 | **42 169 7008** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x100mm 6° grigio | 130,90 |
| 670-0150010030 | **42 169 7005** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x110mm 6° grigio | 130,90 |
| 670-0150011030 | **42 169 7006** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x120mm 6° grigio | 130,90 |
| 670-0150012030 | **42 169 7007** | Attacco TRIMAX CARBON 31,8x130mm 6° grigio | 130,90 |

NEW

TECH SBS

## TRIMAX CARBON SB20

- Tubo in carbonio UD con testa in lega incollata
- Testa forgiata in alluminio con design SBS a due viti
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento 20mm

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 221 grammi (Ø27.2x350mm)





Con adattatore batteria
per trasmissione
Guaina plastica rimovibile

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0142001030 | **42 175 7008** | Reg.s. TRIMAX CARBON arret.20 27,2x350mm Di2/WE grigio | 99,00 |
| 670-0142005030 | **42 175 7009** | Reg.s. TRIMAX CARBON arret.20 31,6x350mm Di2/WE grigio | 99,00 |
| 670-0153039030 | **42 175 7010** | Reg.s. TRIMAX CARBON arret.20 25,4x350mm grigio | 99,00 |

NEW

TECH MTC

## TRIMAX CARBON SB0

- Tubo in carbonio UD con testa in lega incollata
- Testa in alluminio forgiato (Minimal Top Clamp, MTC)
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Zero arretramento

**FINITURA**
- Finitura carbonio UD
- Colore grafica - grigio

**PESO**
- 219 grammi (Ø27.2x400mm)






Con adattatore batteria
per trasmissione
Guaina plastica rimovibile

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0143033030 | **42 175 7006** | Reg.s. TRIMAX CARBON arret.0 27,2x400mm Di2/WE grigio | 99,00 |
| 670-0143029030 | **42 175 7007** | Reg.s. TRIMAX CARBON arret.0 31,6x400mm Di2/WE grigio | 99,00 |



# TRIMAX CARBON 35






QR-65

- Cerchio in carbonio/alluminio CSI; altezza 35mm
- Mozzi P.R.A. ultraleggeri per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 9-10-11 velocità o Campagnolo a 10-11 velocità
- Include QR-65 in alluminio e nastro per cerchi
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi: 14 incrociati 2x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)

**FINITURA**

- Cerchi - Finitura carbonio 3K
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero
- Grafiche nero - grigio


**PESO**

- 1.640 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0012191031 | **52 503 7022** | Coppia TRIMAX CARBON 35 CLINCHER Sh11 | 839,00 |




# T42






QR-65

- Cerchio in carbonio/alluminio CSI; altezza 42mm
- Mozzi P.R.A. ultraleggeri per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici
- Speciali nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 9-10-11 velocità o Campagnolo a 10-11 velocità
- Include QR-65 in alluminio Mercury
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 18 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi, a 21 raggi, 14 incrociati 2x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)

**FINITURA**

- Cerchi - Finitura carbonio 3K
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - Argento
- Grafiche nero - grigio

**PESO**


- 1.720 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0157BKG | **52 503 7023** | Coppia T42 CLINCHER Sh11 | 799,00 |




NEW

# TRIMAX CARBON 45




- Cerchio in carbonio/alluminio CSI; altezza 45mm
- Mozzi in alluminio per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori) montati su asse mozzo di 17mm di diametro
- Raggi piatti aerodinamici
- Speciali nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 9-10-11 velocità
- Include QR in alluminio Mercury e un'utile protezione per le ruote
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi: 14 incrociati 2x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)

**FINITURA**
- Cerchi - Finitura carbonio 3K
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero

**PESO**
- 1.680 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0043191030 | **52 503 7024** | Coppia TRIMAX CARBON 45 CLINCHER Sh11 | 849,00 |




QR-93




NEW

## TRIMAX CARBON 40




- Cerchio in carbonio; altezza 40mm
- Mozzi Direct Pull – corpetto ruota libera in alluminio
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici 16A / 21P
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-65, pattini e nastro per cerchi
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano o Campagnolo a 10-11 velocità

**FINITURA**
- Cerchi - Finitura carbonio 3K
- Grafiche nero - grigio


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0058151030 | **52 503 7027** | Coppia Trimax Carbon 40 TUBULAR Sh11 peso 1.390 gr. | 1.399,00 |
| 710-0057151030 | **52 503 7028** | Coppia Trimax Carbon 40 CLINCHER Sh11 peso 1.630 gr. | 1.489,00 |



QR-65



QR-93




NEW

## TRIMAX CARBON 40 DISC



- Cerchio in carbonio/alluminio CSI; altezza 40mm
- Raggi piatti aerodinamici 21A / 24P
- Include QR-93, nastro per cerchi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0059231030 | **52 503 7025** | Coppia Trimax Carbon 40 DISC Center Lock CLINCHER Sh11 peso 1.680 gr. | 849,00 |
| 710-0054231030 | **52 503 7046** | Coppia Trimax Carbon 40 DISC 6 fori CLINCHER Sh11 peso 1.680 gr. | 849,00 |

# TRIMAX

La linea TriMax offre i miglior componenti in lega di alluminio disponibili sul mercato per le competizioni a cronometro.
Con un'eccezionale aerodinamica e una grande varietà di accessori opzionali, ciascun componente costituisce una scelta intelligente per i ciclisti che esigono durata ed elevate prestazioni.



NEW

## TRIMAX COMPACT



- In AL6061 a doppio spessore, rastremato e micro impallinato
- Disegno compatto per miglior reach e comodità
- Passaggio guaine a doppia cava per una maggiore rigidità
- Zona centrale tonda da 100mm


**MISURE**
- Ø31.8mm
- 125mm drop, 80mm reach
- 2° di apertura delle code

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 330 grammi (420mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0152012010 | **48 400 7021** | Piega TRIMAX compact 31,8x40cm nera | 49,90 |
| 670-0152013010 | **48 400 7022** | Piega TRIMAX compact 31,8x42cm nera | 49,90 |
| 670-0152014010 | **48 400 7023** | Piega TRIMAX compact 31,8x44cm nera | 49,90 |




Code con offset di 5mm, per fornire una piattaforma più ampia e stabile negli allunghi e consentire una più veloce transizione dall'appoggio superiore a quello inferiore.

NEW

CSI

## TRIMAX OS



- Frontalino CSI aerodinamico
- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL2014
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- +6°
- Diametro morsetto manubrio Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero

**PESO**
- 146 grammi (100mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0151007010 | **42 169 7010** | Attacco TRIMAX 31,8x80mm 6° grigio | 109,00 |
| 670-0151008010 | **42 169 7011** | Attacco TRIMAX 31,8x90mm 6° grigio | 109,00 |
| 670-0151009010 | **42 169 7012** | Attacco TRIMAX 31,8x100mm 6° grigio | 109,00 |
| 670-0151010010 | **42 169 7013** | Attacco TRIMAX 31,8x110mm 6° grigio | 109,00 |
| 670-0151011010 | **42 169 7014** | Attacco TRIMAX 31,8x120mm 6° grigio | 109,00 |
| 670-0151012010 | **42 169 7015** | Attacco TRIMAX 31,8x130mm 6° grigio | 109,00 |





NEW

TECH SBS

## TRIMAX SBS SB20

- Forgiato 3D e lavorazione CNC da lega AL6066 con testa in lega
- Spessore differenziato direzionale (tubo a rinforzi differenziati)
- Viteria in Cr-Mo

**MISURE**
- Arretramento di 20mm

**FINITURA**
- Finitura anodizzato nero
- Grafiche di colore bianco

**PESO**
- 281 grammi (Ø27.2x350mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0179001010 | **42 175 7011** | Reg.s. TRIMAX arret.20 27,2x350mm Di2/WE grigio | n.d. |
| 670-0179005010 | **42 175 7012** | Reg.s. TRIMAX arret.20 31,6x350mm Di2/WE grigio | n.d. |



NEW

## TRIMAX ALLUMINIO OS - UCI

- Conformazione su misura per ottimizzare l'aerodinamica
- Inclinazione laterale a zero gradi e sagoma piatta
- Idoneo per la maggior parte delle prolunghe Clip-on aerodinamiche
- In AL6066/T6 a triplo spessore
- Passaggio completamente interno dei cavi

**MISURE**
- Idoneo per attacco Ø31.8mm e morsetti Clip-on

**FINITURA**
- Nero anodizzato lucido
- Grafiche di colore bianco

**PESO**
- 280 grammi (420mm)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0140012010 | **48 400 7024** | Piega TRIMAX base bar alluminio UCI flat 40cm | 78,80 |
| 670-0140013010 | **48 400 7025** | Piega TRIMAX base bar alluminio UCI flat 42cm | 78,80 |

## TRIMAX CLIP-ON

- Prolunga in alluminio a doppio spessore
- Regolazione rapida
- Passaggio interno dei cavi con uscita posteriore
- Poggiabraccia con intervallo di regolazione di 40mm in larghezza
- Compatibile con sistema Di2
- Altezza: 50mm/Angolo: 40 gradi

**MISURE J-BEND**
- Per manubri di base da Ø31.8mm
- Lunghezza slider - regolabile da 230 a 290mm

**MISURE R-BEND**
- 24.5mm di sollevamento, 5° di rialzo
- Per manubri di base da Ø31.8mm
- Lunghezza slider - Regolabile da 230 a 290mm

**FINITURA**
- Nero anodizzato lucido
- Grafiche di colore bianco

**PESO**
- J-Bend: 667 grammi
- R-Bend: 651 grammi




R-BEND




J-BEND

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0036007011 | **48 400 9704** | Clip-on TRIMAX ADJ R-bend A352 | 199,00 |
| 670-0038007011 | **48 400 9705** | Clip-on TRIMAX ADJ J-bend 230/290 A352 | 199,00 |

## PORTABORRACCIA INTEGRATA VISION DS1

- Nuovo sistema Vision DS1 da usare con borracce convenzionali
- Profilo anteriore del porta-borraccia aerodinamico
- Testa con beccuccio di riempimento rapido anti-spruzzo e cannuccia orientabile
- Montaggio del computer in posizione ergonomica
- Agganci universali “V-cage” su ciascun lato
- Capacità 750ml

**FINITURA**
- Nero con grafica bianca

**PESO**
- 241 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0040000230 | **58 820 7002** | Kit borraccia integrata DS1 | 75,90 |




## TRIMAX SISTEMA PORTABORRACCIA POSTERIORE

- Sistema modulare porta-borracce posteriore con attacchi universali per selle tradizionali e selle “snub-nose”
- Montaggio multiplo e punti di aggancio personalizzabili per borracce d’acqua, bombolette CO2, porta-accessori e cinghie
- 3 possibilità di fissaggio dell’intero sistema, che consente la regolazione dell’angolo d’accesso alle borracce per 40 gradi
- Posizionamento dei portaborracce in 5 posizioni, con regolazione dell’angolo d’accesso (40 gradi)
- Struttura di precisione in alluminio con viteria resistente alla corrosione
- Include supporto di aggancio alla sella e due porta-borraccia alti (V0135)

**FINITURA**
- Supporto di aggancio alla sella - nero anodizzato opaco
- Grafica neutrale

**PESO**
- 191 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0076000230 | **58 820 7003** | Supporto kit borraccia integrata TRIMAX posteriore | 69,00 |




## TRIMAX HIGH GRIP

- Porta-borraccia a elevata rigidità per evitare lo sgancio accidentale della borraccia
- Nervature rinforzate e robusto appoggio inferiore per un aggancio/sgancio ottimale
- Idoneo per tutti i tipi di borraccia
- Corpo rinforzato in fibra di nylon
- Regolazione di 20mm per una posizione di montaggio ideale

**FINITURA**
- Grafica neutrale

**PESO**
- 48 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0079000680 | **58 820 7004** | Portaborraccia TRIMAX, colore nero | 19,90 |

## TRIMAX AERO

- Utilizza un sistema di montaggio a expander con passaggio cavo/guaina completamente interno
- Progettato per freni a singolo o doppio pivot
- Include kit di cavi freno Vision DragOn

**MISURE**
- Compatibile con manubri con diametro interno di Ø24 mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche laserate

**PESO**
- 91 grammi (la coppia)



Kit di cavi freno VisionTech DragOn fornito di serie con tutte le leve freno Vision




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0011000010 | **48 406 7000** | Leve freno TRIMAX AERO, colore nero BL-RO-170 | 78,00 |

## TRIMAX AERO CALIPER

- Quick release con leva
- Design estremamente rigido e compatto con doppio pivot, dotato di cuscinetti reggispinta
- Viti del pivot principale in acciaio inox
- Viteria per attacco del cavo in acciaio inox
- Tensione della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini
- Viteria in Cr-Mo
- Pattini con nuova mescola

**MISURE**
- Reach - 40-50mm
- Capacità su cerchio 18-28mm

**FINITURA**
- Nero anodizzato lucido
- Grafiche di colore bianco

**PESO**
- 384 grammi (la coppia)





| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 671-0001001010 | **52 512 7000** | Freno ant.TRIMAX AERO CALIPER, nero VT-6023/F | 99,00 |
| 671-0001002010 | **52 512 7001** | Freno post.TRIMAX AERO CALIPER, nero VT-6023/R | 99,00 |




NEW

# TRIMAX 35




- Cerchio in alluminio, altezza 35mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- Nuovi mozzi ultraleggeri per raggi a testa dritta
- Pista frenante CNC anodizzata nera
- 6 cuscinetti sigillati
- Raggi piatti aerodinamici
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-65 in alluminio e proteggi raggi
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11V o Campagnolo a 9-10-11V
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi: 14 incrociati 2x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)



QR-65

**FINITURA**
- Grafiche nero - grigio


**PESO**
- 1.650 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0034191052 | **52 503 7029** | Coppia Trimax 35 CLINCHER (Pista frenante silver) Sh11 | 549,00 |




NEW

# TRIMAX 35 KB






QR-93

- Cerchio in alluminio, altezza 35mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- Nuovi mozzi P.R.A. per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati ACB (2 anteriori + 4 posteriori)
- Cuscinetti a contatto angolari sul mozzo posteriore
- Diametro asse 17mm
- Raggi piatti aerodinamici
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-93 in alluminio, nastro per cerchi e proteggi raggi
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11 velocità o Campagnolo a 9-10-11 velocità
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi, 14 incrociati 3x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)

**FINITURA**
- Cerchi e pista frenante - Trattamento P.E.O.
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero

**PESO**
- 1.630 grammi / la coppia (senza QR)


| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0034191110 | **52 503 7030** | Coppia Trimax 35 CLINCHER Keronite Sh11 | 749,00 |

**P.E.O.**
**Plasma Electrolitic Oxydation by**

Keronite
TOTAL SURFACE SOLUTIONS




## TRIMAX 30 DISC




ABS

- Cerchio in alluminio tubeless ready, altezza 28mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- Mozzi in alluminio lavorato a CNC
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori), 135mm O.L.D. posteriore
- Raggi piatti aerodinamici J-bend
- Nippli autobloccanti ABS
- Shimano a 9-10-11V
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-68/69 TA9/10mm, nastro per cerchi
- Raggi (A/P): 24 (12+12) anteriori, incrociati 2x (S&D); 28 posteriori (14+14): incrociati 2x (DX)+ incrociati 2x (SX)



QR-65


**FINITURA**
- Cerchi - anodizzati neri
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Grafiche nero - grigio

**PESO**
- 1.590 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0015091051 | **52 503 7033** | Coppia Trimax 30 Disc 6 fori CLINCHER Sh11 | 549,00 |
| ***TUBELESS**READY* | 710-0018091052 | **52 503 7034** | Coppia Trimax 30 Disc Center Lock CLINCHER Sh11 | 549,00 |




## TRIMAX 30




ABS

- Cerchio in alluminio tubeless ready, altezza 30mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Raggi piatti aerodinamici
- Nippli autobloccanti ABS
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11V o Campagnolo a 9-10-11V
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi, 14 incrociati 2x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)



QR-65


**FINITURA**
- Cerchi - anodizzati neri
- Pista frenante CNC anodizzata argento
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero
- Grafiche nero - grigio

**PESO**
- 1.580 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0014191053 | **52 503 7031** | Coppia Trimax 30 CLINCHER (Pista frenante silver) Sh11 | 549,00 |




# TRIMAX 30 KB






QR-93

- Cerchio in alluminio tubeless ready, altezza 30mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- Mozzi P.R.A. per raggi a testa dritta
- Cuscinetti a contatto angolari sul mozzo posteriore
- Raggi piatti aerodinamici
- Nippli autobloccanti ABS
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-93 in alluminio e nastro per cerchi
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11V o Campagnolo a 9-10-11V
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 16 raggi radiali; ruota posteriore a 21 raggi: 14 incrociati 3x lato destro e 7 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)

**FINITURA**
- Cerchi e pista frenante - Trattamento P.E.O.
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero

**PESO**
- 1.495 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0042191050 | **52 503 7032** | Coppia Trimax 30 CLINCHER Keronite Sh11 | 749,00 |

**P.E.O.**
**Plasma Electrolitic Oxydation by**

Keronite
TOTAL SURFACE SOLUTIONS





BRYAN COQUARD - DIRECT ENERGIE PRO TEAM




NEW

# TRIMAX 25 KB




Anteriore Posteriore



QR-93

- Cerchio in alluminio tubeless ready
- Anteriore: altezza 20mm - Posteriore: asimmetrico, altezza 24mm
- Tecnologia ISM (Inter Spoke Milling) R06
- Mozzi P.R.A. per raggi a testa dritta
- 6 cuscinetti sigillati (2 anteriori + 4 posteriori)
- Cuscinetti a contatto angolari sul mozzo posteriore
- Raggi piatti aerodinamici
- Nippli autobloccanti ABS
- Corpetto ruota libera in alluminio per Shimano a 10-11 velocità
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-93 in alluminio e nastro per cerchi
- Raggi (A/P): ruota anteriore a 20 raggi radiali; ruota posteriore a 24 raggi, 12 incrociati 2x lato destro e 12 radiali lato sinistro

**FINITURA**
- Cerchi e pista frenante - Trattamento P.E.O.
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero

**PESO**
- 1.380 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0060011110 | **52 503 7035** | Coppia Trimax 25 CLINCHER Keronite Sh11 | 749,00 |

**P.E.O.**
**Plasma Electrolitic Oxydation by**

Keronite
TOTAL SURFACE SOLUTIONS




# TEAM

La linea Vision Team può essere impiegata su biciclette di qualsiasi livello per ridefinirne il valore e le prestazioni. Se si domanda robustezza e un prezzo adeguato, Vision Team è la risposta giusta.

## TEAM MINI TT CLIP-ON



- Prolunghe in alluminio doppio spessore
- Nuovo design aerodinamico
- Poggiabraccia angolare ergonomico, a 6 posizioni

**MISURE**
- Prolunghe da 170mm
- Da usarsi per diametri di Ø31.8mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Grafiche di colore bianco

**PESO**
- 471 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-2829 | **48 400 9706** | Clip-on TEAM MINI TT | 169,00 |



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0020000110 | **48 400 9707** | Poggiabraccia Mini Clip-on V4026+V4027 | 12,90 |

NEW

## TEAM CLIP-ON

Team Clip-On è una scelta sicura per ciclisti che cercano un eccezionale valore aggiunto per i manubri di base aerodinamici Clip-on.
Disponibile in due modelli (a pezzo singolo chiuso oppure a doppio componente aperto), entrambi dotati di confortevoli cuscinetti di ricambio per i poggiabraccia.

**MISURE**
- Regolazione fissa delle prolunghe
- Lunghezza delle prolunghe - regolabile da 230 a 270mm
- Per manubri di base da Ø31.8mm
- Larghezza: 80 mm (c-c)

**FINITURA**
- Anodizzato nero opaco
- Grafiche laserate

**PESO**
- 458 grammi (S-Bend)
- 464 grammi (J-Bend)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0132000260 | **48 400 9708** | Clip-on TEAM S-bend 1pc extension | 75,90 |
| 670-0131000260 | **48 400 9709** | Clip-on TEAM J-bend 2pcs extension | 75,90 |



S-BEND




J-BEND




NEW

# TEAM 35 COMP




- Cerchio in alluminio, altezza 35mm
- Mozzi in alluminio per raggi a testa dritta
- Raggi piatti aerodinamici
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Include QR-25 in alluminio e proteggi raggi
- Corpetto in acciaio per Shimano a 10-11V


**FINITURA**
- Grafiche nero - grigio
- Pista frenante CNC anodizzata nera

**PESO**
- 1.780 grammi / la coppia (senza QR)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 710-0048191050 | **52 503 7036** | Coppia Team 35 Comp CLINCHER Sh11 | 299,00 |



## TEAM 30






QR-60

- Cerchio in alluminio tubeless ready, altezza 30mm
- Mozzi in alluminio lavorati a CNC
- 4 cuscinetti sigillati
- Raggi piatti aerodinamici J-bend
- Include QR-60 e nastro per cerchi
- Corpetto ruota libera in acciaio per Shimano a 10-11 velocità
- Raggi piatti (A/P): ruota anteriore a 18 raggi radiali; ruota posteriore a 24 raggi, 16 incrociati 3x lato destro e 8 radiali lato sinistro (rapporto 2:1)


**FINITURA**
- Cerchi - anodizzati neri sabbiati
- Pista frenante CNC anodizzato nero
- Mozzo anteriore e posteriore - anodizzato nero
- Raggi - nero
- Grafiche nero - grigio

**PESO**
- 1.780 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0016051441 | **52 503 7037** | Coppia Team 30 CLINCHER Sh11 | 249,00 |



## TEAM 30 DISC



- Cerchio in alluminio, altezza 30mm
- Mozzi in alluminio lavorati a CNC
- 4 cuscinetti sigillati in Cr-Mo
- Raggi piatti aerodinamici
- Costruzione artigianale, realizzata interamente a mano
- Corpetto ruota libera in acciaio per Shimano a 10-11 velocità
- Include QR e proteggi raggi

**FINITURA**
- Grafiche nero - grigio

**PESO**
- 1.850 grammi / la coppia (senza QR)

| | CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| ***TUBELESS**READY* | 710-0051111050 | **52 503 7040** | Coppia Team 30 Disc 6 fori CLINCHER Sh11 | 249,00 |
| ***TUBELESS**READY* | 710-0052111050 | **52 503 7041** | Coppia Team 30 Disc Center Lock CLINCHER Sh11 | 249,00 |

## metron

| modello | cerchio/H | canale cerchio | compatibilità freno | compatibilità copertura | codice RMS | mozzo | compatibilità corpetto | peso | prezzo coppia | raggi | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **METRON 81 SL** | Carbon 81mm | 24,8mm | Caliper | Tubular | **52 503 7000** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim/Campa 10-11v | 1460 | 1.900 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + pattini + estensione valvola + disco protezione raggi |
| | | 16mm | | Clincher | **52 503 7001** | | | 1820 | 2.000 | | |
| | | 24,8mm | Disc 6 fori | Tubular | **52 503 7042** | P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim 10-11v | 1550 | n.d. | | Q.R.+ estensione valvola + disco protezione raggi |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7043** | | | | n.d. | | |
| | | 16mm | Disc 6 fori | Clincher | **52 503 7044** | | | 1930 | n.d. | | |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7045** | | | | n.d. | | |
| **METRON 55 SL** | Carbon 55mm | 24,3mm | Caliper | Tubular | **52 503 7004** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim/Campa 10-11v | 1430 | 1.870 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + pattini + estensione valvola + disco protezione raggi + borsa ruote |
| | | 17mm | | Clincher | **52 503 7005** | | | 1540 | 1.970 | | |
| | | 24,3mm | Disc 6 fori | Tubular | **52 503 7008** | P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim 10-11v | 1520 | 1.870 | | Q.R. + disco protezione raggi + borsa ruote |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7009** | | | | | | |
| | | 17mm | Disc 6 fori | Clincher | **52 503 7010** | | | 1630 | 1.970 | | |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7011** | | | | | | |
| **METRON 40 SL** | Carbon 40mm | 24,8mm | Caliper | Tubular | **52 503 7012** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim/Campa 10-11v | 1330 | 1.850 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + pattini + estensione valvola + disco protezione raggi + borsa ruote |
| | | 17mm | | Clincher | **52 503 7013** | | | 1490 | 1.950 | | |
| | | 24,8mm | Disc 6 fori | Tubular | **52 503 7014** | P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim 10-11v | 1420 | 1.850 | | Q.R. + disco protezione raggi + borsa ruote |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7015** | | | | 2.180 | | |
| | | 17mm | Disc 6 fori | Clincher | **52 503 7016** | | | 1580 | 1.950 | | |
| | | | Disc center lock | | **52 503 7017** | | | | | | |
| **METRON 30 SL** | Carbon 30mm | 25mm | Caliper | Tubular | **52 503 7018** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim/Campa 10-11v | 1250 | 1.990 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + pattini + estensione valvola + disco protezione raggi + borsa ruote |
| | | 19mm | | Clincher TL-ready | **52 503 7019** | | | 1330 | | | |

## TRIMAX CARBON

| modello | cerchio/H | canale cerchio | compatibilità freno | compatibilità copertura | codice RMS | mozzo | compatibilità corpetto | peso | prezzo coppia | raggi | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRIMAX CARBON 45** | Alluminio rivestito carbon 45mm | 17mm | Caliper | Clincher | **52 503 7024** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 9-10-11v | 1680 | 849 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + protezione ruote |
| **T 42** | Alluminio rivestito carbon 42mm | 15,3mm | Caliper | Clincher | **52 503 7023** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 9-10-11v Campa 10-11v | 1720 | 799 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. |
| **TRIMAX CARBON 40** | Carbon 40mm | 17mm | Caliper | Tubular | **52 503 7027** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 10-11v | 1390 | 1.399 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + pattini + nastro paranippli |
| | | 24,8mm | | Clincher | **52 503 7028** | | Shim/Campa 10-11v | 1630 | 1.489 | | |
| | Alluminio rivestito carbon 40mm | 19mm | Disc center lock | Clincher | **52 503 7025** | | Shim 10-11v | 1680 | 849 | | Q.R.+ nastro paranippli |
| | | | Disc 6 fori | | **52 503 7046** | | Shim/Campa 10-11v | | | | |
| **TRIMAX CARBON 35** | Alluminio rivestito carbon 35mm | 17mm | Caliper | Clincher | **52 503 7022** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 9-10-11v Campa 10-11v | 1640 | 839 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + nastro paranippli |

## TRIMAX

| modello | cerchio/H | canale cerchio | compatibilità freno | compatibilità copertura | codice RMS | mozzo | compatibilità corpetto | peso | prezzo coppia | raggi | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMAX 35 | Alluminio 35mm | 17mm | Caliper | Clincher | **52 503 7029** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 10-11v Campa 9-10-11v | 1650 | 549 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + disco protezione raggi |
| | Alluminio 35mm + P.E.O. braking surface by Keronite | | | | **52 503 7030** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | | 1630 | 749 | | Q.R. + pattini + nastro paranippli + disco protezione raggi |
| TRIMAX 30 | Alluminio 30mm pista frenante anodizzato nero | 18,9mm | Caliper | Clincher TL-ready | **52 503 7031** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 10-11v Campa 9-10-11v | 1580 | 549 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. |
| | Alluminio 35mm + P.E.O. braking surface by Keronite | 18,9mm | | | **52 503 7032** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | | 1495 | 749 | | Q.R. + nastro paranippli |
| | Alluminio 28mm | 17mm | Disc center lock | | **52 503 7034** | P.R.A. 6 cuscinetti | Shim 9-10-11v | 1590 | 549 | | Q.R.+ nastro paranippli |
| | | | Disc 6 fori | | **52 503 7033** | | | | | | |
| TRIMAX 25 KB | Alluminio 20mm ant / 24mm post + P.E.O. braking surface by Keronite | 17mm | Caliper | Clincher TL-ready | **52 503 7035** | New P.R.A. SL 6 cuscinetti | Shim 10-11v | 1380 | 749 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + nastro paranippli |

## TEAM

| modello | cerchio/H | canale cerchio | compatibilità freno | compatibilità copertura | codice RMS | mozzo | compatibilità corpetto | peso | prezzo coppia | raggi | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM 35 COMP | Alluminio 35mm + pista frenante anodizzata nera | 17mm | Caliper | Clincher | **52 503 7036** | 4 cuscinetti (2+2) | Shim 10-11v | 1780 | 299 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + disco protezione raggi |
| TEAM 30 | Alluminio 30mm + pista frenante anodizzata nera | 18,9mm | Caliper | Clincher TL-ready | **52 503 7037** | 4 cuscinetti (2+2) | Shim 10-11v | 1780 | 249 | Raggi piatti a testa dritta | Q.R. + nastro paranippli |
| | Alluminio 30mm | 19mm | Disc center lock | | **52 503 7041** | | Shim 10-11v | 1850 | 249 | Raggi piatti a testa curva | Q.R. + disco protezione raggi |
| | | | Disc 6 fori | | **52 503 7040** | | | | | | |

*Corpetti Campagnolo acquistabili a parte ove disponibili (vedi pag. 208-209-210)

| MODELLO | RAGGI & NIPPLI | | CUSCINETTI | Q.tà | CORPETTO RUOTA LIBERO | | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SHIMANO | CAMPAGNOLO | |
| TEAM 25 my15 | SPK-TEAM25 | | | | 752-6013 | | FREEHUB SH.TH N11-V2 CrMo U4010 VT300/65 |
| | | | 752-6575 | 2 | | | BEARING 609 FRONT HUB VT-300/RD-61 |
| | | | 752-2012 | 1 | | | Bearing 6000 2RS RD61/VT300 Rear Hub |
| TEAM 25 OEM | 748-0011008520 | SK042A | | | | | |
| | 748-0011005520 | SK042C | | | 752Z0297000000 | | FREEHUB VT-65/Team30 Comp SH11 EL270 V16 |
| | 748-0011013520 | SK042B | 752-0183002010 | | | | U2074 Rear Hub Assembly, Shimano compatible w/Vision Logo |
| | 752-0178000020 | ML519 | 752-0182001010 | | | | U1074 Front Hub Assembly, Vision logo |
| TEAM 30 comp my17 | 748- 0022026140 | SK050B | | | | | SK050B Black Spokes, 273mm x5 pcs |
| | | | | | 752Z0297000000 | | FREEHUB VT-65/Team30 Comp SH11 EL270 V16 |
| | 748-0022004140 | SK050A | | | | | SK050A Spokes, 269mm x5 pcs (for non-drive side) |
| | 748-0022009140 | SK050C | | | | | SK050C Spokes, 281mm x5pcs (for drive side) |
| | | | 75200183002010 | | | | U2074 Rear Hub Assembly,Shimano compatible |
| | 752-0178000020 | ML519 | 75200182001010 | | | | U1074 Front Hub Assembly,Vision logo |
| TEAM 30 my15 | SPK-TEAM30V15 | | | | 752-6013 | | FREEHUB SH.TH N11-V2 CrMo U4010 VT300/65 |
| | | | | | 752Z0009000010 | | Freehub SH11s U4016 Hub U2070/F162SB MY17 |
| | | | | | | 752Z0114000010 | FreeHub CAMPY U4017 U2070/F262SB V15 |
| | | | 75200007000010 | | | | Front Hub Team30 18H Black w/o logo U1068 |
| | | | 75200008000010 | | | | Rear Hub Team30 24H Black w/o logo U2070 |
| | | | 752-6575 | 2 | | | BEARING 609 FRONT HUB VT-300/RD-61 |
| | | | 752-2012 | 1 | | | Bearing 6000 2RS RD61/VT300 Rear Hub |
| TEAM 30 my15 DB 6 bolts | SPK-TEAM30DB6B | | | | 752Z0258000000 | | Freehub Assembly D942SB-10 EL268 (includes bearings) |
| | | | 752Z0391002010 | | | | Front Hub DB-6B 24H Threaded U1099 |
| | | | 75200056003010 | | | | Rear Hub 6Bolt VT301DB 28H Black U2069 TA10mm |
| | | | 752-0201000111 | | | | FreeHub Bearing 15x26x7 MR193 |
| TEAM 30 my15 DB centerlock | SPK-TEAM30DBCL | | | | 752Z0258000000 | | Freehub Ass. SH D942SB-10 EL268 for WH-VT-301/DB |
| | | | 752Z0001000010 | | | | Front HUB VISION DB-CL 24H Black U1058 |
| | | | 752Z0113003010 | | | | Rear Hub DB-CL Team 30 28H U2071 V15 |
| | | | 752-0201000111 | | | | FreeHub Bearing 15x26x7 MR193 |
| TEAM 35 | SPK-TEAM35 | | 752Z0238006010 | | | | Rear Hub Team35 21H Black U2082 V16 |
| | | | 752Z0237007010 | | | | Font Hub Team35 16H Black U1082 V16 |
| | | | | | 752-0309000000 | | Team 35 Freehub ASS.SH w/Spindle w/o MW322 EL277 |
| | | | | | | 752Z0114000010 | FreeHub CAMPY U4017 U2070/F262SB V15 |
| | | | 752-0308000000 | | | | Bearing 6001-RS Hub U2082DS MR022 |
| | | | 752-0307000000 | | | | Bearing 6901-RS Hub U1082/2082NDS MR021 |
| TEAM 35 Comp my17 | 748-0018005140 | SK047B Spokes Kit 274mm x5 pcs | | | 752-0293000000 | | Freehub METRON40 LTD SH11 EL269 |
| | 748-0018005140 | SK047B Spokes Kit 274mm x5 pcs (for rear drive side) | 752Z0290006010 | | | | Rear Hub METRON40 LTD 21H U2086 SH11 |
| | 748-0018026140 | SK047A Spokes Kit 273mm x5 pcs (for rear non-drive side) | 752Z0235007010 | | | | Front Hub Trimax35 16H Black U1081 V16 |
| | 752-0178000020 | ML519 14mm Brass Silver Nipple Kit x5 pcs | 752Z0295000000 | 3 | | | Rear Hub Bearing METRON40 LTD NDS 6902-2RS MR202 |
| | | | 752Z0296000001 | 1 | | | Rear Hub Bearing METRON40 LTD DS 6000-2RS MR203 |
| T30 | SPK-TRI30 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TriMax30 PRA | SPK-TRI30 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TriMax30 DB centerlock | SPK-TRI30DB-CL | | | | 75200256000690 | | EL262 Freehub body – Shimano compatible (include bearings) |
| | | | 752Z0108000110 | | | | Hub BEARING 6902 (28*15*7) MR191 |
| TriMax30 DB 6 bolts | SPK-TRI30DB-6B | | | | 75200256000690 | | EL262 Freehub body – Shimano compatible (include bearings) |
| | | | 752Z0108000110 | | | | Hub BEARING 6902 (28*15*7) MR191 |
| TriMax35 | SPK-TRIMAX35 | | | | 752-0304000061 | | Freehub Kit Hub U2081 SH11s w/MW604 EL272 |
| | | | | | | 752-0317000063 | Freehub Kit Hub U2081 CAMPAGNOLO w/MW605 EL276 |
| | | | 752-6502 | 3 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |

| MODELLO | RAGGI & NIPPLI | | CUSCINETTI | Q.tà | CORPETTO RUOTA LIBERO | | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SHIMANO | CAMPAGNOLO | |
| TriMax35 PRA | SPK-TRIMAX35 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| T42 | SPK-T42 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-4564 | | | | VISION Alloy Rear HUB red 21H VT-620 U2048A |
| | | | 75200046005010 | | | | VISION T-42 Front hub black 18H U1038 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TriMax Carbon35 | SPK-TC35 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TC24 | SPK-TC24 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TC50 | SPK-TC50 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 40 tub & clincher | SPK-MTR40 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 40 DB 6B tub & clincher | SPK-MTR40DB6B | | | | 75200256000690 | | EL262 Freehub body – Shimano compatible (include bearings) |
| | | | 752-0334002010 | | | | U1053 Front Hub Assembly |
| | | | 752-0251003011 | | | | U2053 Rear Hub Assembly –Shimano Compatible |
| | | | 752Z0108000110 | | | | Hub BEARING 6902 (28*15*7) MR191 |
| METRON 40 DB CL tub & clincher | SPK-MTR40DBCL | | | | 75200256000690 | | EL262 Freehub body – Shimano compatible (include bearings) |
| | | | 752-0163003010 | | | | U1059 Front Hub Assembly |
| | | | 752-0162003011 | | | | U2059 Rear Hub Assembly –Shimano Compatible |
| | | | | | | | |
| | | | 752Z0108000110 | | | | Hub BEARING 6902 (28*15*7) MR191 |
| METRON 55 tub & clincher | SPK-MTR55 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 81 tub & clincher | SPK-MTR81 | | | | 75200006000060 | | FREEHUB CHROME STEEL/S U4012 SH11 V15 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | 5 | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | 1 | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 40 LTD clincher (TREK) | 748-0004016520 | SK039W Spoke Kit 272mm X5pcs | | | 752-0293000000 | | Freehub Metron40 LTD Hub U2086 SH11 EL269 |
| | 748-0004016520 | SK039W Spoke Kit 272mm x 5pcs (For rear non-drive side) | 752Z0294000001 | | | | Front Hub Bearing Metron40 LTD 6901-2RS MR201 |
| | 748-0004005520 | SK039P Spoke Kit 274mm x 5pcs (For rear drive side) | 752Z0295000000 | | | | Rear Hub Bearing METRON40 LTD NDS 6902-2RS MR202 |
| | 75200172000110 | ML354 15mm Hexa Brass Black Nipple Kit X5pcs | 752Z0296000001 | | | | Rear Hub Bearing METRON40 LTD DS 6000-2RS MR203 |
| | | | 752-0293000LTD | | | | Freehub Kit METRON40 LTD SH11 EL269 w/Bearing |
| | | | 752-0452000740 | | | | End Caps Front Hub U1086 Metron LTD Red MW571 |
| | | | 752Z0290006010 | | | | Rear Hub METRON40 LTD 21H U2086 SH11 |
| | | | 752Z0289005010 | | | | Front Hub METRON40 LTD 18H U1086 |
| | | | 752-0374000190 | | | | End Caps Rear Hub U2086 Metron LTD 2pc MW576 |

| MODELLO | RAGGI & NIPPLI | | CUSCINETTI | Q.tà | CORPETTO RUOTA LIBERO | | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SHIMANO | CAMPAGNOLO | |
| METRON 40 LTD DB clincher (TREK) | 748-0019016140 | Spoke KIT METRON40 DB LTD Front NDS 272 mm SK046B 5pc | | | 752-0322000791 | | Freehub METRON40 DB LTD SH11 brown w/o spin EL278 |
| | 748-0019005140 | Spoke KIT METRON40 DB LTD Front DS 274 mm SK046A 5pc | 752-0322LTD-DB | | | | Freehub Kit METRON40 DB LTD SH11 EL278 w/Bearing |
| | 748-0019020140 | Spoke KIT METRON40 DB LTD Rear NDS 271 mm SK046D 5pc | 752Z0278000000 | | | | Rear Hub Bearing METRON 40 DB LTD CH DS/NDS MR199 |
| | 748-0019008140 | Spoke KIT METRON40 DB LTD Rear DS 278 mm SK046C 5pc | 752-00323000001 | | | | Front Hub Bearing METRON 40 DB LTD CH MR018 |
| | 75200172000110 | ML354 15mm Hexa Brass Black Nipple Kit X5pcs | 752-0363000010 | | | | Font Drive Side end cap Metron40 DB LTD MW565 |
| | | | 752-0364000010 | | | | Font Non Drive Side end cap Metron40 DB LTD MW566 |
| | | | 752-0365000010 | | | | Rear end cap Metron40 DB LTD Black 2 pc MW567 |
| | | | 752-0320002010 | | | | Front Hub METRON40 DB LTD U1090 |
| | | | 752-0321003010 | | | | Rear Hub METRON40 DB LTD U2090 SH11 |
| METRON 40 SL tub & clincher | SPK-MTR40SL | | 752Z0302006010 | | | | Rear Hub METRON SL/Tri KB 21H U2091 V17 |
| | | | 752Z0301007010 | | | | Front Hub METRON SL/Tri KB 16H U1091 V17 |
| | | | | | | 752-0384000000 | Freehub Assm Hub U2091 SL Campy w/o Spindle EL285 |
| | | | | | 752-0381000000 | | Freehub Assm Hub U2091 SL SMN w/o Spindle EL284 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 55 SL tub & clincher | SPK-MTR55SL | | 752Z0302006010 | | | | Rear Hub METRON SL/Tri KB 21H U2091 V17 |
| | | | 752Z0301007010 | | | | Front Hub METRON SL/Tri KB 16H U1091 V17 |
| | | | | | | 752-0384000000 | Freehub Assm Hub U2091 SL Campy w/o Spindle EL285 |
| | | | | | 752-0381000000 | | Freehub Assm Hub U2091 SL SMN w/o Spindle EL284 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| METRON 81 SL tub & clincher | SPK-MTR81SL | | 752Z0302006010 | | | | Rear Hub METRON SL/Tri KB 21H U2091 V17 |
| | | | 752Z0301007010 | | | | Front Hub METRON SL/Tri KB 16H U1091 V17 |
| | | | | | | 752-0384000000 | Freehub Assm Hub U2091 SL Campy w/o Spindle EL285 |
| | | | | | 752-0381000000 | | Freehub Assm Hub U2091 SL SMN w/o Spindle EL284 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| | | | 752-2012 | | | | Bearing 6000 2RS RD61/VT300 Rear Hub |
| TriMax30 KB | SPK-TRI30-KB | | 752Z0302006010 | | | | Rear Hub METRON SL/Tri KB 21H U2091 V17 |
| | | | 752Z0301007010 | | | | Front Hub METRON SL/Tri KB 16H U1091 V17 |
| | | | | | | 752-0384000000 | Freehub Assm Hub U2091 SL Campy w/o Spindle EL285 |
| | | | | | 752-0381000000 | | Freehub Assm Hub U2091 SL SMN w/o Spindle EL284 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TriMax35 KB | SPK-TRI35-KB | | 752Z0302006010 | | | | Rear Hub METRON SL/Tri KB 21H U2091 V17 |
| | | | 752Z0301007010 | | | | Front Hub METRON SL/Tri KB 16H U1091 V17 |
| | | | | | | 752-0384000000 | Freehub Assm Hub U2091 SL Campy w/o Spindle EL285 |
| | | | | | 752-0381000000 | | Freehub Assm Hub U2091 SL SMN w/o Spindle EL284 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |
| TriMax30 SBS | SPK-TRI30-SBS | | 752Z0040007012 | | | | VISION Front Hub 16H w/Black Cap&Logo U1065 |
| | | | 752-4564 | | | | VISION Alloy Rear HUB red 21H VT-620 U2048A |
| | | | | | 752-6003 | | FREEHUB SH.TH Chr U4002 88/77/806/602/620/868/867 |
| | | | | | | 752-6008 | FREEHUB CAMP PRA U4009 877/806/602/620/868/867 V14 |
| | | | 752-6502 | | | | Front/Rear Hub BEARING 6803 (26*17*5) MR126 |
| | | | 752-6514 | | | | Rear Hub BEARING 6903 (30*17*7) MR028 |



MICHELLE VESTERBY

# PRODOTTI NON-SERIES

Vision offre un'ampia scelta di componenti aerodinamici, talmente unici da essere in grado di operare autonomamente e talmente versatili da poter essere combinati con tutte le nostre linee di modelli. I componenti "Non-Series" sono spesso i più leggeri, veloci o robusti. Sono stati progettati per la gioia di chi sa esattamente cosa aspettarsi dalla propria bicicletta e dai suoi componenti.





NEW

## TRACK 1X BB386EVO

- Una vera rivoluzione nelle pedivelle da pista, con perno ultraresistente da 30mm, spider piatto e pedivelle rigide aerodinamiche.
- In alluminio 6061 forgiato
- Perno forgiato in alluminio 7050 da 30mm

**MISURE**
- BCD - 144mm

**FINITURA**
- Nero anodizzato lucido
- Grafiche laserate

**PESO**
- 818 grammi

## ROAD BB386EVO BB OPZIONI

- BB386 – per scatole movimento da 86,5mm BB386EVO BB
- MegaEVO - per scatole movimento da 68mm filetto inglese BB
- PF86 - per scatole movimento da 86,5mm SMN PressFit BB + EL230
- BB30 - per scatole movimento da 68mm BB30 BB + MW258A
- PF30 - per scatole movimento da 68mm PF30 BB + MW258A

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0069642010 | **42 157 7006** | Guar. TRACK BB386 49T N11 165mm | 239,00 |
| 670-0069643010 | **42 157 7007** | Guar. TRACK BB386 49T N11 170mm | 239,00 |
| 670-0069644010 | **42 157 7008** | Guar. TRACK BB386 49T N11 172,5mm | 239,00 |
| 670-006964C010 | **42 157 7009** | Guar. TRACK BB386 49T N11 167,5mm | 239,00 |



NEW

## TRACK CORONA BCD 144MM

- In AL7075/T6 lavorato CNC

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Logo laserato

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 368-0020006050 | **42 158 7703** | Corona TRACK non serie black 144x52T WA057 | 101,80 |
| 368-0022005050 | **42 158 7704** | Corona TRACK non serie black 144x50T WA057 | 101,80 |
| 368-0027015050 | **42 158 7705** | Corona TRACK non serie black 144x45T WA053 | 101,80 |
| 368-0028011050 | **42 158 7706** | Corona TRACK non serie black 144x54T WA056 | 101,80 |
| 368-0029008050 | **42 158 7707** | Corona TRACK non serie black 144x55T WA057 | 101,80 |

# ACCESSORI

## POGGIABRACCIA DELUXE



- Schiuma a doppia densità per il massimo comfort
- Rivestimento antiscivolo
- Copertura in velcro sull'intera superficie

**MISURE**
- Idonei per supporti poggiabraccia Multi-deluxe e Deluxe

**FINITURA**
- Colore nero
- Colore grafica

**PESO**
- 25,2 grammi / set

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3765 | **48 400 9711** | Imbottitura poggiabraccia c/velcro V0024 | 21,81 |

## KIT DISTANZIALI PER POGGIABRACCIA



- Distanziali per la regolazione dell'altezza dei poggiabraccia
- Alluminio estruso aerodinamico
- Include set di viti in Cr-Mo

**MISURE**
- H12,5mm (1/2")

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Marcature laserate

**PESO**
- 28 grammi / set

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3700N | **48 400 9710** | Kit spessori poggiabraccia VISION 12,7mm V0009 | 10,90 |

## KIT DISTANZIALI TRIMAX CLIP-ON



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0005000010 | **48 400 9712** | Kit spessori TRIMAX clip-on V0124 | 59,90 |

## SUPPORTI POGGIABRACCIA TRIMAX CLIP-ON (TRIMAX CARBON E TRIMAX)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0090000110 | **48 400 9713** | Poggiabraccia TRIMAX L/R ML066/MW225 | 13,20 |

## CUSCINETTI POGGIABRACCIA TRIMAX ALLUMINIO CLIP-ON



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0085000110 | **48 400 9714** | Imbottitura poggiabraccia TRIMAX a352 MS317 | 16,00 |

## CUSCINETTI POGGIABRACCIA TRIMAX CARBON CLIP-ON



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-0084000110 | **48 400 9715** | Imbottitura poggiabraccia TRIMAX CARB a351 MS293 | 22,50 |



## SET CAVI FRENO DRAG-ON

- Il set di cavi su misura deve essere usato con le leve freno Vision
- Cavi scorrevoli in acciaio inox
- Guaine a bassa compressione
- Terminali in ottone
- Include cavi anteriori e posteriori

**MISURE**
- Cavo da Ø1.5mm
- Terminale su misura 4.5mm x 4.5mm
- Guaina da Ø5mm

**FINITURA**
- Colore nero
- Loghi argento

**PESO**
- 122 grammi / set

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3785 | **46 357 0070** | Set cavi freno DRAG-ON, nero V0015 | 21,90 |



## ADATTATORE LEVE FRENO - PER MANUBRI DA Ø24MM

- Adattatore per utilizzare le leve freno DragOn su manubri non facenti parte della linea Vision
- Corpo ed expander in alluminio

**MISURE**
- Diametro interno Ø22mm
- Idoneo per manubri con diametro interno di Ø19,3~Ø23,3mm

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Marcature laserate

**PESO**
- 30 grammi (la coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3788 | **48 400 9716** | Adattatori leve freno 24-22 VTbars V0011 | 9,90 |



## ADATTATORE PER LEVE CAMBIO A MANUBRIO

- Idoneo per i diametri interni delle prolunghe Vision
- Compatibile con tutti i più comuni cambi e manubri
- Expander in alluminio, viti in Cr-Mo

**MISURE**
- Idoneo per il diametro interno delle prolunghe Vision R-Bend e J-Bend

**FINITURA**
- Irruvidito

**PESO**
- 41 grammi (la coppia)

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 670-3775 | **48 400 9717** | Adattatori cambio Shimano V0041 | 9,90 |

# ACCESSORI PER RUOTE




## PASTIGLIE FRENI PER CERCHI VISION IN FIBRA DI CARBONIO

- Gomma speciale in materiale composito
- Specificamente studiate per cerchi Vision in carbonio
- Compatibile con Shimano
- 4 pastiglie freni per confezione

**PESO**
- 33,4 grammi / set

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 405-0014000110 | **52 514 1090** | Pattini freno T-83 per cerchi in carb. comp. Shi. 4 pz E0060 | 52,40 |

## VISION QR-93

- Leva e controdado in alluminio
- Design interno: prolunga la vita utile
- Nuovo design della leva e del dado: più ergonomico

**MISURE**
- Anteriore - 100mm O.L.D.
- Posteriore - 130mm O.L.D. (Road) 135mm O.L.D. (Disc)

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Loghi laserati

**PESO**
- 115,2 grammi/ la coppia (Road)



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 750-0012305010 | **52 503 9700** | Bloccaggi VISION QR-93 L114/146 nero | 57,20 |

## VISION QR-65

- Leva in alluminio forgiato
- Perno e molle in Cr-Mo
- Dado in alluminio forgiato

**MISURE**
- Anteriore - 100mm O.L.D.
- Posteriore - 130mm O.L.D. (Road) 135mm O.L.D. (Disc)

**FINITURA**
- Anodizzato nero
- Loghi laserati

**PESO**
- 102,1 grammi / la coppia



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 75000004304010 | **52 503 9701** | Bloccaggi VISION alluminio QR-65 112L/143 nero | 38,90 |

## PROLUNGHE VALVOLE IN ALLUMINIO

- Prolunghe valvole in alluminio
- Anodizzate nero con logo Vision laserato
- Include l'attrezzo per l'installazione V-Valve

**PESO**
- 4,6 grammi (la coppia - 50mm)
- 7,6 grammi (la coppia - 88mm)
- 3 grammi (la coppia - 30mm)




| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 752-5113 | **52 503 9702** | Estensione valvola alluminio 65mm E0282E | 8,00 |
| 752-5114 | **52 503 9703** | Estensione valvola alluminio 30mm E0282D | 8,00 |
| 752-5115 | **52 503 9704** | Estensione valvola alluminio 20mm E0282C | 8,00 |

## CUSTODIA PER RUOTE VISION

- Robusta borsa in nylon, con cerniere resistenti
- Imbottiture rinforzate per evitare che i perni sporgano
- Tasca interna per QR e altri accessori

**MISURE**
- Consente di trasportare 2 ruote da strada

**PESO**
- 857 grammi



| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 752-9003 | **58 802 3021** | Borsa portaruote VISION | 75,00 |

# COPERTURE · CAMERE


COPERTURE PREMIUM
PIRELLI .218
KENDA .228

COPERTURE STANDARD .270

KIT CONVERSIONE TUBELESS .279

CAMERE D'ARIA
KENDA .281
WAG .288

COPERTURE E CAMERE INDUSTRIALI .287




Oltre un secolo di esperienza nel mondo race è finalmente a disposizione di chi corre per sfidare se stesso. Con **P Zero™ Velo,** la performance ciclistica incontra l'affidabilità, la tenuta di strada e il grip Pirelli. Perché le prestazioni di un pneumatico sono anche le tue.

Scopri il nuovo standard di eccellenza nel settore degli pneumatici per ciclismo, disponibili in tre diversi modelli di copertoncino.




## AHEAD OF THE CLOCK

- DESIGNED FOR SPEED.




## AHEAD OF THE LIMITS

- TRAIN. RACE. WIN.





## AHEAD OF THE ELEMENTS

- UNBEATABLE PERFORMANCE, ALL YEAR ROUND.


# UNCONDITIONAL PERFORMANCE

P ZERO™ VELO 4S
P ZERO™ VELO TT
P ZERO™ VELO


SCORREVOLEZZA


GRIP BAGNATO


DURATA


RESISTENZA ALLA FORATURA


COMFORT

# P ZERO VELO: IL PERFETTO EQUILIBRIO

## IDEAL CONTOUR SHAPING

Studio della sezione degli pneumatici e della disposizione delle tele tramite **simulatore** a modellazione numerica per ottimizzare i parametri costruttivi analizzando il comportamento e la deformazione del pneumatico in ogni situazione di guida (rettilineo e curva, pianura e discesa, asciutto e bagnato).

## FUNCTIONAL GROOVE DESIGN

Scolpiture appositamente studiate nei parametri di posizione, forma e dimensione per ottenere il miglior rapporto prestazionale a seconda della tipologia degli pneumatici.

## SMARTNET SILICA™

Mescola brevettata che offre un nuovo standard di settore nel rapporto tra grip sul bagnato e resistenza al rotolamento. **Le molecole di Silice sono presenti sotto forma di bastoncini invece che di sfere**, così **da disporsi direzionalmente** all'interno del compound. **Queste molecole hanno anche una funzione aggregante** con gli altri componenti, fornendo un'incomparabile affinità con l'acqua.

| CARATTERISTICHE TECNICHE PNEUMATICO | PROFILO PNEUMATICO | DESIGN BATTISTRADA | MESCOLA |
|---|---|---|---|
| SCORREVOLEZZA | IDEAL CONTOUR SHAPING | | SMARTNET SILICA™ |
| GRIP BAGNATO | | FUNCTIONAL GROOVE DESIGN | SMARTNET SILICA™ |
| DURATA | | | SMARTNET SILICA™ |
| RESISTENZA ALLA FORATURA | | | SMARTNET SILICA™ |
| COMFORT | IDEAL CONTOUR SHAPING | FUNCTIONAL GROOVE DESIGN | SMARTNET SILICA™ |

NEW PARTNER

# AHEAD OF THE CLOCK

DESIGNED FOR SPEED.




P ZERO™ VELO TT

Progettato per la velocità, riducendo drasticamente la resistenza al rotolamento e all'aria; è il pneumatico più veloce e più performante della famiglia **PZero Velo**.
Grazie alla nostra mescola brevettata **SmartNET Silica**®, in grado di offrire un grip eccezionale, potrai optare per questo copertoncino anche nelle condizioni più estreme, come mai prima con un pneumatico da cronometro o da triathlon.

## KEY BENEFICT


**La più veloce della gamma: profilo da 23 mm per massimizzare l'aerodinamica.**
**Massima maneggevolezza per pieghe estreme.**
**Risposta perfetta sul bagnato.**

## TECNOLOGIE IMPIEGATE

SMARTNET SILICA™

IDEAL CONTOUR SHAPING




P ZERO VELO  P ZERO VELO 4S  P ZERO VELO TT

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | PESO | CARCASSA | ANTI FORATURA | MESCOLA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92 723 0002** | 700 x 23 | 23-622 | 165g | 127tpi | - | SMARTNET SILICA™ | | 42,90 |

# AHEAD OF THE LIMITS

TRAIN. RACE. WIN.




P ZERO™ VELO

Dalla lunga esperienza di Pirelli nel mondo racing è nata la nostra punta di diamante: **PZero Velo** stabilisce un nuovo record nelle prestazioni dei copertoncini per bicicletta da corsa. Al suo interno, la mescola brevettata **Pirelli SmartNET Silica®** garantisce una tenuta superiore in condizioni di terreno sia asciutto che bagnato, oltre a una resistenza alla foratura e a una resa chilometrica senza pari.

## KEY BENEFICT

**Alta scorrevolezza, grip su bagnato e asciutto, comfort, protezione alla foratura e durata. Maneggevolezza estrema per un senso di sicurezza senza eguali.**

P ZERO™ VELO

## TECNOLOGIE IMPIEGATE

SMARTNET SILICA™ FUNCTIONAL GROOVE DESIGN IDEAL CONTOUR SHAPING







| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | PESO | CARCASSA | ANTI FORATURA | MESCOLA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92 723 0112** | 700 x 23 | 23-622 | 195g | 127tpi | Aramid fiber | SMARTNET SILICA™ | | 42,90 |
| **92 725 0112** | 700 x 25 | 25-622 | 210g | 127tpi | Aramid fiber | SMARTNET SILICA™ | | 42,90 |
| **92 728 0112** | 700 x 28 | 28-622 | 230g | 127tpi | Aramid fiber | SMARTNET SILICA™ | | 44,90 |

# AHEAD OF THE ELEMENTS

UNBEATABLE PERFORMANCE, ALL YEAR ROUND.




P ZERO™ VELO 4S

Condizioni climatiche avverse? Affrontale con **PZero Velo 4S**.
Grazie alla maggiore aderenza su fondi bagnati e alla protezione contro le forature, questo straordinario copertone garantisce condizioni di guida senza pari. Il design unico del battistrada è sviluppato per disperdere l'acqua persino più rapidamente rispetto al modello PZero Velo RR. In estate e in inverno, su fondi asciutti o bagnati, il modello 4S non ti tradirà mai.

## KEY BENEFICT

**Il pneumatico all round per le condizioni climatiche più difficili.
Alti punteggi su tutti gli aspetti: scorrevolezza, grip su bagnato e asciutto, protezione alla foratura, durata e comfort.**

## TECNOLOGIE IMPIEGATE

SMARTNET SILICA™ — FUNCTIONAL GROOVE DESIGN — IDEAL CONTOUR SHAPING







| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | PESO | CARCASSA | ANTI FORATURA | MESCOLA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92 723 0212** | 700 x 23 | 23-622 | 205g | 127tpi | Aramid fiber + SmartNET Silica® | SMARTNET SILICA™ | | 46,90 |
| **92 725 0212** | 700 x 25 | 25-622 | 220g | 127tpi | Aramid fiber + SmartNET Silica® | SMARTNET SILICA™ | | 46,90 |
| **92 728 0212** | 700 x 28 | 28-622 | 250g | 127tpi | Aramid fiber + SmartNET Silica® | SMARTNET SILICA™ | | 48,90 |







## ESPOSITORE DA TERRA MAXI

- In metallo
- Dimensioni: 78 x 38 x 170 cm

**ES PIR 0002**







## ESPOSITORE DA TERRA

- In cartone alta densità
- Dimensioni: 41 x 35 x 155 cm

**ES PIR 0001**




## ESPOSITORE DA BANCO

- Spezzoni di battistrada inclusi
- In cartone alta densità
- Porta volantini
- Dimensioni: 32 x 16 x 9 cm (base) x 32 cm (retro)

**ES PIR 0000**




## PERSONALIZZAZIONE PARETE DOGATA

- Sfondo nero adesivo
- Ganci personalizzati
- Testata personalizzata
- Dimensioni: 120 x 200 cm

**ES PIR 0003**




## VETROFANIA PIRELLI

- Dimensioni: 8 x 128 cm

**GA PIR 0000**



# KENDA

Fondata nel 1962, KENDA è oggi un colosso nella produzione di pneumatici, con una gamma di prodotti che copre a 360° il settore automotive: dalle gomme radiali per automobile agli pneumatici per motociclette, scooter, quad e naturalmente biciclette. Sfruttando le sinergie tra i settori aziendali Kenda è oggi uno dei più importanti e completi produttori di gomme per bicicletta, commercializzati sia a proprio nome, che sotto i marchi delle più importanti aziende del settore.
La produzione è dislocata in 7 moderni impianti di proprietà in Estremo Oriente mentre marketing, ricerca e sviluppo fanno capo alla sede di Reynoldsburg, Ohio - USA.

**www.kendatire.com**

## KENDA IS PROUD SPONSOR OF:



### ROAD

- COFIDIS PRO CYCLING TEAM



### MTB

- TEAM BIANCHI COUNTERVAIL
- TEAM POLYGON UR



### ATHLETES

- TIBOR SIMAI
- TOM OEHLER
- GUIDO TSCHUGG
- LUCA KNOPF
- VID PERSAK

# MESCOLE




**R3C**
La mescola race per eccellenza: super scorrevole adatta sia all'utilizzo su strada che su sterrato. Veloce e leggera garantisce però tenuta in curva e sul bagnato. Indicata per utilizzo agonistico.




**R2C**
Doppia mescola specifica per utilizzo competizione studiata per garantire il perfetto mix tra grip, scorrevolezza e lunga durata. Compound a 60 shore a sui fianchi per la massima tenuta di strada in curva accoppiato ad uno più duro (68 shore A) ed estremamente scorrevole al centro del battistrada per permettere la massima velocità.




**L3R PRO**
Mescola ultrascorrevole (60 shore A) mutuata dall'ufficio R&D del settore motociclistico è utilizzata sulle coperture da competizione sia strada che cross country per la sua leggerezza abbinata a durata e resistenza all'usura.




**STICK-E (50 SHORE A)**
Mescola a basso indice di rimbalzo (50 shore A) per ottenere il massimo in fatto di grip e controllo mantenendo una buona durata. Questa gomma agisce con una sorta di effetto sospensione adattandosi al terreno sottostante invece che rimbalzare su di esso. Usato principalmente sulle coperture da freeride.




**DTC = STICK-E + L3RPRO**
Il centro del battistrada è realizzato con mescola L3R PRO (più dura) mentre i lati sono realizzati in mescola Stick-e (più morbida) abbinando durabilità e minore resistenza al rotolamento nel punto di massimo attrito ovvero il centro ed extra grip e controllo sui lati. Indicata per utilizzo CX, XC e Trail.




**RSR 42 SHORE A**
Mescola super soft a bassissimo indice di rimbalzo studiata per ottenere grip e trazione sia su fondi bagnati e scivolosi che su pietrisco asciutto. Questo compound offre anche una funzione ammortizzante permettendo ai tasselli di deformarsi copiando le asperità del terreno. Indicata per utilizzo agonistico Enduro/DH.




**RSR DLC = DUAL LAYER COMPOUND**
Evoluzione della mescola RSR realizzata ponendo sopra uno strato di mescola standard (più dura a fare da fondamenta) uno strato di mescola RSR (42 ShA). Questo doppio strato garantisce maggiore stabilità e controllo nelle discese più tecniche ed una durata superiore alle tradizionali gomme da discesa.




**DH-DTC = RSR + STICK-E**
Utilizza sui fianchi la migliore mescola Kenda da downhill (RSR) e sul battistrada centrale la STICK-E per ottenere performance al top sui tracciati All-mountain più tecnici.




**EN-DTC (ENDURO-DTC)**
Nuova mescola sviluppata specificatamente per i tracciati Enduro più tecnici. Doppio compound, più duro sulla parte centrale del battistrada (55 shore A) leggermente più morbido sui lati.




**SRC = STANDARD**
Mescola base della linea Premium garantisce grip scorrevolezza ed una durata all'usura superiore alla media.




# PROTEZIONI

**KVS**
Strato di tessuto in fibra di aramide sul fianco della gomma che offre una protezione leggerissima ma più elevata del 285% rispetto ai materiali standard e delle tradizionali carcasse a doppio strato. Permette di utilizzare pressioni più basse ed offrendo grande guidabilità e grip ed una migliore risposta della gomma nelle discese tecniche.



**KA = K-ARMOR**
Protezione antiforatura brevettata che consiste in un tessuto a trama fittissima che ha proprietà leganti con la mescola superiori del 260% rispetto al tradizionale Kevlar. Questo materiale consente di utilizzare meno gomma sul battistrada ottenendo peumatici più leggeri, scorrevoli e dalla carcassa flessibile pur mantenedo una altissima resistenza alle forature.



**E1 ENDURANCE**
Il massimo della protezione antiforatura, uno strato in Aramide (Iron cloak) da cerchietto a cerchietto ed un altro sotto il battistrada per una reale doppia protezione ed un peso contenuto al massimo!



**E2**
Doppia protezione antiforatura composta da uno strato in Aramide (Iron cloak) da cerchietto a cerchietto più uno strato in gomma (K-Shield) sotto il battistrada.



**IRON CLOAK**
Strato antiforatura ultraleggero posizionato da cerchietto a cerchietto che garantisce la massima protezione contro le forature pur mantenendo basso il peso del pneumatico.



**IRON CLOAK BELT**
Cintura antiforatura Iron cloack posizionata sotto il battistrada in modo da garantire un risparmio di peso ed il massimo comfort e grip anche ad alte pressioni garantisce grande flessibilità alla carcassa del pneumatico.





**CAP = CASING ADDED PROTECTION**
Robusto strato antiforatura da cerchietto a cerchietto appositamente studiato per prevenire le pizzicature, applicato prevalentemente sulle carcasse da DH.



**IRON CAP**
Strato in tessuto antiforatura da cerchietto a cerchietto per una protezione completa ad un costo contenuto.



**IRON CAP BELT**
Stesso materiale protettivo di Iron Cap ma posizionato solamente sotto il battistrada, garantendo una protezione di base con un peso ridotto.



**APEX**
Inserto rigido di 20mm sopra il cerchietto per ridurre al minimo il rischio di pizzicature e stallonamenti. Grazie a questo rinforzo più alto del 60% rispetto agli standard di settore è possibile aumentare ancor di più il controllo per permettere al rider di spingersi veramente vicino al limite.

**BI = BUTYL INSERT**
Inserto in butile sopra il cerchietto per evitare pizzicature e stallonamenti.

**KS = KSHIELD**
Dal 1995 il primo livello di protezione antiforatura Kenda consiste in uno strato da 3mm di gomma miscelata con parti di aramide e ceramica posto sotto il battistrada, oltre a proteggere dalle forature allunga la vita del pneumatico.



**SCT = SIDEWALL CASING TECHNOLOGY**
Uno speciale strato impermeabilizzante rende questa carcassa veramente tubelessready garantendo la massima ritenzione di aria e liquidi sigillanti proteggendo anche da tagli laterali e pizzicature, il tutto ad un peso ragionevole.






# VALKYRIE

## K1160X






- Grazie a mesi di test in laboratorio e sul campo con i nostri team professionistici, Valkyrie porta un nuovo standard nel campo dei copertoncini da corsa, provare per credere!
- **K-Armor** è il nuovo sistema antiforatura proprietario ed esclusivo di Kenda che garantisce la massima protezione senza compromettere la scorrevolezza. La leggerezza di questo materiale unita alla nuova mescola R3C consente di mantenere una struttura del pneumatico flessibile ed a **bassissima resistenza al rotolamento**.

# PROFESSIONAL

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 725 0802** | 700 x 25 | 25-622 | R3C | KA | PIEGH. | 120 | 190±10g | | 43,00 |
| NEW | **95 725 0852** | 700 x 25 | 25-622 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 250±10g | | 46,00 |
| | **95 723 0802** | 700 x 23 | 23-622 | R3C | KA | PIEGH. | 120 | 180±10g | | 41,00 |

# KOUNTACH
K1092






- Leggerezza e comfort al massimo per quei corridori che vogliono avere il feeling del tubolare utilizzando un copertoncino!
- Battistrada Slick leggero e rinforzato

## PROFESSIONAL

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 728 1902** | 700 x 28 | 28-622 | R2C black | ICB | PIEGH. | 120 | 245±10g | | 44,00 |
| **95 725 1902** | 700 x 25 | 25-622 | R2C black | ICB | PIEGH. | 120 | 210±10g | | 38,00 |
| **95 723 1902** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black | ICB | PIEGH. | 120 | 200±10g | | 36,00 |
| **95 723 1903** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/red | ICB | PIEGH. | 120 | 200±10g | | 36,00 |
| **95 723 1905** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/white | ICB | PIEGH. | 120 | 200±10g | | 36,00 |
| **95 723 1906** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/green | ICB | PIEGH. | 120 | 200±10g | | 36,00 |

## ENDURANCE




### ENDURANCE 1 (E1):
Doppio strato in Kevlar da cerchietto a cerchietto e sotto il battistrada, per il massimo della protezione

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 728 1912** | 700 x 28 | 28-622 | R2C black | END1 | PIEGH. | 120 | 280±10g | | 46,00 |
| **95 725 1912** | 700 x 25 | 25-622 | R2C black | END1 | PIEGH. | 120 | 235±10g | | 46,00 |

# KRITERIUM

## K1018






## PERFORMANCE

- Resistenza e durata
- Battistrada semi Slick

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 725 4402** | 700 x 25 | 25-622 | L3R PRO | IC | PIEGH. | 120 | 210±10g | | 33,00 |
| **95 723 4402** | 700 x 23 | 23-622 | L3R PRO | IC | PIEGH. | 120 | 200±10g | | 32,00 |
| **95 723 2002** | 700 x 23 | 23-622 | HRC | END2 | PIEGH. | 120 | 270±14g | | 45,00 |

# KALIENTE

## K925






## PERFORMANCE

- Leggerezza al top
- Battistrada semi Slick

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 723 1502** | 700 x 23 | 25-622 | L3R PRO | IC | PIEGH. | 120 | 190±10g | | 32,00 |

# KADENCE PLUS

## K1081






NEW

## TRAINING

- Resistenza e durata
- Battistrada semi Slick

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 728 2902** | 700 x 28 | 28-622 | L3R PRO | ICAPB | PIEGH. | 60 | 265±10g | | 25,00 |
| **95 725 2902** | 700 x 25 | 25-622 | L3R PRO | ICAPB | PIEGH. | 60 | 255±10g | | 25,00 |
| **95 723 2902** | 700 x 23 | 23-622 | L3R PRO | ICAPB | PIEGH. | 60 | 195±10g | | 25,00 |



# KADENCE

## K1081






## TRAINING

- Qualità/Prezzo al top
- Battistrada semi Slick

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 723 1702** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black | PIEGH. | 60 | 200±10g | | 20,00 |
| **95 723 1703** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/red | PIEGH. | 60 | 205±10g | | 20,00 |
| **95 723 1705** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/white | PIEGH. | 60 | 205±25g | | 20,00 |
| **95 723 1701** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/yellow | PIEGH. | 60 | 205±25g | | 20,00 |
| **95 723 1704** | 700 x 23 | 23-622 | R2C black/blue | PIEGH. | 60 | 205±25g | | 20,00 |

# KONCEPT

## K191






## TRAINING

- Non chiamatelo Entry Level!
- Battistrada scolpito
- Pieghevole

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 723 0702** | 700 x 23 | 23-622 | STANDARD | PIEGH. | 60 | 235±10g | | 17,00 |
| **95 720 0702** | 700 x 20 | 20-622 | STANDARD | PIEGH. | 60 | 225±10g | | 17,00 |




# KONTENDER

## K196



**DRC:** Mescola speciale Nero/Grigio ad alta resistenza all'abrasione (indicata per utilizzo indoor). Bassa resistenza al rotolamento extra grip e grande trazione in accelerazione.

**SRC:** Mescola standard

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 240 0507** | 24 x 1 | 25-540 | DRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 325±15g | | 27,00 |
| **96 250 0507** | 25 x 1 | 25-559 | DRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 340±15g | | 28,00 |
| **96 260 0507** | 26 x 1 | 25-590 | DRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 360±20g | | 29,00 |
| **96 625 0507** | 650 x 25 | 25-571 | SRC | | RIGIDO | 60 | 370±20g | | 13,00 |
| **96 723 0507** | 700 x 23 | 23-622 | DRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 370±20g | | 29,00 |
| **96 726 0507** | 700 x 26 | 26-622 | SRC | | RIGIDO | 60 | 440±20g | | 13,00 |
| **95 726 0507** | 700 x 26 | 26-622 | L3R PRO | | PIEGH. | 60 | 280±15g | | 21,00 |




# CICLOCROSS GRAVEL

## KOMMANDO X

**K1065**






## BIDIREZIONALE

- Battistrada bidirezionale per terreni compatti e fangosi.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 732 4502** | 700 x 32 | 32-622 | DTC | | PIEGH. | 120 | 345±15g | | 34,00 |
| **95 732 4552** | 700 x 32 | 32-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 360±20g | | 42,00 |
| **95 736 4552** | 700 x 36 | 36-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 440±20g | | 42,00 |

# FLINTRIDGE

## K1152







- Nata tra le colline del Kansas, prende il nome dalle tipiche rocce taglienti della zona.
- Battistrada superscorrevole nella parte centrale e doppia tassellatura laterale per il massimo controllo su sterrato.
- Rendimento ottimale per utilizzo combinato asfalto sterrato.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 735 6252** | 700 x 35 | 35-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 480±20g | | 42,00 |
| **95 740 6252** | 700 x 40 | 40-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 515±20g | | 44,00 |

# SMALL BLOCK 8

## K1047







- La tassellatura Small Block permette accelerazioni brucianti su terreni compatti.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 732 1902** | 700 x 32 | 32-622 | DTC | | PIEGH. | 120 | 315±15g | | 32,00 |
| **95 735 1952** | 700 x 35 | 35-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 425±20g | | 42,00 |
| OEM **96 735 1902** | 700 x 35 | 37-622 | DTC | | RIGIDO | 60 | 550±20g | | 20,00 |

# HAPPY MEDIUM

## K1083 A






- Due gomme in una!
- Battistrada centrale superscorrevole con tasselli laterali pronunciati per garantire il massimo grip in curva.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 735 4752** | 700 x 35 | 35-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 450±20g | | 42,00 |
| **95 735 4722** | 700 x 35 | 35-622 | DTC | | PIEGH. | 120 | 380±19g | | 39,00 |

# PRO CASING TECHNOLOGY

Gli pneumatici contrassegnati con questo logo rappresentano il massimo in fatto di tecnologia e performance combinando le migliori mescole con le carcasse più evolute realizzate con tele a 120 tpi.

**TUBELESS RACE**
La versione Tubeless "da gara" di Kenda. Utilizza un cerchietto sagomato e gommato per garantire la massima tenuta. Peso leggero e spalla soft, ready to race.

**SCT = SIDEWALL CASING TECHNOLOGY**
Uno speciale strato impermeabilizzante rende questa carcassa veramente tubelessready garantendo la massima ritenzione di aria e liquidi sigillanti proteggendo anche da tagli laterali e pizzicature, il tutto ad un peso ragionevole.

**LIGHT GRAVITY CASING**
Appositamente studiata per utilizzo Trail e Freeride. Carcassa super elastica a 120tpi laminata con una protezione antiforatura in tre pezzi ottimizzata per la tenuta tubeless e per sopportare sollecitazioni estreme. Spalle rinforzate con inserto in butile per aumentare la resistenza alle pizzicature.

**ATC = ADVANCED TRAIL CASING**
Ultimo step evolutivo per utilizzo Trail e Freeride, la carcassa a 120 tpi con protezione SCT è ulteriormente rinforzata da uno strato antiforatura K-Armor posto sotto il battistrada.

**AGC = ADVANCED GRAVITY CASING**
Appositamente studiata per utilizzo Enduro e DH, questa carcassa combina uno strato antiforatura KVS sul fianco, una striscia ICB sotto il battistrada e un inserto APEX da 20mm sopra il cerchietto. Race ready!

**EMC = E-MTB CASING**
Carcassa specificatamente studiata per utilizzo E-MTB composta di uno strato addizionale di tela più antiforatura sotto al battistrada. Gli pneumatici EMC garantiscono maggiore durata, grip e controllo e sono omologati ECE-R75, certificazione valida in Europa per veicoli con velocità fino a 50km/h.

**DHC**
Carcassa doppio stato specificatamente studiata per il Downhill con strato in tessuto tecnico antiforatura (CAP) da cerchietto a cerchietto ed aggiunta di un inserto in butile sulla spalla per aumentare la resistenza alle pizzicature.

**ELITE:**
Una selezione dei migliori battistrada Kenda realizzati con carcassa a 60 tpi e cerchietto pieghevole per offrire una replica delle pluripremiate gomme Kenda in versione risparmio.

**SPORT RIGIDO:**
Per provare le sensazioni dei migliori battistrada Kenda su una carcassa durevole e resistente con cerchietto rigido (quindi più pesante).

## FASTER ---------- XC RACE ---------- GRIPPER



| SABER |
|---|
| **95 278 5772**<br>**27,5** x 2,20<br>R3C TR |
| **95 297 5772**<br>**29** x 2.05<br>R3C TR |
| **95 298 5772**<br>**29** x 2,20<br>R3C TR |



| KOZMIC LITE II |
|---|
| **95 299 1772**<br>**29** x 2,20<br>R3C TR |



| HONEY BADGER XC |
|---|
| **95 277 7472**<br>**27,5** x 2,05<br>DTC TR |
| **95 278 7472**<br>**27,5** x 2,20<br>DTC TR |
| **95 298 7472**<br>**29** x 2,20<br>DTC TR |



| KARMA |
|---|
| **95 297 2002**<br>**29** x 1.90<br>L3R PRO |

## FASTER ---------- XC ---------- GRIPPER



| SABER |
|---|
| **95 278 5752**<br>**27,5** x 2.20<br>R3C SCT |
| **95 270 5752**<br>**27,5** x 2,40<br>R3C SCT |
| **95 271 5752**<br>**27,5** x 2,60<br>R3C SCT |
| **95 297 5752**<br>**29** x 2.05<br>R3C SCT |
| **95 298 5752**<br>**29** x 2.20<br>R3C SCT |
| **95 290 5752**<br>**29** x 2,40<br>R3C SCT |
| **95 291 5752**<br>**29** x 2,60<br>R3C SCT |



| KOZMIC LITE II |
|---|
| **95 298 1752**<br>**29** x 2.00<br>DTC SCT |



| HONEY BADGER XC |
|---|
| **95 277 5452**<br>**27,5** x 2.05<br>DTC SCT |
| **95 278 7452**<br>**27,5** x 2.20<br>DTC SCT |
| **95 297 5452**<br>**29** x 2.05<br>DTC SCT |
| **95 298 7452**<br>**29** x 2.20<br>DTC SCT |



| SMALL BLOCK 8 |
|---|
| **95 268 1952**<br>26 x 2.10<br>DTC SCT |
| **95 278 1952**<br>**27,5** x 2.10<br>DTC SCT |
| **95 297 1952**<br>**29** x 1.90<br>DTC SCT |
| **95 298 1952**<br>**29** x 2.10<br>DTC SCT |



| KARMA |
|---|
| **95 268 2052**<br>26 x 2.10<br>DTC SCT |
| **95 278 2052**<br>**27,5** x 2.00<br>DTC SCT |
| **95 298 2052**<br>**29** x 2.20<br>DTC SCT |



# FASTER ---- TRAIL ---- GRIPPER



| HONEY BADGER | HAVOK | NEVEGAL X | NEVEGAL | NEVEGAL² | HELLKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| **95 268 5452**<br>26 x 2.20<br>SCT DTC | **95 272 6152**<br>**27,5** x 2,80<br>DTC TR | **95 269 2352**<br>26 x 2.35<br>DTC SCT | **95 268 2452**<br>26 x 2.10<br>DTC SCT | **95 279 6632**<br>**27,5** x 2,40<br>EN-DTC ATC | **95 279 6332**<br>**27,5** x 2,40<br>EN-DTC ATC |
| **95 278 5452**<br>**27,5** x 2.20<br>DTC SCT | **95 272 6182**<br>**27,5** x 2,80<br>DTC EMC | **95 279 2382**<br>**27,5** x 2.35<br>E-DTC EMC | **95 269 2432**<br>26 x 2.35<br>DTC UST | **95 290 6632**<br>**29** x 2,40<br>EN-DTC ATC | |
| **95 298 5452**<br>**29** x 2.20<br>DTC SCT | **95 273 6152**<br>**27,5** x 3,00<br>DTC TR | **95 279 2362**<br>**27,5** x 2.35<br>DTC-DH LGC | **95 279 2452**<br>**27,5** x 2.35<br>DTC SCT | **95 291 6632**<br>**29** x 2,60<br>EN-DTC ATC | |
| | **95 273 6182**<br>**27,5** x 3,00<br>DTC EMC | **95 279 2352**<br>**27,5** x 2.35<br>DTC SCT | | | |
| | | **95 298 2352**<br>**29** x 2.20<br>DTC SCT | | | |

FASTER ENDURO GRIPPER






| HELLDIVER | NEVEGAL | HONEY BADGER DH | HELLKAT |
|---|---|---|---|
| **95 279 6592**<br>**27,5** x 2.40<br>RSR-DLC | **95 279 2462**<br>**27,5** x 2.35<br>DTC-DH LGC | **95 279 5462**<br>**27,5** x 2.40<br>DTC-DH-LGC<br>**95 279 5452**<br>**27,5** x 2.40<br>DTC SCT<br>**95 279 5482**<br>**27,5** x 2.40<br>DTC-DH EMC | **95 279 6372**<br>**27,5** x 2,40<br>RSR-DLC AGC |

FASTER DH GRIPPER






| NEVEGAL | HONEY BADGER DH | HELLKAT |
|---|---|---|
| **95 269 2412**<br>26 x 2.35<br>STICK-E DHC<br>**95 260 2412**<br>26 x 2.50<br>STICK-E DHC<br>**95 279 2442**<br>**27,5** x 2.35<br>RSR DHC | **95 269 5442**<br>26 x 2.40<br>RSR DHC<br>**95 279 5402**<br>**27,5** x 2.40<br>STICK-E DHC<br>**95 279 5442**<br>**27,5** x 2.40<br>RSR DHC | **95 279 6392**<br>**27,5** x 2,40<br>RSR-DLC AGC |



# SABER

## K1174







- Copertura super scorrevole specificamente studiata per le competizioni.
- Battistrada a basso profilo e carcassa alleggerita per ridurre al minimo il peso.
- Tassellatura studiata per una perfetta manovrabilità e controllo.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 278 5772** | **27,5** x 2,20 | 56-584 | R3C | TR | PIEGH. | 120 | 500±25g | | 47,00 |
| | **95 278 5752** | **27,5** x 2,20 | 56-584 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 570±30g | | 47,00 |
| NEW | **95 270 5752** | **27,5** x 2,40 | 61-584 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 580±25g | | 56,00 |
| NEW | **95 271 5752** | **27,5** x 2,60 | 66-584 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 725±20g | | 56,00 |
| | **95 297 5772** | **29** x 2,05 | 52-622 | R3C | TR | PIEGH. | 120 | 530±25g | | 46,00 |
| | **95 297 5752** | **29** x 2,05 | 52-622 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 600±20g | | 46,00 |
| | **95 298 5772** | **29** x 2,20 | 56-622 | R3C | TR | PIEGH. | 120 | 540±25g | | 46,00 |
| | **95 298 5752** | **29** x 2,20 | 56-622 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 610±30g | | 46,00 |
| NEW | **95 290 5752** | **29** x 2,40 | 61-622 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 615±25g | | 56,00 |
| NEW | **95 291 5752** | **29** x 2,60 | 66-622 | R3C | SCT | PIEGH. | 120 | 840±20g | | 56,00 |

KENDA

# HONEY BADGER XC

**K1127 A**







- Leggero e destinato ad uso XC ha un battistrada ridisegnato per essere aggressivo col terreno ma al tempo stesso molto più veloce della sua versione da Enduro.
- Mescola DTC, tasselli ridimensionati, per mordere il terreno ad ogni scatto: adrenalina pura.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 277 7472** | **27,5** x 2,05 | 50-584 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 570±25g | | 46,00 |
| **95 277 5452** | **27,5** x 2,05 | 50-584 | DTC | SCT | PIEGH | 120 | 620±20g | | 46,00 |
| **95 278 7472** | **27,5** x 2,20 | 56-584 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 570±30g | | 48,00 |
| **95 278 7452** | **27,5** x 2,20 | 56-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 780±40g | | 47,00 |
| **95 297 5452** | **29** x 2,05 | 50-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 650±20g | | 46,00 |
| **95 298 7472** | **29** x 2,20 | 56-622 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 615±30g | | 47,00 |
| **95 298 7452** | **29** x 2,20 | 56-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 690±40g | | 47,00 |

# KOZMIK LITE II

K942







- Battistrada scorrevole, per terreni duri e compatti, che offre ottima trazione e controllo.
- Addatto per le competizioni o per un uso universale della MTB su percorsi misti.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 298 1752** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 604±30g | | 46,00 |
| NEW | **95 299 1772** | **29** x 2,20 | 56-622 | R3C | TR | PIEGH. | 120 | 620±30g | | 47,00 |

# TURNBULL CANYON

K1113






- Il Turnbull Canyon è un'area collinare sacra per i nativi americani, percorsa da una strada tortuosa molto amata dai bikers ma anche da puma, serpenti a sonagli e dagli amanti dell'occulto…
- Adatto per le salite più impervie, ma allo stesso tempo per volare in discesa e attraverso i tornanti più impegnativi.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 277 5352** | **27,5** x 2,00 | 54-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 600±30g | | 46,00 |
| **95 298 5312** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | | PIEGH. | 120 | 590±20g | | 40,00 |
| **95 298 5352** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 660±33g | | 46,00 |

# SMALL BLOCK 8

**K1047**






Disegnata da:
JOHN TOMAC


KENDA TIP

COSA FARESTE
AVENDO TRA LE MANI
UNA GOMMA ALLMOUNTAIN
NUMERO 1 AL MONDO?
RESTRINGETELA
ED AVRETE LA
**N°1 PER IL CROSS COUNTRY!**
COSÌ PARTENDO
DAL NEVEGAL
È NATA SMALL BLOCK!

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 208 1912** | 20 x 1-3/8 | 37-451 | DTC | | RIGIDO | 60 | 280±10g | | 17,00 | |
| | **95 208 1902** | 20 x 2,10 | 54-406 | DTC | | RIGIDO | 60 | 445±25g | | 18,00 | |
| OEM | **96 248 1902** | 24 x 2,10 | 54-507 | DTC | | RIGIDO | 60 | 510±25g | | 20,00 | NEW |
| | **95 268 1952** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 620±20g | | 38,00 | |
| SPORT PUBLISHING | **94 268 1902** | 26 x 2,10 | 54-559 | L3RPRO | | PIEGH. | 60 | 640±20g | | 27,00 | |
| OEM | **96 268 1902** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | | RIGIDO | 60 | 640±30g | | 18,00 | |
| | **95 278 1952** | **27,5** x 2,10 | 54-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 580±20g | | 46,00 | |
| | **95 278 1902** | **27,5** x 2,10 | 54-584 | DTC | | PIEGH. | 120 | 480±20g | | 40,00 | |
| SPORT PUBLISHING | **94 278 1912** | **27,5** x 2,10 | 54-584 | DTC | | PIEGH. | 60 | 550±25g | | 30,00 | |
| OEM | **96 278 1912** | **27,5** x 2,10 | 54-584 | DTC | | RIGIDO | 60 | 685±35g | | 24,00 | |
| | **95 298 1952** | **29** x 2,10 | 54-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 670±35g | | 46,00 | |
| SPORT PUBLISHING | **94 298 1902** | **29** x 2,10 | 54-622 | L3RPRO | | PIEGH. | 60 | 790±30g | | 30,00 | |
| OEM | **96 298 1902** | **29** x 2,10 | 54-622 | DTC | | RIGIDO | 60 | 610±30g | | 24,00 | |
| | **95 297 1952** | **29** x 1,90 | 48-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 590±30g | | 46,00 | |
| | **95 732 1902** | 700 x 32 | 32-622 | DTC | | PIEGH. | 120 | 315±15g | | 32,00 | |
| OEM | **96 735 1902** | 700 x 35 | 35-622 | DTC | | RIGIDO | 60 | 550±20g | | 20,00 | |

# KARMA

## K917







- Tasselli dal basso profilo caratterizzano questo battistrada per le gare di Cross Country.
- I risultati migliori si ottengono quando viene utilizzata contemporaneamente sull'anteriore e sul posteriore.
- Volume della carcassa maggiorato che permette velocità, controllo e comfort.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 268 2052** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 660±30g | | 38,00 |
| SPORT | **94 267 2002** | 26 x 2,00 | 54-559 | L3R PRO | | PIEGH. | 60 | 650±20g | | 27,00 |
| | **95 278 2052** | **27,5** x 2,00 | 50-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 620±30g | | 46,00 |
| | **95 278 2012** | **27,5** x 2,00 | 50-584 | DTC | | PIEGH. | 120 | 530±25g | | 40,00 |
| SPORT | **94 278 2012** | **27,5** x 2,00 | 50-584 | DTC | | PIEGH. | 60 | 690±25g | | 30,00 |
| OEM | **96 278 2002** | **27,5** x 2,00 | 50-584 | DTC | | RIGIDO | 60 | 680±30g | | 24,00 |
| | **95 297 2052** | **29** x 1,90 | 50-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 606±30g | | 46,00 |
| | **95 297 2002** | **29** x 1,90 | 50-622 | L3R PRO | | PIEGH. | 120 | 505±25g | | 40,00 |
| OEM | **96 297 2002** | **29** x 1,90 | 50-622 | L3R PRO | | RIGIDO | 60 | 620±25g | | 24,00 |
| SPORT | **94 298 2002** | **29** x 2,20 | 55-622 | L3R PRO | | PIEGH. | 60 | 800±40g | | 30,00 |
| | **95 298 2052** | **29** x 2,20 | 55-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 780±40g | | 47,00 |

# SLANT SIX

## K1080






Disegnata da:
JOHN TOMAC


- Il perfetto mix tra i due più grandi successi di John Tomac: Small Block 8 e Nevegal!
- Questa gomma ha tutto!
  Velocità e scorrevolezza, grip e controllo, perfetta su terreni compatti ma anche su percorsi misti.
- Il profilo arrotondato e i tasselli distribuiti fino sui fianchi vi terranno incollati al terreno quando le altre gomme vi avrebbero già abbandonato da un pezzo!

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **96 201 4602** | 20 x 2,60 | 66-507 | L3R PRO | | RIGIDO | 60 | 574±35g | | 21,00 |
| NEW | **96 241 4602** | 24 x 2,60 | 66-406 | L3R PRO | | RIGIDO | 60 | 720±25g | | 22,00 |
| | **95 269 4612** | 26 x 2,35 | 58-559 | DTC | | PIEGH. | 120 | 670±35g | | 39,00 |
| | **95 268 4652** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 720±25g | | 38,00 |
| SPORT | **94 268 4612** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | | PIEGH. | 60 | 610±20g | | 27,00 |
| | **95 278 4652** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | PIEGH. | 120 | 740±30g | | 46,00 |
| | **95 278 4612** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 670±25g | | 41,00 |
| SPORT | **94 278 4612** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | PIEGH. | 60 | 700±35g | | 30,00 |
| OEM | **96 278 4602** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | RIGIDO | 60 | 750±30g | | 24,00 |
| | **95 298 4652** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 770±30g | | 46,00 |
| OEM | **96 298 4612** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | | RIGIDO | 60 | 790±30g | | 24,00 |



# FAT TIRES

## HAVOK
**K1184**







## 27,5+

- Battistrada versatile a basso profilo centrale per ottimale scorrevolezza e tasselli laterali con nervatura su quelli di transizione per garantire la massima stabilità in curva e discesa.
- ARE YOU READY TO RIDE THE FUTURE?

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | **95 272 6152** | **27,5** x 2,80 | 71-584 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 820±40g | | 56,00 |
| | **95 272 6182** | **27,5** x 2,80 | 71-584 | DTC | E·MC | PIEGH. | 120 | 840±40g | | 65,00 |
| | **95 273 6152** | **27,5** x 3,00 | 74-584 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 900±40g | | 56,00 |
| | **95 273 6182** | **27,5** x 3,00 | 74-584 | DTC | E·MC | PIEGH. | 120 | 950±45g | | 65,00 |

# JUGGERNAUT

## K1151






## FAT BIKE


- L'alba di una nuova Era!
- Mescola DTC e tasselli bassi e direzionali rendono questa copertura inarrestabile!

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 257 5672** | 26 x 4,00 | 98-559 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 830±60g | | 79,00 |
| OEM **96 257 5652** | 26 x 4,00 | 98-559 | DTC | | RIGIDO | 60 | 1280±40g | | 49,00 |
| **95 258 5672** | 26 x 4,50 | 116-559 | DTC | TR | PIEGH. | 120 | 1390±90g | | 83,00 |



# HONEY BADGER

K1127






- Il tasso del miele è un piccolo carnivoro africano conosciuto per essere l'animale più aggressivo della terra.
- Proprio come il suo omonimo, questa copertura ha un design che la rende sufficientemente aggressiva per andare a tutto gas su terreni argillosi, muoversi agevolmente su terreni sterrati e rocciosi e per avventarsi su percorsi smossi.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 268 5452** | 26 x 2,20 | 55-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 720±35g | | 39,00 |
| **95 278 5452** | **27,5** x 2,20 | 55-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 770±40g | | 46,00 |
| **95 298 5452** | **29** x 2,20 | 55-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 800±40g | | 45,00 |





# NEVEGAL X

## K1150






- La copertura di riferimento per l'All Mountain si rinnova, più leggero, più veloce ma sempre Nevegal!


| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 269 2352** | 26 x 2,35 | 58-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 720±30g | | 44,00 |
| **95 279 2382** | **27,5** x 2,35 | 56-584 | E-DTC | E-MC | PIEGH. | 60 | 965±45g | | 56,00 |
| DH-DTC **95 279 2362** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | DTC - DH | LGC | PIEGH. | 120 | 990±50g | | 49,00 |
| **95 279 2352** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 770±30g | | 48,00 |
| **95 278 2352** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 730±30g | | 46,00 |
| **95 298 2352** | **29** x 2,20 | 57-622 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 800±30g | | 48,00 |

# NEVEGAL

## K1010



Disegnata da:
JOHN TOMAC




KENDA TIP

ACCOPPIATA VINCENTE
DEI NOSTRI ATLETI ENDURO:
NEVEGAL POSTERIORE
+ NEVEGAL ANTERIORE

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 260 2412** | 26 x 2,50 | 62-55 | STICK-E | DHC | RIGIDO | 60 | 1190±70g | | 42,00 |
| **95 260 2402** | 26 x 2,50 | 62-559 | STICK-E | | PIEGH. | 60 | 900±45g | | 42,00 |
| **95 269 2412** | 26 x 2,35 | 58-559 | STICK-E | DHC | RIGIDO | 60 | 1055±60g | | 39,00 |
| TUBELESS **95 269 2432** | 26 x 2,35 | 58-559 | DTC/UST | | PIEGH. | 120 | 995±52g | | 45,00 |
| **95 269 2422** | 26 x 2,35 | 58-559 | DTC | | PIEGH. | 120 | 700±35g | | 39,00 |
| OEM **96 269 2402** | 26 x 2,35 | 58-559 | DTC | KS | RIGIDO | 60 | 850±40g | | 25,00 |
| **95 268 2452** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 700±32g | | 38,00 |
| **95 268 2412** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | | PIEGH. | 120 | 630±30g | | 36,00 |
| SPORT **94 268 2402** | 26 x 2,10 | 54-559 | L3RPRO | | PIEGH. | 60 | 660±30g | | 27,00 |
| OEM **96 268 2402** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | | RIGIDO | 60 | 740±30g | | 18,00 |
| **95 279 2442** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | RSR | DHC | RIGIDO | 120 | 1200±50g | | 48,00 |
| DH-DTC **95 279 2462** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | DTC - DH | LGC | PIEGH. | 120 | 940±40g | | 49,00 |
| **95 279 2452** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 840±25g | | 48,00 |
| **95 279 2412** | **27,5** x 2,35 | 58-584 | DTC | | PIEGH. | 120 | 740±30g | | 47,00 |
| OEM **96 279 2412** | **27,5** x 2,35 | 56-584 | DTC | | RIGIDO | 60 | 930±50g | | 30,00 |
| **95 278 2422** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | PIEGH. | 120 | 640±25g | | 41,00 |
| OEM **96 278 2402** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | RIGIDO | 60 | 750±30g | | 24,00 |
| SPORT **94 278 2412** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | | PIEGH. | 60 | 720±30g | | 30,00 |
| SPORT **94 298 2402** | **29** x 2,20 | 55-622 | DTC | | PIEGH. | 60 | 790±30g | | 30,00 |
| OEM **96 298 2402** | **29** x 2,20 | 55-622 | DTC | | RIGIDO | 60 | 780±30g | | 24,00 |

KENDA

# NEVEGAL²

K1211



NEW

- Presentato nel 2003 il Nevegal ha istituito un nuovo standard per le gomme All Mountain.
- Nel 2017 Kenda ha elaborato la naturale evoluzione di questa iconica gomma che grazie alla nuova carcassa Advanced Trail Casing (ATC) garantisce un'ottima resistenza alle forature ad un peso contenuto ma soprattutto una **resistenza al rotolamento dimezzata rispetto a quella del classico Nevegal.**

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 279 6632** | **27,5** x 2,40 | 61-584 | EN-DTC | ATC | PIEGH. | 120 | 810±40g | | n.d. |
| **95 290 6632** | **29** x 2,40 | 61-622 | EN-DTC | ATC | PIEGH | 120 | n.d. | | n.d. |
| **95 291 6632** | **29** x 2,60 | 66-622 | EN-DTC | ATC | PIEGH | 120 | n.d. | | n.d. |

## ADVANCED TRAIL CASING - ATC





- Spalla resistente come una protezione enduro/gravity ad un peso dimezzato
- Ottima resistenza a tagli e forature
- Carcassa leggera e super flessibile

# HELLDIVER

## K1202




- Tasselli di basso profilo al centro e più pronunciati sui lati per offrire un perfetto bilanciamento tra peso, resistenza al rotolamento e trazione.
- Ideale su terreni compatti, asciutti e polverosi: veloce e leggera, FAST AS HELL!


| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 279 6592** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | RSR-DLC | AGC | PIEGH. | 60 | 970±50g | | 50,00 |



KENDA

# HELLKAT

## K1201







- Sviluppata con il Team Polygon UR, è una vera gomma da coppa del mondo DH. Controllo in frenata e trazione sono i suoi punti forti senza rinunciare alla scorrevolezza
- Ideale per Riders Gravity oriented che cercano una gomma con cui andare forte su qualsiasi tipo di tracciato senza rinunciare alla sicurezza ed alla protezione antiforatura.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 279 6392** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | RSR-DLC | AGC | RIGIDO. | 60 | 1170±50g | | 53,00 |
| NEW | **95 279 6372** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | RSR-DLC | AGC | PIEGH. | 60 | n.d. | | n.d. |
| NEW | **95 279 6332** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | EN-DTC | ATC | PIEGH. | 120 | 880±40g | | 52,00 |


# ADVANCED GRAVITY CASING




- Resistenza a tagli, forature e stallonamento al massimo livello
- Feeling di guida e controllo in curva superiori
- Risparmio di peso superiore ai 200 gr rispetto alle tradizionali carcasse da DH

# NEXCAVATOR
## K1095






- Il culmine dell'esperienza di Eric Carter riassunto in una gomma!
- Battistrada aperto senza tasselli di transizione, profilo centrale appiattito per la massima aderenza al terreno.
- Spigoli aggressivi per artigliare il fondo e garantire stabilità in curva.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 260 5042** | 26 x 2,50 | 62-559 | RSR | DHC | RIGIDO | 60 | 1400±70g | | 35,00 |
| **95 269 5042** | 26 x 2,35 | 58-559 | RSR | DHC | RIGIDO | 60 | 1300±60g | | 35,00 |






# HONEY BADGER DH

**K1127 B**






- La scelta dei Pro Rider!
- Una gomma estrema per terreni e sfide estreme.
- Battistrada disegnato per avere un grip senza precedenti che vi infonderà sicurezza come mai prima!

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95 269 5442** | 26 x 2,40 | 60-559 | RSR | DHC | RIGIDO | 60 | 1280±60g | | 46,00 |
| DH-DTC | **95 269 5462** | 26 x 2,40 | 60-559 | DTC - DH | LGC | PIEGH. | 120 | 920±60g | | 47,00 |
| | **95 279 5402** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | STICK-E | DHC | RIGIDO | 60 | 1290±50g | | 46,00 |
| | **95 279 5442** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | RSR | DHC | RIGIDO | 60 | 1330±50g | | 47,00 |
| | **95 279 5482** | 27,5 x 2,40 | 60-584 | DTC-DH | E-MC | PIEGH. | 60 | 990±50g | | 56,00 |
| DH-DTC | **95 279 5462** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | DTC - DH | LGC | PIEGH. | 120 | 970±50g | | 49,00 |
| | **95 279 5452** | **27,5** x 2,40 | 60-584 | DTC | SCT | PIEGH. | 120 | 880±40g | | 48,00 |

# 60 TPI PIEGHEVOLE PER CAMERA D'ARIA

SPORT FOLDING

## SLANT SIX
K1080



| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94 268 4612** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | PIEGH. | 60 | 610±20g | | 27,00 |
| **94 278 4612** | **27,5** x 2,10 | 52-584 | DTC | PIEGH. | 60 | 700±35g | | 30,00 |

## NEVEGAL
K1010



| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94 268 2402** | 26 x 2,10 | 54-559 | L3R PRO | PIEGH. | 60 | 660±30g | | 27,00 |
| **94 278 2412** | **27,5** x 2,10 | 54-559 | DTC | PIEGH. | 60 | 720±30g | | 30,00 |
| **94 298 2402** | **29** x 2,20 | 55-622 | DTC | PIEGH. | 60 | 790±30g | | 30,00 |

## KARMA
K917



| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94 267 2002** | 26 x 2,00 | 54-559 | L3R PRO | PIEGH. | 60 | 650±20g | | 27,00 |
| **94 278 2012** | **27,5** x 2,00 | 50-584 | DTC | PIEGH. | 60 | 690±20g | | 30,00 |
| **94 298 2002** | **29** x 2,20 | 55-622 | L3R PRO | PIEGH. | 60 | 800±20g | | 30,00 |

## SMALL BLOCK 8
K1047



| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94 268 1902** | 26 x 2,10 | 54-559 | L3R PRO | PIEGH. | 60 | 640±20g | | 27,00 |
| **94 278 1912** | **27,5** x 2,10 | 54-584 | DTC | PIEGH. | 60 | 550±27g | | 30,00 |
| **94 298 1902** | **29** x 2,10 | 54-622 | L3R PRO | PIEGH. | 60 | 790±30g | | 30,00 |

# 60 TPI RIGIDA

OEM

## RIGIDO

| ARTICOLO | MODELLO | MISURA | MESCOLE | TPI | TALLONE | PESO | CODICE | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 735 1902** | SMALL BLOCK 8 | 700 x 35 | DTC | 60 | RIGIDO | 550±20g | | 20,00 | |
| **96 298 2402** | NEVEGAL | **29** x 2,20 | DTC | 60 | RIGIDO | 750±30g | | 24,00 | |
| **96 298 4612** | SLANT SIX | **29** x 2,00 | DTC | 60 | RIGIDO | 790±30g | | 24,00 | |
| **96 298 1902** | SMALL BLOCK 8 | **29** x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 610±30g | | 24,00 | |
| **96 297 2002** | KARMA | **29** x 1,90 | L3R PRO | 60 | RIGIDO | 620±25g | | 24,00 | |
| **96 279 2412** | NEVEGAL | **27,5** x 2,35 | DTC | 60 | RIGIDO | 950±40g | | 30,00 | |
| **96 278 2402** | NEVEGAL | **27,5** x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 750±30g | | 24,00 | |
| **96 278 2002** | KARMA | **27,5** x 2,00 | DTC | 60 | RIGIDO | 680±30g | | 24,00 | |
| **96 278 4602** | SLANT SIX | **27,5** x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 750±30g | | 24,00 | |
| **96 278 1912** | SMALL BLOCK 8 | **27,5** x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 700±30g | | 25,00 | |
| **96 269 2402** | NEVEGAL | 26 x 2,35 | DTC KS | 60 | RIGIDO | 850±40g | | 25,00 | |
| **96 268 2402** | NEVEGAL | 26 x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 740±30g | | 18,00 | |
| **96 268 1902** | SMALL BLOCK 8 | 26 x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 640±20g | | 18,00 | |
| **96 241 4602** | SLANT SIX | 24 x 2,60 | L3R PRO | 60 | RIGIDO | 720±25g | | 22,00 | NEW |
| **96 248 1912** | SMALL BLOCK 8 | 24 x 2,10 | DTC | 60 | RIGIDO | 510±25g | | 20,00 | NEW |
| **96 201 4602** | SLANT SIX | 20 x 2,60 | L3R PRO | 60 | RIGIDO | 574±35g | | 21,00 | NEW |



# CITY TREKKING

## KWICK TENDRIL
K1067

E-BIKE 25



**IRON CAP**
Strato in tessuto antiforatura da cerchietto a cerchietto per una protezione completa ad un costo contenuto.

**ENDURANCE 3 (E3)**
Uno strato Iron Cap da cerchietto a cerchietto ricoperto da K-Shield sotto il battistrada per il massimo della resistenza alle forature.

**K-SHIELD**
Protezione di base composta da uno strato composito in aramide e ceramica sotto il battistrada. Previene le forature e aumenta la durata dello pneumatico.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 263 4602** | 26 x 1,50 | 40-559 | SRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 530±20g | | 22,00 |
| **95 728 4602** | 700 x 28 | 28-622 | SRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 390±15g | | 25,00 |
| **95 732 4602** | 700 x 32 | 32-622 | SRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 530±20g | | 25,00 |
| **95 735 4602** | 700 x 35 | 35-622 | SRC | ICAP | RIGIDO | 60 | 590±25g | | 25,00 |

## ENDURANCE

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 263 4602** | 26 x 1,50 | 40-559 | SRC | END3 | PIEGH. | 60 | 550±30g | | 33,00 |
| **95 728 4612** | 700 x 28 | 28-622 | DTC | END3 | PIEGH. | 60 | 385±35g | | 33,00 |
| **95 735 4612** | 700 x 35 | 32-622 | DTC | END3 | PIEGH. | 60 | 570±50g | | 33,00 |

# KWICK JOURNEY

## K1129

E-BIKE 50



- Il massimo per l'utilizzo intensivo trekking e cicloturismo.
- Battistrada scorrevole al centro con profonde scanalature per il deflusso dell'acqua e zigrinatura laterale per extra tenuta in curva.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **96 265 6002** | 26 x 1,75 | 47-559 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 870±50g | | 30,00 |
| | **96 275 6002** | **27,5** x 1,75 | 44-584 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 950±50g | | 32,00 |
| NEW | **96 735 6002** | 700 x 35 | 35-622 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 635±50g | | 32,00 |
| | **96 740 6002** | 700 x 40 | 40-622 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 840±50g | | 32,00 |
| NEW | **96 745 6002** | 700 x 45 | 45-622 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 850±50g | | 32,00 |
| NEW | **96 750 6002** | 700 x 50 | 50-622 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 60 | 925±50g | | 32,00 |

# E-BIKE

## K924

E-BIKE 25



- Pneumatico appositamente studiato per biciclette elettriche.
- Battistrada slick al centro con zigrinatura e scanalature laterali per garantire grip in curva e tenuta sul bagnato.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 205 0622** | 20 x 1,75 | 47-406 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 670±50g | | 20,00 |
| **98 209 0622** | 20 x 2,125 | 57-406 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 730±50g | | 18,00 |
| **98 225 0622** | 22 x 1,75 | 47-456 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 760±50g | | 20,00 |
| **98 245 0622** | 24 x 1,75 | 47-507 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 830±50g | | 21,00 |
| **98 265 0622** | 26 x 1,75 | 47-559 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 780±50g | | 22,00 |
| **98 735 0622** | 700 x 35 | 35-622 | SRC REFLEX | KS | RIGIDO | 30 | 740±50g | | 23,00 |




## KRAZE
**K1032**



# BEACH CRUISER

- Battistrada tipo moto con spalla rinforzata.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 268 5902** | 26 x 2,125 | 57-559 | SRC | RIGIDO | 30 | 860±40g | | 18,00 |
| **96 269 5902** | 26 x 3,00 | 68-559 | SRC | RIGIDO | 30 | 1200±60g | | 33,00 |

# FLAME
## K1008





- Battistrada con scolpitura a negativo sagomata a fiamma.
- Gomma freestyle per terreni compatti.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 208 4202** | 20 x 2,10 | 54-406 | STANDARD | RIGIDO | 60 | 680±30g | | 16,00 |
| **96 269 4202** | 26 x 2,125 | 47-559 | SRC black | RIGIDO | 30 | 875±50g | | 19,00 |
| **96 269 4203** | 26 x 2,125 | 47-559 | SRC red | RIGIDO | 30 | 875±50g | | 20,00 |
| **96 269 4205** | 26 x 2,125 | 47-559 | SRC white | RIGIDO | 30 | 875±50g | | 20,00 |

# KWICK
## K1052

E-BIKE 25

24 26 27,5 29



- Battistrada zigrinato e scanalato per garantire scorrevolezza e grip anche sul bagnato.

| | ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **96 248 5602** | 24 x 2,10 | 54-507 | DTC | | RIGIDO | 60 | 650 ± 20g | | 20,00 |
| | **96 268 5622** | 26 x 2,10 | 54-559 | DTC | REFLEX | RIGIDO | 60 | 810 ± 30g | | 21,00 |
| | **96 275 5602** | **27,5** x 1,75 | 44-584 | DTC | REFLEX KS | RIGIDO | 60 | 830 ± 30g | | 23,00 |
| NEW | **96 279 5602** | **27,5** x 2,20 | 56-584 | SRC | REFLEX KS | RIGIDO | 60 | 925 ± 30g | | 25,00 |
| | **96 298 5602** | **29** x 2,00 | 50-622 | DTC | REFLEX KS | RIGIDO | 60 | 880 ± 30g | | 24,00 |
| NEW | **96 299 5602** | **29** x 2,20 | 56-622 | DTC | REFLEX KS | RIGIDO | 60 | 975 ± 30g | | 27,00 |

# BMX



## KONVERSION
**K 1079**



### PIEGHEVOLE

- L' arma finale Kenda per i corridori BMX!
- Battistrada zigrinato e scanalato a V = Trazione ed accelerazione
- Mescola DTC = Grip sui fianchi scorrevolezza al centro
- Cerchietto pieghevole in Kevlar = leggerezza

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 207 5212** | 20 x 1,95 | 50-406 | DTC | ICAP | PIEGH. | 60 | 450±30g | | 32,00 |
| **95 205 5212** | 20 x 1,75 | 47-406 | DTC | ICAP | PIEGH. | 60 | 440±20g | | 32,00 |

## KOMPACT
**K 1054**



- Battistrada adatto sia su superficie liscia che sterrato compatto e brecciolina, in ogni caso la trazione non sarà mai un problema!

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 201 5812** | 20 x 1/1/8 | 28-451 | DTC | RIGIDO | 60 | 280±15g | | 16,00 |
| **96 202 5812** | 20 x 1/3/8 | 37-451 | DTC | RIGIDO | 60 | 290±15g | | 17,00 |
| **96 203 5812** | 20 x 1,50 | 40-406 | DTC | RIGIDO | 60 | 440±20g | | 21,00 |
| **96 205 5812** | 20 x 1,75 | 47-406 | DTC | RIGIDO | 60 | 470±20g | | 21,00 |

# KONTACT

## K 841





- Disegno multiuso per urban assault, dirt jump, street e park riding.
- Battistrada a tasselli alternati con zigrinatura sui tasselli di mezzo per fornire extra grip e controllo.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 209 3102** | 20 x 2,25 | 54-406 | STANDARD | RIGIDO | 30 | 535±30g | | 14,00 |
| **98 205 3102** | 20 x 1,75 | 47-406 | black | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 10,00 |
| **98 205 3103** | 20 x 1,75 | 47-406 | red | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 12,50 |
| **98 205 3104** | 20 x 1,75 | 47-406 | blue | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 12,50 |
| **98 205 3105** | 20 x 1,75 | 47-406 | white | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 12,50 |
| **98 205 3106** | 20 x 1,75 | 47-406 | green | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 12,50 |
| **98 205 3107** | 20 x 1,75 | 47-406 | orange | RIGIDO | 22 | 465±25g | | 12,50 |

# K-RAD

## K905





- Disegno multiuso per urban assault, dirt jump, street e park riding.
- Battistrada a tasselli alternati con zigrinatura sui tasselli di mezzo per fornire extra grip e controllo.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 208 2802** | 20 x 2,125 | 54-406 | STANDARD | RIGIDO | 60 | 535±30g | | 16,00 |
| **96 207 2802** | 20 x 1,95 | 50-406 | SRC black | RIGIDO | 30 | 465±25g | | 13,00 |
| **96 207 2803** | 20 x 1,95 | 50-406 | SRC red | RIGIDO | 30 | 465±25g | | 14,00 |
| **96 207 2805** | 20 x 1,95 | 50-406 | SRC white | RIGIDO | 30 | 465±25g | | 14,00 |
| **96 207 2806** | 20 x 1,95 | 50-406 | SRC green | RIGIDO | 30 | 465±25g | | 14,00 |
| **96 249 2802** | 24 x 2,30 | 58-507 | STANDARD | RIGIDO | 30 | 780±40g | | 21,00 |
| **95 269 2802** | 26 x 2,30 | 58-559 | STANDARD | RIGIDO | 60 | 880±50g | | 21,00 |




# KONCEPT COLOR

**K 191**





## RIGIDO 23C

- Gomma con carcassa 30 tpi per colorare la tua fixed!

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **96 723 0701** | 700 x 23 | 23-622 | SRC brown | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0702** | 700 x 23 | 23-622 | SRC black | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0703** | 700 x 23 | 23-622 | SRC red | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0704** | 700 x 23 | 23-622 | SRC blue | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0705** | 700 x 23 | 23-622 | SRC white | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0706** | 700 x 23 | 23-622 | SRC green | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0707** | 700 x 23 | 23-622 | SRC orange | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0708** | 700 x 23 | 23-622 | SRC pink | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |
| **96 723 0709** | 700 x 23 | 23-622 | SRC yellow | RIGIDO | 30 | 400 ± 10g | | 13,00 |

# KARVS

**K905A**





## PIEGHEVOLE 23C

- Gomma scorrevole progettata per utilizzo urbano a 360° con tassellatura centrale continua. Il battistrada quadrettato garantisce extra grip in curva.
- Protezione antiforatura e doppio strato di gomma sotto il battistrada per la massima durata nel tempo.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | PROTEZIONE | TALLONE | TPI | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **95 723 1802** | 700 x 23 | 23-622 | SRC black | ICAP | PIEGH. | 60 | 290 ± 25g | | 24,00 |
| **95 723 1803** | 700 x 23 | 23-622 | SRC red | ICAP | PIEGH. | 60 | 290 ± 25g | | 24,00 |
| **95 723 1805** | 700 x 23 | 23-622 | SRC white | ICAP | PIEGH. | 60 | 290 ± 25g | | 24,00 |
| **95 723 1806** | 700 x 23 | 23-622 | SRC green | ICAP | PIEGH. | 60 | 290 ± 25g | | 24,00 |

# KWEST COLOR

**K193**





## RIGIDO 28C

- Copertura standard a sezione maggiorata per colorare la tua bici da città.

| ARTICOLO | MISURA | E.T.R.T.O. | MESCOLE | TALLONE | TPI | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98 728 0102** | 700 x 28 | 28-622 | Nero | RIGIDO | 22 | | 10,50 |
| **98 728 0103** | 700 x 28 | 28-622 | Rosso | RIGIDO | 22 | | 13,00 |
| **98 728 0105** | 700 x 28 | 28-622 | Bianco | RIGIDO | 22 | | 13,00 |
| **98 728 0106** | 700 x 28 | 28-622 | Crema | RIGIDO | 22 | | 13,00 |
| **98 728 0107** | 700 x 28 | 28-622 | Marrone | RIGIDO | 22 | | 13,00 |

# COPERTURE STANDARD



## DA OGGI, TUTTE LE MISURE ACQUISTABILI ANCHE SINGOLARMENTE!

## RICERCA PER MISURA

- Carcassa 22 tpi, mescola standard

**K-SHIELD:**
Uno strato di particelle di aramide e ceramica posto sotto il battistrada rappresenta il livello di protezione antiforatura base della tecnologia Kenda.



**REFLEX:**
Banda riflettente laterale omologata

Legenda:

- **NERO**
- **NERO / BIANCO**
- **NERO / PARA**
- **BIANCO**
- **CREMA**
- **MARRONE**
- **ROSSO**
- **BLU**
- **VERDE**
- **ARANCIO**



















## 28”

| FRENCH SIZE | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | MISURA IN POLLICI | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 40 | | K935 KHAN | **98 740 0502** | MTB URBAN | 28x1-5/8 | 42-622 | | 12,00 |
| 700 x 38 | | K19 | **98 738 1903** | STRADALE | 28x1-5/8 | 40-622 | | 14,00 |
| 700 x 35 | | K935 KHAN | **98 735 0502** | MTB URBAN | 28x1-3/8x1-5/8 | 37-622 | | 11,00 |
| | | | **98 735 0522** | KS REFLEX | | | | 19,00 |
| | | | **98 735 0512** | KS | | | | 15,00 |
| | | K193 KWEST | **98 735 0102** | TREKKING SLICK | | | | 11,00 |
| | | | **98 735 0105** | | | | | 14,00 |
| | | | **98 735 0106** | | | | | 14,00 |
| | | | **98 735 0107** | | | | | 14,00 |
| | | K197 EUROTREK | **98 735 1202** | TREKKING | | | | 11,00 |
| | | K830 | **98 287 0702** | TREKKING | | | | 11,00 |
| | | K146 | **98 287 0002** | STRADALE | | | | 11,00 |
| | | | **98 287 0003** | | | | | 12,00 |
| | | | **98 287 0004** | | | | | 12,00 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente



















# 28”

| FRENCH SIZE | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | MISURA IN POLLICI | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 32 | | K193 KWEST | **98 732 0102** | TREKKING SLICK | 28x1-5/8x1-1/4 | 32-622 | | 11,00 |
| | | K830 | **98 285 0702** | TREKKING | | | | 11,00 |
| | | K184 | **98 732 0704** | STRADALE | | | | 12,00 |
| 700 x 28 | | K193 KWEST | **98 728 0102** | TREKKING SLICK | 28x1-5/8x1-1/8 | 28-622 | | 10,50 |
| | | | **98 728 0103** | | | | | 13,00 |
| | | | **98 728 0105** | | | | | 13,00 |
| | | | **98 728 0106** | | | | | 13,00 |
| | | | **98 728 0107** | | | | | 13,00 |
| | | K184 | **98 728 0704** | STRADALE | | | | 11,50 |
| | | K30 | **98 284 0704** | CORSA | | | | 11,50 |
| 700 x 25 | | K152 | **98 725 0702** | CORSA | 28x1 | 25-622 | | 10,50 |
| | | | **98 725 0704** | | | | | 11,00 |
| 700 x 23 | | K152 | **98 723 0702** | CORSA | 28x1 | 23-622 | | 10,00 |
| | | | **98 723 0704** | | | | | 11,00 |
| | | K196 KONTENDER | **98 723 0502** | CORSA | | | | 10,00 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente













NEW







NEW







# 29" - 27,5" - 26"

| MISURA IN POLLICI | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 x 2,40 | | K1027 KADRE | **98 299 2102** | MTB | 61-622 | | 20,00 | NEW |
| 29 x 2,10 | | K1027 KADRE | **98 298 2102** | MTB | 54-622 | | 19,00 | |
| | | K935 KHAN | **98 297 1302** | MTB URBAN | 54-622 | | 19,00 | |
| 29 x 1,75 | | K935 KHAN | **98 295 1302** | MTB URBAN | 47-622 | | 18,00 | |
| 27,5 x 2,40 | | K1027 KADRE | **98 279 2102** | MTB | 61-584 | | 20,00 | NEW |
| 27,5 x 2,10 | | K1027 KADRE | **98 278 2102** | MTB | 52-584 | | 18,00 | |
| | | K1153 | **98 278 2202** | MTB | 52-584 | | 18,00 | NEW |
| | | K935 KHAN | **98 278 1302** | MTB URBAN | 52-584 | | 18,00 | |
| 27,5 x 1,75 | | K1082 | **98 275 2202** | SLICK | 45-584 | | 17,00 | |
| 26 x 2,10 | | K831 | **98 269 1402** | MTB | 54-559 | | 13,00 | |
| 26 x 1,95 | | K898 | **98 267 0202** | MTB | 50-559 | | 12,00 | |
| | | | **98 267 0203** | | | | 16,00 | |
| | | K831 | **98 267 1402** | | | | 12,00 | |
| | | | **98 267 1403** | | | | 16,00 | |
| | | | **98 267 1404** | | | | 16,00 | |
| | | | **98 267 1405** | | | | 16,00 | |
| | | | **98 267 1406** | | | | 16,00 | |
| | | K800 | **98 267 1102** | | | | 12,00 | |
| | | K847 KROSS PLUS | **98 269 0502** | MTB SLICK | | | 12,00 | |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente






















## 26”

| MISURA IN POLLICI | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 1,75 | | K831 | **98 265 0102** | MTB | 47-559 | | 11,50 |
| | | K935 KHAN | **98 265 0112** | TREKKING SLICK KS | | | 12,80 |
| | | K935 KHAN | **98 265 1302** | MTB URBAN | | | 11,50 |
| | | K197 EUROTREK | **98 265 1202** | MTB URBAN | | | 11,50 |
| | | K123 | **98 265 0003** | STRADALE | | | 12,50 |
| 26 x 1,50 | | K193 KWEST | **98 263 0112** | TREKKING SLICK KS | 40-558 | | 15,00 |
| | | | **98 263 0102** | TREKKING SLICK | | | 11,50 |
| | | K935 KHAN | **98 263 1302** | TREKKING SLICK | | | 11,50 |
| 26 x 1 - 1/2 | | K131 | **98 263 0003** | STRADALE | 40-584 | | 13,00 |
| 26 x 1 - 3/8 | | K199 | **98 261 1902** | STRADALE | 37-590 | | 10,00 |
| | | | **98 261 1903** | | | | 11,00 |
| | | | **98 261 1904** | | | | 11,00 |
| | | | **98 261 1905** | | | | 13,00 |
| | | | **98 261 1906** | | | | 13,00 |
| | | | **98 261 1907** | | | | 13,00 |
| 26 x 1,25 | | K193 KWEST | **98 262 0102** | TREKKING SLICK | 32-559 | | 11,00 |
| 26 x 1 | | K196 KONTENDER | **98 260 0502** | CORSA ZIGRINATO | 23-590 | | 16,00 |
| | | K191 KONCEPT | **98 260 0712** | | 23-571 | | 16,00 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente






















## 24”

| MISURA IN POLLICI | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 1,95 | | K829 | **98 247 0202** | MTB ADVANCED | 50-507 | | 11,00 |
| | | | **98 247 0203** | | | | 16,00 |
| | | K831 | **98 247 1402** | MTB | | | 11,00 |
| 24 x 1,75 | | K935 KHAN | **98 245 1302** | TREKKING ADVANCED | 47-507 | | 11,00 |
| | | K831 | **98 245 1402** | MTB | | | 11,00 |
| | | K123 | **98 245 0003** | STRADALE | | | 12,00 |
| 24 x 1 3/8 | | K133 | **98 241 0003** | STRADALE | 37-540 | | 11,00 |
| | | K143 | **98 241 0007** | | | | 14,00 |
| 24 x 1 | | K191 KONCEPT | **98 243 0702** | CORSA ZIGRINATO | 25-520 | | 16,00 |
| | | | **98 243 0712** | | 23-540 | | 16,00 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente

























# 20”

| MISURA IN POLLICI | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 2,25 | | K841 KONTACT | **98 209 3102** | BMX skinwall 30 tpi | 58-406 | | 14,00 |
| 20 x 2,125 | | K130 | **98 208 0007** | STRADALE | 57-406 | | 11,00 |
| 20 x 2,00 | | K829 | **98 206 0202** | MTB ADVANCED | 50-406 | | 10,50 |
| | | | **98 206 0203** | | | | 14,00 |
| 20 x 1,95 | | K907 KRACKPOT | **98 207 3002** | BMX | 50-406 | | 10,50 |
| | | K816 | **98 206 1402** | MTB | | | 10,50 |
| 20 x 1,75 | | K841 KONTACT | **98 205 3102** | BMX | 47-406 | | 10,50 |
| | | | **98 205 3103** | | | | 12,50 |
| | | | **98 205 3104** | | | | 12,50 |
| | | | **98 205 3105** | | | | 12,50 |
| | | | **98 205 3106** | | | | 12,50 |
| | | | **98 205 3107** | | | | 12,50 |
| | | K831 | **98 205 1402** | MTB | | | 10,00 |
| | | K935 KHAN | **98 205 1302** | TREKKING ADVANCED | | | 10,00 |
| | | K123 | **98 205 0003** | STRADALE | | | 11,00 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente

























# JUNIOR 16" - 12"

| MISURA IN POLLICI | COLORE | SCOLPITURA | ARTICOLO | APPLICAZIONE | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 1,95 | ■ | K816 | **98 167 1402** | MTB | 50-305 | | 9,00 |
| 16 x 1,75 | ■ | K935 KHAN | **98 165 1302** | TREKKING ADVANCED | 47-305 | | 9,00 |
| | ■ | K91 | **98 165 0102** | MTB | | | 9,00 |
| | ■□ | K123 | **98 165 0003** | STRADALE | | | 9,00 |
| 14 x 1,75 | ■ | K50 | **98 140 0402** | MTB | 47-254 | | 9,00 |
| | ■ | K123 | **98 140 0302** | STRADALE | | | 9,00 |
| 14 x 1 3/8 5/8 | ■ | K49 | **98 140 0102** | MTB | 44-288 | | 9,00 |
| 12 x 1/2 x 1,75 | ■ | K44 | **98 125 0102** | MTB | 47-203 | | 8,00 |
| | □ | K193 KWEST | **98 125 0101** | STRADALE | | | 8,50 |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente

# NASTRI PARANIPPLE





## RIGIDO

- Confezione 2 pezzi

| ARTICOLO | MISURA | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **52 508 0150** | 26” x 18 mm | | | 4,00 |
| **52 508 0170** | 26” x 20 mm | | | 4,00 |
| **52 508 0214** | FAT BIKE 26” x 65 mm | | | 12,00 |
| **52 508 0222** | FAT BIKE 26” x 80 mm | | | 12,00 |
| **52 508 0224** | | | | 12,00 |
| **52 508 0190** | 27,5” x 20 mm | | | 4,00 |
| **52 508 0180** | 29” x 20 mm | | | 4,00 |
| **52 508 0160** | 700 x 18 mm | | | 4,00 |
| **52 508 0140** | 700 x 16 mm | | | 4,00 |



## STANDARD

- Confezione 25 pezzi
- Larghezza 18 mm

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **52 508 0010** | RUOTA 12” | | 1,00* |
| **52 508 0020** | RUOTA 14” | | 1,00* |
| **52 508 0030** | RUOTA 16” | | 1,00* |
| **52 508 0040** | RUOTA 20” | | 1,00* |
| **52 508 0050** | RUOTA 24” | | 1,00* |
| **52 508 0070** | RUOTA 26” | | 1,00* |
| **52 508 0080** | RUOTA 28” | | 1,00* |

* Prezzo per singolo paranipple





MADE IN ITALY



## KIT TUBELESS - FLAP® + VALVOLA

- Kit per una bicicletta (2 Flap® + 2 valvole 42 183 0540)
- Flap® in PUR-POP, nuovo materiale ad alta resistenza, con foro per valvola 4 mm

| ARTICOLO | MISURA | | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **52 508 0430** | 26” | 23 x 0,8 x 1450 mm | | 27,00 |
| **52 508 0440** | 27,5” | 25 x 0,8 x 1550 mm | | 27,00 |
| **52 508 0460** | 27,5” WIDER | 30 x 0,5 x 1550 mm | | 27,00 |
| **52 508 0450** | 29” | 25 x 0,8 x 1650 mm | | 27,00 |
| **52 508 0470** | 29” WIDER | 30 x 0,5 x 1650 mm | | 27,00 |



MADE IN ITALY

## NASTRO ANTIFORATURA

- Kit per una bicicletta (2 nastri)
- Cordoni antiforatura in PUR-POP, nuovo materiale ad alta resistenza

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **52 508 0600** | 26” 60 x 1 x 1930 mm | | 30,00 |
| **52 508 0610** | 27,5” 60 x 1 x 2060 mm | | 30,00 |
| **52 508 0620** | 29” 60 x 1 x 2180 mm | | 30,00 |
| **52 508 0630** | SPORT/"R" 38 x 0,5 x 1970 mm | | 27,00 |





## NASTRO ANTIFORATURA

- Confezione da un rotolo
- Da inserire tra copertura e camera d’aria

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **52 508 0500** | CITY 23 x 2250 mm | | 5,50 |
| **52 508 0510** | MTB 37 x 2250 mm | | 6,50 |



## VALVOLA TUBELESS

- Valvola Presta smontabile per cerchi Ust e Tubeless Ready, 3 cm
- Completa di tappino, ghiera di chiusura e chiavetta per smontaggio valvola

**BASE QUADRATA**

**42 183 0540** € 4,50

**BASE CONICA**

**42 183 0660** € 5,50



## MECCANISMO VALVOLA PRESTA SMONTABILE

**42 183 0650** € 1,00





## TAPPO VALVOLA PRESTA

- Alluminio anodizzato
- Confezione 2 pezzi

**NERO**

**42 183 0741** € 2,50

**ROSSO**

**42 183 0743** € 2,50



## KIT ESTENSIONE VALVOLE

- 2 Estensioni valvola Presta in alluminio
- Chiavetta in alluminio

**Da 50 mm**

**NERO**

**42 183 0491** € 10,00

**ROSSO**

**42 183 0493** € 10,00

**Da 30 mm**

**NERO**

**42 183 0751** € 9,00

**ROSSO**

**42 183 0753** € 9,00

# CAMERE D'ARIA

**0.60 MM Super Lite**

**0.85 MM Standard**

**1.20 MM HD Extreme**

- SENZA GIUNTURA CON VALVOLA VULCANIZZATA
- CONFEZIONE SINGOLA
- DISPONIBILE ANCHE IN CONFEZIONE DA 50 PZ.




## VALVOLA ITALIA



Ø foro valvola: 6,2 mm




**VALVOLA ITALIA (I/V)**

## VALVOLA FRANCIA



Ø foro valvola: 6,2 mm




**VALVOLA FRANCIA (F/V) (PRESTA)**

## VALVOLA AMERICA



Ø foro valvola: 8,3 mm




**VALVOLA AMERICA (D/V) (SCHRADER) (A/V)**

## VALVOLA SMONTABILE



0.60 MM
Super Lite




## ULTRA LIGHT

La maggior parte delle camere d'aria in commercio hanno uno spessore attorno a 0,90 mm, mentre le Kenda Super Lite arrivano a 0,60 mm, per quei corridori che contano anche il grammo sulla loro bicicletta.

| ARTICOLO | MISURA | TYPE | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **98 929 2241** | 29 x1.90/2.30 | V. FRANCIA 48 mm | 160 ± 10 gr | | 12,00 |
| **98 970 2041** | 700 x 18/23 | V. FRANCIA 48 mm | 70 ± 5 gr | | 9,00 |
| **98 970 2061** | | V. FRANCIA 60 mm | | | 10,00 |




## VALVOLA SMONTABILE

| ARTICOLO | MISURA | TYPE | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **98 926 1251** | 26 x 1.90/2.125 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 170 ± 10 gr | | 6,00 |
| **98 927 1251** | 27.5 x 1.90/2.2 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 200 ± 10 gr | | 8,00 |
| **98 929 1251** | 29 x 1.90/2.30 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 220 ± 10 gr | | 8,00 |
| **98 970 1051** | 700 x 18/23 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 95 ± 5 gr | | 6,00 |
| **98 970 1151** | 700 x 23/25 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 100 ± 5 gr | | 7,00 |

# AUTOSIGILLANTE




## KWICK SEAL

Autosigilla forature causate da oggetti fino ad 1/8" di diametro grazie ad un liquido sigillante già inserito nella camera stessa.

| ARTICOLO | MISURA | TYPE | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **98 926 4231** | 26 x 1.95/2.125 | V. AMERICA | 288 ± 5 gr | | 9,00 |
| **98 926 4251** | | V. FRANCIA 40 mm smontabile | | | 9,00 |
| **98 927 4251** | 27.5 x 1.90/2.2 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 320 ± 5 gr | | 11,00 |
| **98 929 4251** | 29 x 1.90/2.30 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 350 ± 5 gr | | 11,00 |
| **98 928 4251** | 700 x 35/40 | V. FRANCIA 40 mm smontabile | 288 ± 5 gr | | 9,00 |




1.20 MM
HD Extreme

## HEAVY DUTY - MTB

Serve una camera d'aria con la resistenza di una da Downhill ma abbastanza leggera da permetterti di risalire in cima alla montagna? Ecco il prodotto giusto.

| ARTICOLO | MISURA | TYPE | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **98 926 5531** | 26 x 2.35/2.75 | V. AMERICA | 374 ± 5 gr | | 9,00 |
| **98 926 5541** | | V. FRANCIA 40 mm | | | 9,00 |
| **98 927 5531** | 27,5 x 2.35/2.75 | V. AMERICA | 394 ± 5 gr | | 11,00 |
| **98 927 5541** | | V. FRANCIA 40 mm | | | 11,00 |




Tutte le misure acquistabili anche singolarmente

| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 1,75 | **98 912 0011** | ITALIA 29 mm | 47/62-203 | | 4,50 | |
| 14 x 1 3-8 5-8 | **98 914 0011** | ITALIA 29 mm | 32/37-288/298 | | 4,50 | |
| 14 x 1,75-2,125 | **98 914 0111** | ITALIA 29 mm | 47/57-254/263 | | 4,50 | |
| 16 x 1,75-2,125 | **98 916 0011** | ITALIA 29 mm | 47/57-305 | | 4,50 | |
| | **98 916 0031** | AMERICA 34 mm | | | 4,50 | |
| 18 x 1,75-2,125 | **98 918 0031** | AMERICA 34 mm | 47/57-355 | | 4,50 | NEW |
| 20 x 1 | **98 920 0041** | FRANCIA 48 mm | 23-451 | | 5,00 | |
| 20 x 1-1/8 | **98 920 0241** | FRANCIA 48 mm | 28-451 | | 5,00 | |
| 20 x 1-3/8 | **98 920 0141** | FRANCIA 48 mm | 32/37-438/451 | | 5,00 | |
| 20 x 1,75-2,125 | **98 920 0061** | FRANCIA 60 mm | 47/57-406 | | 5,50 | |
| | **98 920 0091** | ITALIA 40 mm | | | 4,50 | |
| | **98 920 0031** | AMERICA 34 mm | | | 4,50 | |
| | **98 920 0081** | AMERICA 48 mm | | | 4,50 | |
| 22 x 1 | **98 922 0041** | FRANCIA 48 mm | 23-501 | | 5,50 | |
| 22 x 1,75-1,95 | **98 922 0031** | AMERICA 34 mm | 47/57-456 | | 5,00 | |
| 24 x 1 | **98 924 0041** | FRANCIA 48 mm | 23-540 | | 5,50 | |
| 24 x 1-1/8 | **98 924 0241** | FRANCIA 48 mm | 25-520 | | 5,50 | |
| 24 x 1,5-1,75 | **98 924 0091** | ITALIA 40 mm | 40/47-507 | | 5,00 | |
| | **98 924 0031** | AMERICA 34 mm | | | 5,00 | |
| 24 x 1,95-2,125 | **98 924 0101** | ITALIA 40 mm | 47/57-507 | | 5,00 | |
| 24 x 1 3-8 | **98 924 0111** | ITALIA 29 mm | 32/40-540/541 | | 5,00 | |
| 25 x 1 | **98 925 0041** | FRANCIA 48 mm | 23/25-559 | | 5,50 | |
| 26 x 1 | **98 926 0051** | FRANCIA 40 mm | 26-559 | | 5,50 | |
| | **98 926 0041** | FRANCIA 48 mm | | | 5,50 | |
| 26 x 1,25 | **98 926 0141** | FRANCIA 48 mm | 32-559 | | 5,00 | |
| 26 x 1,50-1,75 | **98 926 0351** | FRANCIA 40 mm | 40/47-559/584 | | 5,00 | |
| | **98 926 0391** | ITALIA 40 mm | | | 5,00 | |

Tutte le misure acquistabili anche singolarmente

| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 1 3-8 | **98 926 0191** | ITALIA 40 mm | 32/40-584/590 | | 5,00 |
| 26 x 1,90-2,125 | **98 926 0291** | ITALIA 40 mm | 47/57-559/584 | | 5,00 |
| | **98 926 0251** | FRANCIA 40 mm | | | 5,00 |
| | **98 926 0241** | FRANCIA 48 mm | | | 5,50 |
| | **98 926 0231** | AMERICA 34 mm | | | 5,00 |
| | **98 926 0281** | AMERICA 48 mm | | | 5,50 |
| 26 x 2,30-2,40 | **98 926 0451** | FRANCIA 40 mm | 56/58-559 | | 8,00 |
| 26 x 3,00 | **98 926 0461** | AMERICA 34 mm | 68-559 | | 12,00 |
| 26 x 3,50/4,0 | **98 926 0531** | AMERICA 34 mm | 98-559 | | 16,00 |
| 26 x 4,5/5,0 | **98 926 0541** | AMERICA 34 mm | 116-559 | | 18,00 |
| 27,5 x 1,50-1,75 | **98 927 0141** | FRANCIA 48 mm | 40/47-584 | | 7,00 |
| 27,5 x 1,90-2,125 | **98 927 0241** | FRANCIA 48 mm | 52-584 | | 7,00 |
| | **98 927 0231** | AMERICA 34 mm | | | 7,00 |
| 27,5 x 2,10-2,30 | **98 927 0451** | FRANCIA 40 mm | 58-584 | | 7,50 |
| | **98 927 0481** | AMERICA 48 mm | | | 7,50 |
| 27,5 x 2,50-3,00 | **98 927 0461** | FRANCIA 48 mm | 68-584 | | 12,00 |
| 29 x 1,90-2,30 | **98 929 0241** | FRANCIA 48 mm | 50/56-622 | | 7,00 |
| | **98 929 0231** | AMERICA 34 mm | | | 7,00 |
| | **98 929 0281** | AMERICA 48 mm | | | 7,50 |
| 700 x 20-23 | **98 970 0051** | FRANCIA 40 mm | 20/23-622 | | 5,00 |
| | **98 970 0041** | FRANCIA 48 mm LISCIA | | | 5,50 |
| | **98 970 0061** | FRANCIA 60 mm LISCIA | | | 6,00 |
| | **98 970 0071** | FRANCIA 80 mm LISCIA | | | 7,50 |
| 700 x 23-25 | **98 970 0141** | FRANCIA 48 mm LISCIA | 23/25-622 | | 6,00 |
| | **98 970 0161** | FRANCIA 60 mm LISCIA | | | 6,50 |
| 700 x 28-32 | **98 928 0091** | ITALIA 40 mm | 28/32-622/630 | | 5,00 |
| | **98 928 0041** | FRANCIA 48 mm | | | 5,50 NEW |
| 700 x 35-43 | **98 928 0191** | ITALIA 40 mm | 35/44-622/630 | | 5,00 |
| | **98 928 0151** | FRANCIA 40 mm | | | 5,00 |
| | **98 928 0241** | FRANCIA 48 mm | | | 5,50 |
| | **98 928 0131** | AMERICA 34 mm | | | 5,00 |
| | **98 928 0141** | AMERICA 48 mm | | | 5,50 |



## CAMERE CONFEZIONE INDUSTRIALE

OEM

- Scatole da 100 pezzi

| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 1,75 | **98 912 0010** | ITALIA 29 mm | 47/62-203 | |
| | **98 912 0030** | AMERICA 34 mm | | |
| | **98 912 0040** | AMERICA 90° | | |
| 14 x 1,75/2,125 | **98 914 0110** | ITALIA 29 mm | 47/57-254/263 | |
| | **98 914 0130** | AMERICA 34 mm | | |
| 16 x 1,75/2,125 | **98 916 0010** | ITALIA 29 mm | 47/57-305 | |
| | **98 916 0030** | AMERICA 34 mm | | |
| 20 x 1,75/2,125 | **98 920 0030** | AMERICA 34 mm | 47/57-406 | |
| | **98 920 0190** | ITALIA 40 mm | | |
| 24 x 1,75/2,125 | **98 924 0190** | ITALIA 40 mm | 47/57-507 | |
| 26 x 1 3/8 | **98 926 0190** | ITALIA 40 mm | 32/40-584/590 | |
| 26 x 1,90/2,125 | **98 926 0230** | AMERICA 34 mm | 47/57-559/584 | |
| | **98 926 0240** | FRANCIA 48 mm | | |
| | **98 926 0290** | ITALIA 40 mm | | |
| 27,5 x 1,90/2,125 | **98 927 0230** | AMERICA 34 mm | 52-584 | |
| | **98 927 0250** | FRANCIA 40 mm | | |
| 29 x 1,90/2,2 | **98 929 0240** | FRANCIA 48 mm | 50/56-622 | |
| 700 x 20-23 | **98 970 0040** | FRANCIA 48 mm | 20/23-622 | |
| | **98 970 0060** | FRANCIA 60 mm | | |
| 700 x 35-43 | **98 928 0130** | AMERICA 34 mm | 34/44-622/630 | |
| | **98 928 0190** | ITALIA 40 mm | | |
| | **98 928 0240** | FRANCIA 48 mm | | |



**TR 4**

Valvola 33 mm
Ø foro valvola: 8,3 mm



**TR 13**

Valvola 35 mm
Ø foro valvola: 11,5 mm




## CAMERE

| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | APPLICAZIONE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 50,7 | **98 907 0071** | 70°/30° | CARRELLI | | 6,00 |
| 300-4 | **98 904 0071** | 90° | | | 7,50 |
| 3,50 x 8 | **99 910 0000** | TR 13 | CARRIOLA - Camera | | 7,00 |
| 2,00-17 - 2,25-17 | **99 990 0001** | TR 4 | CICLOMOTORE | | 7,50 |
| 2,25 - 2,50-16 | **99 960 0001** | TR 4 | | | 7,00 |
| 16 x 2,50 | **98 916 0131** | AMERICA 34 mm | SCOOTER ELETTRICO | | 7,00 |
| | **98 916 0331** | AMERICA 70° | | | 7,00 |
| 18 x 2,50 | **98 918 0131** | AMERICA 34 mm | SCOOTER ELETTRICO | | 7,00 |
| | **98 918 0331** | AMERICA 70° | | | 7,00 |













## COPERTURE

| MISURA | ARTICOLO | SCOLPITURA | APPLICAZIONE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 x 2,50 | **98 189 3902** | K1039 | SCOOTER ELETTRICO | | 18,00 |
| 16 x 2,50 | **98 169 3902** | K1039 | SCOOTER ELETTRICO | | 18,00 |

## SET COPERTURA + CAMERA

| MISURA | ARTICOLO | SCOLPITURA | APPLICAZIONE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,50-16 | **99 310 0001** | K77 - STREET MICH | CICLOMOTORE / RISCIÒ | | 25,00 |
| | **99 310 1001** | K327 - SLICK | CICLOMOTORE / RISCIÒ | | 25,00 |
| 2,75-16 | **99 320 1001** | K327 - SLICK | CICLOMOTORE / RISCIÒ | | 35,00 |
| 2,00-17 | **99 340 0001** | K77 - STREET MICH | CICLOMOTORE / RISCIÒ | | 25,00 |
| 3-50-8 | **99 100 2101** | HF207 | CARRIOLA | | 18,00 |

# CAMERE D'ARIA

**0.85 MM**
**Standard**

- SENZA GIUNTURA
  CON VALVOLA VULCANIZZATA
- CONFEZIONE SINGOLA
- DISPONIBILE ANCHE
  IN CONFEZIONE DA 50 PZ.




| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 1/2 x 1,75 | **98 912 0012** | ITALIA 29 mm | 47/62-203 | | 4,00 |
| | **98 912 0032** | AMERICA 34 mm | | | 4,00 |
| 14 x 1,75-2,125 | **98 914 0112** | ITALIA 29 mm | 47/57-254/263 | | 4,00 |
| | **98 914 0132** | AMERICA 34 mm | | | 4,00 |
| 16 x 1,75-2,125 | **98 916 0012** | ITALIA 29 mm | 47/57-305 | | 4,00 |
| | **98 916 0032** | AMERICA 34 mm | | | 4,00 |
| 20 x 1,75-2,125 | **98 920 0092** | ITALIA 40 mm | 47/57-406 | | 4,00 |
| | **98 920 0032** | AMERICA 34 mm | | | 4,00 |
| 24 x 1,5-1,75 | **98 924 0032** | AMERICA 34 mm | 40/47-507 | | 4,50 |
| 24 x 1,95-2,125 | **98 924 0102** | ITALIA 40 mm | 47/57-507 | | 4,50 |
| 26 x 1 3-8 | **98 926 0192** | ITALIA 40 mm | 32/40-584/590 | | 4,50 |
| 26 x 1,90-2,125 | **98 926 0292** | ITALIA 40 mm | 47/57-559/584 | | 4,50 |
| | **98 926 0242** | FRANCIA 48 mm | | | 4,50 |
| | **98 926 0232** | AMERICA 34 mm | | | 4,50 |
| | **98 926 0282** | AMERICA 48 mm | | | 4,50 |

## VALVOLA ITALIA



Ø foro valvola: 6,2 mm




**VALVOLA ITALIA (I/V)**

## VALVOLA FRANCIA



Ø foro valvola: 6,2 mm




**VALVOLA FRANCIA (F/V) (PRESTA)**

## VALVOLA AMERICA



Ø foro valvola: 8,3 mm




**VALVOLA AMERICA (D/V) (SCHRADER) (A/V)**

| MISURA | ARTICOLO | VALVOLA | E.T.R.T.O. MISURA IN MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,5 x 1,90-2,125 | **98 927 0242** | FRANCIA 48 mm | 52-584 | | 6,50 |
| | **98 927 0232** | AMERICA 34 mm | | | 6,50 |
| 29 x 1,90-2,30 | **98 929 0242** | FRANCIA 48 mm | 50/56-622 | | 6,50 |
| | **98 929 0232** | AMERICA 34 mm | | | 6,50 |
| 700 x 20-23 | **98 970 0042** | FRANCIA 48 mm | 20/23-622 | | 5,00 |
| | **98 970 0062** | FRANCIA 60 mm | | | 5,50 |
| | **98 970 0072** | FRANCIA 80 mm | | | 7,00 |
| 700 x 23-25 | **98 970 0142** | FRANCIA 48 mm | 23/25-622 | | 5,50 |
| | **98 970 0162** | FRANCIA 60 mm | | | 6,00 |
| 700 x 28-32 | **98 928 0092** | ITALIA 40 mm | 28/32-622/630 | | 4,50 |
| | **98 928 0042** | FRANCIA 48 mm | | | 4,50 |
| 700 x 35-43 | **98 928 0192** | ITALIA 40 mm | 35/44-622/630 | | 4,50 |
| | **98 928 0242** | FRANCIA 48 mm | | | 5,00 |
| | **98 928 0132** | AMERICA 34 mm | | | 4,50 |

# CATENE

CATENE .292
CATENE OEM .306
FALSEMAGLIE .308
UTENSILI .310




Leader mondiale nella produzione di catene per biciclette con una capacità annua di 100.000.000 di pezzi prodotti dalle 9 fabbriche di proprietà, KMC Chains fornisce oltre 800 tra le maggiori industrie del settore ciclistico. La forte specializzazione sviluppata negli anni e la strutturata presenza sul mercato grazie a sedi operative in Europa e Stati Uniti consente a KMC di coprire una quota pari al 60% del mercato mondiale delle catene per bicicletta, prodotte sia a marchio proprio che per conto di terzi. KMC oltre ad essersi adeguata fin dall'anno 2000 agli standard ISO lavora dal 2003 in tutti i propri stabilimenti secondo il Toyota Production System (TPS), che rappresenta il massimo livello di controllo qualità nel settore automotive.

**www.kmcchain.com**

## KMC MAIN SPONSORED TEAM:




### ROAD

**Dimension Data UCI World Tour Team**
**Caja Rural Professional Team**
**Team Heizomat**

### MTB/CX

**BH Suntour KMC Mtb team**
**SANDD Cst Mtb team**
**Sabine Spitz**
**KMC Fruit to Go**
**Gunsha KMC CX**

## SCELGONO KMC

**BH - Cannondale - Canyon - Centurion - Cube - Ghost - Giant - Koga - Ktm - Kuota - Look - Merida - Ridley - Specialized - Trek**

X12

*New Bicycle Chain Milestone*

# LINK TO EXCELLENCE



Added chamfering for smooth operation



Impeccable precision |
Phenomenal shifting performance



Asymmetrical chamfering
avoids interference

# X11 SERIES

- Lunghezza spina 5,65 mm
- Compatibile con i principali gruppi in commercio



**MISSINGLINK INCLUSO**










## DLC (Diamond Like Coating)

Nuovo trattamento che unisce resistenza ed elasticità con conseguente riduzione dell'attrito che aumenta la durata della catena.

## X11 SL DLC .DIAMOND LIKE COATING

Maglie e perni forati - PESO 243 gr.

Diamond Durability

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NERO** | **52 524 0431** | 116 maglie | | 110,00 |
|  | **VERDE / NERO** | **52 524 0432** | | | 110,00 |
|  | **ROSSO / NERO** | **52 524 0433** | | | 110,00 |
|  | **BLU / NERO** | **52 524 0434** | | | 110,00 |
|  | **GIALLO / NERO** | **52 524 0435** | | | 110,00 |
|  | **CELESTE *Bianchi*® / NERO** | **52 524 0436** | | | 110,00 |
|  | **ARANCIO / NERO** | **52 524 0437** | | | 110,00 |

## X11 SL .SUPERLIGHT

Maglie e perni forati - PESO 239 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ORO Ti-N Titanium Nitride Coated | 52 524 0740 | 118 maglie | | 73,00 NEW |
|  | SILVER | 52 524 0750 | | | 67,00 NEW |
|  | ORO Ti-N Titanium Nitride Coated | 52 524 0430 | 114 maglie | | 70,00 |
|  | SILVER | 52 524 0440 | | | 65,00 |

## X11 EL .EXTRALIGHT

Maglie forate - PESO 252 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | BLACK TECH | 52 524 0621 | 118 maglie | | 52,00 NEW |
|  | ORO Ti-N Titanium Nitride Coated | 52 524 0620 | 114 maglie | | 49,00 |
|  | SILVER | 52 524 0630 | | | 42,00 |

# LIVELLI DI DURATA

Diamond Durability

### DIAMOND (SERIE DLC)

Rivoluzionario trattamento che aumenta la scorrevolezza e porta la durata della catena oltre ogni standard inimmaginabile (+2500 HV).

### 3X-SP (SERIE E-BIKE)

Resistenza dei pin aumentata del 15% per supportare la cambiata su bici con motore elettrico.

### 2X-SP (SERIE SL & EL)

Rende i pin e le maglie due volte più resistenti all'usura causata da sporco e polvere che penetrano nei rulli della catena.

### X-SP (SERIE X)

Il trattamento KMC X-SP (Extreme Stretch Proof) rende i pin e le maglie più resistenti fissando un nuovo standard per le catene di trasmissione da bicicletta.

## X11.93

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER / NERO** | **52 524 0640** | 118 maglie | | 34,00 |
| | **SILVER / NERO** | **52 524 0610** | 114 maglie | | 32,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. OEM | **52 524 0619** | | | |
| | Rotolo catena 50 metri 40 giunti 50m Roll | **52 524 0650** | | | |
|  | **ROSSO VIVID** | **52 524 0643** | 118 maglie | | 44,00 NEW |


- Catene speciali studiate per biciclette elettriche
- Incremento della durata e rinforzo della spina

## X11 E e-BIKE

PESO 266 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **EPT** - Antiruggine | **52 524 0760** | 118 maglie | | 52,00 NEW |
|  | **SILVER** | **52 524 0680** | | | 42,00 |

## DURATA ESTREMA






# X10 SERIES

- Lunghezza spina 5,65 mm
- Compatibile con i principali gruppi in commercio



**MISSINGLINK INCLUSO**







## DLC (Diamond Like Coating)

Nuovo trattamento che unisce resistenza ed elasticità con conseguente riduzione dell'attrito che aumenta la durata della catena




## **X10 SL DLC** .DIAMOND LIKE COATING

Maglie e perni forati - PESO 257 gr.

Diamond Durability

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **NERO** | **52 524 0272** | 116 maglie | | 89,00 |
|  | **ROSSO / NERO** | **52 524 0273** | | | 89,00 |
|  | **BLU / NERO** | **52 524 0274** | | | 89,00 |
|  | **VERDE / NERO** | **52 524 0276** | | | 89,00 |

## X10 SL .SUPERLIGHT

Maglie e perni forati - PESO 253 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ORO** Ti-N Titanium Nitride Coated | **52 524 0270** | 114 maglie | | 63,00 |
|  | **SILVER** | **52 524 0280** | | | 58,00 |

## X10 EL .EXTRALIGHT

Maglie forate - PESO 262 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ORO** Ti-N Titanium Nitride Coated | **52 524 0530** | 114 maglie | | 44,00 |
|  | **SILVER** | **52 524 0540** | | | 38,00 |

## X10.93

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER / GRIGIO** | **52 524 0220** | 114 maglie | | 30,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. OEM | **52 524 0229** | | | |
| | Rotolo catena 50 metri 40 giunti 50m Roll | **52 524 0570** | | | |
|  | **NERO / SILVER VIVID** | **52 524 0221** | 114 maglie | | 44,00 |
|  | **ROSSO / SILVER VIVID** | **52 524 0223** | | | 44,00 |
|  | **BIANCO / SILVER VIVID** | **52 524 0225** | | | 44,00 |

## X10.73

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **GRIGIO** | **52 524 0510** | 114 maglie | | 24,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. OEM | **52 524 0519** | | | |
| | Rotolo catena 50 metri 40 giunti 50m Roll | **52 524 0720** | | | |

- Lunghezza spina 5,88 mm
- Compatibile con i principali gruppi in commercio

## X10 E e-BIKE

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER** | **52 524 0700** | 114 maglie | | 38,50 |
|  | **GRIGIO** - Antiruggine EPT | **52 524 0710** | 136 maglie | | 52,00 |




Copy rights Stiehl Photography

# X9/X8 SERIES

- Lunghezza spina 6,6 mm
- Compatibile con i principali gruppi in commercio



**MISSINGLINK INCLUSO**




## X9 SL .SUPERLIGHT

Maglie e perni forati - PESO 272 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ORO** Ti-N Titanium Nitride Coated | **52 524 0290** | 116 maglie | | 52,00 |
|  | **SILVER** | **52 524 0300** | | | 47,00 |

## X9 L .LIGHT

Maglie interne forate - PESO 292 gr.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **ORO** Ti-N Titanium Nitride Coated | **52 524 0360** | 116 maglie | | 36,00 |
|  | **SILVER** | **52 524 0370** | | | 29,00 |

## X9.93

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER / GRIGIO** | **52 524 0180** | 116 maglie | | 22,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. OEM | **52 524 0189** | | | |
| | Rotolo catena 50 metri 40 giunti 50m Roll | **52 524 0670** | | | |

## X9.73

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **GRIGIO** | **52 524 0320** | 116 maglie | | 17,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. | **52 524 0329** | | | |
| | Rotolo catena 50 metri 40 giunti | **52 524 0560** | | | |

- Catene speciali studiate per biciclette elettriche
- Incremento della durata e rinforzo della spina

## X9 E e-BIKE

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER** | **52 524 0590** | 136 maglie | | 37,00 |

## X8.99

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER** | **52 524 0230** | 116 maglie | | 24,00 |

## X8.93

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILVER / GRIGIO** | **52 524 0390** | 116 maglie | | 15,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. | **52 524 0399** | | | |



# TREKKING, TOUR & CITY

## 1/2" X 3/32"

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Z610HX - HEAVY DUTY**<br>**SILVER**<br>Spina 8 mm | **52 524 0520** | 112 maglie | | 17,00 |
|  | **Z8 RB - ANTIRUGGINE**<br>**SILVER**<br>Spina 7,1 mm | **52 524 0310** | 116 maglie | | 18,00 |
|  | **Z8**<br>**BRONZO**<br>Spina 7,1 mm | **52 524 0100** | 116 maglie | | 12,00 |
| | **Z8**<br>Rotolo catena<br>da 50 metri 40 giunti | **52 524 0550** | | | |
|  | **Z7**<br>**ARGENTO / BRONZO**<br>Spina 7,3 mm | **52 524 0120** | 116 maglie | | 9,00 |
|  | **HV700**<br>Spina 7,3 mm<br>Rotolo catena da 150 metri | **40 614 HV** | Senza giunti | | |
|  | **NB50**<br>**ARGENTO / BRONZO**<br>Spina 7,3 mm<br>Confezione industriale 25 pz. | **52 524 0139** | 116 maglie<br>Connessione<br>a spina | | |

# _BMX

## 1/2" X 1/8"

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **KOOL KNIGHT**<br>**SILVER**<br>Spina 9,5 mm | **52 524 0500** | 112 maglie | | 60,00 |
|  | **K710**<br>**SILVER**<br>Spina 9,5 mm | **52 524 0410** | 100 maglie | | 19,00 |
|  | **HL710 - HALF LINK**<br>**SILVER**<br>Spina 9,5 mm | **52 524 0420** | 100 maglie | | 26,00 |

## 1/2" X 3/16"

HEAVY DUTY

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **K910**<br>**SILVER**<br>Spina 12,9 mm | **52 524 0400** | 112 maglie | | 21,00 |

# _TRACK

## 1/2" X 1/8"

HEAVY DUTY

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **D101**<br>**ORO** Ti-N Titanium Nitride Coated<br>Spina 10 mm | **52 524 0480** | 112 maglie | | 50,00 |
|  | **D101**<br>**SILVER**<br>Spina 10 mm | **52 524 0490** | | | 49,00 |

# 1/2" X 1/8"

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Z1X INOX**<br>**HEAVY DUTY**<br>Antiruggine<br>Spina 8,9 mm | **52 524 0470** | 112 maglie | | 25,00 |
|  | **Z1X**<br>**EPT**<br>Antiruggine<br>Spina 8,6 mm | **52 524 0600** | 128 maglie | | 20,00 |
|  | **Z510HX**<br>**HEAVY DUTY**<br>**SILVER**<br>Spina 9,2 mm | **52 524 0380** | 112 maglie | | 16,00 |
|  | **Z510H SPIN BIKE/BMX**<br>**BRONZO/GRIGIO**<br>Spina 9,5 mm | **52 524 0170** | 116 maglie | | 11,00 |
|  | **S1 RB - ANTIRUGGINE**<br>Spina 8,6 mm | **52 524 0160** | 112 maglie | | 13,00 |



# 1/2" X 1/8"

Lunghezza spina 8,6 mm

Color Chain

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **BRONZO** | **52 524 0140** | 112 maglie | | 6,00 |
| | Confezione industriale 25 pz. OEM | **52 524 0159** | 108 maglie<br>Connessione a spina | | |
| | Rotolo catena da 150 metri 150m Roll | **40 600 HV** | Senza giunti | | |
|  | **NERO** | **52 524 0141** | 112 maglie | | 12,00 |
|  | **GIALLO** | **52 524 0142** | | | 12,00 |
|  | **ROSSO** | **52 524 0143** | | | 12,00 |
|  | **BLU** | **52 524 0144** | | | 12,00 |
|  | **BIANCO** | **52 524 0145** | | | 12,00 |
|  | **VERDE** | **52 524 0146** | | | 12,00 |
|  | **ARANCIO** | **52 524 0147** | | | 12,00 |
|  | **ROSA** | **52 524 0148** | | | 12,00 |

## ROTOLI 50 METRI + 40 GIUNTI

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | CODICE |
|---|---|---|---|
|  | X11.93 | 52 524 0650 | |
|  | X10.93 | 52 524 0570 | |
|  | X10.73 | 52 524 0720 | |
|  | X9.93 | 52 524 0670 | |
|  | X9.73 | 52 524 0560 | |
|  | Z8 | 52 524 0550 | |

## ROTOLI 150 METRI - SENZA GIUNTI

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | CODICE |
|---|---|---|---|
|  | 7V | 40 614 HV | |
|  | 1V | 40 600 HV | |

## CATENE TAGLIATE OEM + GIUNTI

25 pz.

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | MAGLIE | CODICE |
|---|---|---|---|---|
|  | X11.93 | 52 524 0619 | 114 maglie | |
|  | X10.93 | 52 524 0229 | 114 maglie | |
|  | X10.73 | 52 524 0519 | 114 maglie | |
|  | X9.93 | 52 524 0189 | 116 maglie | |
|  | X9.73 | 52 524 0329 | 116 maglie | |
|  | X8.93 | 52 524 0399 | 116 maglie | |
|  | 7V | 52 524 0139 | 116 maglie<br>Connessione a spina | |
|  | 1V | 52 524 0159 | 108 maglie<br>Connessione a spina | |



## CARRELLO PORTAROTOLI

- Area calamitata per bloccaggio catena
- Alloggio per confezione giunti
- Completo di rotelle

**52 524 9970**




## PORTA ROTOLO DA PARETE

- Area calamitata per bloccaggio catena
- Alloggio per confezione giunti
- Fissaggio a parete

**52 524 9980**



## ADATTATORE DA BANCO PER PORTA ROTOLO

**52 524 9990**

# FALSEMAGLIE MISSINGLINK





## SERIE 11 V

- Lunghezza spina 5,5 mm



| COLORE | STANDARD | NON RIUTILIZZABILE |
|---|---|---|
| SILVER | 52 524 9120 € 7,50 | 52 524 9080 € 7,50 |
| SILVER Confezione 40 pz. (OEM) | 52 524 9128 | 52 524 9088 |
| ORO | 52 524 9122 € 8,50 | 52 524 9082 € 7,50 |
| NERO DLC | | 52 524 9081 € 8,50 |

## SERIE 10 V

- Lunghezza spina 5,88 mm



| COLORE | STANDARD | NON RIUTILIZZABILE |
|---|---|---|
| SILVER | 52 524 9050 € 5,50 | 52 524 9070 € 5,50 |
| SILVER Confezione 40 pz. (OEM) | 52 524 9058 | |
| SILVER CAMPAGNOLO® | | 52 524 9090 € 5,50 |
| ORO | 52 524 9052 € 5,50 | |
| NERO DLC | 52 524 9051 € 6,00 | |

## SERIE 9 V

- Lunghezza spina 6,6 mm



| COLORE | STANDARD | NON RIUTILIZZABILE |
|---|---|---|
| SILVER | 52 524 9040 € 3,50 | 52 524 9060 € 4,00 |
| SILVER Confezione 40 pz. (OEM) | 52 524 9048 | |
| ORO | 52 524 9042 € 3,50 | |




## 3/32

Silver

| LUNGHEZZA SPINA | STANDARD |
|---|---|
| 7,1 mm | 52 524 9000 € 3,00 |
| 7,1 mm Confezione 40 pz. OEM | 52 524 9008 |
| 7,3 mm | 52 524 9010 € 3,00 |
| 7,3 mm Confezione 40 pz. OEM | 52 524 9018 |
| MEZZA MAGLIA Confezione 10 pz. OEM | 52 524 9110 |




## 1V

Silver

| | STANDARD |
|---|---|
| Universale | 52 524 9020 € 2,00 |
| Confezione 100 pz. OEM | 52 524 9029 |
| MEZZA MAGLIA Confezione 10 pz. OEM | 52 524 9100 |

# MISSINGLINK RIUTILIZZABILE



**1.** Tagliare la catena alla lunghezza corretta, pulire e lubrificare il cuscinetto



**2.** Lubrificare il perno della falsamaglia



**3.** Inserire le asole delle falsemaglie nei perni della catena



**4.** Premere le due metà dei giunti una contro l'altra



**5.** Fissare tirando la catena



**6.** Per aprire premere le piastre del giunto e far scorrere le estremità della catena avvicinandole

**ATTENZIONE.**
Utilizzare sempre un missiglink nuovo su una nuova catena. Durante lo smontaggio non piegare la catena forzando sui perni. Imperizia nel taglio della catena o un improprio fissaggio del missinglink possono causare la rottura/apertura della catena.




## BATTICATENA

- Batticatena adesivo KMC

**42 181 0180** € 2,00

---



## PINZA APERTURA MISSINGLINK

**56 700 0780** € 14,00



## PINZA CHIUSURA MISSINGLINK

**56 700 0930** € 14,00




---




## INDICATORE ELETTRONICO ALLUNGAMENTO CATENA

- Possibilità di scelta del sistema metrico (mm/inch)
- Batteria a bottone da 1,5 V tipo SR 44W (Inclusa)
- Misure: 110 x 40 mm

**56 700 0540** € 99,00



## SMAGLIACATENA

- Adatto a tutte le catene da 1 a 11 velocità

**56 700 1340** € 27,00



Punta di ricambio per smagliacatena

**56 700 1530** € 6,00

# SELLE · NASTRI · MANOPOLE


PROLOGO .312

VELO .384

GYES .390

SAN REMO .399

COPRISELLE .406

GUANTI .380

NASTRI

PROLOGO .373
VELO .408
WAG .410

COPRICOMANDI CORSA .413

MANOPOLE

PROLOGO .376
VELO .414

# prologo





# R&D

# WITH PROFESSIONAL ATHLETES


*Gran parte del lavoro del dipartimento r&d è di sviluppare prodotto in collaborazione con atleti professionisti. Loro sono i nostri mentori che ci spingono a cercare soluzioni sempre piu tecnologicamente avanzate.*

*I PICCOLI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA.*

**ROAD** .326
**OFF-ROAD** .348
**ROAD / OFF-ROAD** .356
**WOMEN** .362
**TRI-TT** .366
**NASTRI** .373
**MANOPOLE** .376
**ACCESSORI** .378
**GUANTI** .380

# MyOwn
PERFECT SADDLE

## 1 SCEGLI IL TIPO DI UTILIZZO




Selezionare la categoria ed il livello di utilizzo: amatoriale (friendly user) o esperto (expert). Ogni disciplina ha diverse caratteristiche specifiche (posizione in sella, applicazioni, sollecitazioni, ecc.) pertanto la sella deve tener conto di questi differenti parametri per garantire il miglior supporto al ciclista in termini di performance e comfort.

## 2 MISURA LE TUE OSSA ISCHIATICHE




In questa fase viene misurato lo spazio tra la tuberosità ischiatiche. Per rilevare questo dato sulla 'MyOwn Station', sedersi e unire le ginocchia, poggiare i talloni sulla base e poi sollevarli. Impugnare le maniglie sul lato e premere verso il basso per lasciare l'impronta sul gel pad. Leggi i 2 punti più interni e sommali, alla misura rilevata andranno aggiunti 30mm, questi sono la risultante media dello spazio occupato dalle parti molli della zona perineale.

# LA SCELTA DELLA SELLA NON É PIÙ UN PROBLEMA!


## 3 MISURA LA TUA FLESSIBILITÀ LOMBARE




LOW FLEXIBILITY | MEDIUM FLEXIBILITY | HIGH FLEXIBILITY

La rotazione pelvica (flessibilità lombare) è un parametro fondamentale nella determinazione della forma e dimensione della sella ideale.
Seduto sulla station, con le ginocchia a 90° e la schiena alla massima estensione guardando il pavimento. Posiziona la livella sotto l'ultima vertebra e rileva, il grado di flessibilità.

## 4 CALCOLA L'INDICE DI MASSA CORPOREA




Il calcolo del BMI (indice di Massa Corporea) è dato inserendo peso e altezza nel software MyOwn. Questo dato è importante per determinare la pressione applicata sulla sella permettendo così di valutare il prodotto che garantisca il migliore comfort in relazione alla fisicità di ogni ciclista.
Cliccando su invio ti verranno mostrati i risultati. In una nuova pagina troverai la miglior sella per te e altre selle altrettanto valide!




CPC® CONNECT POWER CONTROL

# "AIRING"

CPC, Connect Power Control è il sistema studiato e brevettato dai Tecnici Prologo. Posizionato in punti strategici assorbe le vibrazioni e gli urti e aiuta a tenere la posizione migliore sulla bicicletta assicurando il grip necessario su tutti i punti di contatto e in qualsiasi condizione atmosferica, migliorando la ventilazione nei punti di contatto. Testato dai team professionistici strada e MTB, garantisce comfort aumentando le performance.

## VENTILAZIONE

**+10%**

Il CPC agevola il flusso d'aria riducendo il calore e il sudore.

## AMMORTIZZAZIONE

**+15%**


Il CPC assorbe gli urti e le vibrazioni provenienti dalla strada. Riduce la fatica muscolare migliorando il recupero, la performance e il comfort.


## GRIP

**+15%**

Il disegno del materiale CPC (molteplici coni) crea un effetto vacuum, assicurando una tenuta di posizione perfetta.






SHOCK &
VIBRATION
ABSORBING
AIR
COOLING
GRIP &
POSITIONING

# C3 CARBON COMPOSITE COMPOUND

C3 “carbon composite compound” è la tecnologia che prevede l’utilizzo di fibre di carbonio per la realizzazione di basi in monoscocca, ultra leggere, performanti e strutturalmente più solide dei materiali convenzionali utilizzati sul mercato. Si raggiungono pesi inferiori ai 149 gr., incrementando la resistenza meccanica oltre il 13%. Queste caratteristiche unite ad un’adeguata imbottitura “ad alta densità” permettono alle selle C3 di raggiungere un altissimo livello di performance e comfort.



C3 CARBON COMPOSITE COMPOUND + CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING"

C3 CPC AIRING è la massima espressione di innovazione, tecnologia unita ad un "Design minimal". C3 la fibra di carbonio "carbon composite compound" abbinata alla tecnologia brevettata Prologo CPC Connect Power Control garantiscono altissime performance. Leggerezza, comfort e rigidità strutturale in combinazione ai benefici della tecnologia CPC AIRING, grip, posizionamento, antivibrazione e shock absorbing, permette di avere prodotti altamente innovativi e performanti.



# PAS SYSTEM

## Perfetto per ciclisti che cercano PERFORMACE e COMFORT

La tecnologia PAS SYSTEM elimina i picchi di pressione e l'intorpidimento nell'area pelvica; il canale PAS funziona meglio del taglio anatomico tradizionale. La tecnologia PAS viene ottenuta grazie ad un particolare disegno a forma anatomica della schiuma e della base. La prestazione è garantita grazie all'integrità invariata della base. Il risultato è il comfort e le prestazioni.





**AVAILABLE IN**


**134***mm*

**141***mm*


**143***mm*




**ZERO II PAS**
**KAPPA EVO PAS**




**ZERO C3 PAS**




**T GALE PAS**



**NAGO EVO PAS**
**SCRATCH 2 PAS**



**ZERO TRI PAS**




# SPACE TECH

## Indicata per ciclisti che cercano COMFORT

La tecnologia SPACE elimina i picchi di pressione e l'intorpidimento nell'area pelvica attraversoil canale anatomico e alle schiume di densità differenziate. L'ampio canale anatomico attraversa la sella lungo il suo asse centrale. L'imbottitura èaumentata di 3 mm e le schiume di densità differenziata, in combinazione con il canale centrale, elimina i picchi di pressione nella zona della prostata pelvica per l'uomo tanto quanto nella regione genitale femminile. I due generi di solito necessitano di selle diverse, non solo per la larghezza ischiale ma anche per la diversa anatomia pelvica. Abbiamo studiato il nuovo PAS tenendo conto delle diverse morfologie di due sessi.


*La gamma Space è disponibile nella larghezza massima di ciascuna famiglia progettata con l'obiettivo di ottenere il massimo comfort e prestazioni. La tecnologia SPACE è ora disponibile su: Scratch, Nago Evo, Zero e Kappa.*




ERGONOMIC

SPACE


COMFORT




**SCRATCH SPACE**
**NAGO SPACE**



**SCRATCH DEA**
**NAGO DEA**



**ZERO SPACE**
**KAPPA SPACE**



**ZERO DEA**
**KAPPA DEA**



**PADDING**
**+ 3mm**

**AVAILABLE IN**

**141***mm*

**143***mm*

**147***mm*

# MULTISIZE

Prologo offre nella sua gamma selle con larghezze diverse. Con questo sistema siamo in grado di coprire le esigenze fisiche del consumatore e offrire il giusto sostegno ischiale, distribuendo in modo equo la pressione nella zona pelvica. La larghezza della sella è determinata da diversi fattori fondamentali tra cui: apertura ischiale, BMI e flessibilità lombare. La scelta della misura adatta è facilmente riscontrabile eseguendo il test MyOwn, il fitting system di Prologo.
Prologo offre una gamma di selle completa con misure diverse per coprire tutte le categorie di utilizzatore finale.







***134mm*** ***141 or 143mm***

# ACTIVE DENSITY

Sistema utilizzato da Prologo che utilizza diverse densità di schiume in combinazione alla diversa rigidità della base.

## HIGH DENSITY

Alta densità nella zona posteriore della sella fornisce un appoggio stabile delle ossa ischiatiche.

## MEDIUM DENSITY

Sulla zona centrale elimina la pressione in zona pelvico prostatica.

## LOW DENSITY

Nella zona frontale toglie i picchi di pressione in posizione di “massima spinta”/flessione.



# RAILS

## 3 MATERIALI DIFFERENTI LIVELLI DI PERFORMANCE








## NACK




Ø
7x9,3mm

Nano Carbon fiber rail. Fibra di carboinio, Kevlar e filamenti di alluminio trattati con il processo BRC, per ottenere la fusione perfetta tra diverse fibre e materiali. Il risultato è una struttura bilanciata e resistente alla penetrazione.

## TiroX




Ø
7mm

Acciaio in lega leggera, altamente resistente a trazioni, torsioni, per le sue caratterisctiche viene utilizzato nell'industria dell aviazione e aerospaziale. E' un buon compromesso tra peso e resistenza e non teme le tensioni.


## T2.0





Ø
7mm

Rail in chromium HRC 39 +/-2 è un perfetto compromesso tra meccanica e resistenza tecnica. Utilizzato nell'industria aereospaziale e bellica.

Coppia di serraggio massima
-Nack 9Nm
-Tirox & T2.0 12Nm




# ROAD





RUDY
BAHRAIN
GS PARM

# ROAD COLLECTION




## ROUND SHAPE

La gamma delle selle tonde è adatta a ciclisti con POCA flessibilità lombare.
È la sella perfetta per percorrere medie e lunghe distanze. Aumenta la superficie d'appoggio della seduta dissipando in modo omogeneo il peso del ciclista.
Nella zona posteriore la sella è disegnata con una curvatura per aiutare la rotazione pelvica e sostenere il bacino permettendo una spinta più intensa.



## SEMI-ROUND SHAPE

La gamma delle selle semi-tonde è adatta a ciclisti con flessibilità lombare MEDIA.
Studiata per pedalare comodamente su percorsi di qualsiasi lunghezza. Questa forma è il giusto compromesso tra la forma tonda e piatta. Grazie al suo disegno e una leggera curvatura posteriore, la sella aiuta la rotazione del bacino lasciando libertà di movimento e facilità di rapidi spostamenti in sella.



## FLAT SHAPE

La gamma delle selle piatte è studiata per ciclisti con ottima flessibilità lombare.
Realizzata per raggiungere la massima performance e garantire comfort in ogni situazione.
Questa forma permette facili e veloci cambi di posizione e spostamenti in sella.




## DIMENSION

**DIMENSION NACK**




PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

**DIMENSION TiroX**



PERFORMANCE
- ●●●○○ +
ENDURANCE
- ●●●●○ +




## SCRATCH PAS

**SCRATCH 2 PAS CPC NACK**



PERFORMANCE
- ●●●●● +
ENDURANCE
- ●●○○○ +

**SCRATCH 2 PAS CPC TiroX**



PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

**SCRATCH 2 PAS NACK**



PERFORMANCE
- ●●●●● +
ENDURANCE
- ●●○○○ +

**SCRATCH PAS TiroX**



PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

**SCRATCH PAS T2.0**



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURANCE
- ●●●●○ +

## SCRATCH

**SCRATCH 2 CPC AIRING NACK**



PERFORMANCE
- ●●●●● +
ENDURANCE
- ●●○○○ +

**SCRATCH 2 CPC AIRING TiroX**



PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

**SCRATCH 2 TiroX**




PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

**SCRATCH 2 T2.0**



PERFORMANCE
- ●●●○○ +
ENDURANCE
- ●●●●○ +




# NAGO PAS

NAGO EVO PAS CPC NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO EVO PAS CPC TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

NAGO EVO PAS NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO EVO PAS TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

NAGO EVO PAS T2.0



PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +

# NAGO

NAGO C3 CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO C3 NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO EVO CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO EVO CPC AIRING TIROX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

NAGO EVO NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

NAGO EVO TIROX




PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

NAGO EVO T2.0



PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +




# ZERO PAS

ZERO C3 PAS CPC NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO C3 PAS NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO II PAS CPC NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO II PAS CPC TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

ZERO II PAS NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO II PAS TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

ZERO II PAS T2.0



PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +

# ZERO

ZERO C3 CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO C3 NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO II CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

ZERO II CPC AIRING TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

ZERO II T2.0




PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +

# DIMENSION

**È LA NUOVA SELLA DI PROLOGO.**
Il nome DIMENSION racchiude l'importanza del progetto stesso: creare un prodotto innovativo per design, dimensioni comfort e prestazioni. Comfort, Performance, leggerezza e prevenzione dei problemi della regione pelvica sono i suoi punti di forza.
La sella ha un naso corto (3/3,5 cm più corto rispetto alle selle tradizionali) per eliminare qualsiasi tipo di contatto e pressione nella zona frontale, specialmente nella fase di massima spinta. Il design e le dimensioni sono completamente nuove e rivoluzionarie (più corta e larga di una sella tradizionale): 245X143mm con un peso di 169gr nella versione nack. Sella ergonomica, leggera e anti-prostata adatta a clienti super esigenti che ricercano il massimo. Larghezza aumentata a 143mm aiuta a distribuite il peso dell'atleta su una superficie più ampia, assicurando un maggior comfort per lungo tempo. Il canale PAS che corre lungo la sella, riduce il contatto e la compressione dei tessuti molli e dei tendini, eliminando così intorpidimento e prevenendo l'insorgere di patologie legate alla prostata.



# DIMENSION

semi-round

unisex










| | PERFORMANCE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | |
| Misure (mm) | 245 x **143** | | 245 x **143** | |
| Peso (gr) | 169 | | 199 | |
| Colori | | | | |
| Codice | **44 260 4301** | **44 260 4305** | **44 260 4311** | **44 260 4315** |
| Prezzo | € 220,00 | € 220,00 | € 135,00 | € 135,00 |

# SCRATCH 2
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · round · unisex · MULTISIZE








| | PERFORMANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 280 x **134** | | 280 x **134** | | 280 x **143** |
| Peso (gr) | 194 | | 229 | 229 | 232 |
| Colori | ● | ◒ | ● | ◒ | ● |
| Codice | **44 260 3001** | **44 260 3005** | **44 260 3161** | **44 260 3165** | **44 260 3181** |
| Prezzo | € 279,00 | € 279,00 | € 169,00 | € 169,00 | € 169,00 |

## FINE SERIE

CPC CONNECT POWER CONTROL




| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | |
| Misure (mm) | 280 x **134** | |
| Peso (gr) | 229 | 229 |
| Colori | ● | ◒ |
| Codice | **44 260 3041** | **44 260 3045** |
| Prezzo | € 159,00 | € 159,00 |

# SCRATCH 2
## PAS CPC

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · round · unisex · MULTISIZE









| | PERFORMANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 280 x **134** | | 280 x **134** | | 280 x **143** |
| Peso (gr) | 185 | | 224 | 224 | 227 |
| Colori | | | | | |
| Codice | **44 260 3011** | **44 260 3015** | **44 260 3031** | **44 260 3035** | **44 260 3191** |
| Prezzo | € 279,00 | € 279,00 | € 179,00 | € 179,00 | € 179,00 |

# SCRATCH 2

round
unisex
MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | ENDURANCE | |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | | **T2.0** 7 mm | |
| Misure (mm) | 280 x **134** | 280 x **143** | 280 x **134** | 280 x **143** |
| Peso (gr) | 211 | 217 | 243 | 245 |
| Colori | | | | |
| Codice | **44 260 3081** | **44 260 3071** | **44 260 3131** | **44 260 3121** |
| Prezzo | € 129,00 | € 129,00 | € 99,00 | € 99,00 |

# SCRATCH 2
## PAS

round unisex MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | | ENDURANCE |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm | | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **134** | 280 x **134** | 280 x **143** | 280 x **134** |
| Peso (gr) | 174 | 209 | 213 | 241 |
| Colori | ● | ● | ● | ● |
| Codice | **44 260 3021** | **44 260 3061** | **44 260 3151** | **44 260 3101** |
| Prezzo | € 209,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 109,00 |

# NAGO C3
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · semi-round · unisex










| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **Nack**<br>7 x 9,3 mm | |
| Misure (mm) | 275 x **139** | |
| Peso (gr) | 166 | |
| Colori |  |  |
| Codice | **44 260 3461** | **44 260 3465** |
| Prezzo | € 435,00 | € 435,00 |

# NAGO C3

semi-round

unisex







| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | |
| Misure (mm) | 275 x **139** | |
| Peso (gr) | 150 | |
| Colori | | |
| Codice | **44 260 3471** | **44 260 3475** |
| Prezzo | € 385,00 | € 385,00 |

# NAGO EVO
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · semi-round · unisex · MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 278 x 134 | | 278 x **134** | | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 199 | | 224 | 224 | 227 |
| Colori | | | | | |
| Codice | **44 260 3301** | **44 260 3305** | **44 260 3501** | **44 260 3505** | **44 260 3511** |
| Prezzo | € 279,00 | € 279,00 | € 169,00 | € 169,00 | € 169,00 |

## FINE SERIE

CPC CONNECT POWER CONTROL



| | PERFORMANCE | | |
|---|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 224 | 224 | 227 |
| Colori | | | |
| Codice | **44 260 3341** | **44 260 3345** | **44 260 3331** |
| Prezzo | € 159,00 | € 159,00 | € 159,00 |

# NAGO EVO
## PAS CPC

semi-round unisex MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | 278 x **134** | | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 197 | 225 | 225 | 227 |
| Colori | | | | |
| Codice | **44 260 3531** | **44 260 3321** | **44 260 3325** | **44 260 3491** |
| Prezzo | € 279,00 | € 179,00 | € 179,00 | € 179,00 |

# NAGO EVO

semi-round
unisex
MULTISIZE










| | PERFORMANCE | | | ENDURANCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm | | **T2.0** 7 mm | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | 278 x **134** | 278 x **141** | 280 x **134** | 280 x **141** |
| Peso (gr) | 184 | 218 | 221 | 247 | 249 |
| Colori | | | | | |
| Codice | **44 260 3571** | **44 260 3371** | **44 260 3541** | **44 260 3431** | **44 260 3421** |
| Prezzo | € 199,00 | € 129,00 | € 129,00 | € 99,00 | € 99,00 |

# NAGO EVO
## PAS

semi-round · unisex · MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | | ENDURANCE |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm | | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 278 x **134** | 278 x **134** | 278 x **141** | 278 x **134** |
| Peso (gr) | 179 | 205 | 207 | 237 |
| Colori | ● | ● | ● | ● |
| Codice | **44 260 3311** | **44 260 3361** | **44 260 3481** | **44 260 3401** |
| Prezzo | € 209,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 109,00 |

# ZERO C3
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · flat · unisex





| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm |
| Misure (mm) | 270 x **132** |
| Peso (gr) | 164 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3611** |
| Prezzo | € 435,00 |

# ZERO C3

flat · unisex





| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm |
| Misure (mm) | 270 x **132** |
| Peso (gr) | 146 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3761** |
| Prezzo | € 385,00 |

# ZERO C3
## PAS CPC

flat

unisex





| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm |
| Misure (mm) | 270 x **132** |
| Peso (gr) | 154 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3601** |
| Prezzo | € 435,00 |

# ZERO C3
## PAS

flat

unisex





| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm |
| Misure (mm) | 270 x **132** |
| Peso (gr) | 143 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3631** |
| Prezzo | € 385,00 |

# ZERO II
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · flat · unisex · MULTISIZE








| | PERFORMANCE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | | 278 x **134** | | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 197 | | 228 | | 234 |
| Colori | | | | | |
| Codice | **44 260 3625** | **44 260 3621** | **44 260 3751** | **44 260 3755** | **44 260 3771** |
| Prezzo | € 279,00 | € 279,00 | € 169,00 | € 169,00 | € 169,00 |

## FINE SERIE

CPC CONNECT POWER CONTROL




| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | |
| Peso (gr) | 228 | |
| Colori | | |
| Codice | **44 260 3661** | **44 260 3665** |
| Prezzo | € 155,00 | € 155,00 |

# ZERO II
## PAS CPC

flat unisex MULTISIZE







| | PERFORMANCE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm | | |
| Misure (mm) | 278 x **134** | 278 x **134** | | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 195 | 228 | | 230 |
| Colori | | | | |
| Codice | **44 260 3781** | **44 260 3651** | **44 260 3655** | **44 260 3791** |
| Prezzo | € 179,00 | € 179,00 | € 179,00 | € 179,00 |

# ZERO II

flat unisex MULTISIZE





| | ENDURANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm | |
| Misure (mm) | 280 x **134** | 280 x **141** |
| Peso (gr) | 243 | 245 |
| Colori | | |
| Codice | **44 260 3731** | **44 260 3741** |
| Prezzo | € 99,00 | € 99,00 |

# ZERO II
## PAS


flat unisex MULTISIZE








| | PERFORMANCE | | | | ENDURANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | | **TiroX** 7 mm | | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 278 x **134** | | 278 x **134** | 278 x **141** | 278 x **134** |
| Peso (gr) | 188 | | 213 | 215 | 242 |
| Colori | | | | | |
| Codice | **44 260 3641** | **44 260 3645** | **44 260 3701** | **44 260 3801** | **44 260 3721** |
| Prezzo | € 209,00 | € 209,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 109,00 |


SKY
AG2R LA MONDIALE
LCL
new balance
SIDI
SIDI





cannondale PRO CYCLING TEAM | BH | FOCUS | Habitat for Humanity MOUNTAINBIKE TEAM | OMX PRO TEAM | QMT




## ROUND SHAPE

La gamma delle selle tonde è adatta a ciclisti con POCA flessibilità lombare.
È la sella perfetta per percorrere medie e lunghe distanze. Aumenta la superficie d'appoggio della seduta dissipando in modo omogeneo il peso del ciclista.
Nella zona posteriore la sella è disegnata con una curvatura per aiutare la rotazione pelvica e sostenere il bacino permettendo una spinta più intensa.



## SEMI-ROUND SHAPE


La gamma delle selle semi-tonde è adatta a ciclisti con flessibilità lombare MEDIA.
Studiata per pedalare comodamente su percorsi di qualsiasi lunghezza. Questa forma è il giusto compromesso tra la forma tonda e piatta. Grazie al suo disegno e una leggera curvatura posteriore, la sella aiuta la rotazione del bacino lasciando libertà di movimento e facilità di rapidi spostamenti in sella.



## FLAT SHAPE

La gamma delle selle piatte è studiata per ciclisti con ottima flessibilità lombare.
Realizzata per raggiungere la massima performance e garantire comfort in ogni situazione.
Questa forma permette facili e veloci cambi di posizione e spostamenti in sella.

# SCRATCH X8




### X8 CPC AIRING NACK



PERFORMANCE
- ●●●●● +
ENDURANCE
- ●●○○○ +

### X8 CPC AIRING TiroX



PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +

### X8 TiroX



PERFORMANCE
- ●●●●○ +
ENDURANCE
- ●●●○○ +


### X8 T2.0



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURANCE
- ●●●●○ +




# NAGO X10




EVO X10 CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

EVO X10 CPC AIRING TiroX



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

EVO X10 TiroX




PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

EVO X10 T2.0



PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +

# ZERO X0




XZERO CPC AIRING NACK



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●○○○ +

XZERO CPC AIRING Tirox



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

XZERO Tirox



PERFORMANCE - ●●●●○ +
ENDURANCE - ●●●○○ +

XZERO T2.0



PERFORMANCE - ●●○○○ +
ENDURANCE - ●●●●○ +

# SCRATCH X8
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · round · unisex







| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **135** | 280 x **135** |
| Peso (gr) | 212 | 239 |
| Colori | ● | ● |
| Codice | **44 260 3201** | **44 260 3171** |
| Prezzo | € 269,00 | € 169,00 |

FINE SERIE

CPC CONNECT POWER CONTROL




| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **135** |
| Peso (gr) | 239 |
| Colori | ● |
| Codice | **44 260 3051** |
| Prezzo | € 159,00 |

# SCRATCH X8

round

unisex







| | PERFORMANCE | ENDURANCE |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **135** | 280 x **135** |
| Peso (gr) | 229 | 261 |
| Colori | | |
| Codice | **44 260 3091** | **44 260 3141** |
| Prezzo | € 125,00 | € 99,00 |

# NAGO EVO X10
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" · semi-round · unisex






| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 275 x **135** | 275 x **135** |
| Peso (gr) | 212 | 241 |
| Colori | ● | ● |
| Codice | **44 260 3551** | **44 260 3521** |
| Prezzo | € 269,00 | € 169,00 |

FINE SERIE

CPC CONNECT POWER CONTROL



| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 275 x **135** |
| Peso (gr) | 241 |
| Colori | ● |
| Codice | **44 260 3351** |
| Prezzo | € 149,00 |

# NAGO EVO X10

semi-round

unisex






| | PERFORMANCE | ENDURANCE |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 275 x **135** | 275 x **135** |
| Peso (gr) | 227 | 259 |
| Colori | ● | ● |
| Codice | **44 260 3381** | **44 260 3441** |
| Prezzo | € 125,00 | € 95,00 |

# NAGO X15

Enduro oriented

FINE SERIE



| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **135** |
| Peso (gr) | 211 |
| Colori | ● |
| Codice | **44 260 3391** |
| Prezzo | € 115,00 |

# X20

DH Enduro oriented

FINE SERIE



| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 x 9,3 mm |
| Misure (mm) | 272 x **135** |
| Peso (gr) | 216 |
| Colori | ● |
| Codice | **44 260 3451** |
| Prezzo | € 89,00 |

# X ZERO
## CPC AIRING

CPC CONNECT POWER CONTROL "AIRING" | flat | unisex








| | PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Forchetta | **Nack** 7 x 9,3 mm | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **128** | 280 x **128** |
| Peso (gr) | 215 | 244 |
| Colori | ● | ● |
| Codice | **44 260 3811** | **44 260 3821** |
| Prezzo | € 269,00 | € 169,00 |

# X ZERO

flat

unisex











| | PERFORMANCE | ENDURANCE |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 280 x **128** | 280 x **128** |
| Peso (gr) | 228 | 258 |
| Colori | ● | ● |
| Codice | **44 260 3831** | **44 260 3841** |
| Prezzo | € 125,00 | € 95,00 |



# ROAD
# OFF ROAD
# COLLECTION

## SPACE TECH

### SCRATCH





SCRATCH SPACE T2.0



ENDURANCE

- ●●●○○ +

### NAGO




NAGO SPACE T2.0




ENDURANCE

- ●●●○○ +





## KAPPA




| | |
|---|---|
| KAPPA SPACE T2.0  | ENDURANCE<br>- ●●●○○ + |
| KAPPA EVO T2.0  | ENDURANCE<br>- ●●●○○ + |
| KAPPA EVO PAS T2.0  | ENDURANCE<br>- ●●●○○ + |

## ZERO




| | |
|---|---|
| ZERO T2.0  | ENDURANCE<br>- ●●●○○ + |

# SCRATCH SPACE

round unisex





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 282 x **143** |
| Peso (gr) | 254 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3111** |
| Prezzo | € 115,00 |

# NAGO SPACE

round unisex





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 273 x **141** |
| Peso (gr) | 254 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3411** |
| Prezzo | € 115,00 |

# ZERO SPACE

flat

unisex





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 273 x **141** |
| Peso (gr) | 246 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3711** |
| Prezzo | € 115,00 |

# KAPPA SPACE

semi-round

unisex





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 273 x **147** |
| Peso (gr) | 258 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 4021** |
| Prezzo | € 79,00 |



# KAPPA EVO

semi-round

unisex





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 274 x **147** |
| Peso (gr) | 242 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 4031** |
| Prezzo | € 73,00 |

# KAPPA EVO
## PAS

semi-round

unisex






| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 273 x **147** |
| Peso (gr) | 242 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 4011** |
| Prezzo | € 79,00 |




# WOMAN COLLECTION

Gli uomini e le donne hanno una conformazione fisica diversa e questa influenza la scelta della sella, per questa ragione Prologo dedica un'intera nuova gamma alle donne, denominata DEA. Per il massimo comfort durante le uscite in bici è necessario che le ossa ischiali, che sostengono l'intero peso del nostro corpo, siano supportate correttamente. Le donne hanno generalmente un bacino più grande degli uomini e quindi necessitano di maggiore supporto. La forma della sella è fondamentale, ma anche a misura influisce anche sulla comodità, per questo motivo misurano 141 o 143 mm. Abbiamo inoltre aumentato lo spessore dell'imbottitura grazie all'impiego di una nuova schiuma attiva che insieme al canale PAS offrono maggior comfort in zone dove la pressione è maggiore, aumentandone le prestazioni. D'ora in poi ogni donna può trovare la sua sella perfetta, scegliendo famiglia e forma tra SCRATCH DEA, NAGO DEA, ZERO DEA.




## ROUND SHAPE

La gamma delle selle tonde è adatta a ciclisti con POCA flessibilità lombare.
È la sella perfetta per percorrere medie e lunghe distanze. Aumenta la superficie d'appoggio della seduta dissipando in modo omogeneo il peso del ciclista.
Nella zona posteriore la sella è disegnata con una curvatura per aiutare la rotazione pelvica e sostenere il bacino permettendo una spinta più intensa.



## SEMI-ROUND SHAPE

La gamma delle selle semi-tonde è adatta a ciclisti con flessibilità lombare MEDIA.
Studiata per pedalare comodamente su percorsi di qualsiasi lunghezza. Questa forma è il giusto compromesso tra la forma tonda e piatta. Grazie al suo disegno e una leggera curvatura posteriore, la sella aiuta la rotazione del bacino lasciando libertà di movimento e facilità di rapidi spostamenti in sella.



## FLAT SHAPE

La gamma delle selle piatte è studiata per ciclisti con ottima flessibilità lombare.
Realizzata per raggiungere la massima performance e garantire comfort in ogni situazione.
Questa forma permette facili e veloci cambi di posizione e spostamenti in sella.






## SCRATCH DEA





SCRATCH DEA T2.0



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURACE
- ●●●●○ +

## KAPPA DEA




KAPPA DEA² T2.0



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURACE
- ●●●●○ +

## NAGO DEA





NAGO DEA T2.0



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURACE
- ●●●●○ +

## ZERO DEA




ZERO T2.0



PERFORMANCE
- ●●○○○ +
ENDURACE
- ●●●●○ +

# SCRATCH DEA

round
woman





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 282 x **143** |
| Peso (gr) | 252 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3211** |
| Prezzo | € 115,00 |

# NAGO DEA

semi-round
woman





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 275 x **141** |
| Peso (gr) | 263 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3561** |
| Prezzo | € 115,00 |

# ZERO DEA

semi-round

woman





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 278 x **141** |
| Peso (gr) | 262 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3861** |
| Prezzo | € 115,00 |

# KAPPA DEA²

semi-round


woman





| | ENDURANCE |
|---|---|
| Forchetta | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 273 x **147** |
| Peso (gr) | 238 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 4001** |
| Prezzo | € 79,50 |


# TRI-TT COLLECTION



## FLAT SHAPE

La gamma delle selle piatte è studiata per ciclisti con ottima flessibilità lombare.
Realizzata per raggiungere la massima performance e garantire comfort in ogni situazione.
Questa forma permette facili e veloci cambi di posizione e spostamenti in sella.

## T GALE




### T GALE PAS CPC TiroX



PERFORMANCE - ●●●●◯ +
ENDURANCE - ●●●◯◯ +

### T GALE PAS TiroX




PERFORMANCE - ●●●●◯ +
ENDURANCE - ●●●◯◯ +

### T GALE TT CPC Tirox



PERFORMANCE - ●●●●◯ +
ENDURANCE - ●●●◯◯ +

## ZERO




### ZERO TT CPC TiroX



PERFORMANCE - ●●●●◯ +
ENDURANCE - ●●●◯◯ +

### ZERO TRI CPC PAS TiroX



PERFORMANCE - ●●●●◯ +
ENDURANCE - ●●●◯◯ +

### ZERO TRI PAS TiroX



PERFORMANCE - ●●●●● +
ENDURANCE - ●●◯◯◯ +

### ZERO TRI PAS T2.0



PERFORMANCE - ●●◯◯◯ +
ENDURANCE - ●●●●◯ +


ORBEA

# T GALE
## PAS CPC

flat
unisex






| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 240 x **128** |
| Peso (gr) | 258 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3901** |
| Prezzo | € 225,00 |

# T GALE
## PAS

flat
unisex






| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 240 x **128** |
| Peso (gr) | 248 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3921** |
| Prezzo | € 175,00 |

# T GALE TT
## CPC

flat

unisex






| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 240 x **128** |
| Peso (gr) | 274 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3911** |
| Prezzo | € 225,00 |



# ZERO II TT

## CPC

CPC CONNECT POWER CONTROL

flat

unisex






| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 254 x **136** |
| Peso (gr) | 255 |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3671** |
| Prezzo | € 165,00 |



# ZERO TRI
## PAS CPC

flat

unisex






| | PERFORMANCE |
|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm |
| Misure (mm) | 254 x **136** |
| Peso (g) | 254 g |
| Colori | |
| Codice | **44 260 3681** |
| Prezzo | € 165,00 |

# ZERO TRI
## PAS

semi-round


unisex






| | PERFORMANCE | ENDURANCE |
|---|---|---|
| Forchetta | **TiroX** 7 mm | **T2.0** 7 mm |
| Misure (mm) | 254 x **136** | 254 x **136** |
| Peso (g) | 247 | 268 |
| Colori | | |
| Codice | **44 260 3691** | **44 260 3851** |
| Prezzo | € 125,00 | € 99,00 |

# ACCESSORI



SHOCK ABSORBER

GRIP


DURABILITY

EASY TO CLEAN

ALL WEATHER

COLORS






La nuova tecnologia Prologo applicata ai nuovi nastri Onetouch 2 e onetouchgel 2 gel che replica la struttura del CPC per fornire il massimo grip e nella versione gel anche un maggior comfort. Ampia gamma colori con grafica innovativa e unica nel mercato.


# ONETOUCH 2

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO / ROSSO / BIANCO | **58 814 0613** | € 31,00 |
| NERO / VERDE / BIANCO | **58 814 0616** | € 31,00 |
| NERO RIFLETTENTE | **58 814 0620** | € 31,00 |
| NERO | **58 814 0621** | € 31,00 |
| NERO / GIALLO FLUO | **58 814 0622** | € 31,00 |
| NERO / ROSSO | **58 814 0623** | € 31,00 |
| NERO / BLU | **58 814 0624** | € 31,00 |
| NERO / BIANCO | **58 814 0625** | € 31,00 |
| NERO / VERDE FLUO | **58 814 0626** | € 31,00 |
| NERO / ARANCIO FLUO | **58 814 0627** | € 31,00 |

# ONETOUCH 2 GEL

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO RIFLETTENTE | **58 814 0600** | € 34,90 |
| NERO | **58 814 0601** | € 34,90 |
| NERO / GIALLO FLUO | **58 814 0602** | € 34,90 |
| NERO / ROSSO | **58 814 0603** | € 34,90 |
| NERO / BIANCO | **58 814 0605** | € 34,90 |
| NERO / VERDE FLUO | **58 814 0606** | € 34,90 |
| NERO / ARANCIO FLUO | **58 814 0607** | € 34,90 |







Onetouch è il nastro, in Polygrip, che permette una presa sicura in ogni condizione di utilizzo, dal caldo estremo alla pioggia. Con la versione gel troverete una comodità mai provata prima.


# ONETOUCH

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| BIANCO / LOGO NERO | **58 814 0641** | € 27,00 |
| NERO / LOGO GIALLO FLUO | **58 814 0642** | € 27,00 |
| NERO / LOGO ROSSO | **58 814 0643** | € 27,00 |
| NERO / LOGO AZZURRO | **58 814 0644** | € 27,00 |
| NERO / LOGO BIANCO | **58 814 0645** | € 27,00 |
| NERO / LOGO ARANCIO FLUO | **58 814 0647** | € 27,00 |
| NERO / LOGO VERDE | **58 814 0649** | € 27,00 |

# ONETOUCH GEL

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO / LOGO BIANCO | **58 814 0635** | € 29,00 |







In vero cork garantisce una maggiore resistenza ed una più lunga durata rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato.
Un nastro classico.


# PLAINTOUCH

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| SILVER | **58 814 0650** | € 13,00 |
| NERO | **58 814 0651** | € 13,00 |
| GIALLO | **58 814 0652** | € 13,00 |
| ROSSO | **58 814 0653** | € 13,00 |
| BLU | **58 814 0654** | € 13,00 |
| BIANCO | **58 814 0655** | € 13,00 |
| AZZURRO | **58 814 0656** | € 13,00 |
| ARANCIO | **58 814 0657** | € 13,00 |
| ROSA | **58 814 0658** | € 13,00 |
| VERDE FLUO | **58 814 0659** | € 13,00 |

# MASTERY








La tecnologia del silicone applicata alle nuove manopole Prologo per permettere un perfetto fissaggio ad ogni manubrio garantendo grip &morbidezza. Disponibili in diversi colori che permettono al biker di personalizzare la propria bici. Solo 35 grammi di peso.

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO | **48 404 7021** | € 29,50 |
| GIALLO | **48 404 7022** | € 29,50 |
| ROSSO | **48 404 7023** | € 29,50 |
| BLU | **48 404 7024** | € 29,50 |
| BIANCO | **48 404 7025** | € 29,50 |
| ARANCIO | **48 404 7027** | € 29,50 |
| VERDE | **48 404 7029** | € 29,50 |

# FEATHER LOCKS SYS



LOCK SYSTEM




Materiale espanso speciale con sistema di chiusura a vite per una manopola ultraleggera che permette di avere un ottima presa in qualsiasi condizione climatica. Ultra leggero (65 gr). Specificamente progettato per il cross country, free ride e downhill. Disponibile in colore nero/rosso.

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO / ROSSO | **48 404 7001** | € 25,00 |

# FEATHER





Materiale espanso speciale che assicura aderenza, estremamente leggero (11 gr) da utilizzare per le migliori gare cross country. Disponibile in colore nero.

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO | **48 404 7011** | € 14,90 |

# U-CAGE






**Disponibile per:**

T GALE TT
T GALE PAS CPC
T GALE PAS
ZERO II TT
ZERO TRI PAS CPC
ZERO TRI PAS

Il rivoluzionario e solido sistema, stabile e pratico da montare per poter fissare fino 2 portaborracce. La struttura aereodinamicamente studiata e testata nella galleria del vento elimina i vortici e riduce gli attriti. Design bello e accattivante.

Codice: **58 820 1005**
Prezzo: € 58,90

# U-CLIP






È semplice come un clic. Vi occorre una borsa, oppure una luce per farvi vedere sempre? Con la soluzione U-Clip Sys potete fissare in un attimo ciò che vi serve e senza che la pedalata ne sia disturbata.

| COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| NERO  | **44 260 9221** | € 12,50 |
| ROSSO  | **44 260 9223** | € 12,50 |
| BIANCO  | **44 260 9225** | € 12,50 |
| ITALIA  | **44 260 9200** | € 12,50 |
| USA  | **44 260 9210** | € 12,50 |

# U-BAG







## LARGE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 6,6 x 14,8 x 8,1 |
| Capacità | 0,41 |
| Peso (gr) | 83 |
| Codice | **58 802 3001** |
| Prezzo | € 34,90 |

## MEDIUM

| | |
|---|---|
| Dimensioni (cm) | 5,7 x 10,8 x 7,6 |
| Capacità | 0,21 |
| Peso (gr) | 63 |
| Codice | **58 802 3011** |
| Prezzo | € 34,90 |

# U-LIGHT







| | |
|---|---|
| Illuminazione | 2 LEDs rossi 3V CR2032 |
| Batteria | Batteria un pezzo |
| Opzioni | Luce fissa Lampeggiante Spenta |
| Durata media | Più di 60 ore |
| Dimensioni | 4 x 4 x 1.5 |
| Peso (gr) | 17,6 |
| Codice | **54 603 0731** |
| Prezzo | € 38,00 |

# LYCRA

CPC CONNECT POWER CONTROL



- Spugna tergisudore sul pollice (microwipe)
- Lycra di alta qualità elastica e morbida
- Disponibili lunghi e corti
- Sensibilità touchscreen

| TAGLIA | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| XL | **58 826 0431** | € 58,00 |
| L | **58 826 0421** | € 58,00 |
| M | **58 826 0411** | € 58,00 |
| S | **58 826 0401** | € 58,00 |

# XC/ROAD ESTIVO

CPC CONNECT POWER CONTROL



- Traspirante
- Tessuto ultraleggero
- Sensibilità touchscreen

| TAGLIA | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| XL | **58 826 0331** | € 58,00 |
| L | **58 826 0321** | € 58,00 |
| M | **58 826 0311** | € 58,00 |
| S | **58 826 0301** | € 58,00 |

# ENDURO

CPC CONNECT POWER CONTROL




- Tessuto rinforzato
- Copertura rinforzata sul polso
- Traspirante
- Sensibilità touchscreen

| TAGLIA | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| XL | **58 826 0231** | € 63,00 |
| L | **58 826 0221** | € 63,00 |
| M | **58 826 0211** | € 63,00 |
| S | **58 826 0201** | € 63,00 |

# XC/ROAD INVERNALE

CPC CONNECT POWER CONTROL



5°C
Temperature rating




- Perfect fitting
- Copertura antivento e antiacqua
- Sensibilità touchscreen

| TAGLIA | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|
| XL | **58 826 0131** | € 75,00 |
| L | **58 826 0121** | € 75,00 |
| M | **58 826 0111** | € 75,00 |
| S | **58 826 0101** | € 75,00 |

# TOTEM ESPOSITORE




- Espositore in plexiglass 180x35x13 cm
- Completo di 6 ganci per prodotti i vendita e 12 clip per esposizione selle

Codice: **ES PRO 0000**

# ESPOSITORE NASTRI




- Pannello espositore da parete con spezzoni di nastro e 3 ganci inclusi
- Misure: 45x45 cm

Codice: **PO 134**

# KIT MYOWN







- Sistema di calcolo per trovare la sella perfetta
- Composto da:
  - seduta per rilevamento ossa ischiali
  - inclinometro per misurazione flessibilità lombare
  - password di accesso all'area riservata MyOwn su www.prologotouch.com

Codice: **PO 138**

# KIT SELLE TRY&BUY










- Kit selle Try&Buy composto dai seguenti modelli:
  - SCRATCH2 134 T2.0
  - SCRATCH2 PAS 143 T2.0
  - NAGO EVO PAS 134 T2.0
  - NAGO EVO 141 T2.0
  - ZERO-II 134 T2.0

Codice: **44 260 9901**




Velo nasce nel 1979 dalla visione imprenditoriale di una donna, Stella Yu, con l'obiettivo di creare la sella perfetta per ogni tipologia di ciclista. Oggi, dopo oltre 30 anni di costante crescita, con quattro stabilimenti di proprietà dislocati nel Far East ed oltre 15.000.000 di pezzi prodotti all'anno, l'azienda si colloca tra i principali produttori e designers di selle al mondo.

*"Con esperienza, responsabilità e passione l'ambizione di Velo è trasformare i ciclisti per caso in veri appassionati delle due ruote; Velo crede fermamente che andare in bicicletta non sia solo comodo e salutare ma debba diventare un piacevole stile di vita". Stella Yu – Presidente -*








## COMPETITION

- **Nero opaco con finiture glossy**
- Misura: 278 x **133** mm
- Peso: 244 gr.

**44 260 1131** € 38,00 **NERO**

**44 260 1132** € 38,00 **NERO / GIALLO**

**44 260 1136** € 38,00 **NERO / VERDE**

**44 260 1137** € 38,00 **NERO / ARANCIO**




+ COMFORT





## PERFORMANCE

- Misura: 282,5 x **149** mm
- Peso: 260 gr.

**44 260 1021** € 36,00 **NERO**










## RACING

- Misura: 270 x **130** mm
- Peso: 230 gr.

**44 260 1085** € 45,00 **BIANCO**

**44 260 1081** € 45,00 **NERO**










## SPORT



- Misura: 276 x **142** mm
- Peso: 300 gr.

**44 260 1100** € 27,00 **NERO/ BIANCO**

**44 260 1102** € 27,00 **NERO / GIALLO FLUO**

**44 260 1107** € 27,00 **NERO / ARANCIO FLUO**

**44 260 1109** € 27,00 **NERO / VERDE FLUO**

**44 260 1106** € 27,00 **BIANCO / VERDE**

**44 260 1108** € 27,00 **BIANCO / ROSA**

# e-BIKE






## E-MTB

- Misura: 270 x **148** mm
- Peso: 310 gr.

**44 260 1161** € 39,90

# e-BIKE






## E-BIKE SPORT

- Misura: 265 x **145** mm
- Peso: 305 gr.

**44 260 1151** € 29,00

## FINITURA ALCANTARA







## VINTAGE VELVET

- Misura: 275 x **155** mm
- Peso: 315 gr.

**44 260 1146** € 32,00 **MIELE**

**44 260 1147** € 32,00 **MARRONE**







## VINTAGE SPORT

- Misura: 281 x **165** mm
- Peso: 530 gr.

**44 260 2071** € 29,00 **NERO**

**44 260 2077** € 29,00 **MARRONE**





## VINTAGE TOURER

- Misura: 264 x **221** mm
- Peso: 850 gr.

**44 260 2087** € 39,00 **MARRONE**







## VINTAGE

- Misura: 274 x **153** mm
- Peso: 330 gr.

**44 260 2051** € 24,00 **NERO**

**44 260 2052** € 24,00 **GIALLO**

**44 260 2053** € 24,00 **ROSSO**

**44 260 2054** € 24,00 **BLU**

**44 260 2055** € 24,00 **BIANCO**

**44 260 2056** € 24,00 **MARRONE**

**44 260 2057** € 24,00 **ARANCIO**

**44 260 2058** € 24,00 **ROSA**

**44 260 2059** € 24,00 **VERDE**

**44 260 2050** € 24,00 **CAMOUFLAGE**



# Gyes

## TUTTE LE SELLE GYES SONO IN VERA PELLE ED HANNO IL MECCANISMO DI TIRAGGIO

Jiuh-Yeh Industry è stata fondata nel 1996 e per oltre 17 anni si è specializzata nella produzione di mobili da arredo. Forti della qualità produttiva e delle ottime materie prime, nel 2008 fu avviato un nuovo progetto per lo sviluppo di una linea di selle in pelle per biciclette. Oggi, dopo anni di ricerche, le selle Gyes raggiungono livelli qualitativi eccellenti e sono pronte per conquistare il mercato, sempre seguendo quello che è il motto dell'azienda: "La qualità prima di tutto".







### LUSSO



- Misura: 290 x 260 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 5001** € 99,00 **NERO**

**44 260 5006** € 99,00 **MIELE**



### CITY



- Misura: 270 x 210 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 5011** € 65,00 **NERO**

**44 260 5017** € 65,00 **MARRONE**



## VIAGGIO



- Misura: 280 x 170 mm

44 260 5026 € 59,00 **MIELE**

44 260 5027 € 59,00 **MARRONE**



## CLASSIC



- Misura: 280 x 170 mm

44 260 5046 € 61,00 **MIELE**

44 260 5047 € 61,00 **MARRONE**

44 260 5048 € 69,00 **ANTICATA**



## EROICA



- Misura: 280 x 155 mm

44 260 5037 € 56,00 **MARRONE**

44 260 5038 € 65,00 **ANTICATA**



## EROICA CON FORO



- Misura: 280 x 170 mm

44 260 5061 € 59,00 **NERO**

44 260 5066 € 59,00 **MIELE**



# MOLLA DOPPIA





## OLD TIME R - MOLLA DOPPIA

- Misura: 265 x 230 mm
- Telaio rinforzato
- **Completa di morsetto**

**44 260 7051** € 19,00 **NERO**

**44 260 7056** € 19,00 **CREMA**

**44 260 7057** € 19,00 **MARRONE**



# MOLLA SINGOLA





## OLD TIME R - MOLLA SINGOLA

- Misura: 265 x 230 mm
- Telaio rinforzato
- **Completa di morsetto**

**44 260 7041** € 19,00 **NERO**

**44 260 7046** € 19,00 **CREMA**

**44 260 7047** € 19,00 **MARRONE**





## CAFE RACER

- Misura: 245 x 190 mm
- Molla singola

**44 260 7091** € 30,00 **NERO**

**44 260 7097** € 30,00 **MARRONE**









## INCLINED ♂

- Misura: 272 x 176 mm
- Peso: 410 gr.

**44 260 2031** € 29,00 **NERO**







## INCLINED ♀

- Misura: 252 x 174 mm
- Peso: 370 gr.

**44 260 2021** € 29,00 **NERO**

**44 260 2025** € 29,00 **BIANCO**








## COMFORT CITY ♂

- Misura: 278 x 168 mm
- Peso: 410 gr.

**44 260 2121** € 29,00 **NERO**

**44 260 2125** € 29,00 **BIANCO**

**44 260 1056** € 33,00 **MARRONE**








## COMFORT CITY ♀

- Misura: 260 x 190 mm
- Peso: 440 gr.

**44 260 2111** € 29,00 **NERO**

**44 260 2115** € 29,00 **BIANCO**

**44 260 1066** € 33,00 **MARRONE**








## COMFORT LIGHT

- Misura: 255 x 193 mm
- Peso: 407 gr.

**44 260 2141** € 38,00

---

e-BIKE








## E-BIKE CITY

- Misura: 261 x 196 mm
- Peso: 468 gr.

**44 260 2131** € 35,00

Memory Foam





## CLOUD 0

- Misura: 274 x 211 mm
- Peso: 746 gr.

**44 260 2161** € 37,00

---

Memory Foam





## FLURRY

- Misura: 262 x 192 mm
- Peso: 518 gr.

**44 260 2171** € 32,50

---

Memory Foam





## BREEZE

- Misura: 282 x 170 mm
- Peso: 450 gr.

**44 260 2151** € 30,50




ELASTOMER SUSPENSION



## RELAXED COMFORT

- Misura: 272 x 213 mm
- Peso: 650 gr.

**44 260 2001** € 36,00

---




ELASTOMER SUSPENSION



## RELAXED

- Misura: 239 x 178 mm
- Peso: 540 gr.

**44 260 2061** € 35,00

---






## INCLINED

- Misura: 269 x 163 mm
- Peso: 400 gr.

**44 260 2041** € 23,00




ELASTOMER SUSPENSION

## VIENNA

- Maniglia di supporto
- Misura: 252 x 222 mm
- Peso: 595 gr.

**44 260 0241** € 16,50

---




ELASTOMER SUSPENSION

## LINDAU

- Misura: 258 x 190 mm
- Peso: 437 gr.

**44 260 0251** € 15,00

---




## DONAU

- Misura: 255 x 190 mm
- Peso: 458 gr.

**44 260 0261** € 13,00




## MOSEL

- Misura: 275 x 160 mm
- Peso: 455 gr.

**44 260 0271** € 13,00

---



## OLANDA

- In Poliuretano
- Misure: 255 x 190 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 7061** € 8,00

---



## MTB

- In Poliuretano
- Misure: 270 x 160 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 7071** € 8,00




ELASTOMER SUSPENSION

## UOMO GEL

- Misure: 252 x 225 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0051** € 20,00




ELASTOMER SUSPENSION

## DONNA GEL

- Misure: 252 x 220 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0061** € 22,00






## DOPPIA MOLLA

- Misure: 265 x 212 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0231** € 15,00 **NERO**

**44 260 0237** € 15,00 **MARRONE**




## MTB CON SCARICO

- Misure: 260 x 160 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0011** € 16,00




## MTB UNISEX

- Misure: 250 x 150 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0021** € 10,90




## MTB UOMO

- Misure: 266 x 148 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0031** € 11,90




## CITYBIKE UNISEX

- Misure: 250 x 190 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0041** € 11,90

---




CANNOTTO PIVOTAL

VELO feels right

## BMX PIVOTAL

- Misura: 234 x 131 mm
- Peso: 350 gr.

**44 260 2095** € 19,00

---




## BMX

- Misure: 220 x 135 mm
- **Completa di morsetto**

**44 260 0121** € 9,00







## JUNIOR 5062

- Misura: 255 x 136 mm
- Peso: 290 gr.

**44 260 1074** € 20,00 **BIANCO / BLU CON MANOPOLE**

---





## JUNIOR 5062

- Misura: 230 x 136 mm
- Peso: 300 gr.

**44 260 2101** € 18,00

---



Selle San Remo by MARWI

## TAUNUS

- Misura: 250 x 150 mm
- Peso: 371 gr.

**44 260 0281** € 13,00

## I-GO







- Misura: 220 x 155 mm
- **Completa di morsetto**

44 260 7002 € 10,00 **NERO / GIALLO**

44 260 7003 € 10,00 **NERO / ROSSO**

44 260 7004 € 10,00 **NERO / BLU**

44 260 7009 € 10,00 **NERO / VERDE**

## LADY BIKE




44 260 7010



44 260 7020



44 260 7030

- Misura: 220 x 155 mm
- **Completa di morsetto**

44 260 7010 € 10,00 **JUNIOR**

44 260 7020 € 10,00 **LADY**

44 260 7030 € 10,00 **BIANCO / ROSA**

## BIMBO 20”



- In Poliuretano
- Misura: 255 x 155 mm
- **Completa di morsetto**

44 260 7081 € 8,00



INSERTI IN GEL

## ANATOMICO

**44 260 9041** € 13,00
**MTB**
Misura: 249~274 x 140~165 mm

**44 260 9051** € 18,00
**CITY/TREK**
Misura: 229~254 x 216~241 mm



INSERTI IN GEL

## STANDARD

**44 260 9061** € 12,00
**MTB**
Misura: 249~274 x 140~165 mm

**44 260 9071** € 14,00
**CITY/TREK**
Misura: 229~254 x 216~241 mm



## COPRISELLA ANTIPIOGGIA

- In poliestere adattabile a tutte le misure di selle
- Completo di borsetta applicabile alla sella tramite velcro

**44 260 9081** € 7,00



## COPRISELLA LYCRA

44 260 9091 € 4,00 **MTB / CORSA**

44 260 9101 € 4,00 **VIAGGIO / TREKKING**



## COPRISELLA SAMOA

44 260 9111 € 4,00 **CORSA**

44 260 9121 € 4,80 **MEDIO**

44 260 9131 € 4,80 **CITY**



## MORSETTO PER SELLE


44 260 9141 € 2,50



Misure per rotolo:
› Larghezza 30 mm
› Lunghezza 1800 mm
› Spessore max 2,5 mm

La confezione include:
› 2 rotoli nastro
› 2 tappi chiusura manubrio
› 2 pezzi nastro adesivo




| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SILICON TOUCH CON GEL** | **58 814 0026** | NERO | | 17,00 |
| | | **58 814 0036** | BIANCO | | |
| | | **58 814 0096** | VERDE | | |
| | | **58 814 0116** | ARANCIO | | |
|  | **VELLUTO CON GEL** | **58 814 0025** | NERO | | 18,00 |
|  | **FORATI** | **58 814 0022** | NERO | | 15,00 |
| | | **58 814 0032** | BIANCO | | |
| | | **58 814 0042** | ROSSO | | |
| | | **58 814 0052** | BLU | | |
| | | **58 814 0092** | VERDE | | |

Misure per rotolo:
› Larghezza 30 mm
› Lunghezza 1800 mm
› Spessore max 2,5 mm

La confezione include:
› 2 rotoli nastro
› 2 tappi chiusura manubrio
› 2 pezzi nastro adesivo








## EXTRA GRIP

**DIAMOND CON GEL**

Diamond Pattern:
superficie antiscivolo
ad alta resistenza

| DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| | **58 814 0023** | NERO | | 18,00 |
| | **58 814 0033** | BIANCO | | |
| | **58 814 0043** | ROSSO | | |
| | **58 814 0053** | BLU | | |
| | **58 814 0063** | ROSA FLUO | | 18,00 |
| | **58 814 0073** | GIALLO FLUO | | |
| | **58 814 0093** | VERDE FLUO | | |
| | **58 814 0113** | ARANCIO Fluo | | |



TRASPIRANTE
ANTISUDORIFERO
ANTISCIVOLO

Misure per rotolo:
› Larghezza 30 mm
› Lunghezza 1800 mm
› Spessore max 2,5 mm

La confezione include:
› 2 rotoli nastro
› 2 tappi chiusura manubrio
› 2 pezzi nastro adesivo



| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **BASIC CON GEL** | **58 814 0311** | CARBON | | 12,00 |
| | | **58 814 0021** | NERO | | |
| | | **58 814 0031** | BIANCO | | |
| | | **58 814 0041** | ROSSO | | |
|  | **BASIC** | **58 814 0310** | CARBON | | 9,00 |
| | | **58 814 0020** | NERO | | |
| | | **58 814 0030** | BIANCO | | |
| | | **58 814 0040** | ROSSO | | |
| | | **58 814 0050** | BLU | | |
| | | **58 814 0060** | ROSA | | |
| | | **58 814 0070** | GIALLO | | |
| | | **58 814 0090** | VERDE | | |
| | | **58 814 0100** | FUXIA | | |

Misure per rotolo:
› Larghezza 30 mm
› Lunghezza 1800 mm
› Spessore max 2,5 mm


La confezione include:
› 2 rotoli nastro
› 2 tappi chiusura manubrio
› 2 pezzi nastro adesivo





| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DOUBLE COLOR** | **58 814 0039** | BIANCO | | 14,00 |
| | | **58 814 0049** | ROSSO | | |
| | | **58 814 0059** | BLU | | |
| | | **58 814 0079** | GIALLO | | |
| | | **58 814 0099** | VERDE | | |
| | | **58 814 0119** | ARANCIO | | |





VELO feels right

## GEL ANTIVIBRAZIONE

- Kit 4 pezzi
- Adattabile a tutti i tipi di manubri
- Riduce le vibrazioni causate dal manto stradale
- Lavabile e riutilizzabile



**58 814 9000** € 14,00



VERA PELLE




| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **VERA PELLE**<br>◢ Misure: 30 x 2000 mm<br>◢ Tappi in legno | **58 814 0501** | NERO | | 49,00 |
| | | **58 814 0506** | MIELE | | |
| | | **58 814 0507** | MARRONE | | |
|  | ◢ Tappi in legno | **58 814 9011** | NERO | | 8,00 |
| | | **58 814 9017** | MARRONE | | |

VELO feels right

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **EFFETTO PELLE** | **58 814 0084** | MARRONE | | 20,00 |

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO | COLORE | CODICE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **EFFETTO PELLE** | **58 814 0074** | MARRONE | | 25,00 |

# COPRICOMANDI CORSA









| | NERO | BIANCO | ROSSO | |
|---|---|---|---|---|
| COMPATIBILE | CODICE | CODICE | CODICE | EURO |
| Campagnolo® 10S | 48 406 9041 | 48 406 9045 | 48 406 9043 | 16,00 |
| Campagnolo® 11S | 48 406 9051 | 48 406 9055 | 48 406 9053 | 16,00 |
| Shimano® 5700 | 48 406 9071 | 48 406 9075 | 48 406 9073 | 16,00 |
| Shimano® 105 Ultegra 6600 | 48 406 9001 | 48 406 9005 | 48 406 9003 | 16,00 |
| Shimano® Ultegra DI2 | 48 406 9091 | 48 406 9095 | 48 406 9093 | 16,00 |
| Shimano® 6700 | 48 406 9081 | 48 406 9085 | 48 406 9083 | 16,00 |
| Shimano® 7800 | 48 406 9031 | 48 406 9035 | 48 406 9033 | 16,00 |
| Shimano® 7900 | 48 406 9021 | 48 406 9025 | 48 406 9023 | 16,00 |
| Sram® | 48 406 9011 | 48 406 9015 | 48 406 9013 | 16,00 |
| Sunrace® 8,9,10S serie 80-90 | 48 406 9061 | | | 16,00 |
| Sunrace® 8,9,10S serie 81-91 | 48 406 9101 | | | 16,00 |





## HEXAGON NEOPRENE

- Misura: 125 mm
- **Peso: 25 gr. (coppia)**

**48 404 0231** € 8,00 **NERO**

**48 404 0233** € 8,00 **ROSSO**

**48 404 0234** € 8,00 **BLU**

**48 404 0236** € 8,00 **VERDE**

**48 404 0237** € 8,00 **ARANCIO**



## TAPPI MANUBRIO

- Materiale: ABS
- Diametro corpo interno 18,2 mm
- Diametro tappo esterno 25,5 mm

**48 404 9002** € 5,00 **GIALLO**

**48 404 9005** € 5,00 **BIANCO**

**48 404 9006** € 5,00 **VERDE**

**48 404 9007** € 5,00 **ARANCIO**

**48 404 9008** € 5,00 **ROSA**



## SILICONE EXTRA LIGHT

## FEATHER

- Misura: 130 mm
- Ø 32 mm
- **Peso: 60 gr. (coppia)**

**48 404 0721** € 20,00 **NERO**

**48 404 0722** € 20,00 **GIALLO**

**48 404 0723** € 20,00 **ROSSO**

**48 404 0724** € 20,00 **BLU**

**48 404 0725** € 20,00 **BIANCO**

**48 404 0726** € 20,00 **VERDE**

**48 404 0727** € 20,00 **ARANCIO**



WAG BIKE BICYCLE COMPONENTS

## GRIPPER

- Misura: 125 mm

**48 404 0180** € 9,00 **NERO / BIANCO**

**48 404 0181** € 9,00 **NERO / NERO**

**48 404 0183** € 9,00 **NERO / ROSSO**

**48 404 0184** € 9,00 **NERO / BLU**

**48 404 0186** € 9,00 **NERO / VERDE**

# NASTRO INTERCAMBIABILE



## COMBO LOCK

- Misura: 129 mm

**48 404 0561** € 18,00 **NERO**

**48 404 0563** € 18,00 **ROSSO**

**48 404 0565** € 18,00 **BIANCO**



## NEOPRENE LOCK

- Misura: 130 mm

**48 404 0581** € 16,50 **NERO**



## SOFT-TOUCH


- Misura: 130 mm

**48 404 0741** € 13,00 **NERO**

**48 404 0745** € 16,00 **BIANCO**





## VINTAGE

- Misura: 127 mm

| | | |
|---|---|---|
| **48 404 0541** € 14,00 **NERO** | **48 404 0544** € 14,00 **BLU** | **48 404 0547** € 14,00 **ARANCIO** |
| **48 404 0542** € 14,00 **GIALLO** | **48 404 0545** € 14,00 **BIANCO** | **48 404 0548** € 14,00 **ROSA** |
| **48 404 0543** € 14,00 **ROSSO** | **48 404 0546** € 14,00 **MARRONE** | **48 404 0549** € 14,00 **VERDE** |



## SUGHERO

## CORK

Misura: 127 mm

**48 404 0686** € 12,50 **MARRONE**

VERA PELLE



## MANOPOLE IN PELLE

Gyes

- Misura: 125 mm
- Doppio lock ring in alluminio

**48 404 5001** € 39,00 **NERO**

**48 404 5006** € 39,00 **MIELE**

**48 404 5007** € 39,00 **MARRONE**




## ERGO NEW

- **CON GEL**
- Misura: 138 mm

**48 404 0711** € 23,00

---




## BUTTERFLY

- **CON GEL**
- Misura: 135 mm

**48 404 0571** € 18,00 **NERO / GRIGIO**

---




NEW

## ERGO GRIP

- Misura: 130 mm

**48 404 0751** € 15,00

---



## COMFORT LOCK

- Misura: 135 mm

**48 404 0530** € 13,00 **NERO / GRIGIO**




## VINTAGE LOCKRING

- Misura: 135 mm

**48 404 0691** € 19,00 — **NERO**

**48 404 0696** € 19,00 — **MARRONE**




## COMFORT

- Misura: 130 mm

**48 404 0521** € 10,00 — **BIANCO/NERO**



## COMFORT COLORED

- Misura: 130 mm

**48 404 0732** € 11,00 — **NERO/GIALLO**

**48 404 0733** € 11,00 — **NERO/ROSSO**

**48 404 0736** € 11,00 — **NERO/VERDE**

**48 404 0737** € 11,00 — **NERO/ARANCIO**



## EXTRA LONG

### FIXED XL

- Misura: 175 mm

| | |
|---|---|
| 48 404 0661 € 8,00 | NERO |
| 48 404 0663 € 8,00 | ROSSO |
| 48 404 0664 € 8,00 | BLU |
| 48 404 0665 € 8,00 | BIANCO |
| 48 404 0666 € 8,00 | VERDE |
| 48 404 0667 € 8,00 | ARANCIO |
| 48 404 0668 € 8,00 | ROSA |

Ebon



### FIXED

- Misura: 120 mm

| | |
|---|---|
| 48 404 0191 € 5,00 | NERO |
| 48 404 0192 € 5,00 | GIALLO |
| 48 404 0193 € 5,00 | ROSSO |
| 48 404 0194 € 5,00 | BLU |
| 48 404 0195 € 5,00 | BIANCO |
| 48 404 0196 € 5,00 | VERDE |



## MTB

48 404 0593 € 7,50 — NERO / ROSSO

48 404 0595 € 7,50 — NERO / BIANCO



## DOUBLE D

- Misura: 125 mm

48 404 0240 € 5,00 — NERO / GRIGIO

48 404 0242 € 5,00 — NERO / GIALLO

48 404 0243 € 5,00 — NERO / ROSSO

48 404 0244 € 5,00 — NERO / BLU

48 404 0245 € 5,00 — NERO / BIANCO

48 404 0246 € 5,00 — NERO / VERDE

48 404 0247 € 5,00 — NERO / ARANCIO

48 404 0248 € 5,00 — NERO / ROSA



## COMFORT GEL

- In gomma morbida “KRATON” con inserti in gel
- Misura: 125 mm
- Design ergonomico
- Colore nero

**48 404 0111** € 6,00

---



## STANDARD

- In gomma morbida “KRATON”
- Colore nero

**48 404 0011** € 4,00 — Misura: 125 mm

**48 404 0071** € 4,00 — Misura: 92 mm Per Grip/Shifter



**48 404 0161** € 4,50 — Misura: 125 mm

**48 404 0151** € 4,50 — Misura: 92 mm Per Grip/Shifter

---



## SPUGNA

- Misura: 125 mm
- In spugna nera con tappi

**48 404 0030** € 4,00 — Coniche

**48 404 0020** € 4,00 — Bombate



## BICI "R"
### Made in Italy

- Misura: 98 mm

48 404 0200 € 3,50 **GRIGIO**

48 404 0201 € 3,50 **NERO**

48 404 0202 € 3,50 **BIONDO**

48 404 0207 € 3,50 **MARRONE**



## COPRILEVE BICI "R"
### Made in Italy

- Misura: 86 mm

48 404 0210 € 2,00 **GRIGIO**

48 404 0211 € 2,00 **NERO**

48 404 0212 € 2,00 **BIONDO**

48 404 0217 € 2,00 **MARRONE**



## CITY - OLANDA

- Misura: 110 mm
- PVC

48 404 0121 € 4,00 **NERO**

48 404 0125 € 4,00 **BIANCO**

48 404 0127 € 4,00 **MARRONE**



## JUNIOR



- Misura: 95 mm Ø 22 mm
- In gomma morbida

**48 404 0221** € 3,00 **NERO**

**48 404 0223** € 3,00 **ROSSO**

**48 404 0224** € 3,00 **BLU**

**48 404 0228** € 3,00 **ROSA**



- Misura: 90 mm Ø 22 mm
- In gomma morbida “KRATON”

**48 404 0171** € 3,50 **NERO**

**48 404 0173** € 3,50 **ROSA**

**48 404 0174** € 3,50 **BLU**

# FRENI · CAVI · GUAINE

MAGURA ALLIGATOR Logan BTA # BIKETOACTION


## IMPIANTI FRENANTI A DISCO
MAGURA .428
LOGAN .452

## DISCHI FRENO
MAGURA .445
ALLIGATOR .448

## RICAMBI FRENI A DISCO
MAGURA .434
ALLIGATOR .452
GUAINA IDRAULICA .457

## PASTIGLIE FRENO
MAGURA .445
ALLIGATOR .458

## CAVI E GUAINE .470

## FRENI E LEVE .480

## PATTINI FRENO
MAGURA .445
ALLIGATOR .488

## MINUTERIA CAMBIO/FRENO .491



* GAMMA COMPLETA RICAMBI MAGURA DISPONIBILE SU B2B RMS

# MAGURA

NEW PARTNER

## PRODOTTI

PRO



Tecnologia all'avanguardia, sviluppata internamente, combinata alla tradizione: in 30 anni di produzione di freni idraulici per bici, MAGURA, da nuovo arrivato, è diventato leader tecnologico nel settore delle biciclette. Tutto questo senza perdere le caratteristiche positive di un'impresa familiare: collaborazione basata sulla fiducia, impegno dei collaboratori, processi produttivi sostenibili e allo stesso tempo, orientati al futuro. Il know-how motociclistico di MAGURA fa decollare il settore delle biciclette elettriche, già in crescita: sistemi di frenatura affidabili comandano le luci dei freni e lo spegnimento automatico della trasmissione. Nel portfolio spiccano, tra gli altri, prodotti come VYRON, il primo tubo reggisella Vario radiocomandato, e il freno a disco MT Trail Carbon a quattro pistoncini anteriori e due posteriori. Con il software più avanzato, gli ingegneri MAGURA lavorano continuamente allo sviluppo di componenti e ciclisti professionisti e specialisti di biciclette testano i nostri prodotti in condizioni estreme, nella pratica e in laboratorio. Tutto questo con risultati eccellenti!



# FRENI A DISCO

## MT TECHNOLOGY




DESIGN A TRIPLO ARCO
Rigidità ottimale della pinza freno



MAGNETIXCHANGE
Facile sostituzione delle pastiglie




RACCORDO ORIENTABILE



TECNOLOGIA DI SPURGO FACILE



TECNOLOGIA BITE ADJUST




REGOLAZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO SENZA ATTREZZI

PROGETTATO E REALIZZATO IN GERMANIA

5 ANNI DI GARANZIA DI TENUTA

OLIO ROYAL BLOOD



# MAGURA PERFORMANCE






## MT TRAIL CARBON

La nuova definizione di MAGURA per la prestazione del freno Trail - 4 pistoni anteriori per la massima potenza di frenata, 2 pistoni posteriori per una perfetta manovrabilità. Tutto questo con un peso di soli 235 grammi circa (valore medio).

| | |
|---|---|
| Peso | 245 g / 225 g |
| Corpo leva | Carbotecture SL® |
| Leva freno | 2 dita, Carbolay® |
| Regolazione larghezza leva | Brugola SW3 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 4/2 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 701 213 |
| Codice RMS | **52 518 0141** |
| Prezzo | € 594,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

PRESTAZIONI TRAIL AL 100%
LEGGERO
ATTIRA L'ATTENZIONE



# MT8 CARBON

Perfetto per il cross country e il marathon: superleggero grazie al corpo in Carbotecture SL® e alla leva freno in Carbolay® La prima scelta per i professionisti e gli appassionati di mountain bike più ambiziosi.

| | |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Corpo leva | Carbotecture SL® |
| Leva freno | 2 dita, Carbolay® |
| Regolazione larghezza leva | Brugola SW3 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 2 |
| Disco consigliato | Storm SL2 * |
| Riferimento originale | 2 701 210 |
| Codice RMS | **52 518 0151** |
| Prezzo | € 287,00 |

* Forniti senza disco e adattatori

VAI E VINCI
LEGGEREZZA
IL NON PLUS ULTRA DELL'INGEGNERIA




Photo: Philip Ruopp



# MT7 HC

Il punto di pressione ben definito e la potenza massima ne fanno la prima scelta per riders e ad alta velocità. La nuova leva freno HC a 1 dito modula l'enorme potenza di frenata secondo il desiderio.

| | |
|---|---|
| Peso | 255 g |
| Corpo leva | Carbotecture SL® |
| Leva freno | HC a 1 dito, alluminio cavo |
| Regolazione larghezza leva | senza ausilio di attrezzi |
| Regolazione punto di pressione | senza ausilio di attrezzi |
| Pistoncini | 4 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 701 445 |
| Codice RMS | **52 518 0161** |
| Prezzo | € 225,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

EFFICIENZA DI FRENATA PLURIPREMIATA
ERGONOMIA ADATTABILE
ELEVATO RAPPORTO POTENZA/PESO



# MT6 HC

Sulle piste, in competizione, in tour: il suo nome è affidabilità, il suo fiore all'occhiello l'appariscente pinza freno in alluminio cromato lucido. Il controllo della sensibilità è assicurato dalla leva freno HC a 1 dito.

| | |
|---|---|
| Peso | 225 g |
| Corpo leva | Carbotecture SL® |
| Leva freno | HC a 1 dito, alluminio cavo |
| Regolazione larghezza leva | senza ausilio di attrezzi |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 2 |
| Disco consigliato | Storm SL2 * |
| Riferimento originale | 2 701 444 |
| Codice RMS | **52 518 0171** |
| Prezzo | € 184,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

USO AGONISTICO
DESIGN/FINITURE ELEGANTI
SUPERLEGGERO




# MT TRAIL SPORT

Prestazioni Trail al 100% a un prezzo interessante. Graffianti e leggeri quasi come il loro fratello maggiore, e altrettanto sensibili. Il nuovo approccio MAGURA al concetto di 4/2 pistoncini.

| | |
|---|---|
| Peso | 255 g / 230 g |
| Corpo leva | Carbotecture ® |
| Leva freno | HC a 1 dito, alluminio cavo |
| Regolazione larghezza leva | Brugola SW3 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 4 / 2 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 701 389 |
| Codice RMS | **52 518 0181** |
| Prezzo | € 225,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

STESSO DNA DELL'MT TRAIL CARBON
CARATTERISTICHE ERGONOMICHE
POTENZA DI FRENATA TRAIL



# MT5

Piena potenza di frenata dei 4 pistoncini a un prezzo di ingresso accessibile. Tutto il DNA dell'MT7 trasferiti nel nostro modello MT5 per il downhill e l'enduro. Potenti e affidabili, anche per le biciclette elettriche.

| | |
|---|---|
| Peso | 255 g |
| Corpo leva | Carbotecture ® |
| Leva freno | 2 dita, alluminio |
| Regolazione larghezza leva | Torx T25 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 4 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 700 477 |
| Codice RMS | **52 518 0191** |
| Prezzo | € 113,00 |

* Forniti senza disco e adattatori

STESSO DNA DELL'MT7
POTENZA DI FRENATA A 4 PISTONCINI
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ



## MT4

Un tuttofare perfetto per gli appassionati di mountain bike che vogliono stabilità e potenza di frenata, senza compromessi sul peso. Il corpo leva freno in Carbotecture® mantiene il peso totale sotto i 235 grammi.

| | |
|---|---|
| Peso | 230 g |
| Corpo leva | Carbotecture® |
| Leva freno | 2 dita, alluminio |
| Regolazione larghezza leva | Torx T25 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 2 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 700 476 |
| Codice RMS | **52 518 0221** |
| Prezzo | € 92,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

UN PERFETTO TUTTOFARE
OTTIMO RAPPORTO PREZZO/PRESTAZIONI
TECNOLOGIA INNOVATIVA



## MT2

L'entry level nel mondo MT MAGURA. Presenta tutte le caratteristiche high-tech dell'ingegneria tedesca, come per es. la geometria migliorata della leva per la frenata a due dita. Frenate sicure in tour o in città.

| | |
|---|---|
| Peso | 245 g |
| Corpo leva | Carbotecture® |
| Leva freno | 2 dita, Carbotecture® |
| Regolazione larghezza leva | Torx T25 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 2 |
| Disco consigliato | Storm HC * |
| Riferimento originale | 2 701 209 |
| Codice RMS | **52 518 0231** |
| Prezzo | € 56,50 |

* Forniti senza disco e adattatori

ENTRA NELLA FAMIGLIA MAGURA MT
PINZA FRENO MONOBLOCCO E CARBOTECTURE®
ERGONOMIA CONFORTEVOLE

# TUNING PROFESSIONALE

## LEVE FRENO E COVER



| Descrizione articolo | | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **Per Carbotecture SL® (MT6/MT7/MT8/MT Trail Carbon da MY 2015)** | | | | |
| Leva freno HC3 | a 1 dito, alluminio, Reach & Ratio Adjust con attrezzo* | 2 701 251 | **48 406 2031** | € 69,50 |
| Leva freno HC | a 1 dito, alluminio, Reach Adjust con attrezzo* | 2 701 247 | **48 406 2001** | € 37,00 |
| | a 1 dito, alluminio, Reach Adjust nero senza attrezzi, nero* | 2 701 246 | **48 406 2011** | € 39,00 |
| | a 1 dito, alluminio, Reach Adjust cromo senza attrezzi, cromo* | 2 701 248 | **48 406 2021** | € 39,00 |
| Leva freno in Carbolay® | a 2 dita, Carbolay®, Reach Adjust con attrezzo* | 2 701 217 | **48 406 2071** | € 91,50 |
| | a 2 dita, Carbolay®, Reach Adjust senza attrezzi* | 2 700 865 | **48 406 2081** | € 91,50 |
| **Per Carbotecture® (MT4/MT5/MT Trail Sport da MY 2015)** | | | | |
| Leva freno HC | a 1 dito, alluminio, Reach Adjust con attrezzo, adatta a MT5* | 2 701 249 | **48 406 2121** | € 36,00 |
| | a 1 dito, alluminio, Reach Adjust con attrezzo, adatta a MT4* | 2 701 250 | **48 406 2171** | € 36,00 |
| **Kit di coperture per tutti i freni MT da MY 2015** | | | | |
| Cover | Cover per pinza freno, a 2 pistoncini, per MY 2015 (blu, rosso neon, giallo neon) (conf. = 6 pezzi) | 2 701 239 | **52 518 9100** | € 10,50 |
| | Cover per pinza freno, a 4 pistoncini, per MY 2015 (blu, rosso neon, giallo neon) (conf. = 12 pezzi) | 2 701 240 | **52 518 9101** | € 14,50 |

*Confezione 1 pezzo



# COLLARINI DI SERRAGGIO



| Descrizione articolo | | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Collarino di serraggio Shiftmix | Shiftmix 1+2, per Shimano I-Spec I+II destra e sinistra (coppia) nero | 2 701 241 | **48 406 9251** | € 41,00 |
| | Shiftmix 1+2, per Shimano I-Spec I+II sinistra nero* | 2 701 242 | **48 406 9261** | € 21,50 |
| | Shiftmix 1+2, per Shimano I-Spec I+II destra nero* | 2 701 243 | **48 406 9271** | € 21,50 |
| | Shiftmix 3 per SRAM Trigger destra e sinistra (coppia) nero | 0 724 710 | **48 406 9281** | € 41,00 |
| | Shiftmix 3 per SRAM Trigger sinistra nero* | 2 700 840 | **48 406 9291** | € 21,50 |
| | Shiftmix 3 per SRAM Trigger destra nero* | 2 700 841 | **48 406 9301** | € 21,50 |
| Collarino di serraggio | Alluminio, giallo neon, senza viti* | 2 700 751 | **48 406 9222** | € 12,50 |
| | Alluminio, rosso neon, senza viti* | 2 700 752 | **48 406 9223** | € 12,50 |
| | Alluminio, blu-ciano, senza viti* | 2 700 753 | **48 406 9224** | € 12,50 |
| | Alluminio, cromo lucidato, senza viti* | 2 701 244 | **48 406 9208** | € 10,50 |
| | Carbolay®, senza viti* | 0 724 709 | **48 406 9230** | € 21,50 |
| | Alluminio, nero, senza viti* | 0 724 488 | **48 406 9201** | € 10,50 |
| | Alluminio, argento, senza viti * | 0 724 489 | **48 406 9200** | € 10,50 |
| | Carbotecture®, argento, senza viti* | 2 700 137 | **48 406 9210** | € 8,50 |
| | Carbotecture®, nero, senza viti* | 2 700 136 | **48 406 9211** | € 8,50 |

*Confezione 1 pezzo




Copyright: Magura

# V-BRAKE IDRAULICI

## HS TECHNOLOGY



FACILE SOSTITUZIONE
DEL PATTINO



SERVOFRENO
Servofreno per un punto
di contatto ben definito



SPURGO FACILE
Spurgo facile e veloce



HS EASY MOUNT
Facile da montare e adattare




EVO2
Adattamento flessibile
a tutti i sistemi

PROGETTATO E REALIZZATO
IN GERMANIA

5 ANNI DI GARANZIA
DI TENUTA

OLIO
ROYAL BLOOD





# HS33 R

Il nostro classico imbattibile. Il modello top della famiglia MAGURA si distingue per affidabilità e offre una maggiore forza frenante con un peso ridotto.

| | |
|---|---|
| Peso | 480 g |
| Corpo leva | Carbotecture® |
| Regolazione larghezza leva | Torx T25 |
| Regolazione punto di pressione | TPA |
| Montaggio | Cantilever EVO2 |
| Codice | Leva 2 dita / Nero<br>2 700 246<br>**52 518 0251** |
| | Leva 2 dita / Silver<br>2 700 245<br>**52 518 0250** |
| | Leva 4 dita / Nero<br>2 700 247<br>**52 518 0271** |
| Prezzo | € 113,00 |

DESIGN SPORTIVO
PUNTO DI RIFERIMENTO PER FRENATE SICURE
FRENI A PATTINO CON ENORME POTENZA DI FRENATA



Photo: Philip Ruopp



## HS22

Montato su numerose bici vincitrici di test, poiché i ciclisti trekking/city ne riconoscono il valore della sicurezza e dell'assenza di manutenzione.

| | |
|---|---|
| Peso | 480 g |
| Corpo leva | Carbotecture® |
| Leva freno | 3 dita, Carbotecture® |
| Regolazione larghezza leva | senza ausilio di attrezzi |
| Regolazione punto di pressione | TPA |
| Codice | Cantilever EVO2<br>2 700 845<br>**52 518 0281** |
| | Easy Mount<br>2 700 846<br>**52 518 0291** |
| Prezzo | € 92,50 |

ERGONOMIA COMPROVATA
DESIGN ELEGANTE E MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
REGOLAZIONE PATTINO SENZA ATTREZZI



## HS11

Il più giovane della famiglia è affidabile come i suoi fratelli. Spicca per l'alta forza frenante nella vita di tutti i giorni ed è comodo grazie al design ergonomico della leva freno.

| | |
|---|---|
| Peso | 435 g |
| Corpo leva | Carbotecture® |
| Leva freno | 3 dita, Carbotecture® |
| Regolazione larghezza leva | - |
| Regolazione punto di pressione | Torx T25 |
| Codice | Cantilever EVO2<br>2 701 214<br>**52 518 0301** |
| | Easy Mount<br>2 701 252<br>**52 518 0311** |
| Prezzo | € 72,00 |

FRENATA SICURA
ERGONOMICO E POTENTE
CONTROLLO PRECISO

# FRENI PER E-BIKE



CON INTERRUTTORE
Possibilità di gestire l'accensione delle luci freno e spegnimento motore



POTENZA DI FRENATA
4 pistoni per la massima potenza di frenata e stabilità



ESTREMITÀ DELLE LEVE ARROTONDATE
Per una massima sicurezza

PROGETTATO E REALIZZATO IN GERMANIA

5 ANNI DI GARANZIA DI TENUTA

OLIO ROYAL BLOOD

MAGURA e



## MT5e

Frena e arresta il motore: l'esperienza del motociclismo combinata al know-how delle bici elettriche.
La forza frenante dei 4 pistoncini e l'elevata stabilità conferiscono una maggior sicurezza.

| | |
|---|---|
| Peso | 275 g |
| Maniglia | Carbotecture® |
| Leva | 3 dita, estremità tonda, alluminio, con interruttore |
| Regolazione larghezza leva | Brugola SW3 |
| Regolazione punto di pressione | - |
| Pistoncini | 4 |
| Montaggio | - |
| Codice | Versione HiGo-Closer<br>2 700 984<br>**52 518 0201**<br>Versione HiGo-Opener<br>2 700 985<br>**52 518 0211** |
| Prezzo | € 143,50 |

STESSO DNA DELL'MT7
TECNOLOGIA PER E-BIKE
ELEVATA STABILITÀ

# REGGISELLA TELESCOPICO

## VYRON ELECT TECHNOLOGY



POSIZIONAMENTO VARIABILE
Possibilità di regolare l'altezza del sellino



VELOCITÀ
Alta velocità di uscita e reazione



PLUG' N' PLAY
Senza ausilio di attrezzi



REMOTE
Comando remoto del reggisella sul manubrio



GRUPPO ELETTRONICO INTERCAMBIABILE
Gruppo elettronico sostituibile separatamente in caso di difetti




3 VERSIONI
3 diverse opzioni di escursione per entrambi i diametri

### NESSUN CAVO, NESSUN PROBLEMA.

L'innovativa tecnologia eLECT di MAGURA comanda il tubo reggisella Vario VYRON elettronicamente e senza cavi tramite Remote. Nessuna perdita di tempo nel montaggio MAGURA permette di comandare il tutto premendo un pulsante.
Le forcelle ammortizzate e gli ammortizzatori MAGURA dall'anno 2010 possono essere convertiti alla tecnologia eLECT con il kit di aggiornamento eLECT. Dopodiché tutti i prodotti potranno essere comandati con Remote.

MAGURA

# VYRON eLECT SEATPOST

Leserwahl 2016
Innovation des Jahres
3. Platz

Nessun cavo da posare né complicazioni.
Il tubo reggisella VYRON eLECT con comando remoto senza fili è un pioniere della tecnica che ha vinto la medaglia d'oro al Design & Innovation Award 2016.



WIRELESS
REGOLAZIONE CONTINUA
PLUG' N' PLAY

| | |
|---|---|
| Peso | 595 g |
| Materiale | anodizzato nero |
| Lunghezza | 396 / 421 / 446 mm<br>(in base al modello) |
| Caricabatteria | Micro-USB |
| Tempo di ricarica | circa 3 ore |
| Ricarica dopo | ca. 400 utilizzi |
| Comando remoto Remote | Wireless Remote Control<br>incl. Remote Cap |
| Codice | **Ø 30,9 mm:**<br>Escursione 150 mm<br>2 701 423<br>**42 175 2001**<br>Escursione 125 mm<br>2 701 424<br>**42 175 2011**<br>Escursione 100 mm<br>2 701 425<br>**42 175 2021**<br>**Ø 31,6 mm:**<br>Escursione 150 mm<br>2 701 426<br>**42 175 2031**<br>Escursione 125 mm<br>2 701 427<br>**42 175 2041**<br>Escursione 100 mm<br>2 701 428<br>**42 175 2051** |
| Prezzo | € 461,50 |



## REMOTE CAP

Con Remote Cap l'uso di VYRON diventa un gioco da ragazzi. La sicurezza a portata di mano, anche nelle situazioni difficili: l'ampia superficie di contatto tra pollice e Remote fa si che ogni pressione del police conta.

| | |
|---|---|
| Riferimento originale | 2 701 282 |
| Codice RMS | **42 175 9201** |
| Prezzo | € 10,50 |

# SOSPENSIONI

## BOLTRON TECHNOLOGY



TECNOLOGIA A STELI ROVESCIATI
Risposta sensibile



ALTO LIVELLO DI RIGIDITÀ IN FRENATA
Elevata rigidità in frenata grazie a steli esterni di 40 mm e a steli interni di 35 mm



PERNO PASSANTE CON CHIUSURA PASSAGGIO OTTAGONALE
Perno passante ottagonale per maggiore rigidità di torsione



CUSCINETTI FISSI E FLOTTANTI
Per una maggiore rigidità in fase di compressione



ATTREZZO MAGNETICO T25
Torx T25 magnetico integrato nel perno



PROTEZIONI
Protezione, stelo integrata con indicazione SAG



PERNO PASSANTE 20 × 110 MM
Misura standard per una maggiore rigidità



REBOUND REGOLABILE A CARTUCCIA IFP
Rebound regolabile a 22 clic, per caratteristiche costanti di ammortizzazione

DESIGN AWARD 2017



# BOLTRON

Supersensibile ma allo stesso tempo con un'elevata rigidità in frenata: la forcella a steli rovesciati BOLTRON, con i suoi steli esterni di 40 mm e perno passante di 20 mm, è stata appositamente creata per il peso più elevato delle biciclette elettriche.

| | |
|---|---|
| Peso | 2.200 g |
| Dimensioni ruota | 29" , 650B+ |
| Rebound | 22 clic |
| Staffa freno | PM 7" |
| Pistoncini | 2 |
| Codice | Corsa 120 mm<br>2 701 482<br>**42 165 0001** |
| | Corsa 150 mm<br>2 701 483<br>**42 165 0011** |
| Prezzo | € 1.220,00 |

TECNOLOGIA A STELI ROVESCIATI
PERNO PASSANTE DI 20 MM
RIGIDA



Photo: Philip Ruopp

# PANORAMICA PASTIGLIE FRENO

## PASTIGLIE PER FRENI A DISCO



### PERFORMANCE

Per i viaggi lunghi, le pastiglie offrono la sicurezza sempre giusta con prestazioni ottimali in tutte le situazioni.

P

| | | |
|---|---|---|
| PRESA SULL'ASCIUTTO | buona | massima |
| PRESA SUL BAGNATO | buona | massima |
| DISSOLVENZA | superiore | inferiore |
| DURABILITÀ | inferiore | lunga |
| RUMOROSITÀ | rumoroso | silenzioso |

Disponibile solo per pastiglia freno 7., 8. e 9.



### COMFORT

Per i principianti che vogliono dosare bene la potenza di frenata e cercano un prodotto duraturo.

C

| | | |
|---|---|---|
| PRESA SULL'ASCIUTTO | buona | massima |
| PRESA SUL BAGNATO | buona | massima |
| DISSOLVENZA | superiore | inferiore |
| DURABILITÀ | inferiore | lunga |
| RUMOROSITÀ | rumoroso | silenzioso |

Disponibile solo per pastiglia freno 7. e 9.



### RACE

Per tutti coloro che portano ai limiti la bicicletta nel cross country o downhill e richiedono la massima decelerazione.

R

| | | |
|---|---|---|
| PRESA SULL'ASCIUTTO | buona | massima |
| PRESA SUL BAGNATO | buona | massima |
| DISSOLVENZA | superiore | inferiore |
| DURABILITÀ | inferiore | lunga |
| RUMOROSITÀ * | rumoroso | silenzioso |

Disponibile solo per pastiglia freno 7. e 8.
* Lieve scostamento per 8.R

**Importante: rodate le pastiglie freni!**
Le pastiglie nuove manifestano la loro forza frenante definitiva solo durante la fase di rodaggio.
Accelerare quindi a 30 km/h sui tratti pianeggianti.
Frenare poi fino all'arresto.
Ripetere questa operazione per ciascun freno almeno 30 volte. Ora le pastiglie e i dischi freno sono rodati e offrono la massima potenza di frenata.

## PATTINI PER V-BRAKE



Verificare il tipo di cerchione!

NERO ROSSO

Per cerchi in alluminio non rivestito.

GRIGIO VERDE

Per cerchi in alluminio e ceramica.

NERO GRIGIO

Durata elevata, per un'escursione di un giorno o un viaggio intorno al mondo. Ti dovrai preoccupare dell'assistenza al freno solo alla fine.

ROSSO VERDE

Elevata potenza di frenata: la tua bicicletta è in marcia tutti i giorni con qualsiasi condizione atmosferica. Numerosi stop e semafori richiedono il massimo dal tuo freno.

# PASTIGLIE FRENO






| Descrizione articolo | | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 9.P Performance | Pastiglie freno per pinza a 4 pistoncini da MY 2015 | 2 701 166 | **52 516 2000** | € 20,50 |
| 9.C Comfort | Pastiglie freno per pinza a 4 pistoncini da MY 2015 | 2 701 169 | **52 516 2001** | € 16,00 |
| 8.R Race | Pastiglie freno per pinza a 4 pistoncini da MY 2015 (Molle incluse) | 2 701 173 | **52 516 2012** | € 31,00 |
| 8.P Performance | Pastiglie freno per pinza a 4 pistoncini da MY 2015 (Molle incluse) | 2 701 171 | **52 516 2010** | € 23,50 |
| 7.R Race | Pastiglie freno per pinza a 2 pistoncini da MY 2012 (Molle incluse) | 2 701 179 | **52 516 2022** | € 25,50 |
| 7.P Performance | Pastiglie freno per pinza a 2 pistoncini da MY 2012 (Molle incluse) | 2 701 175 | **52 516 2020** | € 20,50 |
| 7.C Comfort | Pastiglie freno per pinza a 2 pistoncini da MY 2012 (Molle incluse) | 2 701 177 | **52 516 2021** | € 16,00 |
| Nero | Pattini freno per HS11/HS22/HS33 R | 0 321 406 | **52 514 2001** | € 20,50 |
| Grigio | Pattini freno per HS11/HS22/HS33 R | 0 321 407 | **52 514 2000** | € 20,50 |
| Rosso | Pattini freno per HS11/HS22/HS33 R | 0 720 423 | **52 514 2003** | € 24,50 |
| Verde | Pattini freno per HS11/HS22/HS33 R | 0 720 439 | **52 514 2006** | € 24,50 |

# DISCHI



## STORM SL.2

Il disco freno leggero Storm SL.2 combina le prestazioni ottimali di frenata con il peso minimo.



## STORM HC

Disco freno Storm HC: per impieghi estremi e prestazioni ottimali del freno a elevate sollecitazioni.

| Descrizione articolo | Diametro | Peso | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Storm SL.2 | 160 mm | 100 g | 2 701 348 | **52 517 4000** | € 36,00 |
| | 180 mm | 118 g | 2 701 349 | **52 517 4001** | € 36,00 |
| Storm HC | 160 mm | 121 g | 2 700 928 | **52 517 4010** | € 31,00 |
| | 180 mm | 140 g | 2 700 929 | **52 517 4011** | € 31,00 |
| | 203 mm | 173 g | 2 700 930 | **52 517 4012** | € 31,00 |

# PRODOTTI OFFICINA



| Descrizione articolo | Descrizione | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Royal Blood | Flacone da 100 ml | 2 721 630 | **56 701 2000** | € 7,00 |
| | Flacone da 250 ml | 2 721 632 | **56 701 2001** | € 18,00 |
| | Flacone da 1000 ml | 2 721 631 | **56 701 2002** | € 34,50 |
| Grasso per forcelle | Per cuscinetti MY 2012, 50 ml | 0 724 807 | **56 701 2003** | € 25,50 |
| Olio per sospensioni | Tipo 2 SAE 5ISOVG 25, olio di smorzamento, 500 ml | 0 731 120 | **56 701 2004** | € 14,50 |
| | Tipo 5, olio lubrificante, 500 ml | 0 722 482 | **56 701 2005** | € 20,50 |
| Kit di assistenza | Kit di assistenza tecnica (per freni a disco e V-Brake), contenuto: Royal Blood 100 ml, due siringhe incl. tubo, chiave Torx T25, ganasce di montaggio, minuteria e raccordi per accorciare le tubazioni | 2 700 191 | **56 700 2000** | € 34,00 |
| Kit di spurgo professionale | Kit di spurgo professionale (per freni a disco e V-Brake), contenuto: siringa, tubo con tappo di riempimento EBT, tubo con attacco filettato, bottiglia in plastica da 250 ml incl. gancio, Royal Blood 250 ml | 0 724 492 | **56 700 2001** | € 48,00 |
| Kit di riempimento VYRON | Kit di riempimento VYRON, contenuto: ago di riempimento incl. adattatore, valvola di arresto, brugola SW3 (lunga) | 2 701 404 | **56 700 2002** | € 82,00 |

**Gamma completa ricambi disponibile su B2B RMS**








Photo: Philip Ruopp

# GAMMA COMPLETA RICAMBI
# DISPONIBILE SU B2B RMS





## CROWN

- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

- Ø 140 mm
- **Peso: 76 gr.**

**SILVER**
**52 517 0200** € 20,00

**NERO**
**52 517 0201** € 26,00

**ROSSO**
**52 517 0203** € 26,00

- Ø 160 mm
- **Peso: 91 gr.**

**SILVER**
**52 517 0210** € 25,00

**NERO**
**52 517 0211** € 31,00

**ROSSO**
**52 517 0213** € 31,00

- Ø 180 mm
- **Peso: 114 gr.**

**SILVER**
**52 517 0220** € 29,00

**NERO**
**52 517 0221** € 36,00

**ROSSO**
**52 517 0223** € 36,00




# ULTRALEGGERI

## DIAMOND


- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

**52 517 0240** € 35,00

- Ø 160 mm
- **Peso: 70 gr.**



# FLOTTANTE



## DIAMOND 2P


- Disco flottatnte in acciaio inox
- Tecnologia brevettata “Clever Connecting Design” per la massima dispersione di calore
- Alta resistenza allo stress torsionale
- Utilizzo universale lato destro e sinistro
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

- Ø 160 mm
- **Peso: 116 gr.**


**52 517 0230** € 50,00 **SILVER**

**52 517 0231** € 50,00 **NERO**

**52 517 0233** € 50,00 **ROSSO**



# ULTRALEGGERI



## ARIES

- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

- Ø 160 mm
- **Peso: 80 gr.**

**SILVER**
**52 517 0130** € 25,00

**NERO**
**52 517 0131** € 32,00

**ROSSO**
**52 517 0133** € 32,00

**BIANCO**
**52 517 0135** € 32,00

**RIVESTITO TI-N**
**52 517 0150** € 32,00

- Ø 180 mm
- **Peso: 100 gr.**

**SILVER**
**52 517 0140** € 28,00

**NERO**
**52 517 0141** € 37,00


**ROSSO**
**52 517 0143** € 37,00

**BIANCO**
**52 517 0145** € 37,00

**RIVESTITO TI-N**
**52 517 0160** € 39,00

- Ø 203 mm
- **Peso: 122 gr.**

**SILVER**
**52 517 0100** € 34,00



## ALIEN DH

- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

**52 517 0260** € 32,00

- Ø 203 mm
- **Peso: 140 gr.**




## WAVY

- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

**52 517 0030** € 22,00

- Ø 160 mm
- **Peso: 130 gr.**

**52 517 0040** € 23,00

- Ø 180 mm
- **Peso: 160 gr.**

**52 517 0090** € 33,00

- Ø 203 mm
- **Peso: 195 gr.**

# HEAVY DUTY



## WIND CUTTER

- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

**52 517 0050** € 23,00

- Ø 160 mm
- **Peso: 95 gr.**

**52 517 0060** € 23,00

- Ø 180 mm
- **Peso: 115 gr.**



Logan

## KIT FRENO A DISCO MECCANICO

- Disco in acciaio inox con 6 fori Standard Internazionale
- Completo di viti a brugola per fissaggio pinza e disco
- Coppia pastiglie inclusa



41 160 F60K € 22,00 — **ANTERIORE** DISCO Ø 160

41 160 F80K € 24,00 — **ANTERIORE** DISCO Ø 180

41 160 R60K € 22,00 — **POSTERIORE** DISCO Ø 160





## OGIVE

42 183 0460 € 10,00 — Blister 10 pz.

## RASAMENTI ALLINEAMENTO PINZA E DISCO FRENO





42 183 0500 — Barattolo 300 pz. 0,50 mm

42 183 0510 — Barattolo 300 pz. 0,20 mm





## KIT BRUGOLA + VITI PER DISCHI FRENO

42 183 0450 € 7,00

## ADATTATORI AL TELAIO PER GUAINA FRENI A DISCO



Blister da 2 pz.


42 183 0390 € 5,00



Blister da 2 pz.

42 183 0380 € 5,50








## MORSA PER INNESTO RACCORDI GUAINA FRENI A DISCO IDRAULICI

**56 700 0640** € 50,00








## VALVOLA SPURGO FRENO A DISCO

**56 700 1250** € 15,00

Contenuto:
- Valvola
- 2 Tubetti




## KIT SPURGO FRENO A DISCO

**56 700 0650** € 56,00

Contenuto:
- 2 Siringhe
- 5 Tubetti
- 1 Chiave 6/8
- Terminali cavo vari

| CONTENUTO: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  GUANTI 2 Pz. |  TUBETTI |  TUBETTI |  1 Pz. CHIAVE 6/8 |  HOPE® |  MAGURA® |  AVID® |
|  HAYES® |  HAYES® |  FORMULA® |  FORMULA® |  FORMULA® |  FORMULA® |  FORMULA® |
|  GATORBRAKE® |  SIRINGA (olio dot) |  SIRINGA (olio minerale) |  NEW TUBE FIX CONNECTOR |  NEW TUBE FIX CONNECTOR |  NEW RUBBER PISTON | |



## VALIGETTA ACCESSORI FRENO DISCO

**56 700 0710**

| CONTENUTO: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  5 pz. |  10 pz. |  12 pz. |  50 pz. |  6 pz. |  10 pz. |
|  50 pz. |  25 pz. |  12 pz. |  12 pz. (Mangura®/Hayes®) |  ALLUMINIO 1 MM - 25 pz. |  PINZA |
|  25 pz. |  12 pz. |  ALLUMINIO 0,20 MM - 25 pz. |  10 pz. |  5 pz. | |



## 10 PEZZI PER SCOMPARTO

## KIT ACCESSORI FRENO DISCO

**56 700 1010**

| NUT COVER® | FORMULA® | HAYES® | AVID® | SHIMANO® | MAGURA® |
|---|---|---|---|---|---|
|  HK-24 |  HK-FM01 |  HK-HY01 |  HK-AV01 |  HK-SH01 |  HK-MG01 |
|  HK-24 |  HK-FM02 |  HK-HY02 |  HK-AV02 |  HK-SH02 |  HK-MG01 |
|  HK-24 |  HK-FM03 |  HK-HY03 |  HK-AV03 |  HK-SH03 |  HK-MG01 |



## TERMINALI CAVO E OGIVE

| | ARTICOLO | COMPATIBILITÀ | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
|  | **42 183 0410** | Magura®, Avid®, Hayes® | | 13,00 |
|  | **42 183 0420** | Shimano®, Magura®, Avid®, Hayes® | | 15,00 |
|  | **42 183 0430** | Shimano® | | 13,00 |
|  | **42 183 0440** | Magura® | | 6,00 |
|  | **42 183 0480** | Hayes® El Camino Lever side/<br>Sole Lever & Caliper side | | 6,00 |



## SPINE E OGIVE

Blister 10 pezzi

| | ARTICOLO | COMPATIBILITÀ | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
|  | **42 183 0590** | Formula® | | 20,00 |
|  | **42 183 0600** | Avid® | | 25,00 |
|  | **42 183 0610** | Shimano® | | 19,00 |
|  | **42 183 0620** | Magura® | | 23,00 |
|  | **42 183 0630** | Hayes® | | 25,00 |

# ADATTATORE PINZA FRENO



52 518 9001



52 518 9011



52 518 9021



52 518 9031



52 518 9041



52 518 9051



52 518 9061



52 518 9071




52 518 9081



52 518 9091

| ARTICOLO | TIPO DI ADATTATORE | ANTERIORE | POSTERIORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **52 518 9011** | Da POST MOUNT a POST MOUNT | Da 160 a 180 mm | - | | 13,00 |
| **52 518 9021** | Da POST MOUNT a POST MOUNT | Da 160 a 203 mm | - | | 12,00 |
| **52 518 9001** | Da INTERNATIONAL STANDARD a POST MOUNT | Da 160 a 203 mm | Da 180 a 180 mm | | 14,00 |
| **52 518 9031** | Da INTERNATIONAL STANDARD a POST MOUNT | - | Da 203 a 203 mm | | 10,00 |
| **52 518 9041** | Da INTERNATIONAL STANDARD a POST MOUNT | Da 180 a 180 mm | Da 160 a 160 mm | | 14,00 |
| **52 518 9051** | Da INTERNATIONAL STANDARD a POST MOUNT | Da 160 a 160 mm | Da 140 a 140 mm | | 9,00 |
| NEW **52 518 9061** | Da POST MOUNT a FLAT MOUNT | Da 160 a 160 mm | - | | 16,00 |
| NEW **52 518 9071** | Da POST MOUNT a FLAT MOUNT | - | Da 160 a 160 mm | | 16,00 |
| NEW **52 518 9081** | Da POST MOUNT a FLAT MOUNT | Da 140 a 140 mm | - | | 16,00 |
| NEW **52 518 9091** | Da POST MOUNT a FLAT MOUNT | - | Da 140 a 140 mm | | 17,00 |









## ADATTATORE DISCHI CENTERLOCK







- Consente montaggio dischi freno a 6 fori su ruote CENTER LOCK
- **Per perni da 15-20 mm**

**NERO**

**52 517 9011** € 31,00



- Consente montaggio dischi freno a 6 fori su ruote CENTER LOCK
- **Per perni standard**

**NERO**

**52 517 9000** € 28,00

**ORO**

**52 517 9002** € 30,00

**BLU**

**52 517 9004** € 30,00

**BIANCO**

**52 517 9005** € 30,00



## GUAINA IDRAULICA ULTIMATE



- **Lunghezza: 3 mt**
- **Guaina a tre strati:**
  - interno Polipropilene PP
  - rinforzo in poliestere PET
  - rivestimento antigraffio
- Resistenza minima allo scoppio: 450 bar
- Temperatura: da - 40 C a + 120 C
- Carico di rottura: 250 kg

**NERO**

**46 353 0521** € 39,00

**ROSSO**

**46 353 0523** € 39,00

**BLU**

**46 353 0524** € 39,00

**BIANCO**

**46 353 0525** € 39,00

GUAINA A 3 STRATI






## TURBO DISC BRAKE PADS




- Mescola semi metallica
- Garantiscono una frenata sicura, stabile e con maggiore controllo
- Piastre in alluminio riducono il peso fino al 40% rispetto alle pastiglie tradizionali
- Dissipazione del calore aumentata del 25%-30% rispetto alle pastiglie tradizionali

# AVID® / SRAM®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AVID ELIXIR<br>(EXCEPT ELIXIR 1,3)<br><br>SRAM XX/XO | TURBO | **52 516 0226** | | **Molle incluse** | 22,00 |
|  | AVID TRAIL<br><br>SRAM GUIDE | TURBO | **52 516 0396** | | **Molle incluse** | 22,00 |
|  | SRAM RED 22<br>FORCE 22/CX1<br>RIVAL 22/1<br>S-700<br>LEVEL ULTIMATE/TLM | TURBO | **52 516 0436** | | **Molle incluse** | 22,00 NEW |

## FORMULA®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MEGA<br>THE ONE FR<br>THE ONE<br>R1<br>RX | TURBO | 52 516 0286 | | Molle incluse | 22,00 |

## MAGURA®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MT2<br>MT4<br>MT6<br>MT8 | TURBO | 52 516 0346 | | | 22,00 |
|  | MT5<br>MT7<br>(4 PEZZI) | TURBO | 52 516 0446 | | | 22,00 NEW |

## SHIMANO®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XTR BR-M965<br>BR-M966<br>BR-M975<br>SAINT BR-M800<br>DEORE XT BR-M765<br>BR-M77 BR-R505 | TURBO | 52 516 0096 | | Molle incluse | 22,00 |
|  | XTR BR-M985<br>DEORE XT BR-785<br>SLX BR-M666<br>ALFINE BR-S700 | TURBO | 52 516 0356 | | Molle incluse | 22,00 |
|  | SAINT BR-M820<br>ZEE BR-M640 | TURBO | 52 516 0326 | | Molle incluse | 22,00 |
|  | ULTEGRA<br>BR-RS505<br>BR-RS805 | TURBO | 52 516 0466 | | Molle incluse | 22,00 NEW |



## EXTREME CARBON



**REALIZZATE AGGIUNGENDO AL PROCESSO DI SINTERIZZAZIONE QUANTITÀ PREDOMINANTI DI FIBRA DI CARBONIO RISPETTO ALLE COMPONENTI METALLICHE.**

- Resa ottimale una volta entrate in temperatura
- Mantengono costante il livello di temperatura garantendo frenate con modularità costante
- Adatte a lunghe discese, indicate per le competizioni dove l'impianto frenante viene messo a dura prova.



## SINTERIZZATE



**REALIZZATE COMBINANDO, RESINE E SOSTANZE METALLICHE/CERAMICHE SOTTOPONENDO L'IMPASTO AD UN PROCESSO DI SINTERIZZAZIONE**

- Non necessitano di particolare rodaggio ed hanno resa ottimale anche con acqua e fango, Per rendere al meglio devono entrare in temperatura;
- Frenata secca e potente ma meno modulabile rispetto alle organiche;
- Hanno una resa costante anche in lunghe discese tecniche;
- Scaldano molto quindi tendono ad usurare maggiormente i dischi, possono essere rumorose ma hanno una lunga durata.



## SEMI METALLICHE



**REALIZZATE COMBINANDO IN PERCENTUALE UGUALE RESINE, SOSTANZE METALLICHE/CERAMICHE E SOTTOPONENDO L'IMPASTO AL PROCESSO DI SINTERIZZAZIONE**

- Hanno caratteristiche intermedie tali da renderle il perfetto compromesso tra organiche e metalliche.



## ORGANICHE

**REALIZZATE CON RESINE DI POLIMERI, ALLE QUALI VENGONO AGGIUNTE FIBRE DI VETRO E METALLO.**

- Non necessitano di riscaldamento ma non vanno portate subito a temperature elevate per evitare un deterioramento precoce;
- Garantiscono una frenata modulabile ma anche meno secca, generalmente non scaldano molto;
- Se surriscaldate eccessivamente possono avere un calo di prestazioni e tendere a frenare meno;
- Usurano poco i dischi, generalmente silenziose ma hanno vita breve;
- Ottime sull'asciutto ma meno performanti in presenza di acqua e fango.

# AVID®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BB5 MECCANICO | SEMI METALLICHE | 52 516 0211 | | Misure: 4 x 26 x 40 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0213 | | | 10,00 |
|  | CODE (2007-2010)<br>CODE 5 | SEMI METALLICHE | 52 516 0271 | | Misure: 4 x 35 x 42 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | CODE R | SEMI METALLICHE | 52 516 0381 | | Misure: 4 x 40 x 28 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0383 | | | 10,00 |
|  | ELIXIR | EXTREME CARBON | 52 516 0225 | | Misure: 4 x 30 x 33 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0222 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0221 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0223 | | | 10,00 |
| | | OEM | 52 516 0229 | | | NEW |
|  | XO TRAIL<br>7-9 TRAIL | EXTREME CARBON | 52 516 0395 | | Misure: 4 x 23 x 38 mm **Molle incluse** | 29,00 NEW |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0391 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0393 | | | 10,00 |
| | | OEM | 52 516 0399 | | | NEW |
|  | JUICY TUTTI I MODELLI<br>BB7 MECCANICO | EXTREME CARBON | 52 516 0155 | | Misure: 4 x 32 x 35 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0152 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0151 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0153 | | | 10,00 |

# ALLIGATOR®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GATORBRAKE MECCANICO | **SEMI METALLICHE** | **52 516 0141** | | Misure: 4 x 28 x 20 mm | 14,00 |
| | | **ORGANICHE** | **52 516 0143** | | | 10,00 |

# CANNONDALE®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CODA | **SEMI METALLICHE** | **52 516 0291** | | Misure: 4 x 40 x 30 mm | 14,00 |

# C-STAR

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | COMPATIBILI C-STAR MECCANICO | **SEMI METALLICHE** | **52 516 0451** | | Misura: 4 x Ø 20 mm | 14,00 |

# GIANT

NEW

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GIANT MPH 200 | **SEMI METALLICHE** | **52 516 0161** | | Misure: 4 x 26 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | GIANT ROOT | **SEMI METALLICHE** | **52 516 0401** | | Misure: 4 x 30 x 35 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | **ORGANICHE** | **52 516 0403** | | | 10,00 |

# GRIMECA

NEW

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SYSTEM 8/12 | SEMI METALLICHE | 52 516 0041 | | Misure: 3,8 x 25 x 37 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0043 | | | 10,00 |
|  | SYSTEM 13 | SEMI METALLICHE | 52 516 0121 | | Misure: 4 x 25 x 44 mm **Molle incluse** | 14,00 |

# FORMULA®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B4 / RACING XC<br>TEAM SPORT<br>PRO / EXTREME FR<br>PRO+<br>SL | SEMI METALLICHE | 52 516 0121 | | Misure: 4 x 25 x 44 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | MEGA<br>THE ONE<br>R1 / R0 / T1<br>RX / R1 RACING<br>RR1 | EXTREME CARBON | 52 516 0285 | | Misure: 4 x 33 x 28 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0281 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0283 | | | 10,00 |
| | | ORGANICHE OEM | 52 516 0289 | | | NEW |
|  | ORO<br>K18<br>K24 | EXTREME CARBON | 52 516 0135 | | Misure: 4 x 32 x 27 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0132 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0131 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0133 | | | 10,00 |

# HAYES®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EL CAMINO | SEMI METALLICHE | 52 516 0201 | | Misure: 4 x 30 x 36 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | HFX-MAG / HFX-9<br>HYD. / MX-1<br>MECH. | SEMI METALLICHE | 52 516 0011 | | Misure: 4 x 32 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0013 | | | 10,00 |
|  | MECCANICO<br>GX-2<br>MX-2 /MX-3 / MX-4<br>SOLE IDRAULICO | SEMI METALLICHE | 52 516 0141 | | Misure: 4 x 28 x 20 mm | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0143 | | | 10,00 |
|  | PRIME EXPERT<br>PRIME PRO | SEMI METALLICHE | 52 516 0361 | | Misure: 4 x 32 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | STROKER RYDE<br>DYNO<br>RADAR | EXTREME CARBON | 52 516 0245 | | Misure: 4 x 26 x 26 mm | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0241 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0243 | | | 10,00 |
|  | STROKER ACE<br>STROKER ACE 4 | SEMI METALLICHE | 52 516 0371 | | Misure: 4 x 40 x 24 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | STROKER TRAIL<br>CARBON<br>GRAM | SEMI METALLICHE | 52 516 0231 | | Misure: 4 x 30 x 26 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0233 | | | 10,00 |

## HOPE®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HOPE MONO M4 | SEMI METALLICHE | 52 516 0041 | | Misure: 3,8 x 25 x 37 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0043 | | | 10,00 |
|  | TECHNOLOGY 2 MINI | SEMI METALLICHE | 52 516 0181 | | Misure: 4 x 28 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | TECHNOLOGY C2 GIANT MPH 200 | SEMI METALLICHE | 52 516 0161 | | Misure: 4 x 26 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
|  | TECHNOLOGY M4 | SEMI METALLICHE | 52 516 0191 | | Misure: 4 x 20 x 27 mm Serie 4 pz. **Molle incluse** | 29,00 |

## PROMAX

NEW

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PROMAX / IMPERIAL DX04 HYD. | SEMI METALLICHE | 52 516 0011 | | Misure: 4 x 32 x 32 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0013 | | | 10,00 |
|  | PROMAX DSK-950 | EXTREME CARBON | 52 516 0155 | | Misure: 4 x 32 x 35 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0152 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0151 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0153 | | | 10,00 |
|  | PROMAX DSK-810 | SEMI METALLICHE | 52 516 0141 | | Misure: 4 x 28 x 20 mm | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0143 | | | 10,00 |

# MAGURA®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CLARA 2001-2002<br>LOUISE 2002-2006<br>LOUISE FR | SEMI METALLICHE | **52 516 0301** | | Misure: 4 x 25 x 45 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
|  | GUSTAV M | SEMI METALLICHE | **52 516 0051** | | Misure: 4 x 28 x 70 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
|  | JULIE 2001-2008 | SEMI METALLICHE | **52 516 0311** | | Misure: 4 x 28 x 48 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
|  | LOUISE 2007- 08<br>JULIE / HP / BAT<br>CARBON<br>MARTA SL<br>MAGNESIUM SL | SEMI METALLICHE | **52 516 0251** | | Misure: 4 x 40 x 30 mm | 14,00 |
| | | ORGANICHE | **52 516 0253** | | | 10,00 |
|  | LOUISE 1999-2001<br>CLARA 2000 | SEMI METALLICHE | **52 516 0031** | | Misure: 4 x 33 x 23 mm | 14,00 |
|  | MARTA 2002-2008<br>MARTA SL 2002-2008 | SEMI METALLICHE | **52 516 0081** | | Misure: 4 x 22 x 40 mm | 14,00 |
|  | MT2<br>MT4<br>MT6<br>MT8 | EXTREME CARBON | **52 516 0345** | | Misure: 4 x 30 x 34 mm | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | **52 516 0341** | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | **52 516 0343** | | | 10,00 |
|  | MAGURA MT5 / MT7<br>(4 PEZZI) | EXTREME CARBON | **52 516 0445** | | Misure: 4 x 19 x 30 mm | 29,00 NEW |
| | | SEMI METALLICHE | **52 516 0441** | | | 28,00 |
| | | ORGANICHE | **52 516 0443** | | | 22,00 |

# SRAM®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SRAM XX / X0 | SINTERIZZATE | 52 516 0222 | | Misure: 4 x 30 x 33 mm **Molle incluse** | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0221 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0223 | | | 10,00 |
|  | SRAM GUIDER<br>RS/RSC<br>GUIDE ULTIMATE | EXTREME CARBON | 52 516 0395 | | Misure: 4 x 23 x 38 mm **Molle incluse** | 29,00 NEW |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0391 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0393 | | | 10,00 |
| | | ORGANICHE OEM | 52 516 0399 | | | NEW |
|  | SRAM<br>MECCANICO 9 | SEMI METALLICHE | 52 516 0041 | | Misure: 3,8 x 25 x 37 mm **Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0043 | | | 10,00 |
|  | SRAM RED 22<br>FORCE 22/CX1<br>RIVAL 22/1<br>S-700<br>LEVEL ULTIMATE/TLM | EXTREME CARBON | 52 516 0435 | | Misure: 4 x 30 x 26 mm **Molle incluse** | 29,00 NEW |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0431 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0433 | | | 10,00 |

# SHIMANO®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DEORE HYDRAULIC<br>NEXAVE MECH | EXTREME CARBON | 52 516 0075 | | Misure: 4 x 35 x 31 mm<br>**Molle incluse** | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0071 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0073 | | | 10,00 |
| | | ORGANICHE OEM | 52 516 0079 | | | NEW |
|  | DEORE BR-M555<br>NEXAVE<br>HYDRAULIC<br>BR-C901 | SEMI METALLICHE | 52 516 0061 | | Misure: 4 x 27 x 29 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
|  | DEORE XT BR-M755 | SEMI METALLICHE | 52 516 0041 | | Misure: 3,8 x 25 x 37 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0043 | | | 10,00 |
|  | SAINT BR-M810<br>SAINT BR-M820<br>ZEE BR-M640 | SEMI METALLICHE | 52 516 0321 | | Misure: 4 x 38 x 24 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0323 | | | 14,00 |
|  | XTR BR-M985 2012<br>DEORE XT<br>BR-M785 2012<br>SLX BR-M666<br>ALFINE BR-S700 | EXTREME CARBON | 52 516 0355 | | Misure: 4 x 32 x 30 mm<br>**Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0352 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0351 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0353 | | | 10,00 |
| | | ORGANICHE OEM | 52 516 0359 | | | NEW |

# SHIMANO®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XTR<br>SAINT<br>DEORE XT 2004<br>HONE | EXTREME CARBON | 52 516 0095 | | Misure: 4 x 28 x 35 mm<br>**Molle incluse** | 29,00 |
| | | SINTERIZZATE | 52 516 0092 | | | 29,00 |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0091 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0093 | | | 10,00 |
| | | ORGANICHE OEM | 52 516 0099 | | | NEW |
|  | ULTEGRA<br>BR-RS505<br>BR-RS805 | EXTREME CARBON | 52 516 0465 | | Misure: 26 x 30 x 4 mm<br>**Molle incluse** | 29,00 NEW |
| | | SEMI METALLICHE | 52 516 0461 | | | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0463 | | | 10,00 |

# TEKTRO®

| | COMPATIBILITÀ | TIPOLOGIA | ARTICOLO | CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AQUILA / AURIGA PRO<br>AURIGA E / COMP<br>DRACO 2 / DORADO<br>DRACO WS / DRACO 2<br>GEMINI / HD-M330 | SEMI METALLICHE | 52 516 0401 | | Misure: 4 x 30 x 35 mm<br>**Molle incluse** | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0403 | | | 10,00 |
|  | IO | SEMI METALLICHE | 52 516 0411 | | Misure: 4 x 25 x 37 mm | 14,00 |
|  | NOVELA<br>IOX<br>LYRA | SEMI METALLICHE | 52 516 0421 | | Misure: 4 x 23 x 33 mm | 14,00 |
| | | ORGANICHE | 52 516 0423 | | | 10,00 |



# I-LINK

## FRENO 5 MM

- **Peso: 26 gr. al metro**



**NERO**
**46 355 0041** € 66,00



**ORO**
**46 355 0042** € 66,00



**ROSSO**
**46 355 0043** € 66,00

## CAMBIO 5 MM

- **Peso: 26 gr. al metro**

**SILVER**
**46 357 0040** € 69,00

**ORO**
**46 357 0042** € 75,00

## CAMBIO 4 MM

- **Peso: 16 gr. al metro**

**SILVER**
**46 357 0050** € 75,00

**NERO**
**46 357 0051** € 89,00

**ORO**
**46 357 0052** € 89,00

**ROSSO**
**46 357 0053** € 89,00

## LINER PER I-LINK



- Tubetto **nero** protezione cavi: 1600 - 2300 mm

**46 353 0110** € 5,00

## LINER MINI I-LINK PER CAMBIO 4 MM



- Tubetto **trasparente** protezione cavi: 1600 - 2300 mm

**46 353 0120** € 8,00





- GUAINA IN ALLUMINIO
- LINER IN TEFLON
- CAVI RIVESTITI IN P.T.F.E.
- ANCORAGGIO A CLIP FACILE DA MONTARE



**DIMENSIONI:**




| COMPOSIZIONE DEL KIT | FRENO | CAMBIO 4 MM | CAMBIO 5 MM |
|---|---|---|---|
| GUAINA IN ALLUMINIO | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| COLLETTORE LEVE | 3 pz. | 5 pz. | 3 pz. |
| COLLETTORE TELAI (BICICLETTE CORSA) | 1 pz. | - | - |
| COLLETTORE TELAI | 5 pz. | 5 pz. | 8 pz. |
| COLLETTORE FRENI | 2 pz. | - | - |
| TUBETTO TRASPARENTE | 1000 mm x 1 pz.<br>1800 mm x 1 pz. | 1600 mm x 1 pz.<br>2300 mm x 1 pz. | 1600 mm x 1 pz.<br>2300 mm x 1 pz. |
| CAVI RICOPERTI P.T.F.E. (FRENO / CAMBIO) | 900 mm x 1 pz.<br>1700 mm x 1 pz. | 1500 mm x 1 pz.<br>2200 mm x 1 pz. | 1500 mm x 1 pz.<br>2200 mm x 1 pz. |
| GOMMINI | 2 pz. | 2 pz. | 2 pz. |



KIT CAVO + GUAINA
+ ACCESSORI



## KIT CAMBIO

- **Cavi Slick** Stainless
  1,2 x 1500 mm / 1,2 x 2000 mm
- Guaina SP performance
  da Ø 4 x 2000 mm

## KIT FRENO


- **Cavi Slick** Stainless (doppia testa):
  1,6 x 1000 mm / 1,6 x 2000 mm
- Guaina 2P performance
  da Ø 5 x 2300 mm

| COLORE | ARTICOLO | CODICE | EURO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | **46 357 0060** | | 18,00 | **46 355 0060** | | 16,50 |
| NERO | **46 357 0061** | | 18,00 | **46 355 0061** | | 16,50 |
| GIALLO | **46 357 0062** | | 18,00 | **46 355 0062** | | 16,50 |
| ROSSO | **46 357 0063** | | 18,00 | **46 355 0063** | | 16,50 |
| BLU | **46 357 0064** | | 18,00 | **46 355 0064** | | 16,50 |
| BIANCO | **46 357 0065** | | 18,00 | **46 355 0065** | | 16,50 |
| VERDE | **46 357 0066** | | 18,00 | **46 355 0066** | | 16,50 |
| ARANCIO | **46 357 0067** | | 18,00 | **46 355 0067** | | 16,50 |
| ROSA | **46 357 0068** | | 18,00 | **46 355 0068** | | 16,50 |

| CAVI CAMBIO | CAVI FRENO DOPPIA TESTA | BUSSOLE CON PROLUNGA IN TEFLON | GHIERE DI PROTEZIONE | TERMINALI ANODIZZATI | O-RINGS |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |






## GUAINA SUPERLIGHT

- Scatola da 30 mt
- **Rivestimento esterno in fibra di vetro**
- Anticompressione
- Ideale in combinazione con cavi Superior Shine







| | | CAMBIO | | | FRENO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORE | | ARTICOLO | CODICE | EURO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
| NERO | | **46 353 0151** | | 7,00* | **46 353 0141** | | 7,00* |
| GIALLO | | **46 353 0152** | | 7,00* | **46 353 0142** | | 7,00* |

* Prezzo al metro


# GUAINA PERFORMANCE
# CON INSERTO IN TEFLON







| | | **CAMBIO** SP (MILLERIGHE)<br>▲ Scatola da 30 mt<br>▲ Ø 4 mm | | | **FRENO** 2P<br>▲ Scatola da 30 mt<br>▲ Ø 5 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORE | | ARTICOLO | CODICE | EURO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
| NERO | | **46 353 0080** | | € 2,50* | **46 353 0090** | | € 2,00* |
| GIALLO | | **46 353 0082** | | € 2,50* | **46 353 0092** | | € 2,00* |
| ROSSO | | **46 353 0083** | | € 2,50* | **46 353 0093** | | € 2,00* |
| BLU | | **46 353 0084** | | € 2,50* | **46 353 0094** | | € 2,00* |
| BIANCO | | **46 353 0085** | | € 2,50* | **46 353 0095** | | € 2,00* |
| VERDE | | **46 353 0086** | | € 2,50* | **46 353 0096** | | € 2,00* |
| ARANCIO | | **46 353 0087** | | € 2,50* | **46 353 0097** | | € 2,00* |

* Prezzo al metro



## COPRIGUAINA



- Aperto per un facile montaggio
- In gomma per guaina **4 mm**
- Confezione da 6 pz.

**NERO**
42 181 0161 € 12,00

**GIALLO**
42 181 0162 € 12,00

**ROSSO**
42 181 0163 € 12,00

**BIANCO**
42 181 0165 € 12,00

**VERDE**
42 181 0166 € 12,00

**ARANCIO**
42 181 0167 € 12,00



- In gomma per guaina **4~5 mm**
- Confezione da 6 pz.

**NERO**
42 181 0171 € 12,50

**ROSSO**
42 181 0173 € 12,50

**BIANCO**
42 181 0175 € 12,50



- In gomma per guaina **4~5 mm**
- Confezione da 40 pz.

42 183 0731 € 1,50




## FERMAGUAINA TIPO "S"

- In plastica nera
- Confezione 50 pz.

42 183 0721 € 0,30






## GUAINA PRETAGLIATA

- Scatola da 50 guaine
- **Tipo "SP" (millerighe) oleata e sigillata,** fodera in Polyethylene a basso attrito
- Colore: **NERO**

46 353 0030 € 4,00* — Ø 4 x 300 mm

46 353 0040 € 5,00* — Ø 4 x 600 mm


* Prezzo per singolo pezzo

## SUPERIOR SHINE ☆☆☆☆☆

PROFESSIONAL

- Cavo pretensionato composto da 31 fili per aumentarne la flessibilità e ottenere una frenata/cambiata di massima precisione. Lo speciale trattamento rende questi cavi 3 volte piu resistenti di qualunque altro cavo in commercio.





31 STRANDS


**3 VOLTE PIÙ RESISTENTI SUPER FLESSIBILI**

## PTFE STAINLESS ☆☆☆☆

PERFORMANCE

- Cavi ricoperti in teflon, pressofusi per aumentare la performance e ridurre l'attrito, pretensionati per una frenata/cambiata di massima precisione.









19 STRANDS

# **FRENI** - Misura 1700 mm

Confezione singola - Scatola espositiva da 20 pz.

| | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | ARTICOLO | Ø FILO | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **FRENI MTB/CORSA DOPPIA TESTA** | **SUPERIOR SHINE** | **46 351 0110** | Ø 1,5 mm | SILVER | | 7,00* |
| | | **PTFE STAINLESS** | **46 351 0011** | Ø 1,6 mm | NERO | | 6,00* |

Confezione 100 pz.


| | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | ARTICOLO | Ø FILO | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **FRENI MTB** | **SLICK STAINLESS** | **46 351 0051** | Ø 1,5 mm | SILVER | | 3,50* |
| | | **STAINLESS** | **46 351 0050** | Ø 1,6 mm | | | 3,00* |
|  | **FRENI CORSA** | **SLICK STAINLESS** | **46 351 0071** | Ø 1,5 mm | SILVER | | 3,50* |
| | | **STAINLESS** | **46 351 0070** | Ø 1,6 mm | | | 3,00* |
|  | **FRENI CORSA CAMPAGNOLO®** | **SLICK STAINLESS** | **46 351 0101** | Ø 1,5 mm | SILVER | | 3,50* |
| | | **STAINLESS** | **46 351 0100** | Ø 1,6 mm | | | 3,00* |

## SLICK STAINLESS ☆☆☆

AFFIDABILE

- La superficie dei cavi è levigata per ridurre al minimo l'attrito, pretensionati per una frenata/cambiata di massima precisione con trattamento anticorrosione per aumentarne la durata.






19 STRANDS

## STAINLESS ☆☆

STANDARD

- Cavo pretensionato composto da 19 fili con trattamento anticorrosione.








19 STRANDS

# **CAMBIO** - Misura 2000 mm

Confezione singola - Scatola espositiva da 20 pz.

| | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | ARTICOLO | Ø FILO | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **CAMBIO** | **SUPERIOR SHINE** | **46 351 0120** | Ø 1,1 mm | SILVER | | 7,00* |
| | | **PTFE STAINLESS** | **46 351 0021** | Ø 1,2 mm | NERO | | 6,00* |
| | | | **46 351 0023** | | ROSSO | | 6,00* |

Confezione 100 pz.

| | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | ARTICOLO | Ø FILO | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **CAMBIO** | **SLICK STAINLESS** | **46 351 0061** | Ø 1,1 mm | SILVER | | 3,50* |
| | | **STAINLESS** | **46 351 0060** | Ø 1,2 mm | | | 3,00* |
|  | **CAMBIO CAMPAGNOLO®** | **SLICK STAINLESS** | **46 351 0081** | Ø 1,1 mm | SILVER | | 3,50* |
| | | **STAINLESS** | **46 351 0080** | Ø 1,2 mm | | | 3,00* |

* Prezzo per confezione singola

* Prezzo al metro

## GUAINA A FILO PIATTO





- Rotolo da 50 metri
- Inserto in PVC

**46 353 0131** € 1,30* **NERO Cambio - Ø 4**

**46 353 0065** € 1,30* **BIANCO** Freno - Ø 5

**46 353 0067** € 1,30* **MARRONE** Freno - Ø 5

**46 353 0060** € 1,30* **NERO** Freno - Ø 5

**46 353 0066** € 1,30* **TRASPARENTE** Freno - Ø 5

**46 353 0068** € 1,30* **LASER** Freno - Ø 5

* Prezzo al metro

## GUAINA A FILO TONDO TIPO ITALIA





- Rotolo da 50 metri

**46 353 0050** € 1,50* **GRIGIO** Ø 5

**46 353 0051** € 1,50* **NERO** Ø 5

**46 353 0055** € 1,50* **BIANCO** Ø 5



## ROTOR STERZO BMX 1" CON TRASMISSIONI

- Per freno posteriore

**46 355 0240** € 18,00

# CAVI FRENO

* Prezzo per singolo pezzo





**Confezione da 50 fili**

46 351 0240 € 1,50* — Ø 1,6 x 850 mm **ANTERIORE MTB**

46 351 0260 € 2,00* — Ø 1,6 x 1800 mm **POSTERIORE MTB**

**Confezione da 50 fili**

46 351 0200 € 1,50* — Ø 1,6 x 800 mm **ANTERIORE OLANDA**

46 351 0220 € 2,00* — Ø 1,6 x 1750 mm **POSTERIORE OLANDA**

46 351 0230 € 2,00* — Ø 1,9 x 1850 mm **POSTERIORE OLANDA**





# FRENO A FARFALLA

**Confezione da 10 fili**

46 351 0291 € 2,00* — 340 mm NEW

# CAVI CAMBIO

**Confezione da 50 fili**

46 351 0280 € 2,00* — Ø 1,2 x 1950 mm **MTB**





# TRASMISSIONI FRENO MTB 24/26

Confezione da 50 trasmissioni

46 355 0220 € 3,00*
- **ANTERIORE**
- Guaina nera 550 mm
- Cavo 850 mm

46 355 0230 € 3,00*
- **POSTERIORE**
- Guaina nera 1040 mm
- Cavo 1250 mm

# TRASMISSIONI FRENO CICLO SPORT

Confezione da 50 trasmissioni

46 355 0200 € 3,00*
- **ANTERIORE**
- Guaina nera 550 mm
- Cavo 850 mm

46 355 0210 € 3,50*
- **POSTERIORE**
- Guaina nera 1550 mm
- Cavo 1750 mm





## CORSA

- Altezza 39/49
- Corpo in Allumino forgiato 6061
- Scarpetta in alluminio con pattini intercambiabili

**ANTERIORE**

**SILVER**
**52 512 1000** € 33,00

**NERO**
**52 512 1001** € 33,00

**POSTERIORE**

**SILVER**
**52 512 1010** € 33,00

**NERO**
**52 512 1011** € 33,00



## FIXED

- Altezza 41/67
- Corpo in alluminio
- Perno Ø 6 mm

**SILVER**
**41 291 ASK** € 14,00

**NERO**
**41 291 ANK** € 14,00

**BIANCO**
**41 291 PWK** € 14,00



## LEVE FRENO CORSA

- In alluminio
- Bracciale 22,2 - 23,8 mm

**48 406 1040** € 16,00

## FIXED



- Leva 3 dita in alluminio
- Bracciale in alluminio

**Bracciale Ø 23,8 mm**
con riduzione per 22,2 mm

**SILVER**
**48 406 0160** € 29,00

**NERO**
**48 406 0161** € 29,00

**BIANCO**
**48 406 0165** € 29,00

**Bracciale Ø 31,8 mm**

**SILVER**
**48 406 0170** € 29,00

**NERO**
**48 406 0171** € 29,00

**BIANCO**
**48 406 0175** € 29,00



- Leva 2 dita in alluminio
- **Bracciale in alluminio Ø 23,8 mm**
  con riduzione per 22,2 mm

**SILVER**
**48 406 0180** € 20,00

**NERO**
**48 406 0181** € 20,00





## FIXED CON EXPANDER

- Leva 3 dita in alluminio
- Bracciale in alluminio con expander
  Ø 17 mm

**SILVER**
**48 406 0190** € 30,00





## MTB DELUXE

- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

48 406 0141 € 13,90 **NERO/GRIGIO SATINATO**





## TREKKING DELUXE

- Leva 3 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

48 406 0151 € 13,90 **NERO/GRIGIO SATINATO**





## V-BRAKE PATTINI INTERCAMBIABILI

- **Serie 2 pezzi**
- Lunghezza freno 110 mm
- Pattini con scarpetta in alluminio da 72 mm
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

52 512 0211 € 18,00 **NERO SATINATO**

52 512 0215 € 18,00 **BIANCO LUCIDO**



## TREKKING

- Leva 3 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

**SILVER**
**48 406 0120** € 9,90

**NERO SATINATO**
**48 406 0121** € 11,90



## V-BRAKE MOLLA LINEARE

- **Serie 4 pezzi** in alluminio
- Lunghezza freno 110 mm
- Pattini da 73 mm con perno a filetto
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

**SILVER**
**52 512 0160** € 15,00

**NERO**
**52 512 0161** € 16,90





COMPLETI DI
CAVI E GUAINE

## KIT FRENI/LEVE MTB

- **Serie 4 pezzi** in alluminio
- Lunghezza freno 110 mm
- Pattini da 73 mm con perno a filetto
- Completi di tubetti guida filo e soffietti
- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

**SILVER**
**52 512 0220** € 25,00

**NERO**
**52 512 0221** € 29,00

## MTB



- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

48 406 0070 € 9,50 **SILVER**

48 406 0071 € 11,90 **NERO SATINATO**

## V-BRAKE



- **Serie 4 pezzi** in alluminio
- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini da 73 mm con perno a filetto
- Completi di tubetti guida filo e soffietti

52 512 0080 € 14,00 **SILVER**


52 512 0081 € 15,50 **NERO**

## MTB BASIC



- Leva 2 dita alluminio
- **Bracciale in nylon**
- Compatibile Grip-Shift


48 406 0100 € 9,90




## GANASCIA JUNIOR

52 512 0130 € 12,00

- 2 pz.
- In acciaio 72/99
- Per ciclo Olanda 24 e ciclo Bimbo




## GANASCIA SENIOR

52 512 0120 € 12,00

- 2 pz.
- In acciaio 63/85
- Per ciclo Sport e Olanda donna e uomo



## JUNIOR

- Leva alluminio finitura lucida
- Bracciale in nylon

**48 406 0110** € 7,90



## CANTILEVER

- **Serie 4 pezzi in alluminio**
- Pattino da 63 mm
- Molla interna sigillata per un facile montaggio

**52 512 0100** € 12,00



## BMX

- Leva 2 dita alluminio finitura lucida
- Bracciale in alluminio nero

**48 406 0130** € 9,90



## U-BRAKE

- Freno in alluminio finitura lucida
- Molla per regolazione tensione
- Pattino da 60 mm con perno a filetto

**52 512 0190** € 15,00 **ANTERIORE**

**52 512 0200** € 15,00 **POSTERIORE**

# SERIE FRENI COMPLETA BICI "R"



**A PISTONCINO**


**52 512 0180** € 53,00



**A BILANCINO**

**52 512 0170** € 50,00

# RICAMBI FRENI BICI "R"




| RIF. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | CODICE |
|---|---|---|---|
| 01 | 42 183 1040 | Gancio interno | |
| 02 | 42 183 1050 | Molla anteriore | |
| 03 | 42 183 1060 | Molla posteriore | |
| 04 | 42 183 1070 | Levetta posteriore R freno alto | |
| 05 | 42 183 1080 | Levetta superiore freno alto | |
| 06 | 42 183 1090 | Levetta inferiore freno alto | |
| 07 | 42 183 1100 | Bilancino anteriore/posteriore | |
| 08 | 42 183 1110 | Astina posteriore con raccordo | |
| 09 | 42 183 1120 | Astina posteriore | |
| 10 | 42 183 1130 | Vite a testa larga 5,7 mm fil. 26 tornita 5 MA | |

| RIF. | ARTICOLO | DESCRIZIONE | CODICE |
|---|---|---|---|
| 11 | 42 183 1140 | Vite a testa larga 5 mm fil. 32 tornita 6 MA | |
| 12 | 42 183 1150 | Dado per bilancino | |
| 13 | 42 183 1160 | Morsetto 72 mm | |
| 14 | 42 183 1170 | Vite per astina da 5 | |
| 15 | 42 183 1180 | Vite per cerniere da 3.8 | |
| 16 | 42 183 1190 | Cavallotto anteriore pistoncino | |
| 17 | 42 183 1200 | Cavallotto posteriore pistoncino | |
| 18 | 42 183 1210 | Cavallotto posteriore bilancino | |
| 19 | 42 183 1220 | Cavallotto anteriore bilancino | |
| 20 | 42 183 1230 | Asta lunga | |
| 21 | 42 183 1240 | Kit asta anteriore | |

## CORSA 55 MM



### COMPATIBILI CAMPAGNOLO®

**SILVER**
52 514 1040 € 13,00

**NERO**
52 514 1041 € 14,00

**BIANCO**
52 514 1045 € 14,00

### COMPATIBILI SHIMANO®

**SILVER**
52 514 1020 € 11,00

**NERO**
52 514 1021 € 12,00

**BIANCO**
52 514 1025 € 12,00



### PATTINI COMPATIBILI CAMPAGNOLO®

- **Cerchi carbonio**
  52 514 1058 € 7,00
- **Cerchi alluminio**
  52 514 1050 € 5,50

### PATTINI COMPATIBILI SHIMANO®

- **Cerchi carbonio**
  52 514 1038 € 7,00
- **Cerchi alluminio**
  52 514 1030 € 4,50

## V-BRAKE INTERCAMBIABILI



- Pattini da 72 mm



- Scarpetta alluminio Silver
- Pattini sostituibili

52 514 1000 € 11,00

- Pattini ricambio 72 mm

52 514 1010 € 5,00





### TRIPLA MESCOLA

- Scarpette alluminio
- Pattini TRICOMP sostituibili

52 514 1060 € 12,90

- Pattini ricambio TRICOMP

52 514 1070 € 5,50



## V-BRAKE DADO



ALLIGATOR

52 514 1080 € 4,50

- Pattino 70 mm
- **NERO**



ALLIGATOR

52 514 1083 € 5,50

- Pattino 70 mm
- **ROSSO**



BTA # BIKETOACTION

52 514 2120 € 7,50

- Pattino 73 mm
- Blister 4 pz.

OEM

52 514 0129

- Pattino 73 mm
- 50 coppie in sacchetto

## V-BRAKE PERNO



BTA # BIKETOACTION

52 514 2130 € 7,00

- Pattino 73 mm
- Blister 4 pz.



BTA # BIKETOACTION

52 514 2140 € 4,00

- Pattino 63 mm
- Blister 2 pz.



OEM

52 514 0209

- Pattino 50 mm
- 50 coppie in sacchetto



## CORSA

BTA #BIKETOACTION

- Confezione blister 2 pz.

52 514 2190 € 3,90



## SPORT DENTELLATO

- Confezione industriale **50 coppie in sacchetto**

52 514 0229

OEM



## BILANCINO CICLO "R"

- Per serie freni a **Bilancino**

52 514 0230 € 3,50



## PISTONCINO CICLO "R"

52 514 0240 € 3,50 **NERO**

52 514 0243 € 4,00 **ROSSO**




## KIT TUBETTO + SOFFIETTO FLESSIBILE

- In alluminio
- Per freni V-Brake
- Tubo flessibile per adattarsi ad ogni angolatura

42 183 0090 € 2,70





## KIT TUBETTO RIGIDO + SOFFIETTO ANGOLO 100°

42 183 0370 € 2,50

- In alluminio
- Per freni V-Brake

42 183 0379

- Confezione industriale 50 pz.

OEM

NEW



## TERMINALI FILO ALLUMINIO

- Confezione 200 pz.

**42 183 0151** € 1,00*



## MORSETTI FISSAGGIO FILO FRENO SPORT

- Confezione 10 pz.

**42 183 0161** € 1,00*



## REGISTRI FILO FRENO SPORT

- Filetto 6 mm
- Confezione 10 pz.

**42 183 0171** € 1,00*



## MORSETTI TIRANTI FILO FRENO CANTILEVER

- Confezione 10 pz.

**42 183 0301** € 1,00*



## CAPIGUAINA

- Confezione 10 pz.
- Per guaina Ø 4.5 mm
- Tornito

**42 183 0251** € 1,00*



- Confezione 10 pz.
- Stampato

**42 183 0201** € 1,00* Per guaina tipo Italia

**42 183 0211** € 1,00* Per guaina filo piatto



## PASSAFILO AL TELAIO MTB

- Confezione 10 pz.

**42 181 0021** € 1,00*



## REGISTRI LEVA FRENO MTB

- Confezione 10 pz.
- Alluminio lucido

**42 183 0285** € 1,00*

* Prezzo per singolo pezzo

# MINUTERIA FRENO

* Prezzo per singolo pezzo



CONFEZIONE
IN BARATTOLO



- **CAPOGUAINA FRENO Ø 5,2 x 17,5 mm**
- **In alluminio**
- Confezione 100 pz.

| | | |
|---|---|---|
| 42 183 0560 | € 1,00* | SILVER |
| 42 183 0561 | € 1,00* | NERO |
| 42 183 0562 | € 1,00* | GOLD |
| 42 183 0563 | € 1,00* | ROSSO |
| 42 183 0564 | € 1,00* | BLU |



- **TERMINALI Ø 2,3 mm**
- Per cavi freno in alluminio lucido
- Confezione 500 pz.

| | | |
|---|---|---|
| 42 183 0330 | € 0,20* | SILVER |
| 42 183 0331 | € 0,20* | NERO |
| 42 183 0332 | € 0,20* | GOLD |
| 42 183 0333 | € 0,20* | ROSSO |
| 42 183 0334 | € 0,20* | BLU |



- **CAPOGUAINA Ø 5,1 x 12 mm**
- In acciaio lucido e tornito per guaina freno
- Confezione 200 pz.

42 183 0320 € 0,40*



- **CAPOGUAINA Ø 5,1 x 10 mm**
- In acciaio lucido stampato per guaina freno
- Confezione 200 pz.

42 183 0310 € 0,30*



- **KIT REGISTRO INTERMEDIO**
- In alluminio
- 2 Capiguaina cambio (Ø 4,3 x 10 mm)
- 2 Capiguaina freno (Ø 5,2 x 10 mm)

42 183 0571 € 16,00

# MINUTERIA CAMBIO

* Prezzo per singolo pezzo



- **REGISTRO CAMBIO/DERAGLIATORE**
- In alluminio M5
- Fissaggio al telaio o al cambio/deragliatore
- Confezione 10 pz.

42 183 0541 € 2,00* **NERO**

42 183 0543 € 2,00* **ROSSO**



- **CAPOGUAINA CAMBIO Ø 4,3 x 17,5 mm**
- In alluminio
- Confezione 100 pz.

42 183 0580 € 1,00* **SILVER**

42 183 0581 € 1,00* **NERO**

42 183 0582 € 1,00* **GOLD**


42 183 0583 € 1,00* **ROSSO**

42 183 0584 € 1,00* **BLU**



- **CAPOGUAINA Ø 4 x 17 mm**
- In plastica nera per cavi cambio
- Confezione 150 pz.

42 181 0031 € 0,15*



CON O-RING

42 181 0091 € 0,65* **CON O-RING**



O-RING - FRENO/CAMBIO

- **O-RING - FRENO/CAMBIO**
- Ottagonale nero protezione telaio per cavi cambio
- Confezione 200 pz.

42 181 0041 € 0,30*



- **CAPOGUAINA Ø 4,3 x 11 mm**
- In acciaio lucido e tornito per guaina cambio
- Confezione 200 pz.

42 183 0351 € 0,40*



- **TERMINALI Ø 1,6 mm**
- In alluminio lucido per cavi cambio
- Confezione 500 pz.

42 183 0340 € 0,20*

# GRUPPI

SHIMANO SUNRACE PROWHEEL VP COMPONENTS


SHIMANO .496

GUARNITURE .519

PEDIVELLE .532

CUSCINETTI / PERNI MOVIMENTO .534

RUOTE LIBERE .536

CAMBI/DERAGLIATORI .542

COMANDI CAMBIO .546

SHIMANO® ULTEGRA 11V

# CONFEZIONATI SINGOLARMENTE



## 11V COMPATTA

- **Doppia 50-34D**
- **Perno integrato**
- HOLLOWTECH II

**42 157 1800**
- IFC6800DX04
- Pedivelle **172,5 mm**

**42 157 1810**
- IFC6800EX04
- Pedivelle **175,0 mm**

**42 157 1820**
- IFC6800CX04
- Pedivelle **170,0 mm**



**42 158 1800**
- Y1P498070
- **52D** MB Ultegra FC-6800

**42 158 1810**
- Y1P436000
- **36D** MB Ultegra FC-6800



**42 159 1800**
- Movimento centrale **PRESS-FIT** - SM-BB72-41B
- Ricambio per art. 42 157 1800 /1810/1820



**42 159 1810**
- Movimento centrale **BSA** - SM-BBR60B
- Ricambio per art. 42 157 1800 /1810/1820

## COPPIA COMANDI 11V



- IST6800DPA
- **2 x 11V**
- Leva in carbonio
- **Con cavi e guaine**

52 532 1800



- IFD6800F
- Per doppia
- A saldare

52 530 1800

---



- **11V**

52 528 1800
- IRD6800SS
- Pignone max: 28D
- **Gabbia corta**

52 528 1810
- IRD6800GS
- Pignone max: 32D
- **Gabbia media**



- Completo di pattini e portapattini

52 512 1800
- IBR6800AF82X
- ANTERIORE

52 512 1810
- IBR6800AR82A
- POSTERIORE

---



HG-EV

## 11V

52 526 1800
- ICS680011125
- **11**-12-13-14-15-16-17-19-21-23-**25**

52 526 1810
- ICS680011128
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-23-25-**28**

NEW
52 526 1850
- ICSR800011132
- **11**-12-13-14-16-18-20-22-25-28-**32**

52 526 1830
- ICS680011428
- **14**-15-16-17-18-19-20-21-23-25-**28**

52 526 1840
- ICS680011225
- **12**-13-14-15-16-17-18-19-21-23-**25**

SHIMANO 105 11V

# CONFEZIONATI SINGOLARMENTE

## 11V - 50/34D



HOLLOWTECH II

42 157 2001
- IFC5800DX04L - **NERO**
- Pedivelle da **172,5 mm**

NEW
42 157 2011
- IFC5800EX04L - **NERO**
- Pedivelle da **175,0 mm**

NEW
42 157 2021
- IFC5800CX04L- **NERO**
- Pedivelle da **170,0 mm**

42 157 2010
- IFC5800EX04S - **SILVER**
- Pedivelle da **175,0 mm**

42 157 2020
- IFC5800CX04S - **SILVER**
- Pedivelle da **170,0 mm**



- **52D-MB 105 FC-5800**

42 158 2000
- Y1PH98120
- **SILVER**

42 158 2001
- Y1PH98110
- **NERO**



- **36D-MB 105 FC-5800**

42 158 2010
- Y1PH36010
- **SILVER**

42 158 2011
- Y1PH36000
- **NERO**



42 159 1800
- Movimento centrale **PRESS-FIT** - SM-BB72-41B
- Ricambio per art. 42 157 2000 /2010/2020



42 159 1810
- Movimento centrale **BSA** - SM-BBR60B
- Ricambio per art. 42 157 2000 /2010/2020

## COPPIA COMANDI 11V



- IST5800DPAL
- **2 x 11V**
- Colore: nero
- **Con cavi e guaine**

52 532 2001

- IFD5800FS
- Per doppia
- A saldare
- Colore: silver

52 530 2000



---



52 528 2000



52 528 2010

- **11V**
- Colore: silver

52 528 2000

- IRD5800SSS
- Pignone max: 28D
- **Gabbia corta**

52 528 2010

- IRD5800GSS
- Pignone max: 32D
- **Gabbia media**

---



- Completo di pattini e portapattini
- Colore: silver

52 512 2000

- IBR5800AF82XS
- ANTERIORE

52 512 2010

- IBR5800AR82AS
- POSTERIORE

---



HG-EV

## 11V

52 526 2000

- ICS580011225
- **12**-13-14-15-16-17-18-19-21-23-**25**

52 526 2010

- ICS580011128
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-23-25-**28**

52 526 2020

- ICS580011132
- **11**-12-13-14-16-18-20-22-25-28-**32**

SHIMANO® 105 10V

# CONFEZIONATI SINGOLARMENTE



## 10V COMPATTA

- IFC5750DX04S
- **Doppia 50-34D**
- **Perno integrato Ø 24 mm**
- HOLLOWTECH II
- Corone SG-X Hyperdrive
- Pedivelle da 172,5 mm
- Movimento non incluso
- Colore: silver

**42 157 2100**



**42 159 1800**

- Movimento centrale **PRESS-FIT** - SM-BB72-41B



**42 159 1810**

- Movimento centrale **BSA** - SM-BBR60B



## COPPIA COMANDI 10 V

- IST5700PASN
- **2 x 10V**
- Nuovo design Super SLR
- Colore: silver
- **Con cavi e guaine**

**52 532 2100**



52 528 2121



52 528 2111

- **10V**
- Colore: nero

NEW

52 528 2121

- IRD5701SSL
- Pignone max: 30D
- **Gabbia corta**

NEW

52 528 2111

- IRD5701GSL
- Pignone max: 27-32D doppia
  25-30D tripla
- **Gabbia lunga**

---



- IFD5700FL
- **Doppia 50-56D**
- A saldare
- Colore: silver

52 530 2100

---



HG HYPERGLIDE

- **10V**
- Supporto pignoni in alluminio

52 526 2110

- ICS570010225
- **12**-13-14-15-16-17-19-21-23-**25**

52 526 2120

- ICS570010227
- **12**-13-14-15-16-17-19-21-24-**27**

52 526 2100

- ICS570010128
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-24-**28**

# SHIMANO Tiagra 10V

## CONFEZIONATI SINGOLARMENTE



2-PIECE CRANKSET

### 10V COMPATTA

- EFC4700DX04
- **Doppia 50-34D**
- **Perno integrato Ø 24 mm**
- Pedivelle da 172,5 mm
- Movimento non incluso

NEW

**42 157 2210**



**42 159 2220**

- Movimento centrale **PRESS-FIT** - BB-RS500-PB
- Ricambio per art. 42 157 2210
- Per perno da Ø 24 mm Hollowtech II/Press-Fit



**42 159 2210**

- Movimento centrale **BSA** - BBRS500
- Ricambio per art. 42 157 2210
- Per perno da Ø 24 mm Hollowtech



NEW SUPER SLR
SHIMANO LINEAR RESPONSE

### COPPIA COMANDI 10V

- IST4700PAC
- **2 x 10V**
- Percorso esterno del cavo del cambio
- Indicatore Optical Gear Display integrato
- Registri cavo integrati
- **Con cavi e guaine**

NEW

**52 532 2210**

Tiagra 10V



52 528 2200



52 528 2210

## 10V

52 528 2200

- IRD4601SS
- Pignone max: 30D
- **Gabbia corta**

NEW

52 528 2210

- IRD4601GS
- Pignone max: 27-34D doppia
  25-30D tripla
- **Gabbia media**

---



- IFD4600F
- Per doppia
- Design Wide link compatibile 10V
- A saldare
- Capacità 16D

52 530 2200

---



HG HYPERGLIDE

## 10V

52 526 2200

- ICS460010125
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-23-**25**

52 526 2230

- ICSHG50010228
- **12**-13-14-15-17-19-21-23-25-**28**

52 526 2240

- ICSHG50010132
- **11**-12-14-16-18-20-22-25-28-**32**

52 526 2250

- ICSHG50010134
- **11**-13-15-17-19-21-23-26-30-**34**

SHIMANO DEORE XT 11V

# CONFEZIONATI SINGOLARMENTE



## 2x11V

- IFCM8000EX66
- **Doppia 36-26D**
- **Perno integrato Ø 24 mm**
- HOLLOWTECH II
- Pedivelle da 175,0 mm

**42 157 3601**



## 1x11V

- IFCM8000EXX
- **Senza corone**
- **Perno integrato Ø 24 mm**
- HOLLOWTECH II
- Pedivelle da 175,0 mm

**42 157 3611**



## CORONE 11V

**42 158 3610**

- ISMCRM81A2
- **32D**

**42 158 3600**

- ISMCRM81A0
- **30D**



**42 159 3001**

- Movimento centrale **BSA** - BB-MT800
- Ricambio per Art. 42 157 3000
- Per perno da Ø 24 mm



**42 159 3021**

- Movimento centrale **PRESS-FIT** - BB-MT800-PA
- Ricambio per Art. 42 157 3000
- Per perno da Ø 24 mm Hollowtech II/Press-Fit



52 532 3610



52 532 3620

- **3/2 x 11V**
- Con cavi e guaine

52 532 3610
- ISLM8000LBP
- **SINISTRO**

52 532 3620
- ISLM8000RAP2
- **DESTRO**

---



52 528 3610



52 528 3600

- **11V**
- Colore: nero

52 528 3610
- IRDM8000GS
- **Gabbia corta**

52 528 3600
- IRDM8000SGS
- **Gabbia lunga**

---



- IFDM8025HX6
- 2V 34,9 DOWN

52 530 3600



- IFDM8025ED6X
- TS DP 2V D.MOU

52 530 3610



- IFDM8025D6
- DM DS DP 2V D.MOU

52 530 3620

---



52 526 3600
- ICSM8000140
- **11**-13-15-17-19-21-24-27-31-35-**40**

52 526 3610
- ICSM8000142
- **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-37-**42**

52 526 3620
- ICSM8000146
- **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-37-**46**

# SHIMANO DEORE XT 10V

## CONFEZIONATI SINGOLARMENTE




### 2x10V

- IFCM785E84XL
- **Movimento BSA (incluso)**
- **Doppia 38-24D**
- **Perno Ø 24 mm Hollowtech**
- Pedivelle da 175,0 mm

**42 157 3000**



**42 159 3110**

- Movimento centrale **PRESS-FIT** - SM-BB71
- Ricambio per Art. 42 157 3000
- Per perno da Ø 24 mm Hollowtech II/Press-Fit



**42 159 3100**

- Movimento centrale **BSA** - SM-BB51B
- Ricambio per Art. 42 157 3000
- Per perno da Ø 24 mm



52 528 3010



52 528 3000

- **10V**
- Colore: nero

NEW

**52 528 3010**

- IRDM786GSL
- **Gabbia corta**


**52 528 3000**

- IRDM786SGSL
- **Gabbia lunga**




**TOP SWING (2 x 10V)**
- IFDM785X6 Dual Pull
- **A fascetta: 34,9 mm**
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3000**



**DOWN SWING (2 x 10V)**
- IFDM786X6LA Dual Pull
- **A fascetta: 34,9 mm**
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3010**



**DOWN SWING (2 x 10V)**
- IFDM786D6SA Dual Pull
- **Attacco diretto**

**52 530 3020**



- **10V**
- Profilo dei denti ottimizzato per cambio Shadow

**52 526 3000**

- ICSM77110136
- **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-**36**

HG HYPERGLIDE

DEORE XT 10V



52 532 3020



52 532 3030



52 532 3010

## COMANDI 10V

- **3/2 x 10V**
- Selettore modalità 3V/2V - Comando SX
- **Con cavi e guaine**

**52 532 3020**
- ISLM780LBP SINISTRO
- Montaggio standard al manubrio

**52 532 3030**
- ISLM780RAP DESTRO
- Montaggio standard al manubrio

**52 532 3010**
- ISLM780BIPA COPPIA
- Montaggio diretto leve freno XT

---



ONE WAY BLEEDING

- Attacco Post Mount
- Con regolazione della corsa della leva
- Compatibili con comandi XT I-Spec (Art. 52 532 3010)

NEW **52 518 3020**
- IM8000LFPSA100
- KIT ANTERIORE **- NERO**
- Guaina 1,0 mt

NEW **52 518 3030**
- IM8000RRXSA170
- KIT POSTERIORE **- NERO**
- Guaina 1,7 mt

**52 518 3000**
- IM785BMFPNA100
- KIT ANTERIORE **- SILVER**
- Guaina 1,0 mt

---



- Disco 2 pezzi
- Standard 6 fori

**52 517 3000**
- ISMRT76S2
- Ø 160 mm

**52 517 3010**
- ISMRT76M2
- Ø 180 mm

# SHIMANO DEORE 10V

## CONFEZIONATI SINGOLARMENTE



- **Movimento BSA (incluso)**
- **Perno Ø 24 mm Hollowtech**
- Pedivelle da 175 mm

### 3x10V

42 157 3100

- EFCM610E224XL
- **42-32-24D**



42 159 3110

- Movimento centrale **PRESS-FIT** - SM-BB71
- Ricambio per Art. 42 157 3100/3110
- Per perno da Ø 24 mm Hollowtech II/Press-Fit



42 159 3100

- Movimento centrale **BSA** - SM-BB52B
- Ricambio per Art. 42 157 3100/3110
- Per perno da Ø 24 mm



DEORE 10V



## COPPIA COMANDI 10V

- ISLM610PA
- **3/2 x 10V**
- Selettore modalità 2V / 3V comando SX
- **Con cavi e guaine**

52 532 3100

DYNA-SYS 2-WAY RELEASE

---



- IRDM610SGSL
- **10V - Gabbia lunga**
- Pignone max: 36D

52 528 3100

DYNA-SYS

---



## 10V

- DEORE M506
- **Attacco Post Mount**
- Compatibili con comandi I-SPEC

52 518 0120

- EM506LFPRA100
- **KIT ANTERIORE**
- Guaina 1,0 mt

52 518 0130

- EM506RRXRA170
- **KIT POSTERIORE**
- Guaina 1,7 mt







DYNA-SYS

**TOP SWING (3 x 10V)**
- IFDM610X6 Dual Pull
- A fascetta: 34,9 mm
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3100**

DYNA-SYS

**DOWN SWING (3 x 10V)**
- IFDM611X6L Dual Pull
- Compatibile 48D/44D
- A fascetta: 34,9 mm
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3110**

DYNA-SYS

**DOWN SWING (2 x 10V)**
- IFDM618HX6 Dual Pull
- A fascetta: 34,9 mm
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3130**



HG HYPERGLIDE

## 10 V

- Profilo dei denti ottimizzato per la catena HG-X e il cambio Shadow

**52 526 3100**
- ICSHG6210132
- **11**-12-14-16-18-20-22-25-28-**32**

**52 526 3110**
- ICSHG6210134
- **11**-13-15-17-19-21-23-26-30-**34**

**52 526 3120**
- ICSHG5010136
- **11**-11-13-15-17-19-21-24-28-32-**36**



NEW

ALIVIO 9V

- **9V**
- EFCM4000E002C
- **Per perno Octalink**
- **40-30-22D**
- Pedivelle da 175 mm

**42 157 3220**

---



MEGA DRIVE TRAIN HYPERDRIVE HG HYPERGLIDE

ACERA 9V

- **9V**
- EFCT3010E422CL
- Per perno quadro
- **44-32-22D**
- Pedivelle da 175 mm

**42 157 3211**

---



- **9V**
- EFCM371C422CL
- Per perno quadro
  (misura consigliata 122,5 mm)
- **44-32-22D**
- Pedivelle da 170 mm

**42 157 3300**



- **8/7V**
- EFCM311C222CL
- Per perno quadro
  (misura consigliata 122,5 mm)
- **42-32-22D**
- Pedivelle da 170 mm

**42 157 3400**



- **8/7/6V**
- EFCM131C888C
- Lunghezza pedivella: 170 mm
- Per perno quadro (consigliato 122,5 mm)
- **48-38-28D**

**42 157 3500**

---

ACERA 9V



HYPERDRIVE DUAL SIS INDEX

- **3 x 9V**
- EFDM390X6
- Top Swing - Dual Pull
- A fascetta: 34,9 mm
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3300**

---



HYPERDRIVE

- **3V**
- EFDTX800TSX6
- Compatibile con cambio indicizzato
- Top Swing - Dual Pull
- A fascetta: 34,9 mm
  (con adattatore 31,8 e 28,6 mm)

**52 530 3550**

---

Tourney

DUAL SIS INDEX



- Compatibile con cambio indicizzato
- DOWN SWING
- A fascetta

**TOP PULL**

**52 530 3520**
- EFDTY10TS6
- **28,6 mm**

**52 530 3530**
- EFDTY10TM6
- **31,8 mm**

**DOWN PULL**

NEW

**52 530 3500**
- EFDTY10TS6
- **28,6 mm**

## ALIVIO 9V



- ERDM4000SGS
- **9V**
- Pignone max: 36D
- Gabbia lunga

**52 528 3200**

## ACERA 9V



- ERDM3000SGS
- **9V**
- Pignone max: 34D
- Gabbia lunga

**52 528 3310**

## ALTUS



- ERDM310DL
- **8/7V**
- Pignone max: 34D
- Gabbia lunga
- Puleggia a 15 denti

MEGA PULLEY

**52 528 3400**

## Tourney



- ERDTX800SGSL
- **8/7V**
- Pignone max: 34D
- Gabbia lunga
- Attacco diretto

**52 528 3420**

## Tourney



- ERDTY300D
- **7/6V**
- Pignone max: 28D
- Attacco diretto

**52 528 3530**

## Tourney



- ERDTY300B
- **7/6V**
- Pignone max: 28D
- Attacco a forcellino

**52 528 3540**



- **RAPIDFIRE - 3 x 9V**
- ESTEF654P9AL
- Per V-BRAKE
- **Con cavi e guaine**

**52 532 3310** **COPPIA**



- **3 x 8V**
- ESTEF51AP8AL
- Per V-BRAKE
- **Con cavi e guaine**

**52 532 3320** **COPPIA**



- **EZ FIRE PLUS - 3 x 8V**
- ESTTX800P8AL
- Per V-BRAKE
- **Con cavi e guaine**

52 532 3400 ◢ **COPPIA**



- **3 x 7V**
- Comando/Leva 7V Nero ST-EF510
- Per freno V-BRAKE e disco meccanico
- **Con cavo e guaina**

52 532 3530 ◢ **DESTRO**
◢ ESTEF5102RV7AL

52 532 3540 ◢ **SINISTRO**
◢ ESTEF5102LSBL

---

ALTUS



- **3 x 9V**
- ESLM370PAL
- Display Optical Gear
- **Con cavi e guaine**

52 532 3300 ◢ **COPPIA**



- **RAPIDFIRE PLUS - 3 x 8V**
- ESLM310
- **Con cavi e guaine**

52 532 3410 ◢ **COPPIA**

---



- **Con cavi e guaine**

52 532 3420 ◢ **3 x 8V**
◢ **COPPIA**
◢ ESLRS45P8A



52 532 3510 ◢ **3 x 7V**
◢ **COPPIA**
◢ ESLRS35P7A

52 532 3600 ◢ **3 x 6V**
◢ **COPPIA**
◢ ESLRS35P6A



HG HYPERGLIDE

## SLX 11V

- **11V**

52 526 3700
- ICSM7000140
- **11**-13-15-17-19-21-24-27-31-35-**40**

52 526 3710
- ICSM7000142
- **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-37-**42**

---



MEGA 9 DRIVE TRAIN HG HYPERGLIDE

## ALIVIO 9V

- **9V**

52 526 3200
- ICSHG509132
- **11**-12-14-16-18-20-22-25-28-**32**

52 526 3210
- ICSHG509134
- **11**-13-15-17-19 -21-23-26-30-**34**

---





MEGA 9 DRIVE TRAIN HG HYPERGLIDE

## ACERA 9V

- **9V**
- Pignoni HYPERGLIDE

52 526 3300
- ICSHG309132
- **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**

52 526 3310
- ICSHG309134
- **11**-13-15-17-20-23-26-30-**34**



COMPATIBILE
HG
HYPERGLIDE

- **8V**

52 526 3420
- ECSHG418132
- **11**-13-15-18-21-24-28-**32**

52 526 3430
- ECSHG418134
- **11**-13-15-17-20-23-26-**34**



COMPATIBILE
HG
HYPERGLIDE

- **7V**

52 526 3500
- ECSHG417128
- **11**-13-15-18-21- 24-**28**

## Tourney



HG
HYPERGLIDE

- **7V - FILETTO**

52 526 3520
- EMFTZ217428T
- **14-28**

- **6V - FILETTO**

52 526 3510
- EMFTZ206428T
- **14-28**



## KIT FRENI A DISCO IDRAULICI

- Leva in acciaio

52 518 0100
- EM396LFPRA100
- **ANTERIORE (SX)**
- Guaina 1,0 mt

52 518 0110
- EM396RRZRA170
- **POSTERIORE (DX)**
- Guaina 1,7 mt



## DISCO 6 FORI

52 517 1000
- ISMRT66S
- **Ø 160 mm**

52 517 1010
- ISMRT66M
- **Ø 180 mm**

52 517 1020
- ISMRT66L
- **Ø 203 mm**



## CENTER LOCK

52 517 1030
- ESMRT54S
- **Ø 160 mm**

52 517 1040
- ESMRT54M
- **Ø 180 mm**

ALIVIO 9V



## LEVA FRENO

48 406 3200
- EBLT4000LS
- **SINISTRO**

48 406 3210
- EBLT4000RS
- **DESTRO**



## FRENO

52 512 3200
- EBRT4000FX43SLP
- **ANTERIORE**

52 512 3210
- EBRT4000RX43SLP
- **POSTERIORE**

PROWHEEL



## CORSA 11V - CNC

- **Corone 50-34 in alluminio 7075 lavorate CNC**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (Incluso)
- Giro viti 110 mm
- Peso 820 gr.

**45 570 2ANK** € 120,00

- **Pedivella 172,5 mm**



## CORSA 10V - CNC

- **Corone 50-34 in alluminio 7075 lavorate CNC**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (Incluso)
- Giro viti 110 mm
- Peso 870 gr.

**45 562 2ANK** € 140,00

- **Pedivella 172,5 mm**



## CORSA 10V

- **Corone 50-34 in alluminio**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (Incluso)
- Giro viti 110 mm
- Peso 850 gr.

**45 558 ANK** € 115,00

- **Pedivella 170 mm**

**45 558 2ANK** € 115,00

- **Pedivella 172,5 mm**

**45 558 5ANK** € 115,00

- **Pedivella 175 mm**

## CORSA - OUNCE



- **Corone in alluminio 50-34**
- Pedivella in alluminio
- Perno consigliato 110,5 mm a cartuccia

- **NERO**
- Confezione 10 pz.

**45 554 ANK** € 60,00
- **Pedivella 170 mm**
- Peso: 654 gr.

**45 554 2ANK** € 60,00
- **Pedivella 172,5 mm**

**45 554 5ANK** € 60,00
- **Pedivella 175 mm**



- **BIANCO**
- Confezione 1 pz.

**45 554 BWK** € 65,00
- **Pedivella 170 mm**
- Peso: 654 gr.

**45 554 2BWK** € 65,00
- **Pedivella 172,5 mm**



## CORSA

- **Corone in alluminio**
- Pedivella 170 mm in alluminio

**42 157 0340** € 99,00
- **53/39**
- Peso: 690 gr.

**42 157 0350** € 90,00
- **50/34**
- Peso: 600 gr.

## CORSA VINTAGE-RETRO



- **Corone in acciaio**
- Pedivella 170 mm in alluminio

### TRIPLA

**42 157 0390** € 69,00

- **30/42/52**
- Perno consigliato 110,5 mm



### DOPPIA

**42 157 0400** € 56,00

- **34/50**
- Perno consigliato 107 mm

**42 157 0410** € 56,00

- **42/52**
- Perno consigliato 107 mm

**42 157 0420** € 53,00

- **39/53**
- Perno consigliato 107 mm



## CORONE CORSA

- **Alluminio**

### GIRO VITI 110 MM

**50 T**
**42 157 8031** € 45,00

**34 T**
**42 157 8041** € 24,00

### GIRO VITI 130 MM

**53 T**
**42 157 8051** € 45,00

**39 T**
**42 157 8061** € 24,00

# MTB 10V - PERNO PASSANTE



- Corone sostituibili **40-28 in alluminio 7075 CNC**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (Incluso)
- Giro viti 120-80 mm
- Peso 935 gr.

- Pedivella 175 mm

**45 565 5ANK** € 140,00



- Corone sostituibili **42-32-24 in alluminio 7075 CNC**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (Incluso)
- Giro viti 104-64 mm
- Peso 910 gr.

- Pedivella 175 mm

**45 564 5ANK** € 155,00



- Corone sostituibili **40-28 in acciaio**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (incluso)
- Giro viti 104-64 mm
- Peso 1100 gr.

- Pedivella 175 mm

**45 573 5ANK** € 85,00




- Corone sostituibili **40-30-22 in acciaio**
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm (incluso)
- Giro viti 94-64 mm
- Peso 1040 gr.

NEW

- Pedivella 175 mm

**45 568 5ANK** € 90,00

## FAT BIKE 32-22



- Corone sostituibili **32-22 in acciaio**
- **Pedivella 170 mm**
- Giro viti 104-64 mm
- Peso: 1022 gr.

**45 551 BNNK** € 105,00
- Movimento centrale BSA **su cuscinetti 100 mm (Incluso)**

**45 551 CNNK** € 105,00
- Movimento centrale BSA **su cuscinetti 120 mm (Incluso)**

## MTB 10V - PERNO QUADRO



- Corona sostituibile **Z 32 in acciaio**
- Paracatena in alluminio lavorato CNC
- Giro viti 104
- Peso: 810 gr.
- Perno consigliato:
  142,0 mm a cartuccia per Fat Bike
  110,5 mm a cartuccia per MTB

**45 041 NK** € 56,00
- Pedivella 170 mm



- Corone sostituibili **40-28 in acciaio**
- Giro viti 104-64 mm
- Peso: 814 gr.
- Perno consigliato:
  149,5 mm a cartuccia per Fat Bike
  113,0 mm a cartuccia per MTB

**45 551 ANK** € 60,00
- Pedivella 170 mm



- Corone **42/32/24**
- **Corona esterna in alluminio 6061 T6 Z 42**
- Corone intermedie in acciaio sostituibili
- Giro viti 104-64 mm
- Peso: 813 gr.

**45 566 ANK** € 54,00
- Pedivella 170 mm



## MTB 9V

- Pedivella in **alluminio** 170 mm
- Corone sostituibili **42/32/22**
- Corone in acciaio, intermedia ed esterna sostituibili
- Perno consigliato 110,5 mm
- Giro viti 104 mm
- Peso 820 gr.

**45 516 APNK** € 35,00

---



## MTB 8/7/6V

- Pedivella in **alluminio** 170 mm
- Corone in acciaio 42/34/24
- **Completa di paracatena**
- Perno consigliato 116 mm a cartuccia
- Peso: 890 gr.

**42 157 0311** € 29,00



- Pedivella in **alluminio** 170 mm
- Corone in acciaio 42/34/24
- Completa di paracatena
- Confezione industriale 10 pz.

**45 515 PNK** € 25,00

---



## MTB ACCIAIO 7/6V

- Pedivella in **acciaio** 170 mm
- Corone in acciaio 42/34/24
- Paracatena trasparente
- Confezione industriale 10 pz.

**45 209 YNPK** € 18,00

## CORONE MTB



- **Alluminio 7075**
- **Giro viti 104/64 mm**

**44 T**
**42 157 8001** € 31,00

**32 T**
**42 157 8011** € 24,00

**22 T**
**42 157 8021** € 16,00

---

## TREKKING ALLUMINIO



- Pedivella in **alluminio** 170 mm
- Corone in acciaio 48/38/28
- Completa di paracatena
- Peso: 1015 gr.

**42 157 0291** € 29,00



- Pedivella in **alluminio** 170 mm
- Corone in acciaio 48/38/28
- Confezione industriale 10 pz.

**45 215 AK** € 25,00 — **SILVER** senza paracatena

**45 215 APK** € 25,00 — **SILVER** con paracatena

**45 215 ANPK** € 25,00 — **NERO** con paracatena




## URBAN - 1/2 1/8

- Corona in alluminio 46T 1/8
- Pedivella 165 mm in alluminio
- Perno consigliato 110,5 mm



**45 545 65NK** € 49,00 — **NERO**



**45 545 65BK** € 49,00 — **BLU**



**45 545 65SK** € 49,00 — **SILVER**




## FIXED - 1/2 1/8

- **Corona in alluminio 46T 1/8**
- Pedivella 170 mm in alluminio
- Perno consigliato 115 mm



**45 547 70NK** € 49,00 — **NERO**



**45 547 70SK** € 49,00 — **SILVER**





## SOLID 52T - 3/32

- Doppio paracatena in alluminio
- **Corona in alluminio 52T 3/32**
- Pedivella 170 mm in alluminio
- Perno consigliato 122,5 mm

**45 540 ANPK** € 58,00 — **NERO**



## SOLID CON PARACATENA - 3/32

- Paracatena in alluminio
- **Corona in alluminio 46T 3/32**
- Pedivella 170 mm in alluminio
- Perno consigliato 122,5 mm

**45 543 NK** € 56,00 — **NERO**



## SOLID - 3/32

- **Corona in alluminio 46T 3/32**
- Pedivella 165 mm in alluminio
- Perno consigliato 110,5 mm

**45 546 65NK** € 44,00 — **NERO**



**45 546 65SK** € 44,00 — **SILVER**

# 3/32 PEDIVELLA IN ALLUMINIO



## 46x170

- Corona grigia
- Ragnetto in plastica grigia asportabile

**42 157 100K** € 25,00

NEW **45 408 SSK**

- Confezione industriale 10 pz.



## 42x170

- Corona grigia

**42 157 110K** € 25,00



## 42x170

- **Disco centrale 93 mm in plastica**

NEW **45 403 SSSK**

- Confezione industriale 10 pz.



## 42x170

NEW **45 402 SSSK**

- Confezione industriale 10 pz.

# 3/32 PEDIVELLA IN ACCIAIO



## SPIN BIKE 52x170

- Pedivella in **acciaio** da 170 mm
- Ingranaggio in acciaio 3/32
- Perno quadro

**42 157 0131** € 39,00



## 42x170

- Corona cromata

**42 157 120K** € 23,00



## 42x170

**45 062 YNK** € 15,00

- Confezione industriale 12 pz.

# 1/2 1/8 PEDIVELLA IN ACCIAIO A CHIAVELLA



**42 157 0430** € 17,00

- 42 x 170 mm

**42 157 0440** € 17,00

- 46 x 170 mm



## CORONA BMX Z44

45 002 N € 9,50

- 44 denti
- In acciaio



## PEDIVELLE BMX 1/2

45 016 I € 14,00

- Fauber - Pedali 1/2
- 165 mm



## MTB 20

- Pedivella 140 mm
- 40 denti
- Con paracatena in plastica

42 157 0091 € 19,00

45 044 YPK

- Confezione industriale 12 pz.



## MTB 16

- Pedivella 130 mm
- 36 denti
- Con paracatena in plastica

42 157 0081 € 19,00

45 040 YPK

- Confezione industriale 12 pz.



## SERIE CALOTTE BMX

42 159 3030 € 9,00

- Per scatole da 68 mm
- Sfere da 5/16”



## SERIE CALOTTE E PERNO BMX

42 159 3040 € 20,00

- Perno da 152 mm
- Per scatole da 68 mm
- Sfere da 5/16”



## BULLONI ANTIACQUA PERNO GUARNITURA

- Confezione 10 pz.

42 183 0120



## BULLONI PERNO MOVIMENTO QUADRO

- Confezione 10 pz.

42 183 0111



## DADI PER PERNO MOVIMENTO QUADRO

- Confezione 10 pz.

42 183 0131



## CHIAVELLE DADO FORATO ITALIA

- Confezione 10 pz.
  Ø 9 mm

42 183 0101



## GABBIE SFERE PERNO

- Confezione 10 pz.
  per movimento centrale ¼ x 9 sfere

48 412 0011

## ALLUMINIO
## PERNO QUADRO 170 MM

POSIZIONE FORO



- Sunrace


**NERO**
**42 157 9161** € 13,00





- Dritta


**42 157 9090** € 12,50



- Piegata

**LUCIDO**
**42 157 9080** € 13,00

**NERO**
**42 157 9081** € 14,00





- Piegata

**LUCIDO**
**42 157 9180** € 9,00

**NERO**
**42 157 9181** € 9,00





**LUCIDO**
**42 157 9100** € 9,00

**NERO**
**42 157 9101** € 9,00



## ACCIAIO A CHIAVELLA



- 170 mm cromata
- Tipo Thun

**CROMATO**
**42 157 9030** € 7,00




# ACCIAIO
# PERNO QUADRO 170 MM

**POSIZIONE FORO**



- Diritta ricoperta nylon nero

**NERO**
**42 157 9061** € 9,00






- Piegata ricoperta nylon

**GRIGIO**
**42 157 9070** € 7,00

**NERO**
**42 157 9071** € 7,00





- Piegata ricoperta nylon finitura cromata

**CROMATO**
**42 157 9130** € 7,00






- Tipo Ofmega

**CROMATO**
**42 157 9040** € 7,00

**NERO**
**42 157 9041** € 7,00





- 150 mm
- Acciaio ricoperta nylon grigio

**GRIGIO**
**42 157 9050** € 7,00





## CUSCINETTI PER MOVIMENTO CENTRALE

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 16x31x10 | **48 412 3000** | | 13,00 |
| 21.5x31x14 | **48 412 3010** | | 28,00 |
| 22x37x8/11.5 **SRAM®** | **48 412 3020** | | 16,00 |
| 24x37x7 | **48 412 3030** | | 13,00 |
| 24x37x8 **SRAM®** | **48 412 3040** | | 16,00 |
| 25x32x4 | **48 412 3050** | | 14,00 |
| 25x37x6 | **48 412 3130** | | 12,00 |
| 25x37x7 | **48 412 3060** | | 10,00 |
| 25x37x7 **CERAM** | **48 412 3061** | | 46,00 |
| 25x37x7 **NO RUST** | **48 412 3062** | | 12,00 |

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 30x37x4 | **48 412 3070** | | 16,00 |
| 30x41x11 | **48 412 3080** | | 30,00 |
| 30x42x7 | **48 412 3090** | | 12,00 |
| 30x42x7 **CERAM** | **48 412 3091** | | 56,00 |
| 30x42x7 **NO RUST** | **48 412 3092** | | 14,00 |
| 35x47x7 | **48 412 3100** | | 14,00 |
| 40x52x7 | **48 412 3110** | | 15,00 |
| 50x65x7 | **48 412 3120** | | 22,00 |
| 50x65x7 **CERAM** | **48 412 3121** | | 88,00 NEW |

**SERIE 73**




## ACCIAIO

Su cuscinetti a sfere

| Italia - Filetto Ø 36 - Scatola 70 mm | | | |
|---|---|---|---|
| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
| **42 159 0400** | 107,0 mm | | 12,00 NEW |
| **42 159 0410** | 110,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0420** | 113,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0490** | 115,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0530** | 118,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0500** | 122,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0510** | 124,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0520** | 127,5 mm | | 12,00 |

| BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 68 mm | | | |
|---|---|---|---|
| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
| **42 159 0390** | 107,0 mm | | 12,00 NEW |
| **42 159 0430** | 110,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0440** | 113,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0450** | 115,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0540** | 118,0 mm | | 12,00 |
| **42 159 0460** | 122,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0470** | 124,5 mm | | 12,00 |
| **42 159 0480** | 127,5 mm | | 12,00 |




SERIE 63


## ACCIAIO FAT BIKE

**BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 120 mm**

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 159 0090** | 166,0 mm | | 19,00 |
| **42 159 0080** | 170,0 mm | | 19,00 |

**BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 100 mm**

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 159 0150** | 142,0 mm | | 19,00 |
| **42 159 0160** | 147,0 mm | | 19,00 |
| **42 159 0170** | 149,5 mm | | 19,00 |
| **42 159 0120** | 153,0 mm | | 19,00 |
| **42 159 0130** | 154,5 mm | | 19,00 |
| **42 159 0180** | 159,5 mm | | 19,00 |
| **42 159 0140** | 164,0 mm | | 19,00 |





## PERNO MOVIMENTO QUADRO

**BSA - s/carter - Scatola 68 mm**

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 159 2030** | 35 x 52 x 35,0 mm | | 6,50 |
| **42 159 2090** | 35 x 54 x 39,0 mm | | 6,50 |

**Italia - c/carter - Scatola 70 mm**

| ARTICOLO | MISURA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 159 2040** | 32 x 56 x 35,0 mm | | 6,50 |
| **42 159 2050** | 32 x 56 x 30,5 mm | | 6,50 |
| **42 159 2070** | 35 x 56 x 39,0 mm | | 6,50 |
| **42 159 2080** | 42 x 56 x 42,0 mm | | 6,50 |






## PERNO MOVIMENTO CHIAVELLA

**42 159 2010** € 6,50 — 47 x 57 x 39 mm **tipo normale**


**42 159 2020** € 7,00 — 47 x 57 x 47 mm **tipo doppio carter**

## SERIE CALOTTE MOVIMENTO CON GABBIE

**42 159 3010** € 7,50 — 36 mm **ITALIA**

**42 159 3020** € 7,50 — 34,75 mm **BSA**

Fondata nel 1972 è arrivata oggi ad essere azienda certificata ISO 9001 e quotata alla borsa internazionale di Taipei. Il continuo progetto di espansione ed investimenti internazionali ha portato Sunrace ad acquisire il prestigioso marchio britannico Sturmey Archer ed attraverso la sede produttiva Taiwanese e le filiali distributive in Europa e Stati Uniti a coprire globalmente il mercato. Il reparto ricerca e sviluppo con sede a Napa in California progetta componentistica sia per la produzione in serie di grossi lotti per l'industria (OEM) che componenti ultraleggeri lavorati a controllo numerico per l'aftermarket, spaziando quindi dall'entry level alle soluzioni tecniche più avanzate per i settori corsa ed MTB.







## CORSA 11V


- **Lockring e spider in alluminio anodizzato rosso**
- Compatibile SHIMANO® e SRAM® (no XD)

**52 526 0810** € 60,00

- **11**-12-13-14-15-17-19-21-23-25-**28**
- Peso: 278 gr.

**52 526 0820** € 60,00

- **11**-12-13-14-15-17-19-21-24-28-**32**
- Peso: 290 gr.



## CORSA 10V

- Corone e lockring in acciaio
- **Spider in alluminio**
- Compatibile SHIMANO® e SRAM®

**52 526 0700** € 49,00
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-23-**25**
- Peso: 240 gr.

**52 526 0710** € 49,00
- **11**-12-13-14-15-17-19-21-24-**28**
- Peso: 250 gr.

**52 526 0720** € 49,00
- **12**-13-14-15-17-19-21-24-28-**32**
- Peso: 300 gr.






## CORSA 9V

- Corone e lockring in acciaio
- Compatibile SHIMANO® e SRAM®

**52 526 0490** € 32,00
- **11**-12-13-14-16-18-21-24-**28**
- Peso: 275 gr.


**52 526 0190** € 33,00
- **12**-13-14-15-17-19-21-23-**25**
- Peso: 270 gr.



## 11V MTB

- **Lockring e spider in alluminio** anodizzato rosso
- Compatibile SHIMANO® e SRAM® (no XD)

| | COLORE | ARTICOLO | MISURA | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11V - SUPER LIGHT** 42/50 - ALLOY | SILVER | **52 526 0350** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-42-**50** | 512 gr. | | 99,00 |
| | NERO | **52 526 0351** | | | | 109,00 |
| **11V - LIGHT** ULTIMO PIGNONE - ALLOY | SILVER | **52 526 0360** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-42-**50** | 560 gr. | | 89,00 |
| | NERO | **52 526 0361** | | | | 99,00 |
| | SILVER | **52 526 0370** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-40-**46** | 465 gr. | | 82,00 |
| | NERO | **52 526 0371** | | | | 88,00 |
| | SILVER | **52 526 0390** | **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-36-**42** | 400 gr. | | 76,00 |
| | NERO | **52 526 0391** | | | | 88,00 |
| | SILVER | **52 526 0380** | **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-36-**40** | 390 gr. | | 82,00 |
| | NERO | **52 526 0381** | | | | 88,00 |
| **11V - STANDARD** LOCKRING IN ACCIAIO SPIDER NERO | SILVER | **52 526 0270** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-40-**46** | 534 gr. | | 72,00 NEW |



## 10V MTB

- **Lockring e spider in alluminio** anodizzato rosso
- Compatibile SHIMANO® e SRAM®
- **Corona esterna in alluminio 7075**

| | COLORE | ARTICOLO | MISURA | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10V - LIGHT** ULTIMO PIGNONE - ALLOY | SILVER | **52 526 0340** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-**42** | 385 gr. | | 72,00 |
| | NERO | **52 526 0341** | | | | 79,00 |
| | SILVER | **52 526 0330** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-**40** | 375 gr. | | 72,00 |
| | NERO | **52 526 0331** | | | | 79,00 |
| **10V - STANDARD** LOCKRING IN ACCIAIO SPIDER NERO | SILVER | **52 526 0280** | **11**-13-15-18-21-24-28-34-40-**46** | 486 gr. | | 67,00 |
| | | **52 526 0320** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-**42** | 450 gr. | | 60,00 |
| | | **52 526 0310** | **11**-13-15-18-21-24-28-32-36-**40** | 415 gr. | | 60,00 |
| | | **52 526 0300** | **11**-13-15-17-19-21-24-28-32-**36** | 370 gr. | | 50,00 |



## MTB A CASSETTA

- **Lockring in acciaio e distanziali in plastica**
- Compatibile SHIMANO®

**52 526 0200** € 26,00
- **9 V**
- **11**-12-14-16-18-21-24-28-**34**

**52 526 0030** € 25,00
- **9 V**
- **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**

**52 526 0020** € 17,00
- **8 V**
- **12**-14-16-18-21-24-28-**32**

**52 526 0010** € 16,00
- **7 V**
- **12**-14-16-18-21-24-**28**

---

## MTB A FILETTO

- Acciaio finitura cromata
- Compatibile SHIMANO®






**MEGA DRIVE**

**52 526 0080** € 23,00
- **8 V**
- **13**-15-17-19-21-24-28-**32**

**52 526 0070** € 17,00
- **7 V**
- **13**-15-17-19-21-24-**28**

**52 526 0100** € 19,00
- **7 V - MEGA DRIVE (TY40)**
- **13**-15-17-19-21-24-**34**

**52 526 0060** € 17,00
- **6 V**
- **14**-16-18-21-24-**28**

**52 526 0051** € 17,00
- **5 V**
- **14**-17-21-24-**28**

## CORSA A FILETTO

**52 526 0041** € 18,00
- **6 V 14-24**

**52 526 0091** € 18,00
- **5 V 14-24**

## 1/2 X 1/8



- **DOPPIO GIRO DI SFERE**
- Finitura cromata

**Z 16**
52 526 401K € 8,50

**Z 18**
52 526 411K € 8,50

**Z 20**
52 526 421K € 9,50

**Z 22**
52 526 0430 € 9,50

**Z 22**
52 526 431K € 9,50 NEW



- CR-MO
- **DOPPIO GIRO DI SFERE**
- Finitura canna di fucile

**Z 16**
52 526 400K € 10,00

**Z 18**
52 526 410K € 10,00



- **Completo giro di sfere**
- Finitura bronzo

**Z 16**
52 526 0120 € 4,00

**Z 18**
52 526 0140 € 4,00

**Z 20**
52 526 0160 € 4,00

**Z 22**
52 526 0170 € 4,50

## PIGNONE SCATTO FISSO



**18 denti** con ghiera di chiusura
52 526 0440 € 8,00

**16 denti** con ghiera di chiusura
52 526 0450 € 8,00



## CORSA 10-9 V

- Braccio in alluminio
- Puleggia 11T in alluminio
- Capacità max posteriore 27T

**52 528 0220** € 55,00



- In alluminio
- Down Pull: tiraggio dal basso
- Attacco a saldare
- Per doppia max 56T

**52 530 0220** € 39,00



## 9 V

- Braccio in alluminio
- Puleggia 11T in alluminio
- Capacità max posteriore 28T

**52 528 0230** € 40,00



- In alluminio
- Down Pull: tiraggio dal basso
- Per doppia max 56T
- A fascetta da Ø 34,9 mm
  con adattatore Ø 31,8 mm

**52 530 0231** € 39,00

## CNC



### MTB 9 V

- In alluminio 7075 CNC
- Puleggia 11T in alluminio 7075 su cuscinetto a sfera
- Capacità max posteriore 34T

**52 528 0501** € 60,00



- Puleggia 11T in alluminio 7075 su cuscinetto a sfera

**52 528 9011** € 16,00 **SILVER**

**52 528 9013** € 13,00 **ROSSO**



### 9 V

- Puleggia 11T in Nylon
- Capacità max posteriore 34T
- Attacco bullone e forcellino

**52 528 0511** € 41,00
- Braccio in alluminio

NEW **52 528 0491** € 22,00
- Braccio in acciaio



- A fascetta da Ø 34,9 e Ø 31,8 mm con adattatore Ø 28,6 mm
- In alluminio - Dual Pull
- Per guarniture 44-32-22T

**52 530 0510** € 22,00



## 8 V

- Braccio in alluminio
- Puleggia 11T in nylon
- Capacità max posteriore 34T
- Attacco bullone e forcellino

**52 528 0521** € 19,00



- A fascetta da Ø 34,9 e Ø 31,8 mm con adattatore Ø 28,6 mm
- In alluminio - Dual Pull
- Per guarniture 42-34-24T

**52 530 0521** € 13,00



## 7 V

- Braccio in nylon
- Puleggia 11T in nylon
- Capacità max posteriore 30T
- Attacco bullone e forcellino

**52 528 0531** € 13,00



- In alluminio
- Dual Pull
- Per guarniture 48-38-28T
- A fascetta da Ø 31,8 mm con adattatore Ø 28,6 mm

**52 530 0531** € 13,00



## 6/7 V

52 528 0081 € 12,00
- Attacco con **bullone in acciaio**

52 528 0071 € 12,00
- Attacco con **forcellino in acciaio**



## 3/5 V

52 528 0061 € 12,00
- Attacco con **bullone in acciaio**

52 528 0051 € 12,00
- Attacco con **forcellino in acciaio**



## COLLARI PER DERAGLIATORI

52 530 9011 € 13,00
- **Ø 34,9 mm**
- In alluminio

52 530 9021 € 13,00
- **Ø 31,8 mm**
- In alluminio



## ATTACCO DERAGLIATORE FAT BIKE

- Ø 34,9 con riduzioni per 31,8 e 29,8 mm
- In alluminio

52 530 9031 € 27,00
- Scatola movimento 100 mm

52 530 9041 € 27,00
- Scatola movimento 120 mm



## COMANDI CAMBIO 10V

- Compatibili gruppi **SHIMANO®**
- Completi di cavi

52 532 0131 € 30,00 — **DESTRO 10 V**

52 532 0141 € 30,00 — **SINISTRO 2/3 V**



- Compatibili gruppi **SRAM®**
- Completi di cavi

52 532 0151 € 30,00 — **DESTRO 10 V**

52 532 0161 € 30,00 — **SINISTRO 2 V**





## MTB PUSH-PULL

- Corpo bracciale e leva in alluminio 6061
- Lunghezza cavo cambio: 2000 mm
- Lunghezza cavo deragliatore: 1500 mm
- Compatibili gruppi Shimano®

52 532 0051 € 35,00 — **9 V**

52 532 0041 € 30,00 — **8 V**

52 532 0031 € 25,00 — **7 V**



## GRIP SHIFT

- Impugnatura ergonomica in gomma
- Completi di cavi

**9 V**
**52 532 0071** € 27,00



**8 V**
**52 532 0061** € 18,00

**7 V**
**52 532 0021** € 13,00

**6 V**
**52 532 0011** € 13,00



## COMANDI FRENO/CAMBIO MTB

- Corpo e leva in alluminio
- Completi di cavi
- Compatibili gruppi Shimano®

**52 532 0101** € 150,00
- **9 x 3V**
- **NERO**



- Leva freno in alluminio
- Leve cambio in resina
- Completi di cavi
- Compatibili gruppi Shimano®

**52 532 0111** € 150,00
- **8 x 3V**
- **SILVER**

**52 532 0121** € 150,00
- **7 x 3V**
- **SILVER**

## COMANDI CORSA



- **Leve freno in alluminio**
- **Leve cambio in acciaio ricoperte in Nylon**
- Peso: 418 gr. (coppia)
- Compatibili gruppi Shimano®

**48 406 1010** € 220,00
- **10 V**
- **SILVER**

**48 406 1021** € 145,00
- **9 x 2V**
- **SILVER**

**48 406 1022** € 145,00
- **9 X 3V**
- **SILVER**



**48 406 1031** € 139,00
- **8 x 2V**
- **NERO**

**48 406 1032** € 139,00
- **8 x 3V**
- **NERO**

## LEVE FRENO CORSA



- In alluminio
- Bracciale 22,2 - 23,8

**48 406 1040** € 16,00

## MANETTINI CAMBIO



- 6/7/8 velocità
- Coppia manettini cambio friction
- Attacco al telaio 28,6 mm

**52 532 0080** € 13,00
- **COPPIA**

**52 532 0090** € 10,00
- **DESTRO**

# PEDALI


CORSA
LOOK .550
VP .556

SPD
LOOK .554
VP, WELLGO, SHIMANO .558

FREERIDE .562

TREKKING/CITY .566




Nel 1983 Look inventava il primo pedale automatico. Nel 1985, quando Bernard Hinault, unico corridore ad utilizzare pedali a sgancio, vince il Tour de France, tutto il gruppo si convince ad utilizzare questo rivoluzionario prodotto e di conseguenza Look diventa lo standard sul pedale da corsa.

**www.lookcycle.com**

NEW VERSION 2018




## KEO BLADE CARBON

- Corpo in carbonio
- Completo di tacchette Keo Cleat grigie

- **PERNO IN TITANIO**
- Peso: 180 gr. (coppia)
- **Lama tensione 16 montata**
- **Lama tensione 12 di ricambio (Inclusa)**

**42 153 1218**

- **PERNO IN CR-MO**
- Peso: 220 gr. (coppia)
- **Lama tensione 12 montata**
- **Lama tensione 16 di ricambio (Inclusa)**

**42 153 1228**

## KIT LAME CARBON

NEW

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 16 | 12 |
| 42 153 9620 | 42 153 9630 | 42 153 9640 |




## KEO BLADE

- Corpo in composito
- Perno in chromoly su cuscinetto
- Peso: 240 gr. (coppia)
- Completo di tacchette Keo Cleat grigie
- **Lama tensione 8 montata**
- **Lama tensione 12 di ricambio (Inclusa)**



**NERO**
42 153 1231

**BIANCO**
42 153 1235

## KIT LAME KEO BLADE

NEW

12
42 153 9650

8
42 153 9660



Andrè Greipel

NEW VERSION 2018



## KEO 2 MAX CARBON

- Corpo in carbonio iniettato
- Superficie d'appoggio in acciaio inox
- Perno in acciaio su cuscinetto
- Livello di tensione di aggancio regolabile da 12 a 18
- Peso: 240 gr. (coppia)
- Completo di tacchette Keo Grip grigie

**42 153 1248**

---

NEW VERSION 2018



## KEO 2 MAX

- Corpo in composito
- Superficie d'appoggio in acciaio inox
- Perno in acciaio su cuscinetto
- Livello di tensione di aggancio regolabile da 9 a 15
- Peso: 260 gr. (coppia)
- Completo di tacchette Keo Grip grigie

**NERO**
**42 153 1251**



**BIANCO**
**42 153 1255**

---



## KEO SPRINT

- Corpo in composito
- Superficie d'appoggio in acciaio inox
- Perno in acciaio su cuscinetto
- Livello di tensione di aggancio regolabile da 8 a 12
- Peso: 282 gr. (coppia)
- Completo di tacchette Keo Grip grigie

NEW

**42 153 1261**



## KEO CLASSIC 3

- Corpo in composito
- Perno in acciaio su cuscinetto
- Livello di tensione di aggancio regolabile da 8 a 12
- Peso: 280 gr. (coppia)
- Completo di tacchette Keo Grip grigie



42 153 1201 — NERO/NERO



42 153 1203 — NERO/ROSSO — NEW



42 153 1205 — NERO/BIANCO — NEW

## KEO GRIP



- Antiscivolo

42 153 9550 — 0° - NERO

42 153 9540 — 4,5° - GRIGIO

42 153 9530 — 9° - ROSSO

## KEO CLEAT



42 153 9580 — 0° - NERO

42 153 9570 — 4,5° - GRIGIO

42 153 9560 — 9° - ROSSO

## KEO COVER



- Compatibili con tutte le tacchette Keo Grip e Keo Cleat

42 153 9590



## S-TRACK CARBON TI

- Corpo e deflettori in carbonio iniettato
- Perno in titanio su cuscinetto
- Peso: 244 gr. (coppia)
- Completo di tacchette DCS Comp

**42 153 1170**



## S-TRACK RACE

- Corpo in carbonio iniettato
- Deflettori in alluminio
- Perno in Cromo-Molibdeno su cuscinetto
- Peso: 290 gr. (coppia)
- Completo di tacchette DCS Easy

**42 153 1180**



## S-TRACK

- Corpo e deflettori in composito
- Perno in Cromo-Molibdeno su cuscinetto
- Peso: 284 gr. (coppia)
- Completo di tacchette DCS Easy

**42 153 1190**

**Le piastre sono compatibili con tutti i pedali della gamma S-Track**, consentono di incrementare la superficie d'appoggio e migliorare il controllo nei passaggi tecnici ed impegnativi. Agevolano l'aggancio accompagnando il movimento del piede.



## TRAIL S-TRACK

**42 153 9500**

- Materiale alluminio
- Peso 60 gr. (coppia)



## SAUSER S-TRACK

**42 153 9510**

- Materiale composito
- Peso 26 gr. (coppia)



## LT S-TRACK

**42 153 9520**

- Materiale composito
- Peso 41 gr. (coppia)





## DCS COMP

**42 153 9600**

- Durezza di aggancio/sgancio: Hard
- **15°**



## DCS EASY

**42 153 9610**

- Durezza di aggancio/sgancio: Soft/Medium
- **15°**







VP

- Attacco in fibra di vetro
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile **"KEO® SYSTEM"**
- Dimensioni: 82 x 92 mm

**42 153 0431** € 59,00

## HIPAC CARBON

- Peso: 280 gr. (coppia)

**42 153 0381** € 49,00

## ALLUMINIO

- Peso: 320 gr. (coppia)

---







VP

- Resina con attacco in fibra di vetro
- **Perno in acciaio su SFERE**
- Tacchetta compatibile **"KEO® SYSTEM"**
- Dimensioni: 82x92 mm
- Peso 232 gr. (coppia)

**42 153 0441** € 37,00

## RESINA

---



SHIMANO®

- **EPDR540LA**
- **Perno su CUSCINETTO**
- Completi di tacchette SHIMANO® SPD-SL
- Peso: ± 330 gr. (coppia)

**42 153 2100**

## ALLUMINIO





## SHIMANO® SPD-SL

**FISSO**
**42 153 9180** € 14,00

**ROTANTE 6°**
**42 153 9170** € 14,00





## SPD

Per modelli:
VP-X82 / X93 / R62 / 163
VX-7000 / 6000

**FISSO**
**42 153 9030** € 12,50

**ROTANTE**
**42 153 9040** € 12,50





- Alluminio forgiato
- **Perno in TITANIO** su cuscinetto
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 80 x 65 mm
- Peso: 230 gr. (coppia)

**42 153 0491** € 125,00

---



- Alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 80 x 65 mm
- Peso: 290 gr. (coppia)

**42 153 0321** € 48,00 **NERO**

**42 153 0325** € 48,00 **BIANCO**

---



- Allumino forgiato
- **Perno su SFERE**
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 83 x 58 mm
- Peso: 340 gr. (coppia)

**42 153 0451** € 35,00

---




**SHIMANO®**

- **EPDM540L**
- Corpo pedale e gabbia in alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Completi di tacchette SHIMANO® SPD
- Peso: ± 350 gr. (coppia)

**42 153 3121**




## SHIMANO®

- **EPDM520L**
- Corpo pedale e gabbia in alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Completi di tacchette SHIMANO® SPD
- Peso: ± 390 gr. (coppia)

**42 153 3100**

---



## VP

- **VX ADVENTURE RACE**
- Corpo pedale alluminio lavorato CNC
- **Perno su DOPPIO CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 90 x 90 mm
- Peso: 462 gr. (coppia)

**42 153 0471** € 105,00

---



## VP

- **VX TRAIL RACE**
- Corpo pedale alluminio lavorato CNC
- **Perno su DOPPIO CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 83 x 75 mm
- Peso: 428 gr. (coppia)

**42 153 0461** € 72,00

---



## FREERIDE wellgo

- **Gabbia in magnesio**
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni 109 x 95 mm
- Peso: 510 gr. (coppie)

**42 153 0511** € 69,00




VP

- Alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD® SYSTEM”
- Dimensioni: 80 x 55 mm
- Peso: 320 gr. (coppia)

**42 153 0421** € 59,00

---



SLIM wellgo

- Alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni: 82,8 x 76 mm
- Peso: 358 gr. (coppia)

**42 153 0521** € 55,00

---



- Alluminio forgiato
- **Perno su CUSCINETTO**
- Tacchetta compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni: 80 x 82 mm
- Peso: 350 gr. (coppia)

**42 153 0501** € 39,00

---



SHIMANO®

- **EPDM424**
- Corpo pedale in alluminio forgiato
- Gabbia in resina
- **Perno su CUSCINETTO**
- Completi di tacchette SHIMANO® SPD
- Peso: ± 470 gr. (coppia)

**42 153 3110**



## wellgo

- Corpo pedale e gabbia in alluminio forgiato
- Tacchetta compatibile “SPD® SYSTEM”
- **Perno su CUSCINETTO**
- Dimensioni: 100 x 35 mm
- Peso: 350 gr. (coppia)

**42 153 0481** € 47,00

---



## VP

- Corpo pedale e gabbia in alluminio forgiato
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD® SYSTEM”
- **Perno su CUSCINETTO**
- Dimensione: 130 x 70 mm
- Peso: 390 gr. (coppia)

**42 153 0240** €44,00 **SILVER**

**42 153 0241** € 44,00 **NERO**

---



## VP

- Corpo pedale in alluminio forgiato
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD® SYSTEM”
- **Perno su SFERE**
- Inserto in gomma antiscivolo
- Dimensioni: 103 x 70 mm
- Peso: 466 gr. (coppia)

**42 153 0271** € 35,00

---



## VP

- Corpo pedale e gabbia in alluminio forgiato
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD® SYSTEM”
- **Perno rinforzato su SFERE**
- Completo di puntapiedi e cinturino
- Peso: 534 gr. (coppia)

**42 153 0331** € 49,00





## FREERIDE

- **Allumino pezzo unico lavorato CNC**
- Perno CR-MO su cuscinetti autolubrificati
- **16 PIN intercambiabili antiscivolo**
- Dimensioni 104 x 100 mm
- Peso 304 gr (coppia)

**42 151 0751** € 69,00 **NERO**

**42 151 0753** € 69,00 **ROSSO**

**42 151 0754** € 69,00 **BLU**

**42 151 0756** € 69,00 **VERDE**

**42 151 0757** € 69,00 **ARANCIO**



## HARRIER

- **Alluminio, pezzo unico lavorato CNC**
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- **12 PIN intercambiabili antiscivolo**
- Dimensioni: 120 x 109 mm
- Peso: 370 gr. (coppia)

**42 151 0691** € 99,00





## GRIPPER

- **Alluminio, pezzo unico lavorato CNC**
- Perno al CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- **16 PIN intercambiabili antiscivolo**
- Dimensioni: 99 x 96 mm
- Peso: 385 gr. (coppia)

**42 151 0581** € 65,00 **NERO**

**42 151 0582** € 65,00 **ORO**

**42 151 0583** € 65,00 **ROSSO**

**42 151 0584** € 65,00 **BLU**

**42 151 0585** € 65,00 **BIANCO**

**42 151 0586** € 65,00 **VERDE**

**42 151 0587** € 65,00 **ARANCIO**





## PIN RICAMBIO PEDALI FREERIDE

- Per pedali 42 151 0581-2-3-4-5-6-7
- Confezione 20 pz.

**42 151 9000** € 9,00 **SILVER**

**42 151 9001** € 12,00 **NERO**

**42 151 9003** € 12,00 **ROSSI**

# FREERIDE - 9/16



VP

- **Alluminio**
- Catarifrangenti smontabili
- **Perno su CUSCINETTO**
- **20 PIN intercambiabili**
- Dimensioni: 105 x 102 mm
- Peso: 385 gr. (coppia)

**42 151 0711** € 45,00



VP

- **Alluminio** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio boro
- Catarifrangenti smontabili
- Dimensioni: 110 x 104 x 26 mm
- Peso: 380 gr. (coppia)

**42 151 0630** € 18,00



xerama

- **Alluminio** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio boro
- Catarifrangenti smontabili
- Dimensioni: 111 x 100 mm
- Peso: 500 gr. (coppia)

**42 151 0500** € 16,00 **SILVER**



**42 151 0501** € 15,00 **NERO**





## FREERIDE EASY

- **Resina** con tasselli antiscivolo
- **Catarifrangenti omologati**
- Perno in acciaio boro
- Dimensioni: 111 x 105 x 26 mm
- Peso: 305 gr. (coppia)

**42 151 0651** € 12,00 **NERO**

**42 151 0652** € 12,00 **GIALLO**

**42 151 0653** € 12,00 **ROSSO**

**42 151 0654** € 12,00 **BLU**

**42 151 0655** € 12,00 **BIANCO**

**42 151 0656** € 12,00 **VERDE**





## STRAP VELCRO

- Coppia strap velcro per pedali Freeride-Bmx

**42 155 0111** € 17,00 **NERO**

**42 155 0112** € 17,00 **GIALLO**

**42 155 0113** € 17,00 **ROSSO**

**42 155 0115** € 17,00 **BIANCO**

**42 155 0116** € 17,00 **VERDE**

**42 155 0117** € 17,00 **ARANCIO**





- **Corpo e gabbia pezzo unico in alluminio**
- **Perno su CUSCINETTO**
- Catarifrangenti omologati removibili
- Dimensioni: 98 x 62 mm
- Peso: 272 gr. (coppia)

**NERO**
**42 151 0571** € 28,00

**BIANCO**
**42 151 0575** € 29,00

---





- **Corpo e gabbia in alluminio** lavorato CNC
- **Perno su CUSCINETTO**
- Peso: 264 gr. (coppia)

**NERO**
**42 151 0340** € 22,00

**SILVER**
**42 151 0390** € 22,00

---





- **Corpo e gabbia pezzo unico in alluminio**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati removibili
- Dimensioni: 101 x 79 mm
- Peso: 368 gr. (coppia)

**NERO**
**42 151 0661** € 15,00

**SILVER**
**42 151 0660** € 14,00

---



- **Alluminio con gabbia in acciaio**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 72 x 100 mm
- Peso: 482 gr. (coppia)

**42 151 0060** € 14,00



xerama

- Corpo in alluminio
- Gabbia in acciaio verniciata
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni 62 x 92 mm
- Peso: 450 gr. (coppia)



**NERO**
**42 151 0080** € 12,00



**ROSSO**
**42 151 0083** € 13,00



**BLU**
**42 151 0084** € 13,00

**BIANCO**
**42 151 0085** € 13,00

---



xerama

- Corpo in resina
- Gabbia in acciaio nera
- Perno su sfere
- Dimensioni: 69 x 103 mm
- Peso: 386 gr. (coppia)

**42 151 0090** € 9,00

---



**42 151 0621**



**42 151 0120**

xerama

- **Corpo in resina**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 84 x 108 mm

**42 151 0621** € 6,00 — 84 x 108 mm

**42 151 0120** € 6,00 — 79 x 110 mm

NEW



xerama e-BIKE

- **Alluminio** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- **Dimensioni XL: 111 x 90 mm**
- Peso: 510 gr. (coppia)

**42 151 0770** € 13,00

---



VP

- **Alluminio** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 107 x 68 mm
- Peso: 370 gr. (coppia)

**42 151 0590** € 15,00

---



xerama

- **Corpo in alluminio**
- Gabbia in resina con grip antiscivolo
- Catarifrangenti omologati
- Perno su sfere
- Dimensioni 103 x 77 mm
- Peso 280 gr. (coppia)

**42 151 0631** € 13,00

---



xerama

- **Alluminio** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 76 x 109 mm
- Peso: 540 gr. (coppia)

**42 151 0530** € 11,50

NEW



xerama e-BIKE

- **Resina** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- **Dimensioni XL: 111 x 90 mm**
- Peso: 360 gr. (coppia)

**42 151 0781** € 9,00

---



VP

- **Resina** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 106 x 70 mm
- Peso: 288 gr. (coppia)

**42 151 0560** € 9,00

---



xerama

- **Resina** con inserto in gomma antiscivolo
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 105 x 74 mm
- Peso: 386 gr. (coppia)

**42 151 0721** € 6,00 **NERO**

**42 151 0727** € 6,50 **MARRONE**

---



VP

- **Corpo in acciaio**
- **Plantare PIEGHEVOLE in nylon**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 107 x 69 mm
- Peso: 424 gr. (coppia)

**42 151 0490** € 13,00



PEDALE PIEGATO
DIMENSIONI:
49 x 69 MM

# LINEA RETRÒ



## ALLUMINIO

- Corpo e gabbia **in alluminio**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 111 x 60 mm
- Peso: 350 gr. (coppia)

**42 151 0600** € 20,00



## ACCIAIO

- Corpo e gabbia **in acciaio**
- Perno su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 119 x 67 mm
- Peso: 500 gr. (coppia)

**42 151 0700** € 14,00



**42 155 0086** € 35,00

- Puntapiedi
- **In acciaio rivestito cuoio**

**42 155 0090** € 14,50

- Puntapiedi
- **In acciaio**

**42 155 0106** € 12,00

- Cinturino puntapiedi in cuoio
- Dimensioni: 13 x 400 mm
- Confezione 2 pz.



## CORSA CON PUNTAPIEDE

- Alluminio ultrapiatto
- Perno su sfere
- Completo di cinghiette e puntapiedi
- Fornito con catadiottro
- Dimensioni: 140 x 90 mm
- Peso: 420 gr. (coppia)

**42 151 0430** € 29,00



## TIPO "R"

- Corpo in gomma nera
- Perno in acciaio su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 78 x 118 mm

**42 151 0260** € 10,00



## OLANDA

- Corpo in gomma
- Perno in acciaio su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 76 x 117 mm

**NERO**
**42 151 0250** € 10,00



**BIANCO**
**42 151 0255** € 10,50



## UNION SPORT

- Corpo in gomma nera
- Perno in acciaio su sfere
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 63 x 118 mm

**NERO**
**42 151 0230** € 10,50



**BIANCO**
**42 151 0235** € 12,50



**MARRONE**
**42 151 0237** € 12,50



## KID 20" - 24"

- Corpo in resina
- Perno 9/16
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 70 x 108 mm

**42 151 0150** € 6,00



## PEDALI KID 12" - 20"

- Corpo in resina
- Perno in nylon
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 64 x 98 mm

**42 151 0731** € 6,00 **FIL. 9/16**

**42 151 0741** € 6,00 **FIL. 1/2**



## PUNTAPIEDI NYLON

**42 155 0040** € 6,00

**42 155 0010** € 6,00 **Con predisposizione per cinturino**



## CINGHIETTE PUNTAPIEDE

- Confezione 2 pz.
- MTB e CORSA in nylon
- Chiusura rapida con mollettina di ritorno

**42 155 0060** € 4,50 **NERO**

**42 155 0066** € 4,50 **VERDE**



## BMX 1/2

- **Alluminio** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio, filetto da 1/2
- Catarifrangenti smontabili
- Dimensioni: 112 x 105 mm
- Peso: 540 gr. (coppia)

**SILVER**
**42 151 0370** € 15,00

**NERO**
**42 151 0371** € 16,50



- **Resina** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio, filetto da 1/2
- Catarifrangenti omologati
- Dimensioni: 111 x 100 mm
- Peso: 370 gr. (coppia)

**42 151 0611** € 6,50



## CICLOCAMERA

- Corpo pedale in resina
- Perno su sfere
- Cinghiette regolabili

**FIL. 1/2**
**42 151 0321** € 12,00

**FIL. 9/16**
**42 151 0320** € 9,00



## CICLOCAMERA FILETTO 9/16

- Corpo in resina
- Perno su sfere
- Cinghiette a strappo regolabili

**42 151 0310** € 6,50

# MANUBRI · ATTACCHI · REGGISELLA


MANUBRI .576

APPENDICI MANUBRIO .581

ATTACCHI .586

REGGISELLA .592

COLLARINI .597



## BULL HORN

- Alluminio
- **Larghezza 400 mm**
- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- **Ø 25,4 mm**

**48 400 0350** € 22,00 **SILVER**

**48 400 0351** € 22,00 **NERO**

**48 400 0355** € 22,00 **BIANCO**

**48 400 0340** € 22,00 **SILVER**

**48 400 0341** € 22,00 **NERO**

**48 400 0345** € 22,00 **BIANCO**




## BULL HORN AERO

- Alluminio
- **Larghezza 400 mm**
- **Ø 25,4 mm**

**48 400 0460** € 22,00 **SILVER**

**48 400 0461** € 22,00 **NERO**



## PISTA


- Alluminio
- **Larghezza 420 mm**
- **Ø 25,4 mm**

**48 400 0360** € 22,00 **SILVER**

**48 400 0361** € 22,00 **NERO**

**48 400 0365** € 22,00 **BIANCO**

**SCHEMA**






## OVER SIZE

- Alluminio 6061-T6
- Doppia canalina per contenere guaine
- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**

**SCHEMA**




**48 400 0251** € 29,00
- **Larghezza 440 mm**
- Peso ~ 320 gr.


**48 400 0241** € 29,00
- **Larghezza 420 mm**
- Peso ~ 310 gr.



## STANDARD

- Alluminio 6061-T6
- Doppia canalina per contenere guaine
- **Ø 26 mm**

**SCHEMA**




**48 400 0041** € 26,00
- **Larghezza 420 mm**
- Peso ~ 260 gr.

**48 400 0051** € 26,00
- **Larghezza 440 mm**
- Peso ~ 280 gr.




# ACCIAIO

## VINTAGE

- Acciaio
- **Larghezza 440 mm**
- **Ø 25,4 mm**

**SCHEMA**




**47 742 44CK** € 18,00



## WIDER 780 MM

- Alluminio 6061-T6
- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Curvatura interna 5°
- Altezza 30 mm
- **Larghezza 780 mm**
- Peso: 370 gr.



**NERO**
**48 400 0381** € 35,00

**ROSSO ANODIZZATO**
**48 400 0383** € 39,00

**BLU ANODIZZATO**
**48 400 0384** € 39,00

**BIANCO**
**48 400 0385** € 39,00

**VERDE ANODIZZATO**
**48 400 0386** € 39,00

**ARANCIO ANODIZZATO**
**48 400 0387** € 39,00

## EXTRA OVER SIZE - Ø 35 MM



- Alluminio 6061-T6
- **EXTRA OVER SIZE - Ø 35 mm**
- Curvatura interna 5°
- Altezza 35 mm
- **Larghezza 780 mm**
- Peso: 370 gr.

**48 400 0481** € 45,00

---



NEW

- Alluminio 6061-T6
- Curvatura 5°
- Altezza 25 mm
- Peso: 295 gr.

**48 400 0152** € 23,00

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Larghezza 620 mm

**48 400 0082** € 20,00

- **Standard - Ø 25,4 mm**
- Larghezza 620 mm

---



NEW

- Alluminio 6061-T6
- Peso: 188 gr.

**48 400 0372** € 22,00

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Larghezza 680 mm

**48 400 0072** € 18,00

- **Standard - Ø 25,4 mm**
- Larghezza 560 mm





- Alluminio
- Curvatura interna 15°
- Altezza 25 mm
- **Lunghezza 590 mm**

**48 400 0010** € 12,00 **LUCIDATO POLISH**

**48 400 0011** € 12,00 **NERO SATIN**



**47 741 58NK** € 12,00 **NERO**

**47 741 58YK** € 14,00 **GIALLO**

**47 741 58RK** € 14,00 **ROSSO**

**47 741 58BK** € 14,00 **BLU**

**47 741 58WK** € 14,00 **BIANCO**

**47 741 58VK** € 14,00 **VERDE**

**47 741 58AK** € 14,00 **ARANCIO**

# APPENDICI MANUBRIO



- Monoblocco alluminio 6061
- Tappo superiore ergonomico
- Peso: 100 gr. (coppia)

**48 408 0101** € 17,00 **SATINATO**



- Monoblocco alluminio 6061
- Ø 22,2 mm
- Peso: 98 gr. (coppia)

**48 408 0011** € 16,00 **NERO**



- Alluminio anodizzato
- Peso: 140 gr. (coppia)

**48 408 0030** € 8,00 **SILVER**



- Alluminio anodizzato
- Peso: 140 gr. (coppia)

**48 408 0031** € 8,00 **NERO**

# SPECCHI



- Vetro Ø 75 mm
- Asta snodabile
- Attacco manubrio con expander

**58 822 0041** € 6,00



- Vetro Ø 105 mm
- Asta in acciaio nero Ø 8 mm
- Attacco con riduzione

**58 822 0010** € 9,00



BTA # BIKETOACTION

- Vetro 100 x 65 mm
- Asta in acciaio cromato Ø 8 mm
- Attacco con riduzione
- Completo di catadiottro posteriore

**58 822 2021** € 7,00 **SINISTRO**

**58 822 2031** € 7,00 **DESTRO**

# ALLUMINIO



## TREKKING

- Alluminio
- Larghezza 590 mm
- Curvatura interna 20°
- Altezza 70 mm

**48 400 0020** € 12,00 **LUCIDATO POLISH**

**48 400 0021** € 12,00 **NERO SATIN**



## BEACH CRUISER

- Larghezza 640 mm
- Finitura lucida polish
- Curvatura 25°
- Altezza 40 mm

**48 400 0280** € 15,00



## CITY / SPORT

- Larghezza 560 mm
- Curvatura interna 50°
- Altezza 60 mm

**48 400 0030** € 13,00 **LUCIDATO POLISH**

**48 400 0031** € 13,00 **NERO SATIN**



## TORINO

- Finitura lucida polish
- Larghezza 495 mm
- Curvatura 15°
- Altezza 70 mm

**48 400 0210** € 14,00

# ALLUMINIO



## VIENNA

- Finitura lucida polish
- Larghezza 530 mm
- Curvatura 15°
- Altezza 40 mm

**48 400 0220** € 14,00



## PARMA

- Finitura lucida polish

**48 400 0440** € 15,00



## MUSTACHE

- Larghezza 515 mm
- Ø 25,4 mm

**48 400 0470** € 21,00 **LUCIDATO POLISH**

**48 400 0471** € 21,00 **NERO SATIN**



## TOURING

- Larghezza 590 mm
- Ø 25,4 mm

**47 762 59SK** € 24,00 **LUCIDATO POLISH**

**47 762 59NK** € 24,00 **NERO SATIN**

# ACCIAIO



## TORINO

- Larghezza 495 mm
- Finitura lucida polish
- Curvatura 15°
- Altezza 70 mm
- Completo di Expander

**SENZA LEVE**
**48 400 0390** € 25,00

**CON LEVE**
**48 400 0290** € 26,00



## BICI "R"

- Con manopole e coprileve
- Completo di Expander

**48 400 0180** € 75,00



## OLANDA

- Ø 22,2 mm
- Cromato
- Completo di Expander

**SENZA LEVE**
**48 400 0450** € 18,00

**CON LEVE**
**48 400 0130** € 20,00



## PIEGHEVOLE 20"/24"

- **CON LEVE**
- Cromato
- Completo di Expander

Ø 22,2 mm
**48 400 0300** € 17,00

Ø 21,1 mm
**48 400 0310** € 17,00

# ACCIAIO



## PARMA

- Completo di Expander

**48 400 0400** € 25,00



## CONDOR

- Completo di Expander

**SENZA LEVE**

**48 400 0410** € 49,00

**CON LEVE**

**48 400 0420** € 59,00



## TOURING

- Completo di Expander

**48 400 0430** € 39,00



## TREKKING / CITY

- Larghezza 600 mm
- Curvatura 35°
- Altezza 130 mm

**48 400 0121** € 10,00



## BMX / FREESTYLE

- Larghezza 680 mm
- Ø 22,2 mm

**48 400 0191** € 18,00



- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione 10°
- **Estensione 50 mm**
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm
- Peso: 215 gr.



**42 169 0871** € 35,00 **NERO**



**42 169 0873** € 35,00 **ROSSO ANODIZZATO**



**42 169 0874** € 35,00 **BLU ANODIZZATO**



**42 169 0875** € 35,00 **BIANCO**



**42 169 0876** € 35,00 **VERDE ANODIZZATO**

**42 169 0877** € 35,00 **ARANCIO ANODIZZATO**



## GRAVITY

- **EXTRA OVER SIZE - Ø 35 mm**
- Alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione 4°
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm
- Peso: 145 gr.

**42 169 0881** € 35,00 **Estensione 45 mm**



## DH

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione 10°
- Attacco diretto alla forcella
- Peso: 135 gr.

**42 169 0891** € 56,00 **Estensione 50 mm**



NEW

## FREERIDER

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione 8°
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm
- Peso: 170 gr.

**42 169 0762** € 23,00 — **Estensione 60 mm**



NEW

## DROPPER

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm

- **INCLINAZIONE ± 17°**

**42 169 2212** € 25,00 — **80 mm**, Peso 148 gr.

**42 169 2222** € 25,00 — **90 mm**

**42 169 2232** € 25,00 — **100 mm**



NEW

- **OVER SIZE - Ø 31,8 mm**
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm
- **Inclinazione ± 6°**

**42 169 1022** € 24,00 — **90 mm**, Peso 133 gr.

**42 169 1032** € 24,00 — **100 mm**

**42 169 1042** € 24,00 — **110 mm**

## STANDARD



- Ø 25,4 mm
- Alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- **Inclinazione ± 6°**
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm

**42 169 1122** € 23,00 — **90 mm**, Peso 128 gr.

**42 169 1132** € 23,00 — **100 mm**

**42 169 1142** € 23,00 — **110 mm**

NEW

## CUSTOM STYLE



- Ø 25,4 mm
- Alluminio
- **Inclinazione ± 7°**
- **Estensione 60 mm**
- Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm

**42 169 0861** € 16,00 — **NERO**



**42 169 0862** € 16,00 — **GIALLO**



**42 169 0863** € 16,00 — **ROSSO**



**42 169 0864** € 16,00 — **BLU**



**42 169 0865** € 16,00 — **BIANCO**



**42 169 0866** € 16,00 — **VERDE**



**42 169 0867** € 16,00 — **ARANCIO**

## TREKKER



- Alluminio Nero satin
- Altezza: 35 mm
- Inclinazione: da 0 a 60°
- **Ø 28,6 mm con riduzione 25,4 mm**

### ESTENSIONE 110 MM

**42 169 0561** € 26,00 — **Standard**

**42 169 0571** € 26,00 — **OVER SIZE Ø 31,8**

### ESTENSIONE 90 MM

**42 169 0581** € 26,00 — **Standard**

**42 169 0591** € 26,00 — **OVER SIZE Ø 31,8**

## CITY



- **Alluminio** per City Bike con serie sterzo a filetto
- Lunghezza: 150 mm
- Estensione: 90 mm
- Inclinazione: da 0° a 60°

### Ø 22,2 MM

**42 169 0391** € 19,00 — Nero Satin

**42 169 0390** € 19,00 — Lucidato Polish

### Ø 25,4 MM

**42 169 0381** € 19,00 — Nero Satin

**42 169 0380** € 19,00 — Lucidato Polish

## FIXED TESTA ASPORTABILE



- **Alluminio**
- Ø 22,2 mm
- Estensione: 100 mm

**42 169 0850** € 18,00 — **SILVER**



**42 169 0851** € 18,00 — **NERO**



**42 169 0852** € 18,00 — **GIALLO**



**42 169 0853** € 18,00 — **ROSSO**



**42 169 0854** € 18,00 — **BLU**



**42 169 0856** € 18,00 — **VERDE**



**42 169 0857** € 18,00 — **ARANCIO**

## TORINO / FIXED



- **Alluminio finitura lucida**
- Ø 22,2 mm

### ESTENSIONE 100 MM



**SILVER**
**42 169 0840** € 13,00

**NERO**
**42 169 0841** € 13,00



**BIANCO**
**42 169 0845** € 18,00



### ESTENSIONE 60 MM

**SILVER**
**42 169 0820** € 12,00



**NERO**
**42 169 0821** € 12,00



**BIANCO**
**42 169 0825** € 12,00

## OLANDA



- In alluminio
- Ø 22,2 - lungh. 150 mm
- Estensione: 60 mm

**LUCIDATO POLISH**
**42 169 0830** € 12,50

**NERO SATIN**
**42 169 0831** € 12,50

## CITY / TREKKING



- In alluminio
- Ø 22,2 - lungh. 150 mm
- Estensione: 80 mm

**LUCIDATO POLISH**
**42 169 0810** € 12,00

**NERO SATIN**
**42 169 0811** € 12,00





## BMX / FREESTYLE

- Testa in alluminio
- Gambo in acciaio Ø 22,2 mm forato per passaggio cavi
- Estensione 50 mm

**SILVER**
**42 169 0710** € 16,50

**NERO**
**42 169 0721** € 17,50



- In acciaio
- Estensione 80 mm
- Inclinazione 25°

**42 169 0361** € 6,50
Gambo Ø 22,2 mm



## SET ADATTATORI ATTACCHI A-HEAD

- In alluminio
- Ø per serie sterzo 22,2 mm con spessore Ø 25,4
- Ø per piantoni 25,4 mm con spessore per Ø 28,6

**42 169 0090** € 7,50



## EXPANDER MTB A BRUGOLA

- Barilotto 8 x 165

**42 183 0081** € 3,00



## ADATTATORE ATTACCHI A-HEAD

- In alluminio
- Ø per attacchi 26,6 mm
- Ø per forcelle 22,2 mm

**42 169 0101** € 6,50





## CAVO INTERNO

- Comando remoto al manubrio
- Meccanismo interno misto olio-aria
- **Cartuccia interna sostituibile**
- Materiale AL 7075-T651
- **Portata 50 - 120 Kg**

| ARTICOLO | DIAMETRO | LUNGHEZZA | ESCURSIONE | PESO | CARATTERISTICA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42 175 0601** | 27,2 mm | 400 mm | 105 mm | 635 gr | | | 170,00 |
| **42 175 0611** | 30,9 mm | 420 mm | 125 mm | 605 gr | | | 170,00 |
| **42 175 0621** | | 455 mm | 150 mm | 640 gr | Pressione dell'aria regolabile | | 239,00 |
| **42 175 0631** | 31,6 mm | 420 mm | 125 mm | 625 gr | | | 170,00 |
| **42 175 0641** | | 455 mm | 150 mm | 660 gr | Pressione dell'aria regolabile | | 239,00 |





## CARTUCCIA RICAMBIO

- Leva di ricambio per reggisella telescopico TranzX con passaggio cavo interno

**42 175 9010** € 33,00

| ARTICOLO | | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 175 9020** | per codice 42 175 0601 | | 45,00 |
| **42 175 9021** | per codici 42 175 0611<br>42 175 0631 | | 45,00 |
| **42 175 9022** | per codici 42 175 0621<br>42 175 0641 | | 80,00 |







## CAVO ESTERNO

- Comando remoto al manubrio
- Meccanismo interno misto olio-aria
- Materiale AL 6061-T9
- **Portata 50-120 Kg**

| ARTICOLO | DIAMETRO | LUNGHEZZA | ESCURSIONE | PESO | CARATTERISTICA | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42 175 0501** | 27,2 mm | 330 mm | 80 mm | 690 gr | | | 159,00 |
| **42 175 0512** | 30,9 mm | 360 mm | 100 mm | 645 gr | Cartuccia interna sostituibile | | 169,00 |
| **42 175 0522** | | 410 mm | 125 mm | 700 gr | | | 169,00 |
| **42 175 0532** | 31,6 mm | 360 mm | 100 mm | 660 gr | | | 169,00 |
| **42 175 0542** | | 410 mm | 125 mm | 715 gr | | | 169,00 |





- Leva di ricambio per reggisella telescopico TranzX con passaggio cavo esterno e attuatore sul collarino

**42 175 9011** € 33,00
- Ø 27,2 mm

**42 175 9012** € 33,00
- Ø 30,9 - 31,6 mm

## CARTUCCIA RICAMBIO

| ARTICOLO | | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **42 175 9025** | per codice 42 175 0512<br>42 175 0532 | | 50,00 |
| **42 175 9026** | per codici 42 175 0522<br>42 175 0542 | | 50,00 |





## PINOCCHIO

- Comando diretto sottosella
- Meccanismo interno misto olio-aria
- Materiale AL 6061-T6
- **Portata 70-90 Kg**

| ARTICOLO | DIAMETRO | LUNGHEZZA | ESCURSIONE | PESO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42 175 0551** | 30,9 mm | 425 mm | 120 mm | 650 gr | | 149,00 |
| **42 175 0561** | 31,6 mm | 425 mm | 120 mm | 670 gr | | 149,00 |





- Alluminio 6061
- Lunghezza 350 mm

| ARTICOLO | COLORE | MM | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **42 175 0101** | NERO | Ø 27,2 | | 24,00 |
| **42 175 0091** | NERO | Ø 31,6 | | 24,00 |
| **42 175 0093** | ROSSO ANODIZZATO | | | 34,00 |
| **42 175 0094** | BLU ANODIZZATO | | | 34,00 |
| **42 175 0095** | BIANCO | | | 31,00 |
| **42 175 0096** | VERDE ANODIZZATO | | | 34,00 |
| **42 175 0097** | ARANCIO ANODIZZATO | | | 34,00 |



## AMMORTIZZATO

- Alluminio 6061
- Lunghezza 300 mm
- Ø 27,2 mm
- Peso: 420 gr.

**42 175 0291** € 33,00





- Alluminio
- Lunghezza: 350 mm

| ARTICOLO | MM | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **42 175 0340** | Ø 25,0 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0350** | Ø 25,2 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0250** | Ø 25,4 | SILVER | | 12,00 |
| **42 175 0251** | | NERO | | 14,00 |
| **42 175 0255** | | BIANCO | | 18,00 |
| **42 175 0360** | Ø 25,6 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0370** | Ø 25,8 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0380** | Ø 26,0 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0390** | Ø 26,2 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0400** | Ø 26,4 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0410** | Ø 26,6 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0420** | Ø 26,8 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0430** | Ø 27,0 | SILVER | | 13,00 |

| ARTICOLO | MM | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **42 175 0440** | Ø 27,2 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0461** | | NERO-LOGO | | 15,00 |
| **42 175 0335** | | BIANCO | | 18,00 |
| **42 175 0450** | Ø 28,0 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0460** | Ø 28,2 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0470** | Ø 28,6 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0480** | Ø 28,8 | SILVER | | 13,00 |
| **42 175 0490** | Ø 29,0 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0000** | Ø 29,2 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0010** | Ø 29,4 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0020** | Ø 29,6 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0030** | Ø 29,8 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0040** | Ø 31,6 | SILVER | | 14,00 |
| **42 175 0271** | | NERO-LOGO | | 16,00 |
| **42 175 0275** | | BIANCO-LOGO | | 20,00 |
| **42 175 0050** | Ø 31,8 | SILVER | | 14,00 |

# REGGISELLA TIPO CANDELA



- **Alluminio**
- Lunghezza: 300 mm




- **Acciaio cromato**
- Lunghezza: 300 mm

| ARTICOLO | MM | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **42 175 0130** | Ø 25,0 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0140** | Ø 25,2 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0150** | Ø 25,4 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0160** | Ø 25,6 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0210** | Ø 25,8 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0220** | Ø 26,0 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0230** | Ø 26,2 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0300** | Ø 26,4 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0310** | Ø 26,6 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0320** | Ø 26,8 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0110** | Ø 27,0 | SILVER | | 7,00 |
| **42 175 0280** | Ø 27,2 | SILVER | | 7,50 |
| **42 175 0281** | | NERO | | 7,50 |
| **42 175 0120** | Ø 28,6 | SILVER | | 7,00 |

| ARTICOLO | MM | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **42 175 0190** | Ø 25,0 | CROMO | | 5,00 |
| **42 175 0200** | Ø 25,2 | CROMO | | 5,00 |
| **42 175 0180** | Ø 25,4 | CROMO | | 5,50 |
| **42 175 0170** | Ø 27,2 | CROMO | | 5,00 |

# RIDUZIONI REGGISELLA






- Alluminio 6061
- Ø 30,0 / 31,8 mm
- Confezione 2 pezzi

**42 175 9000** € 8,00

# BLOCCAGGI SELLA



- Perno 6 x 55 mm
- Alluminio

**LUCIDO**
**42 177 0020** € 3,00

**NERO**
**42 177 0021** € 3,00



## TIPO CORSA

- Alluminio lucido
- Perno al CR-MO
- Fissaggio a brugola
- Misure: 6 x 45 mm / int. 30 mm

**42 177 0050** € 4,00

## COLLARINI REGGISELLA

Alluminio



**42 177 0065** € 9,90 — **Ø 31,8 mm**, BIANCO

**42 177 0075** € 9,90 — **Ø 34,9 mm**, BIANCO



**42 177 0061** € 6,00 — **Ø 31,8 mm**, NERO

**42 177 0071** € 6,00 — **Ø 34,9 mm**, NERO



**42 177 0185** € 8,90 — **Ø 28,6 mm**, BIANCO

**42 177 0181** € 5,90 — **Ø 28,6 mm**, NERO



- Sgancio rapido

**42 177 0141** € 7,00 — **Ø 31,8 mm**, NERO

**42 177 0151** € 7,00 — **Ø 34,9 mm**, NERO



- BMX

**42 177 0160** € 4,50 — **Ø 28,6 mm**, SILVER

**42 177 0170** € 4,50 — **Ø 31,8 mm**, SILVER

# TELAI · RUOTE


RUOTE .600

TELAI .615

BLOCCAGGI/PERNI .612

CUSCINETTI RUOTE .614

FORCELLE .618

SERIE STERZO .620

CUSCINETTI SERIE STERZO .626

FORCELLINI .628



## AEROWHEELS 700

- Profilo da 30 mm a 6 razze
- Pista frenante rettificata CNC
- Mozzi su cuscinetti
- **Ruota libera e pignone fisso NON INCLUSI**
- Spallamento 120 mm post. - 100 mm ant.





| ARTICOLO | ANTERIORE POSTERIORE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **40 704 ANA** | ANTERIORE | ARANCIO NEON | | 135,00 |
| **40 704 ANP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 PNA** | ANTERIORE | ROSA NEON | | 135,00 |
| **40 704 PNP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 YNA** | ANTERIORE | GIALLO NEON | | 135,00 |
| **40 704 YNP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 NA** | ANTERIORE | NERO | | 135,00 |
| **40 704 NP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 BA** | ANTERIORE | BLU | | 135,00 |
| **40 704 BP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 VA** | ANTERIORE | VERDE | | 135,00 |
| **40 704 VP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 WA** | ANTERIORE | BIANCO | | 135,00 |
| **40 704 WP** | POSTERIORE | | | 135,00 |
| **40 704 RA** | ANTERIORE | ROSSO | | 135,00 |
| **40 704 RP** | POSTERIORE | | | 135,00 |







## AEROWHEELS 700 - TRIO


- Profilo da 30 mm a 3 razze
- Pista frenante rettificata CNC
- Mozzi su cuscinetti
- **Ruota libera e pignone fisso NON INCLUSI**

| ARTICOLO | ANTERIORE POSTERIORE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **40 710 NA** | ANTERIORE | NERO | | 195,00 |
| **40 710 NP** | POSTERIORE | | | 195,00 |
| **40 710 WA** | ANTERIORE | BIANCO | | 195,00 |
| **40 710 WP** | POSTERIORE | | | 195,00 |





# PROFILO 70 MM




CAMERA TRIPLA



INCROCIATI 8x4


## FIXED H70

- Cerchio profilo **70 mm** in alluminio
- Senza pista frenante
- **32 raggi, incrocio 8x4**
- **Mozzi in alluminio su cuscinetti**
- **Complete di ruota libera e pignone fisso 18 denti**
- Spallamento 120 mm post. - 100 mm ant.

**40 715 NNNK** € 149,00 — **NERO OPACO**

**40 715 WNNK** € 149,00 — **BIANCO OPACO**






CAMERA TRIPLA



INCROCIATI 9x4

## FIXED A CONTROPEDALE 700

- Cerchio profilo **40 mm** in alluminio
- Senza pista frenante
- 36 raggi, incrociati 9x4
- Mozzi in alluminio su cuscinetti
- **Complete di pignone 18 denti**
- Spallamento 120 mm post. - 100 mm ant.

**40 719 NNNK** € 109,00 — **NERO OPACO**


**40 719 WNNK** € 109,00 — **BIANCO OPACO**

# SU CUSCINETTI



## FIXED H40

- Cerchio profilo **40 mm** in alluminio
- Pista frenante rettificata CNC
- **36 raggi, incrocio 9x4**
- **Mozzi in alluminio su cuscinetti**
- **Complete di ruota libera e pignone fisso 18 denti**
- Spallamento 120 mm post. - 100 mm ant.




CAMERA TRIPLA



INCROCIATI 9x4

**40 706 NNNK** € 99,00 **NERO**

**40 706 SSSK** € 99,00 **SILVER**

**40 706 WNNK** € 99,00 **BIANCO**

**40 706 ASSK** € 99,00 **ARANCIO**

**40 706 VSSK** € 99,00 **VERDE**

**40 706 BSSK** € 99,00 **BLU**

**40 706 RSSK** € 99,00 **ROSSO**

**40 706 GSSK** € 99,00 **GIALLO**


**40 706 JNNK** € 109,00 **VERDE MILITARE OPACO**



# 700 C
# CORSA



MOZZI SU CUSCINETTI




## KONTENDER


- Cerchio profilo 30 mm in alluminio nero
- Raggi in acciaio INOX neri (28)
- Mozzi in alluminio a sfere
- **Corpo cassetta Shimano® 8, 9, 10 velocità**
- Peso coppia 2.400 gr.
  (anteriore 1.070 gr. + posteriore 1.330 gr.)

**ANTERIORE**
**52 500 0082** € 51,00

**POSTERIORE**
**52 501 0082** € 64,00

**COPPIA**
NEW
**52 503 0082** € 115,00






## SWIFT

- Cerchio profilo 30 mm in alluminio
- Doppia pista rettificata
- Raggi in acciaio neri (36)
- Mozzi in alluminio a sfere,
  **Cassetta 8, 9 velocità**
- Peso coppia 2.770 gr.
  (anteriore 1.240 gr. + posteriore 1.530 gr.)

**52 500 2022** € 53,00 — **ANTERIORE**

**52 501 2022** € 64,00 — **POSTERIORE**

# 28" TREKKING



- Mozzi in alluminio a sfere,
  **Filetto 7, 8 velocità**
- Peso coppia 2.680 gr.
  (anteriore 1.280 gr. + posteriore 1.400 gr.)

**52 500 2012** € 43,00 — **ANTERIORE** NEW

**52 501 2012** € 47,00 — **POSTERIORE**


**52 503 2012** € 90,00 — **COPPIA** NEW






## KOMMANDO DISC

- Cerchio in alluminio
- Raggi in acciaio INOX neri (32)
- **Mozzi in alluminio a sfere**
  con 6 fori standard per disco freno
- **Corpo cassetta 9, 10 velocità**




## 29ER

- Peso coppia 2.505 gr.
- Anteriore 1.100 gr.
- Posteriore 1.405 gr.

**52 500 1142** € 45,00 **ANTERIORE**

**52 501 1142** € 55,00 **POSTERIORE**

**52 503 1142** € 99,00 **COPPIA** NEW

## 27,5"

- Peso coppia 2.425 gr.
- Anteriore 1.060 gr.
- Posteriore 1.365 gr.

**52 500 1132** € 45,00 **ANTERIORE**

**52 501 1132** € 55,00 **POSTERIORE**

**52 503 1132** € 99,00 **COPPIA** NEW

## 26"


- Peso coppia 2.315 gr.
- Anteriore 1.030 gr.
- Posteriore 1.285 gr.

**52 500 1092** € 45,00 **ANTERIORE**

**52 501 1092** € 55,00 **POSTERIORE**

**52 503 1092** € 99,00 **COPPIA** NEW






## KAURIS 2.0


- Cerchio in alluminio
- Raggi in acciaio neri (36)
- Mozzi in alluminio a sfere,
  **Cassetta 8, 9 velocità**
- Peso coppia 2.315 gr.
  (anteriore 1.030 gr. + posteriore 1.285 gr.)

**52 500 1082** € 38,00 — **ANTERIORE** NEW

**52 501 1082** € 50,00 — **POSTERIORE**

**52 503 1082** € 78,00 — **COPPIA** NEW

# V-BRAKE 26”




## KAURIS

- Cerchio in alluminio
- Raggi in acciaio neri (36)
- Mozzi in alluminio a sfere,
  **Filetto 7, 8 velocità**
- Peso coppia 2.170 gr.
  (anteriore 1.025 gr. + posteriore 1.145 gr.)

**52 500 1072** € 38,00 — **ANTERIORE**

**52 501 1072** € 39,00 — **POSTERIORE**


**52 503 1072** € 77,00 — **COPPIA**





# 700

- **CERCHI IN ALLUMINIO SATINATO 36 RAGGI**
- Spalle esterne lavorate Cnc per migliorare l'azione frenante




| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA CONDOR | 700 x 20-23 28 x 1/8 | ANTERIORE | BLOC. INCLUSO | ALLUMINIO | **52 500 9030** | | 40,00 |
| | | POST. A FILETTO | | ALLUMINIO 7/8 V | **52 501 9030** | | 40,00 |

# 28"/26" TIPO "R" - ACCIAIO

- **CERCHI IN ACCIAIO GREZZO 36 RAGGI**

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 28 x 5/8 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 9100** | | 39,00 |
| | | POST. A FILETTO | | | **52 501 9100** | | 39,00 |
| R | 26 x 3/8 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 8110** | | 37,00 |
| | | POST. A FILETTO | | | **52 501 8110** | | 37,00 |
| R | 26 x 1/2 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 8150** | | 37,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 8150** | | 37,00 |

## 28" CERCHI IN ALLUMINIO LUCIDO 36 RAGGI

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY | 28 x 5/8 | ANTERIORE | BLOC. INCLUSO | ALLUMINIO | **52 500 9020** | | 29,00 |
| | | POST. A FILETTO | PERNO | ALLUMINIO 7/8 V | **52 501 9020** | | 30,50 |
| | | | BLOC. INCLUSO | | **52 501 9050** | | 30,50 |

## 28" CERCHI IN ALLUMINIO GREZZO 36 RAGGI

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY | 28 x 5/8 | ANTERIORE | BLOC. INCLUSO | ALLUMINIO | **52 500 9060** | | 23,00 |
| | | | PERNO | | **52 500 9070** | | 23,00 |
| | | POST. A FILETTO | PERNO | ALLUMINIO 7/8 V | **52 501 9080** | | 23,00 |
| | | | BLOC. INCLUSO | | **52 501 9090** | | 25,00 |
| R | 28 x 5/8 | ANTERIORE | PERNO | ALLUMINIO | **52 500 9040** | | 31,00 |
| | | POST. A FILETTO | | | **52 501 9040** | | 29,50 |
| SPORT | 28 x 5/8 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 9010** | | 21,00 |
| | | POST. A FILETTO | | | **52 501 9010** | | 21,00 |

## 26" CERCHI IN ALLUMINIO GREZZO 36 RAGGI

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB | 26 x 1,75 | ANTERIORE | BLOC. INCLUSO | ALLUMINIO | **52 500 8040** | | 23,00 |
| | | POST. A FILETTO | BLOC. INCLUSO | ALLUMINIO 7/8 V | **52 501 8040** | | 24,00 |
| | | | PERNO | | **52 501 8100** | | 22,00 |
| TOURING/ MTB | 26 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 8030** | | 20,00 |
| | | POST. A FILETTO | | ACCIAIO 6/7 V | **52 501 8030** | | 20,00 |
| | | | | ACCIAIO | **52 501 8130** | | 20,00 |
| R | 26 x 3/8 | ANTERIORE | PERNO | ALLUMINIO | **52 500 8020** | | 29,00 |
| | | POST. A FILETTO | | | **52 501 8020** | | 29,00 |
| TOURING | 26 x 3/8 | ANTERIORE | PERNO 5/16 | ACCIAIO | **52 500 8010** | | 19,00 |
| | | | | ALLUMINIO | **52 500 8140** | | 22,00 |
| | | POST. A FILETTO | PERNO | ACCIAIO 6/7 V | **52 501 8120** | | 20,00 |
| | | | | ACCIAIO | **52 501 8010** | | 19,00 |
| | | | | ALLUMINIO | **52 501 8140** | | 23,00 |

# 24"/20"

## CERCHI IN ALLUMINIO

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | FINITURA | FORI | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURING/MTB | 24 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 7020** | GREZZO | 36 | | 18,50 |
| | | POSTERIORE | | ACCIAIO | **52 501 7010** | | | | 18,50 |
| | | POSTERIORE | | ACCIAIO 5/6 V | **52 501 7020** | | | | 18,50 |
| TOURING/MTB | 20 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 5010** | GREZZO | 28 | | 16,00 |
| | | POSTERIORE | | ACCIAIO | **52 501 5010** | | | | 16,00 |
| | | | | ACCIAIO 5/6 V | **52 501 5020** | | | | 16,00 |
| BMX | 20 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ALL. NERO Ø 70 | **52 500 5030** | NERO | 48 | | 38,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 5030** | | | | 38,00 |
| BMX | 20 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO 14 mm | ALL. NERO Ø 70 | **52 500 5041** | NERO | 48 | | 40,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 5041** | | | | 40,00 |

# JUNIOR 16"/12"

## CERCHI IN ALLUMINIO GREZZO

| TIPO | MISURA | ANTERIORE POSTERIORE | BLOCCAGGIO PERNO | MOZZO | ARTICOLO | FORI | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR | 16 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 3010** | 20 | | 14,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 3010** | | | 14,00 |
| JUNIOR | 14 x 1.75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 2030** | 16 | | 14,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 2030** | | | 14,00 |
| JUNIOR | 14 x 3/8 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 2010** | 16 | | 14,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 2010** | | | 14,00 |
| JUNIOR | 12 x 1,75 | ANTERIORE | PERNO | ACCIAIO | **52 500 1010** | 12 | | 13,00 |
| | | POSTERIORE | | | **52 501 1010** | | | 13,00 |

## DADI RUOTA FLANGIA FISSA



NEW

**42 183 0011** € 1,10*
- Ruota Anteriore 5/16
- Confezione **10 pz.**

**42 183 0021** € 1,10*
- Ruota Posteriore 3/8
- Confezione **10 pz.**

**42 183 0141** € 1,10*
- Forato 14 mm
- Confezione **10 pz.**

* Prezzo per singolo pezzo

## DADI RUOTA FLANGIA MOBILE



NEW

**42 183 0641** € 1,10*
- 3/8 con rondella
- Confezione 10 pz.

* Prezzo per singolo pezzo

## PEDANE FREESTYLE





- **ALLUMINIO NERO**
- Misura 50 x 110 mm
- Confezione 2 pz.

**58 824 0011** € 12,50
- **Filetto 14 mm**

**58 824 0031** € 15,00
- **Filetto 3/8**

- **ACCIAIO NERO**
- Misura 50 x 110 mm
- Confezione 2 pz.

**58 824 0021** € 9,00
- **Filetto 3/8**




## ANTIFURTO

- Anteriore 110 mm
- Posteriore 145 mm
- Sella 45 mm / int. 30 mm

**SILVER**
**42 177 0100** € 18,00

**NERO**
**42 177 0101** € 18,00



## FAT BIKE

- Anteriore 180 mm
- Posteriore 220 mm

**42 177 0271** € 20,00



## DELUXE

- Anteriore 110 mm
- Posteriore 145 mm

**42 177 0261** € 21,00



## ANTERIORE

- **Misura: 110 mm**

**ALLUMINIO LUCIDO**
**42 177 0080** € 6,50

**NERO**
**42 177 0081** € 6,50



## POSTERIORE

- **Misura: 145 mm**

**ALLUMINIO LUCIDO**
**42 177 0090** € 6,50

**NERO**
**42 177 0091** € 6,50

## FORATI



52 522 0060 € 4,00
- **ANTERIORE**
- Ø 9 mm
- Lunghezza 108 mm



52 522 0070 € 5,00
- **POSTERIORE 7V**
- Ø 10 mm
- Lunghezza 136 mm

52 522 0080 € 5,00
- **POSTERIORE 8V**
- Ø 10 mm
- Lunghezza 145 mm

## MTB



52 522 0020 € 4,00
- **ANTERIORE**
- Lunghezza 135 mm
- Dado 3/8 mm



52 522 0030 € 4,00
- **POSTERIORE 6V**
- Lunghezza 170 mm
- Dado 3/8



52 522 0040 € 4,00
- **POSTERIORE 7-8V**
- Lunghezza 175 mm
- Dado 3/8

## CICLO SPORT



52 522 0010 € 3,00
- **ANTERIORE**
- Lunghezza 135 mm
- Dado 5/16



52 522 0050 € 4,00
- **POSTERIORE**
- Lunghezza 165 mm
- Dado 3/8

52 522 0051 € 4,00
- **POSTERIORE**
- Lunghezza 155 mm
- Dado 3/8

## FIXED



52 522 0090 € 10,00
- Kit perni + cuscinetti per ruote lega Fixed 40 704 - 40 710




# CUSCINETTI PER MOZZO RUOTA

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 6x13x5 | **48 412 1000** | | 7,00 |
| 6x19x6 | **48 412 1010** | | 6,00 |
| 7x14x5 | **48 412 1020** | | 6,00 |
| 7x19x6 | **48 412 1030** | | 6,00 |
| 8x16x5 | **48 412 1040** | | 6,00 |
| 8x19x6 | **48 412 1050** | | 7,00 |
| 8x22x7 | **48 412 1060** | | 5,00 |
| 9x17x5 | **48 412 1070** | | 6,00 |
| 9x22x7 | **48 412 1080** | | 6,00 |
| 9x24x7 | **48 412 1090** | | 7,00 |
| 10x15x4 | **48 412 1100** | | 6,50 |
| 10x19x5 | **48 412 1110** | | 6,00 |
| 10x19x7 | **48 412 1120** | | 9,00 |
| 10x22x6 | **48 412 1130** | | 7,00 |
| 10x26x8 | **48 412 1140** | | 6,00 |
| 10x28x8 | **48 412 1150** | | 9,00 |
| 10x30x9 | **48 412 1160** | | 6,00 |
| 12x18x4 | **48 412 1170** | | 8,00 |
| 15x21x5 | **48 412 1180** | | 7,00 |
| 15x21x5 **CERAM** | **48 412 1181** | | 29,00 |
| 12x24x6 | **48 412 1190** | | 7,00 |
| 12x24x6 **CERAM** | **48 412 1191** | | 33,00 |

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 12x28x8 | **48 412 1200** | | 6,00 |
| 12x28x8 **CERAM** | **48 412 1201** | | 36,00 |
| 15x24x5 | **48 412 1210** | | 7,00 |
| 15x24x5 **CERAM** | **48 412 1211** | | 33,00 |
| 15x26x7 | **48 412 1220** | | 10,00 |
| 15x26x8 | **48 412 1230** | | 11,00 |
| 15x28x7 | **48 412 1240** | | 8,00 |
| 15x28x7 **CERAM** | **48 412 1241** | | 36,00 |
| 15x32x9 | **48 412 1250** | | 6,00 |
| 17x23x4 | **48 412 1260** | | 11,00 |
| 17x26x5 | **48 412 1270** | | 8,00 |
| 17x26x5 **CERAM** | **48 412 1271** | | 36,00 |
| 17x26x7 | **48 412 1280** | | 12,00 |
| 17x28x7 | **48 412 1290** | | 13,00 |
| 17x28x7 **CERAM** | **48 412 1291** | | 56,00 |
| 17x30x7 | **48 412 1300** | | 9,00 |
| 17x26x10 | **48 412 1310** | | 19,00 |
| 18x30x7 | **48 412 1320** | | 8,00 |
| 20x27x4 | **48 412 1330** | | 11,00 |
| 20x32x7 | **48 412 1340** | | 9,00 |
| 20x37x9 | **48 412 1350** | | 10,20 |
| 23x32x7 | **48 412 1360** | | 13,00 |






| SIZE | ST | TT | RC | HT |
|---|---|---|---|---|
| **54** | 540 | 530 | 420 | 150 |



## KIT TELAIO + FORCELLA FIXED


- Misura: 700 C x 54
- Forcella in acciaio foderi dritti, testa Unicrown per sterzo semi integrato (48 410 0021/0031)
- Cannotto sterzo 1”-1/8  A-HEAD
- **Scatola movimento BSA 68 mm**
- Cannotto sella Ø 27,2 (bloccaggio incluso)
- Vite per tiraggio catena incluso

**NERO**

**49 585 54NK** € 160,00

# ALLUMINIO






| SIZE | ST | TT | RC | HT |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 500 | 560 | 430 | 125 |
| **54** | 540 | 563 | 430 | 125 |
| **58** | 580 | 565 | 430 | 170 |

## KIT TELAIO + FORCELLA FIXED

- Telaio con congiunzioni saldobrasate
- Forcelle foderi dritti, testa unicrown
- Cannotto sterzo da 1” filettato (48 410 0010/0011/0180/0181)
- **Scatola movimento BSA 68 mm**
- Cannotto sella Ø 25,4
- Collarino sella integrato (bloccaggio escluso 42 177 0050)

# ACCIAIO



### Misura 700 C x 50

**49 581 50NK** € 93,00 **NERO**

**49 581 50WK** € 93,00 **BIANCO**

### Misura 700 C x 54

**49 581 54NK** € 93,00 **NERO**

**49 581 54WK** € 93,00 **BIANCO**

**49 581 54BK** € 93,00 **BLU**

**49 581 54RK** € 93,00 **ROSSO**


**49 581 54JK** € 93,00 **VERDE MILITARE OPACO**

### Misura 700 C x 58

**49 581 58NK** € 93,00 **NERO**

**49 581 58WK** € 93,00 **BIANCO**






| SIZE | ST | TT | RC | HT |
|---|---|---|---|---|
| **46** | 460 | 565 | 430 | 175 |

## KIT TELAIO + FORCELLA FIXED DONNA 700CX46

- Forcella foderi dritti, testa unicrown
- Cannotto sterzo 1” filetto (48 410 0010/11/0180/0181)
- **Scatola movimento BSA 68 mm**
- Cannotto sella Ø 25,4

**BIANCO**
**49 583 46WK** € 89,00

**GREZZO**
**49 583 4600** € 79,00

# ACCIAIO



## FASCETTA PASSAGUAINA

- In acciaio Inox

**Ø 25,4**
**49 200 AI** € 6,00

**Ø 28,6**
**49 200 I** € 6,00

**Ø 31,8**
**49 201 I** € 6,00

**Ø 34,9**
**49 202 I** € 6,00



## TENDICATENA PER TELAI FIXED

**42 183 0190** € 5,00

# IN ACCIAIO VERNICIATO
# DISTANZA MOZZO 100 MM





| ARTICOLO | COLORE | MISURA | APPLICAZIONE | TIPO FRENI | CANNOTTO INTERNO | LUNG. CANNOTTO | FILETTO | FORCELLINO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46 227 20NK** | | 700 C | Fixed 50-54 | Ganascia | 22,2 mm | 160 mm | 45 mm | | | 16,00 |
| **46 227 20WK** | | | | | | | | | | 16,00 |
| **46 227 20BK** | | | | | | | | | | 16,00 |
| **46 227 20RK** | | | | | | | | | | 16,00 |
| **46 227 21NK** | | 700 C | Fixed 58 | Ganascia | 22,2 mm | 205 mm | 45 mm | | | 16,00 |
| **46 227 21WK** | | | | | | | | | | 16,00 |

# IN ACCIAIO GREZZO FOSFATIZZATO
# DISTANZA MOZZO 100 MM


PIEGHEVOLE


BMX


CRUISER


VENERE MTB


OLANDA CLASSICA


TREKKING CITY


R


SPORT UOMO



SPORT DONNA

| ARTICOLO | MISURA | APPLICAZIONE | TIPO FRENI | CANNOTTO INTERNO | LUNG. CANNOTTO | FILETTO | FORCELLINO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46 121 2026** | 20” x 1,75 | Pieghevole | V-Brake | 21,1 mm | 210 mm | 80 mm | | | 16,00 |
| **46 124 2025** | 24” x 1,75 | | | | | | | | 16,00 |
| **46 120 1010** | 20” x 1,95 | BMX | V-Brake | 22,2 mm | 190 mm | 80 mm | | | 14,00 |
| **46 126 4011** | 26” x 2,125 | Cruiser | V-Brake | 22,2 mm | 160 mm | 45 mm | | | 14,00 |
| **46 120 2020** | 20” x 1,75/1,95 | Venere MTB | V-Brake | 22,2 mm | 158 mm | 45 mm | 2 Occhielli | | 13,00 |
| **46 124 2020** | 24” x 1,75/1,95 | | | | | | | | 13,00 |
| **46 126 2050** | 26” x 1,75/1,95 | | | | 178 mm | | | | 13,00 |
| **46 126 2030** | 26” x 3/8 | Olanda Classica | Ganascia | 22,2 mm | 246 mm | 52 mm | Tipo Olanda | | 15,00 |
| **46 126 2047** | | | V-Brake | | 178 mm | 45 mm | | | 16,00 |
| **46 128 2010** | 28” | Trekking/City | V-Brake | 22,2 mm | 188 mm | 45 mm | 2 Occhielli | | 14,00 |
| **46 128 2030** | | | | 25,4 mm | | | | | 16,00 |
| **46 128 2014** | 28” Uomo | R | Bacchetta | 22,2 mm | 161 mm | 45 mm | 2 Occhielli | | 18,00 |
| **46 126 2023** | 26” Donna | | | | 211 mm | | | | 17,00 |
| **46 128 2013** | 28” Uomo | Sport | Ganascia | 22,2 mm | 188 mm | 45 mm | 2 Occhielli | | 16,00 |
| **46 126 2022** | 26” Donna | | | | | | | | 13,00 |





# 1/4”




## INTEGRATA 1” - 1/8” SUPERIORE
## 1” - 1/4” INFERIORE

Movimento: Su cuscinetti (MH-P08F+MH-P22)
Altezza: 7,8 + 0,8 = 8,6
Diametro: 28,6 - 41,8 - 49,6 - 39,8
Materiale: Alluminio lavorato CNC
Peso: 74 gr.


**48 410 0261** € 45,00

---





# 1,5”





## INTEGRATA 1” - 1/8” SUPERIORE
## 1,5” INFERIORE

Movimento: Su cuscinetti (MH-P08F+MH-P16)
Altezza: 8,8 + 0,7 = 9,5
Diametro: 28,6 - 41,8 - 52 - 39,8
Top cover: 46-48 mm, altezza 8 mm
Materiale: Alluminio lavorato CNC
Peso: 74 gr.

**48 410 0271** € 45,00







## INTEGRATA 1” - 1/8” CORSA

| | |
|---|---|
| Movimento: | Su cuscinetti (MH-P03) |
| Altezza: | 6,4 + 0,6 = 7 |
| Diametro: | 28,6 41 30 |
| Materiale: | Alluminio 6061 lavorato CNC |
| Peso: | 73 gr. |
| Carat.: | Compatibili Corsa Shimano® |

**48 410 0191** € 51,00







## INTEGRATA 1” - 1/8” MTB

| | |
|---|---|
| Movimento: | Su cuscinetti (MH-P03) |
| Altezza: | 6,3 + 0,6 = 6,9 |
| Diametro: | 28,6 44 30 |
| Materiale: | Alluminio 6061 lavorato CNC |
| Peso: | 75 gr. |
| Carat.: | Compatibili Mtb Shimano® |

**48 410 0201** € 49,00









## INTEGRATA 1” - 1/8” CORSA - 45°


| | |
|---|---|
| Movimento: | Su cuscinetti (MH-P03) |
| Altezza: | 9,9 + 0,6 = 10,5 |
| Diametro: | 28,6 41,8 30 |
| Materiale: | Alluminio 6061 lavorato CNC |
| Peso: | 58 gr. |
| Carat.: | Compatibili Corsa Campagnolo® |

**48 410 0211** € 34,50








## SEMINTEGRATA 1” - 1/8”


Movimento: **Su cuscinetti** (MH-P03)
Altezza: 5,5 + 3,0 = 8,5
Materiale: Alluminio 6061 forgiato anodizzato nero e **portacartucce interno in alluminio 6061**
Peso: 81 gr.

**48 410 0021** € 39,00


Movimento: **Cartucce sigillate** con sfere da 5/32
Altezza: 5,5 + 3,0 = 8,5
Materiale: Alluminio 6061forgiato anodizzato nero e **portacartucce interno in acciaio anodizzato nero**
Peso: 117 gr.

**48 410 0031** € 29,00








## SEMINTEGRATA 1”

Movimento: **Cartucce sigillate con sfere da 1/8**
Altezza: 7 + 2,5 = 9,5
Materiale: Alluminio 6061 forgiato anodizzato nero e portacartucce interno in alluminio 6061
Peso: 74 gr.

**48 410 0041** € 31,00

## SEMINTEGRATA 1” - 1/8” A FILETTO

Movimento: **Su gabbie a sfera da 5/32**
Altezza: 17,2 + 3,0 = 20,2
Materiale: Acciaio
Peso: 155 gr.

**48 410 0241** € 11,00





## A-HEAD SET 1”

Movimento: **Cartucce sigillate**
Altezza: 15 + 11,7 = 26,7
Materiale: Alluminio forgiato anodizzato nero
Peso: 96 gr.
Carat.: Contiene 2 pilette inferiori Ø 26,4 e 27,0

**48 410 0051** € 40,00





## A-HEAD SET 1” - 1/8”

Movimento: **Cartucce sigillate**
Altezza: 15,4 + 11,8 = 27,2
Materiale: **Alluminio** forgiato anodizzato
Peso: 112 gr.

**48 410 0061** € 40,00





## A-HEAD SET 1” - 1/8”

Movimento: **Su gabbie a sfere da 5/32**
Altezza: 14,8 + 12,4 = 27,2
Materiale: **Alluminio** forgiato anodizzato
Peso: 101 gr.

**48 410 0071** € 30,00





Movimento: **Su gabbie a sfere da 5/32**
Altezza: 12 + 11 = 23
Materiale: **Acciaio** anodizzato
Peso: 116 gr.

**48 410 0081** € 15,00




## A-HEAD SET 1" - 1/8"

Movimento: **Su cuscinetti (MH-P03K)**
Altezza: 15.5 + 12.5 = 28
Materiale: Alluminio forgiato anodizzato
Peso: 89 gr.



**NERO**
**48 410 0251** € 40,00

**ROSSO**
**48 410 0253** € 40,00



**BLU**
**48 410 0254** € 40,00



**BIANCO**
**48 410 0255** € 40,00

---



## CORSA A FILETTO 1"

Movimento: **Cartucce sigillate**
Altezza: 24,3 + 11,7 = 36
Materiale: Alluminio lucido forgiato
Peso: 110 gr.
Carat.: Contiene 2 pilette inferiori da Ø 26,4 e 27,0

**SILVER**
**48 410 0010** € 29,90

**NERO**
**48 410 0011** € 29,90

---



## EPOCH A FILETTO 1"

Descrizione: Serie sterzo standard
Materiale: Cromato
Carat.: Dado chiusura 30 mm

**SILVER**
**48 410 0180** € 8,00

**NERO**
**48 410 0181** € 8,00



## TREKKING/CITY A FILETTO 1” - 1/8”

Movimenti: Gabbia sfere
Altezza: 26 + 10,5 = 36,5 mm
Materiale: **Acciaio con calotta sup. in resina e dado in alluminio**
Peso: 158 gr.

**48 410 0151** € 8,00

---



## TAPPI COLORATI 1” - 1/8”

- Tirante fissaggio a ragno
- In alluminio

**48 410 9021** € 5,50 **NERO**



**48 410 9023** € 6,00 **ROSSO**



**48 410 9024** € 6,00 **BLU**



**48 410 9025** € 6,00 **BIANCO**

---



## TAPPI SERIE STERZO

- Tirante fissaggio ad espansione
- Disco superiore in **carbonio**

**48 410 9061** € 16,00 **1” - 1/8**



- Tirante fissaggio a ragno in alluminio
- Foro centrale per passaggio cavi

**48 410 9071** € 6,50 **1” - 1/8**



## CUSCINETTI PER SERIE STERZO

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 39x30,15x6.5 45°/45° | **48 412 6000** | | 19,00 |
| 41x30,15x6.5 36°/45° | **48 412 6010** | | 17,00 |
| 41x30,15x6.5 45°/45° | **48 412 6020** | | 17,00 |
| 41,8x30,15x6.5 45°/45° | **48 412 6030** | | 17,00 |
| 41,8x30,15x7 45°/45° | **48 412 6040** | | 17,00 |
| 41x30,15x7 45°/45° | **48 412 6050** | | 17,00 |
| 41,8x30,5x8 45°/45° | **48 412 6060** | | 15,00 |
| 46x34,1x7 45°/45° | **48 412 6070** | | 19,00 |
| 46.8x34x7 45°/45° | **48 412 6080** | | 19,00 |
| 49x37x6,5 36°/45° | **48 412 6090** | | 22,00 |
| 49x37x7 45°/45° | **48 412 6100** | | 21,00 |

| MISURA | ARTICOLO | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| 51x40x6,5 45°/45° | **48 412 6110** | | 21,00 |
| 52x40x6,5 36°/45° | **48 412 6120** | | 19,00 |
| 52x40x6,5 45°/45° | **48 412 6130** | | 19,00 |
| 52x40x7 45°/45° | **48 412 6140** | | 19,00 |
| 52x40x8 45°/45° | **48 412 6150** | | 21,00 |
| 53x40x7 45°/45° | **48 412 6160** | | 25,00 |
| 51,8x40x8 36°/45° | **48 412 6170** | | 18,00 |
| 51,9x40x8 45°/45° | **48 412 6180** | | 18,00 |
| 39,7x50,8x7 **PER LEFTY** | **48 412 6190** | | 19,00 |
| 50,8x40x7 45° | **48 412 6200** | | 22,00 |



## GABBIE SFERE STERZO

- Confezione 10 pz.
- Per serie sterzo standard 5/32 x 16 sfere

NEW

**48 412 0021**



## DADI SERIE STERZO 1”

- Confezione 10 pz.
- Esagono 32 mm

**48 410 9050**



## RONDELLE FERMO STERZO 1”

- Confezione 10 pz. con dentello

NEW

**48 410 9062**



NEW

## SFERE

- Confezione 144 pz.

Sfere 1/8
**48 412 0201**

Sfere 5/32
**48 412 0211**

Sfere 7/32
**48 412 0241**

Sfere 3/16
**48 412 0221**

Sfere 1/4
**48 412 0231**

# SPESSORI 1 - 1/8”
# CONFEZIONI DA 10 PZ.



**CARBONIO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9418** | 1-1/8” | 5 | | 1,80* |
| **48 410 9428** | 1-1/8” | 10 | | 4,00* |
| **48 410 9448** | 1-1/8” | 20 | | 4,50* |

**ALLUMINIO BIANCO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9415** | 1-1/8” | 5 | | 1,80* |
| **48 410 9425** | 1-1/8” | 10 | | 1,80* |
| **48 410 9445** | 1-1/8” | 20 | | 2,00* |

**ALLUMINIO NERO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9411** | 1-1/8” | 5 | | 1,50* |
| **48 410 9421** | 1-1/8” | 10 | | 1,80* |
| **48 410 9441** | 1-1/8” | 20 | | 2,00* |

**ALLUMINIO ANODIZZATO ORO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9412** | 1-1/8” | 5 | | 1,80* |
| **48 410 9422** | 1-1/8” | 10 | | 1,80* |
| **48 410 9442** | 1-1/8” | 20 | | 2,00* |

**ALLUMINIO ANODIZZATO BLU**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9414** | 1-1/8” | 5 | | 1,80* |
| **48 410 9424** | 1-1/8” | 10 | | 1,80* |
| **48 410 9444** | 1-1/8” | 20 | | 2,00* |

**ALLUMINIO ANODIZZATO ROSSO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9443** | 1-1/8” | 20 | | 2,00* |

**ALLUMINIO SILVER LUCIDO**

| ARTICOLO | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9440** | 1-1/8” | 20 | | 1,80* |

# SPESSORI 1”
# CONFEZIONI DA 10







**ALLUMINIO NERO**

| CODICE | MISURA | SPESSORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|---|
| **48 410 9361** | 1” | 5 | | 1,50* |
| **48 410 9371** | 1” | 10 | | 1,50* |

* Prezzo per singolo pezzo

Marwi Europe introduce un'ampia gamma di forcellini di ricambio compatibili con i maggiori produttori in commercio. I forcellini Marwi sono realizzati in alluminio 6061 forgiato a freddo in modo che assorbano eventuali urti evitando danni al telaio. Anche nel caso in cui il forcellino si storti soltanto, è sempre bene montare un forcellino nuovo per garantire la sicurezza del ciclista. Ogni modello di forcellino varia a seconda del progetto del telaio. Riportati in scala 1:1 sarà più facile individuare quello che fa per voi. Scegliere un forcellino originale Marwi è la scelta più sicura.

**www.marwi-eu.com/it/gh**





## BOX-ESPOSITORE VUOTO

- Completo di disegni in scala 1:1 di tutti i modelli

**52 529 0003**



DISPLAY
20 PEZZI



## BOX-ESPOSITORE TOP "1"

- Box espositore, contiene un pezzo di ogni modello
- Modelli contenuti:
  GH-001, GH-002, GH-003, GH-005, GH-006, GH-009, GH-010, GH-011, GH-012, GH-013, GH-014, GH-015, GH-017, GH-018, GH-020, GH-022, GH-023, GH-029, GH-033, GH-039
- Completo di disegni in scala 1:1

**52 529 0000**

DOVE NECESSARIO
VITI INCLUSE



## BOX-ESPOSITORE TOP "2"

- Contiene 20 forcellini con fissaggio al telaio delle marche più comuni
- Modelli contenuti:
  GH-021, GH-026, GH-036, GH-043, GH-045, GH-056, GH-058, GH-068, GH-080, GH-106, GH-107, GH-114, GH-116, GH-117, GH-119, GH-124, GH-126, GH-128, GH-130, GH-131
- Completo di disegni in scala 1:1

**52 529 0001**



CONFEZIONATI
IN BLISTER

## BOX-ESPOSITORE SPECIAL

- Contiene 20 forcellini speciali, con fissaggio al telaio per gli ultimi modelli Cannondale®, Specialized®, Trek®, e Giant®
- Modelli contenuti:
  GH-083, GH-086, GH-094, GH-108, GH-109, GH-110, GH-111, GH-112, GH-134, GH-135, GH-136, GH-137, GH-138, GH-139, GH-140, GH-142, GH-148, GH-149, GH-150, GH-151
- Completo di disegni in scala 1:1

**52 529 0002**

# FORCELLINI

## RICERCA CODICE MARWI



**CERCA IL FORCELLINO PER LA TUA BICICLETTA:**

**WWW.MARWI-EU.COM/IT/GH**

| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| GH-001 | 52 529 0010 | 16,50 |
| GH-002 | 52 529 0020 | 16,50 |
| GH-003 | 52 529 0030 | 16,50 |
| GH-005 | 52 529 0040 | 16,50 |
| GH-006 | 52 529 0050 | 16,50 |
| GH-009 | 52 529 0060 | 16,50 |
| GH-010 | 52 529 0070 | 16,50 |
| GH-011 | 52 529 0080 | 16,50 |
| GH-012 | 52 529 0090 | 16,50 |
| GH-013 | 52 529 0100 | 16,50 |
| GH-014 | 52 529 0110 | 16,50 |
| GH-015 | 52 529 0120 | 16,50 |
| GH-017 | 52 529 0130 | 16,50 |
| GH-018 | 52 529 0140 | 16,50 |
| GH-020 | 52 529 0150 | 16,50 |
| GH-021 | 52 529 0570 | 16,50 |
| GH-022 | 52 529 0160 | 16,50 |
| GH-023 | 52 529 0170 | 16,50 |
| GH-026 | 52 529 0580 | 16,50 |
| GH-027 | 52 529 0590 | 16,50 |
| GH-029 | 52 529 0180 | 16,50 |
| GH-033 | 52 529 0190 | 16,50 |
| GH-036 | 52 529 0600 | 16,50 |
| GH-038 | 52 529 0610 | 16,50 |


| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| GH-039 | 52 529 0200 | 16,50 |
| GH-041 | 52 529 0210 | 16,50 |
| GH-043 | 52 529 0220 | 16,50 |
| GH-045 | 52 529 0230 | 16,50 |
| GH-049 | 52 529 0240 | 16,50 |
| GH-051 | 52 529 0250 | 16,50 |
| GH-056 | 52 529 0260 | 16,50 |
| GH-057 | 52 529 0270 | 16,50 |
| GH-058 | 52 529 0280 | 16,50 |
| GH-059 | 52 529 0290 | 16,50 |
| GH-060 | 52 529 0300 | 16,50 |
| GH-061 | 52 529 0310 | 16,50 |
| GH-062 | 52 529 0320 | 16,50 |
| GH-063 | 52 529 0330 | 16,50 |
| GH-068 | 52 529 0340 | 16,50 |
| GH-069 | 52 529 0350 | 16,50 |
| GH-072 | 52 529 0360 | 16,50 |
| GH-075 | 52 529 0370 | 16,50 |
| GH-076 | 52 529 0380 | 20,00 |
| GH-078 | 52 529 0390 | 16,50 |
| GH-080 | 52 529 0400 | 16,50 |
| GH-081 | 52 529 0410 | 19,00 |
| GH-082 | 52 529 0420 | 16,50 |
| GH-083 | 52 529 0430 | 16,50 |

| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| GH-084 | 52 529 0440 | 16,50 |
| GH-085 | 52 529 0450 | 16,50 |
| GH-086 | 52 529 0460 | 25,00 |
| GH-087 | 52 529 0470 | 25,00 |
| GH-088 | 52 529 0480 | 20,00 |
| GH-089 | 52 529 0490 | 16,50 |
| GH-090 | 52 529 0500 | 16,50 |
| GH-092 | 52 529 0510 | 16,50 |
| GH-093 | 52 529 0520 | 16,50 |
| GH-094 | 52 529 0530 | 20,00 |
| GH-095 | 52 529 0540 | 25,00 |
| GH-096 | 52 529 0550 | 25,00 |
| GH-097 | 52 529 0560 | 16,50 |
| GH-098 | 52 529 0620 | 16,50 |
| GH-099 | 52 529 0630 | 27,00 |
| GH-100 | 52 529 0640 | 16,50 |
| GH-101 | 52 529 0650 | 16,50 |
| GH-102 | 52 529 0660 | 16,50 |
| GH-103 | 52 529 0670 | 16,50 |
| GH-104 | 52 529 0680 | 16,50 |
| GH-105 | 52 529 0690 | 16,50 |
| GH-106 | 52 529 0700 | 16,50 |
| GH-107 | 52 529 0710 | 27,00 |
| GH-108 | 52 529 0720 | 19,00 |
| GH-109 | 52 529 0730 | 19,00 |
| GH-110 | 52 529 0740 | 19,00 |
| GH-111 | 52 529 0750 | 19,00 |
| GH-112 | 52 529 0760 | 19,00 |
| GH-113 | 52 529 0770 | 19,00 |
| GH-114 | 52 529 0780 | 16,50 |
| GH-115 | 52 529 0790 | 16,50 |
| GH-116 | 52 529 0800 | 16,50 |
| GH-117 | 52 529 0810 | 16,50 |
| GH-118 | 52 529 0820 | 16,50 |
| GH-119 | 52 529 0830 | 16,50 |
| GH-120 | 52 529 0840 | 16,50 |
| GH-121 | 52 529 0850 | 16,50 |
| GH-122 | 52 529 0860 | 16,50 |
| GH-123 | 52 529 0870 | 16,50 |
| GH-124 | 52 529 0880 | 16,50 |
| GH-125 | 52 529 0890 | 16,50 |
| GH-126 | 52 529 0900 | 16,50 |
| GH-127 | 52 529 0910 | 16,50 |

| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| **GH-128** | 52 529 0920 | 16,50 |
| **GH-129** | 52 529 0930 | 16,50 |
| **GH-130** | 52 529 0940 | 16,50 |
| **GH-131** | 52 529 0950 | 16,50 |
| **GH-132** | 52 529 1150 | 16,50 |
| **GH-133** | 52 529 0960 | 16,50 |
| **GH-134** | 52 529 0970 | 19,00 |
| **GH-135** | 52 529 0980 | 19,00 |
| **GH-136** | 52 529 0990 | 27,00 |
| **GH-137** | 52 529 1000 | 16,50 |
| **GH-138** | 52 529 1010 | 16,50 |
| **GH-139** | 52 529 1020 | 19,00 |
| **GH-140** | 52 529 1030 | 19,00 |
| **GH-141** | 52 529 1040 | 19,00 |
| **GH-142** | 52 529 1050 | 19,00 |
| **GH-143** | 52 529 1060 | 19,00 |
| **GH-144** | 52 529 1070 | 16,50 |
| **GH-145** | 52 529 1080 | 16,50 |
| **GH-146** | 52 529 1090 | 16,50 |
| **GH-147** | 52 529 1100 | 19,00 |
| **GH-148** | 52 529 1110 | 27,00 |
| **GH-149** | 52 529 1120 | 27,00 |
| **GH-150** | 52 529 1130 | 27,00 |
| **GH-151** | 52 529 1140 | 27,00 |
| **GH-152** | 52 529 1170 | 16,50 |
| **GH-153** | 52 529 1160 | 16,50 |
| **GH-154** | 52 529 1180 | 19,00 |
| **GH-155** | 52 529 1190 | 19,00 |
| **GH-156** | 52 529 1200 | 19,00 |
| **GH-157** | 52 529 1210 | 19,00 |
| **GH-158** | 52 529 1220 | 19,00 |
| **GH-159** | 52 529 1230 | 19,00 |
| **GH-160** | 52 529 1240 | 19,00 |
| **GH-161** | 52 529 1250 | 19,00 |
| **GH-162** | 52 529 1260 | 19,00 |
| **GH-163** | 52 529 1270 | 19,00 |
| **GH-164** | 52 529 1280 | 16,50 |
| **GH-165** | 52 529 1290 | 16,50 |
| **GH-166** | 52 529 1300 | 27,00 |
| **GH-167** | 52 529 1310 | 19,00 |
| **GH-168** | 52 529 1320 | 19,00 |
| **GH-169** | 52 529 1330 | 19,00 |
| **GH-170** | 52 529 1340 | 19,00 |


| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| **GH-171** | 52 529 1350 | 19,00 |
| **GH-172** | 52 529 1360 | 19,00 |
| **GH-173** | 52 529 1370 | 19,00 |
| **GH-174** | 52 529 1380 | 19,00 |
| **GH-175** | 52 529 1390 | 30,00 |
| **GH-176** | 52 529 1400 | 30,00 |
| **GH-177** | 52 529 1410 | 19,00 |
| **GH-178** | 52 529 1420 | 19,00 |
| **GH-179** | 52 529 1430 | 19,00 |
| **GH-180** | 52 529 1440 | 19,00 |
| **GH-181** | 52 529 1450 | 30,00 |
| **GH-182** | 52 529 1460 | 30,00 |
| **GH-183** | 52 529 1470 | 30,00 |
| **GH-184** | 52 529 1480 | 27,00 |
| **GH-185** | 52 529 1490 | 19,00 |
| **GH-186** | 52 529 1500 | 30,00 |
| **GH-187** | 52 529 1510 | 27,00 |
| **GH-188** | 52 529 1520 | 19,00 |
| **GH-189** | 52 529 1530 | 27,00 |
| **GH-190** | 52 529 1540 | 27,00 |
| **GH-191** | 52 529 1550 | 19,00 |
| **GH-192** | 52 529 1560 | 19,00 |
| **GH-199** | 52 529 1570 | 27,00 |
| **GH-200** | 52 529 1580 | 16,50 |
| **GH-201** | 52 529 1590 | 19,00 |
| **GH-202** | 52 529 1600 | 16,50 |
| **GH-203** | 52 529 1610 | 16,50 |
| **GH-204** | 52 529 1620 | 16,50 |
| **GH-205** | 52 529 1630 | 16,50 |
| **GH-206** | 52 529 1640 | 19,00 |
| **GH-207** | 52 529 1650 | 19,00 |
| **GH-208** | 52 529 1660 | 16,50 |
| **GH-209** | 52 529 1670 | 16,50 |
| **GH-210** | 52 529 1680 | 16,50 |
| **GH-211** | 52 529 1690 | 16,50 |
| **GH-212** | 52 529 1700 | 16,50 |
| **GH-213** | 52 529 1710 | 20,00 |
| **GH-214** | 52 529 1720 | 19,00 |
| **GH-215** | 525 291 730 | 20,00 |
| **GH-216** | 52 529 1740 | 19,00 |
| **GH-217** | 52 529 1750 | 19,00 |
| **GH-218** | 52 529 1760 | 19,00 |
| **GH-219** | 52 529 1770 | 16,50 |

| CODICE MARWI | CODICE RMS | EURO |
|---|---|---|
| **GH-220** | 52 529 1780 | 16,50 |
| **GH-221** | 52 529 1790 | 20,00 |
| **GH-222** | 52 529 1800 | 24,00 |
| **GH-223** | 52 529 1810 | 24,00 |
| **GH-224** | 52 529 1820 | 16,50 |
| **GH-225** | 52 529 1830 | 24,00 |
| **GH-226** | 52 529 1840 | 19,00 |
| **GH-227** | 52 529 1850 | 16,50 |
| **GH-228** | 52 529 1860 | 16,50 |
| **GH-229** | 52 529 1870 | 16,50 |
| **GH-230** | 52 529 1880 | 16,50 |
| **GH-231** | 52 529 1890 | 20,00 |
| **GH-232** | 52 529 1900 | 20,00 |
| **GH-233** | 52 529 1910 | 20,00 |
| **GH-234** | 52 529 1920 | 27,00 |
| **GH-235** | 52 529 1930 | 20,00 |
| **GH-236** | 52 529 1940 | 20,00 |
| **GH-237** | 52 529 1950 | 16,50 |
| **GH-238** | 52 529 1960 | 16,50 |
| **GH-239** | 52 529 1970 | 16,50 |
| **GH-240** | 52 529 1980 | 21,00 |
| **GH-241** | 52 529 1990 | 16,50 |
| **GH-242** | 52 529 2000 | 27,00 |
| **GH-243** | 52 529 2010 | 21,00 |
| **GH-244** | 52 529 2020 | 20,00 |
| **GH-245** | 52 529 2030 | 20,00 |
| **GH-246** | 52 529 2040 | 16,50 |
| **GH-247** | 52 529 2050 | 25,00 |
| **GH-248** | 52 529 2060 | 27,00 |
| **GH-249** | 52 529 2070 | 27,00 |
| **GH-250** | 52 529 2080 | 27,00 |
| **GH-251** | 52 529 2090 | 19,00 |
| **GH-252** | 52 529 2100 | 20,00 |
| **GH-253** | 52 529 2110 | 16,50 |
| **GH-254** | 52 529 2120 | 16,50 |
| **GH-255** | 52 529 2130 | 16,50 |
| **GH-256** | 52 529 2140 | 16,50 |
| **GH-257** | 52 529 2150 | 20,00 |
| **GH-258** | 52 529 2160 | 16,50 |
| **GH-259** | 52 529 2170 | 20,00 |
| **GH-260** | 52 529 2180 | 16,50 |
| **GH-261** | 52 529 2190 | 20,00 |




GH-001

**52 529 0010** € 16,50




GH-002

**52 529 0020** € 16,50




GH-003

**52 529 0030** € 16,50




GH-005

**52 529 0040** € 16,50




GH-006

**52 529 0050** € 16,50




GH-009

**52 529 0060** € 16,50




GH-010

**52 529 0070** € 16,50




GH-011

**52 529 0080** € 16,50




GH-012

**52 529 0090** € 16,50





GH-013

**52 529 0100** € 16,50




GH-014

**52 529 0110** € 16,50




GH-015

**52 529 0120** € 16,50




GH-017

**52 529 0130** € 16,50




GH-018

**52 529 0140** € 16,50




GH-020

**52 529 0150** € 16,50




GH-022

**52 529 0160** € 16,50




GH-023

**52 529 0170** € 16,50




GH-029

**52 529 0180** € 16,50




GH-033

**52 529 0190** € 16,50




GH-039

**52 529 0200** € 16,50




GH-041

**52 529 0210** € 16,50




GH-043

**52 529 0220** € 16,50




GH-045

**52 529 0230** € 16,50




GH-049

**52 529 0240** € 16,50




GH-051

**52 529 0250** € 16,50





GH-056

**52 529 0260** € 16,50




GH-057

**52 529 0270** € 16,50





GH-058

**52 529 0280** € 16,50




GH-059

**52 529 0290** € 16,50




GH-060

**52 529 0300** € 16,50




GH-061

52 529 0310 € 16,50




GH-062

52 529 0320 € 16,50




GH-063

52 529 0330 € 16,50




GH-068

52 529 0340 € 16,50




GH-069

52 529 0350 € 16,50




GH-072

52 529 0360 € 16,50




GH-075

52 529 0370 € 16,50




GH-076

52 529 0380 € 20,00




GH-078

52 529 0390 € 16,50




GH-080

52 529 0400 € 16,50





GH-081

**52 529 0410** € 19,00




GH-082

**52 529 0420** € 16,50




GH-083

**52 529 0430** € 16,50




GH-084

**52 529 0440** € 16,50




GH-085

**52 529 0450** € 16,50




GH-086

**52 529 0460** € 25,00




GH-087

**52 529 0470** € 25,00




GH-088

**52 529 0480** € 20,00




GH-089

**52 529 0490** € 16,50




GH-090

**52 529 0500** € 16,50




GH-092

**52 529 0510** € 16,50




GH-093

**52 529 0520** € 16,50




GH-094

**52 529 0530** € 20,00




GH-095

**52 529 0540** € 25,00




GH-096

**52 529 0550** € 25,00




GH-097

**52 529 0560** € 16,50




GH-021

**52 529 0570** € 16,50




GH-026

**52 529 0580** € 16,50




GH-027

**52 529 0590** € 16,50




GH-036

**52 529 0600** € 16,50




GH-038

52 529 0610 € 16,50




GH-098

52 529 0620 € 16,50




GH-099

52 529 0630 € 27,00




GH-100

52 529 0640 € 16,50




GH-101

52 529 0650 € 16,50



GH-102


52 529 0660 € 16,50



GH-103

52 529 0670 € 16,50


54,2 mm



GH-104


52 529 0680 € 16,50

50,8 mm




GH-105

52 529 0690 € 16,50




GH-106

52 529 0700 € 16,50




GH-107

52 529 0710 € 27,00




GH-108

52 529 0720 € 19,00




GH-109

52 529 0730 € 19,00




GH-110

52 529 0740 € 19,00





GH-111

52 529 0750 € 19,00





GH-112

52 529 0760 € 19,00




GH-113

52 529 0770 € 19,00




GH-114

52 529 0780 € 16,50




GH-115

52 529 0790 € 16,50




GH-116

52 529 0800 € 16,50




GH-117

**52 529 0810** € 16,50




GH-118

**52 529 0820** € 16,50




GH-119

**52 529 0830** € 16,50




GH-120

**52 529 0840** € 16,50




GH-121

**52 529 0850** € 16,50




GH-122

**52 529 0860** € 16,50




GH-123

**52 529 0870** € 16,50




GH-124

**52 529 0880** € 16,50




GH-125

**52 529 0890** € 16,50




GH-126

**52 529 0900**€€ 16,50




GH-127

52 529 0910 € 16,50




GH-128

52 529 0920 € 16,50




GH-129

52 529 0930 € 16,50




GH-130

52 529 0940 € 16,50




GH-131

52 529 0950 € 16,50




GH-133

52 529 0960 € 16,50




GH-134

52 529 0970 € 19,00




GH-135

52 529 0980 € 19,00




GH-136

52 529 0990 € 27,00




GH-137

52 529 1000 € 16,50




GH-138

52 529 1010 € 16,50




GH-139

52 529 1020 € 19,00




GH-140

52 529 1030 € 19,00



GH-141

52 529 1040 € 19,00




GH-142

52 529 1050 € 19,00




GH-143

52 529 1060 € 19,00




GH-144

52 529 1070 € 16,50




GH-145

52 529 1080 € 16,50




GH-146

52 529 1090 € 16,50




GH-147

52 529 1100 € 19,00




GH-148

**52 529 1110** € 27,00




GH-149

**52 529 1120** € 27,00




GH-150

**52 529 1130** € 27,00




GH-151

**52 529 1140** € 27,00




GH-132

**52 529 1150** € 16,50




GH-153

**52 529 1160** € 16,50




GH-152

**52 529 1170** € 16,50




GH-154

**52 529 1180** € 19,00




GH-155

**52 529 1190** € 19,00




GH-156

**52 529 1200** € 19,00




GH-157

52 529 1210 € 19,00




GH-158

52 529 1220 € 19,00




GH-159

52 529 1230 € 19,00




GH-160

52 529 1240 € 19,00




GH-161

52 529 1250 € 19,00




GH-162

52 529 1260 € 19,00




GH-163

52 529 1270 € 19,00




GH-164

52 529 1280 € 16,50




GH-165

52 529 1290 € 16,50




GH-166

52 529 1300 € 27,00




GH-167

52 529 1310 € 19,00




GH-168

52 529 1320 € 19,00




GH-169

52 529 1330 € 19,00




GH-170

52 529 1340 € 19,00




GH-171

52 529 1350 € 19,00




GH-172

52 529 1360 € 19,00




GH-173


52 529 1370 € 19,00



GH-174


52 529 1380 € 19,00






GH-175

52 529 1390 € 30,00




GH-176

52 529 1400 € 30,00




GH-177

52 529 1410 € 19,00




GH-178

52 529 1420 € 19,00




GH-179

52 529 1430 € 19,00




GH-180

52 529 1440 € 19,00




GH-181

52 529 1450 € 30,00




GH-182

52 529 1460 € 30,00




GH-183

52 529 1470 € 30,00




GH-184

52 529 1480 € 27,00




GH-185

52 529 1490 € 19,00




GH-186

52 529 1500 € 30,00




GH-187

52 529 1510 € 27,00




GH-188

52 529 1520 € 19,00




GH-189

52 529 1530 € 27,00




GH-190

52 529 1540 € 27,00




GH-191

52 529 1550 € 19,00




GH-192

52 529 1560 € 19,00




GH-199

52 529 1570 € 27,00




GH-200

52 529 1580 € 16,50




GH-201

52 529 1590 € 19,00




GH-202

**52 529 1600** € 16,50




GH-203

**52 529 1610** € 16,50




GH-204

**52 529 1620** € 16,50




GH-205

**52 529 1630** € 16,50




GH-206

**52 529 1640** € 19,00




GH-207

**52 529 1650** € 19,00




GH-208

**52 529 1660** € 16,50




GH-209

**52 529 1670** € 16,50




GH-210

**52 529 1680** € 16,50




GH-211

**52 529 1690** € 16,50




GH-212

52 529 1700 € 16,50




GH-213

52 529 1710 € 20,00




GH-214

52 529 1720 € 19,00




GH-215

52 529 1730 € 20,00




GH-216

52 529 1740 € 19,00




GH-217

52 529 1750 € 19,00




GH-218

52 529 1760 € 19,00




GH-219

52 529 1770 € 16,50




GH-220

52 529 1780 € 16,50




GH-221

52 529 1790 € 20,00




GH-222

52 529 1800 € 24,00




GH-223

52 529 1810 € 24,00




GH-224

52 529 1820 € 16,50




GH-225

52 529 1830 € 24,00




GH-226

52 529 1840 € 19,00




GH-227

52 529 1850 € 16,50




GH-228

52 529 1860 € 16,50




GH-229

52 529 1870 € 16,50




GH-230

52 529 1880 € 16,50




GH-231

52 529 1890 € 20,00




GH-232

52 529 1900 € 20,00




GH-233

52 529 1910 € 20,00




GH-234

52 529 1920 € 27,00




GH-235

52 529 1930 € 20,00




GH-236

52 529 1940 € 20,00




GH-237

52 529 1950 € 16,50




GH-238

52 529 1960 € 16,50




GH-239

52 529 1970 € 16,50




GH-240

52 529 1980 € 21,00




GH-241

52 529 1990 € 16,50




GH-242

**52 529 2000** € 27,00




GH-243

**52 529 2010** € 21,00




GH-244

**52 529 2020** € 20,00




GH-245

**52 529 2030** € 20,00




GH-246

**52 529 2040** € 16,50




GH-247

**52 529 2050** € 25,00




GH-248

**52 529 2060** € 27,00




GH-249

**52 529 2070** € 27,00




GH-250

**52 529 2080** € 27,00




GH-251

**52 529 2090** € 19,00




GH-252

52 529 2100 € 20,00




GH-253

52 529 2110 € 16,50




GH-254

52 529 2120 € 16,50




GH-255

52 529 2130 € 16,50




GH-256

52 529 2140 € 16,50




GH-257

52 529 2150 € 20,00




GH-258

52 529 2160 € 16,50




GH-259

52 529 2170 € 20,00



GH-260

52 529 2180 € 16,50



GH-261

52 529 2190 € 20,00

# MANTENIMENTO · CURA


BANCHI E CAVALLETTI DA OFFICINA .656

ATTREZZI BIOMECCANICA .665

ESPOSITORI DA NEGOZIO .670

REGGICICLO .680

ATTREZZI OFFICINA .687

KIT TUBOLARI .713

KIT RIPARAZIONE .713

PRODOTTI CHIMICI .716

POMPE .726

PORTACICLO DA AUTO .741




BiciSupport®
MADE IN ITALY

NEW PARTNER

I prodotti Bicisupport sono progettati e realizzati esclusivamente in Italia. Dal 1976 l'azienda é presente nell'intero mercato internazionale, leader nel settore per articoli tecnici, per la manutenzione della bicicletta, supporti, espositori da negozio. Da trent'anni con il ciclismo come fornitore tecnico della nazionale italiana, dei migliori team pro-tour, professional e continental, e di ogni ciclista.

**Qualità - Innovazione - Praticità**
**Progettazione e produzione 100%  made in Italy**










## PRO-TOUR

- Doppia postazione di lavoro
- Completo di tutti i comfort per l'assemblaggio e la manutenzione di tutti i tipi di bicicletta
- Altezza: 102 cm
- Base: 58 x 105 cm
- Peso: 47,00 kg

56 700 6080









## THE TOUR

- Postazione di lavoro singola
- Altezza: 102 cm
- Base: 58 x 122 cm
- Peso: 36,00 kg

**56 700 6460**









## IL PROFESSIONISTA

- Fino a tre punti di fissaggio e tenuta della bicicletta
- Dotato di centraruote
- Altezza: 98 cm
- Base: 46 x 88 cm
- Peso: 21,20 kg

**56 700 6070**











## STAND 2000

- Richiudibile
- Completo di bloccaggi per fissaggio bici senza ruota anteriore/posteriore/entrambe
- Inclusi adattatori perno passante 15/20 mm
- Dotato di centraruote
- Altezza: 97 cm
- Base: 90 x 34 cm
- Peso: 12,80 kg

56 700 6090







## PROFESSIONAL HOME

- Completo di bloccaggio per fissaggio bici senza ruota anteriore
- Inclusi adattatori perno passante 15/20 mm
- Altezza: 91 cm
- Base: 45 x 87 cm
- Peso: 6,00 kg

56 700 6000










## DOPPIA MORSA BIG

- Morse girevoli a 360°
- Altezza regolabile max 175 cm
- Base: 80 x 61 cm
- Peso: 44,20 kg

**56 700 6010**







## MORSA PNEUMATICA

- Morsa ad aria per il sollevamento biciclette
- Morsetto girevole a 360°
- Altezza regolabile 135 - 200 cm
- Speciale pedale con attacco per compressore e con regolatore di flusso per velocità salita/discesa
- Base: 60 x 60 cm
- Peso: 71,00 kg

**56 700 6020**









## DOPPIA MORSA DA SOFFITTO

- Piastra per fissaggio al soffitto
- Morse girevoli a 360°
- Altezza regolabile 127 - 175 cm
- Base: 79 x 79 cm
- Peso: 26,50 kg

56 700 6030







## B-STAND

- Completo di bloccaggi per fissaggio bici senza ruota anteriore/posteriore/entrambe
- Altezza: 87 cm
- Base: 48 x 66 cm
- Peso: 8,00 kg

56 700 6040









## PROFESSIONAL TEAM

- Richiudibile
- Inclusi adattatori perno passante 15/20 mm
- Girevole a 360° per una massima comodità di utilizzo
- Altezza regolabile max 100 cm
- Base: 79 x 74 cm
- Peso: 7,20 kg

**56 700 6050**











## MAXI-PRO TEAM

- Richiudibile
- Inclusi adattatori perno passante 15/20 mm
- Rotazione orizzontale di 360°
- Altezza: 100/92/84 cm
- Base: 120 x 105 cm
- Peso: 10,20 kg

**56 700 6060**

# CAVALLETTI MANUTENZIONE







**BRACCIO ALLUNGABILE LATERALMENTE**



**MORSA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA**

- Tubo centrale da 4 cm in acciaio
- Ideale per officina
- Possibilità di ruotare il telaio a 360°
- Ampia base per un ottima stabilità
- Peso 28 kg

**56 700 1590** € 340,00







**BRACCIO ALLUNGABILE LATERALMENTE**



**MORSA IN ACCIAIO RIVESTITA IN GOMMA**

## PROFESSIONALE

- Tubo centrale da 4 cm in acciaio
- Ideale per la manutenzione sui campi gara
- Possibilità di ruotare il telaio a 360°
- Ampia base per un ottima stabilità
- Facilmente richiudibile

**56 700 1510** € 210,00



## PIEGHEVOLE - DELUXE

- **Alluminio**
- Sistema di bloccaggio a morsa per ogni tipo di telaio
- Possibilità di ruotare il telaio a 360°
- Facilmente richiudibile

**56 700 0630** € 180,00



**MORSA RICAMBIO**
per 56 700 1060-1070

**56 700 9000** € 24,00



FISSO



PIEGHEVOLE

- Sistema di bloccaggio a morsa per ogni tipo di telaio
- Possibilità di ruotare il telaio a 360°
- Completo di vaschetta porta utensili

**56 700 1060** € 89,00 **FISSO**

**56 700 1070** € 99,00 **PIEGHEVOLE**











## VASCA PER LAVAGGIO BICI

- Vasca studiata per tutti i tipi di bicicletta
- Dotata di struttura interna per fissaggio bici
- Pompa pneumatica a pistone che permette di aspirare i liquidi dai recipienti
- Altezza: 189 cm
- Base: 144 x 76 cm
- Peso: 152,00 kg

**56 700 6250**






## VASCA PER LAVAGGIO COMPONENTI

- Vasca studiata per il lavaggio dei componenti come freni, deragliatori, guarniture, catene…
- Dotata di pompa pneumatica per il ricircolo del detergente, pennello e pistola per l'aria
- Altezza: 97 cm
- Base: 63 x 63 cm
- Peso: 30,00 kg

**56 700 6260**







## POSIZIONATORE TACCHETTE

- Strumento di precisione per posizionare le tacchette
- Allineamento scarpe 1-14
- Avanzamento ed arretramento scarpe 1-18
- Altezza: 30 cm
- Base: 23 x 16 cm
- Peso: 1,50 kg

**56 700 6130**







## REGOLAZIONE TACCHETTE

- Riferimento orizzontale tacchetta 0-30-0
- Scala millimetrica 0-150 mm
- Altezza: 22 cm
- Base: 6 x 46 cm
- Peso: 1,93 kg

**56 700 6140**













## BIO SIZE

- Rilevatore di misure antropometriche
- Struttura in alluminio
- Completo di calibro di precisione millimetrica
- Altezza: 213 cm
- Base: 43 x 42 cm
- Peso: 17,80 kg

**56 700 6160**






## BIO SIZE SOFTWARE

- Software che sviluppa in modo semplice e immediato le misure antropometriche rilevate tramite l'utilizzo del BioSize, calcolando il corretto posizionamento in sella

**56 700 6190**
- Pacchetto completo: Strada, MTB e Triathlon

**56 700 6170**
- Pacchetto base: Strada

**56 700 6180**
- Upgrade pacchetto base: MTB-Triathlon





## BIKE SIZE

- Dima di precisione millimetrica per riportare la posizione del ciclista da una bici all'altra
- Altezza: 115 cm
- Base: 74 x 31 cm
- Peso: 20,00 kg

**56 700 6200**












## PRO SIZE

- Squadra in alluminio di precisione millimetrica per verificare le principali misure della bici
- Altezza: 105 cm
- Base: 117 x 23 cm
- Peso: 5,90 kg

**56 700 6210**






## GET YOUR SIZE

- Dima di precisione millimetrica per rilevamento delle principali misure della bici
- Completo di bloccaggio ruote
- Completo di fermo di sicurezza per inclinazione tubo piantone
- Altezza: 138 cm
- Base: 146 x 31 cm
- Peso: 27,10 kg

**56 700 6220**










## ASTA SELLA DUAL USE

- Dotato di perno intercambiabile per misurare l'altezza sella, la lunghezza del carro anteriore e posteriore, la lunghezza del tubo piantone e del tubo orizzontale
- Altezza: 65 cm
- Base: 65 x 22 cm
- Peso: 1,32 kg

**56 700 6230**















## ALTEZZA LEVE

- Lettura su scala millimetrica
- Dotato di speciale espansore per fissaggio al manubrio e livella per posizione in piano
- Altezza: 16 cm
- Base: 36 x 6 cm
- Peso: 1,25 kg

**56 700 6240**







## START

- Supporto per quattro bici
- Tenuta al carro posteriore
- Piedini richiudibili
- Altezza: 62 cm
- Base: 90 x 30 cm
- Peso: 8,20 kg

**56 704 6040**

---





## OBLIQUO

- Anche per ruote da 29’
- Altezza: 50 cm
- Base: 160 x 50 cm
- Peso: 4,40 kg

**56 704 6050**

---





## ORIZZONTALE

- Anche per ruote da 29’
- Altezza: 55 cm
- Base: 154 x 50 cm
- Peso: 5,50 kg

**56 704 6060**







## AERO ORIZZONTALE

- Altezza: 51 cm
- Base: 50 x 135 cm
- Peso: 15,20 kg

**NERO**
**56 704 6070**

**BIANCO**
**56 704 6075**





## AERO OBLIQUO

- Altezza: 36 cm
- Base: 50 x 135 cm
- Peso: 11,70 kg

**NERO**
**56 704 6080**

**BIANCO**
**56 704 6085**





## SU DUE LIVELLI

- Dotato di ganci fermaruota
- Adatto a ruote da 29’
- Altezza: 100 cm
- Base: 131 x 70 cm
- Peso: 16,60 kg

**56 704 6160**





## TRE BICI SU DUE LIVELLI

- Dotato di ganci fermaruota
- Adatto a ruote da 29’
- Altezza: 177 cm
- Base: 46 x 185 cm
- Peso: 13,00 kg

**56 704 6130**





## QUATTRO BICI A VENTAGLIO

- Adatto a ruote da 29’
- Altezza: 102 cm
- Base: 155 x 127 cm
- Peso: 17,00 kg

**56 704 6150**





## QUATTRO BICI

- Dotato di ganci fermaruota
- Adatto a ruote da 29’
- Altezza: 138 cm
- Base: 135 x 96 cm
- Peso: 27,80 kg

**56 704 6190**





## QUATTRO BICI A PANNELLO

- Dotato di ganci fermaruota
- Adatto a ruote da 29”
- Con pannello separatore
- Altezza: 240 cm
- Base: 105 x 177 cm
- Peso: 26,00 kg

**56 704 6140**





## QUATTRO BICI 20”- 24”

- Dotato di ganci fermaruota
- Altezza: 135 cm
- Base: 125 x 96 cm
- Peso: 25,00 kg

**56 704 6170**





## QUATTRO BICI 12” - 14” - 16”

- Altezza: 140 cm
- Base: 89 x 95 cm
- Peso: 21,50 kg

**56 704 6180**

---





## SEI BICI A PIRAMIDE

- Adatto a ruote da 29"
- Altezza: 175 cm
- Base: 168 x 168 cm
- Peso: 24,60 kg

**56 704 6200**

---





## OTTO BICI SU DUE LIVELLI

- Adatto anche per stoccaggio
- Dotato di ganci fermaruota su livello superiore
- Adatto a ruote da 29"
- Altezza: 129 cm
- Base: 183 x 167 cm
- Peso: 44,60 kg

**56 704 6210**





## CUBO PER BICI BAMBINO

- Adatto anche per bici con stabilizzatori
- Sviluppato su quattro lati
- Completo di pannelli stampati
- Altezza: 192 cm
- Base: 1186 x 176 cm
- Peso: 42,00 kg

56 704 6090





## UNDICI BICI INCLINATO

- Adatto anche per stoccaggio
- Altezza: 104 cm
- Base: 185 x 43 cm
- Peso: 26,50 kg

56 704 6280





## QUINDICI BICI SU DUE LIVELLI

- Adatto anche per stoccaggio
- Dotato di ganci fermaruota su livello superiore
- Adatto a ruote da 29"
- Altezza: 180 cm
- Base: 180 x 182 cm
- Peso: 66,30 kg

56 704 6220





## DIAGONALE

- Altezza: 188 cm
- Base: 38 x 55 cm
- Peso: 16,30 kg

56 704 6260





## SCARPE

- Altezza: 188 cm
- Base: 38 x 55 cm
- Peso: 20,60 kg

56 704 6300





## FRONTALE

- Altezza: 188 cm
- Base: 38 x 55 cm
- Peso: 16,30 kg

56 704 6250





## CASCHI

- Altezza: 188 cm
- Base: 38 x 55 cm
- Peso: 17,50 kg

56 704 6310





## SELLE

- Altezza: 188 cm
- Base: 38 x 55 cm
- Peso: 17,90 kg

56 704 6270





## MANUBRI

- Altezza: 182 cm
- Base: 60 x 37 cm
- Peso: 13,00 kg

56 704 6290





## TOTEM PER ABBIGLIAMENTO

- Altezza: 186 cm
- Base: 120 x 35 cm
- Peso: 25,50 kg

56 704 6340





## CIRCOLARE PER ABBIGLIAMENTO

- Altezza: 140/163 cm
- Base: 52 x 52 cm
- Peso: 11,20 kg

56 704 6330



## PANCA

- Panca in struttura metallica con spalliera attaccapanni
- Altezza: 165 cm
- Base: 100 x 83 cm
- Peso: 30,00 kg

56 700 6450

MADE IN ITALY







BORSA
PER TRASPORTO
INCLUSA

- **ESPOSITORE 5-8 POSTI**
- Dimensioni: 110 x 85 cm
  allungabile fino a 3 metri

**56 704 0570** € 240,00

---



**TAPPI DI CHIUSURA**
Confezione da 4 pz.

**56 704 9080** € 5,00





**56 704 0500** € 12,00

- **COMPONIBILE BASSO**
- Dimensioni: 38,5 x 38 x 26 cm

**56 704 0510** € 17,00

- **COMPONIBILE ALTO**
- Dimensioni: 38,5 x 38 x 38 cm

MADE IN ITALY



DISEGNO
BREVETTATO
PER BICICLETTE
CON FRENO
A DISCO



**56 704 0540** € 60,00

- **3 POSTI**
- Dimensioni: 77 x 42 x 41 cm

**56 704 0550** € 90,00

- **5 POSTI**
- Dimensioni: 140 x 42 x 41 cm



**56 704 0520** € 39,00

- **3 POSTI**
- Dimensioni: 78 x 42 x 38 cm

**56 704 0530** € 59,00

- **5 POSTI**
- Dimensioni: 138 x 42 x 38 cm





## DOPPIO BICISUPPORT

- Supporto da terra per due bici
- Massima stabilità
- Ingombro limitato
- Altezza: 198 cm
- Base: 57 x 60 x 11,5 cm
- Peso: 6,00 kg

**56 704 6010** € 106,00





## REGGICICLO

- Altezza: 53 cm
- Base: 45 x 33 cm
- Peso: 1,90 kg

**56 704 6000** € 26,00





## NUOVO JOLLY

- Altezza: 63 cm
- Base: 40 x 27 cm
- Peso: 1,20 kg

**56 704 6030** € 17,00





## SCORPION

- Regolabile adatto da 26” a 29”
- **Pieghevole** minimo ingombro

**56 704 0320** € 45,00

---





## PORTACICLO UNIVERSALE

- In acciaio con piedini in gomma
- Regolabile adatto da 26” a 29”

**56 704 0260** € 35,00

---

MADE IN ITALY





- In acciaio con piedini in gomma
- Smontabile

NEW

**56 704 0591** € 28,00

- **PORTACICLO 26”-29”**
- Larghezza interna 6 cm

**56 704 0581** € 30,00

- **PORTACICLO 27,5 PLUS**
- Larghezza interna 8 cm

# CAVALLETTI REGGICICLO



## 29 ER

- Regolabile, adatto anche per bici da 29”
- Fissaggio a ruota posteriore
- Corpo in acciaio saldato

**56 704 0220** € 24,00






- Fissaggio a ruota posteriore
- Corpo in acciaio saldato

**56 704 0140** € 24,00



- In ferro con rotelle

**56 704 0120** € 15,00



- In ferro senza rotelle

**56 704 0340** € 13,00





FISSAGGIO AL CARRO POSTERIORE

- Minimo ingombro

**56 704 0040** € 24,00





- In ferro pieghevole

**56 704 0410** € 8,00

# PORTABICI DA PARETE





- Adatto a tutti i tipi di biciclette
- Completo di tasselli per il fissaggio

**56 704 0170** € 12,00



- Misure: 150 x 70 mm
- Confezione in blister 2 pz.

**56 704 0010** € 6,50



RICHIUDIBILE PER UN MINORE INGOMBRO

- Ricoperto in gomma morbida per evitare danni alla vernice
- Completo di tasselli per il fissaggio

**56 704 0030** € 20,00



- **DA PARETE 4 POSTI**
- Dimensioni: 76 x 37 x 30 cm

**56 704 0560** € 59,00








- Altezza: 9 cm
- Base: 44 x 42 cm
- Peso: 1,20 kg

**56 704 6020** € 21,00

## TAVOLO




- Fornito di morsa parallela d'acciaio forgiato
- Porta-utensili e ganci porta-attrezzi

- **Pannello da 1 mt. forforato**
- Altezza: 90 cm
- Base: 100 x 75 cm
- Peso: 71,00 kg

56 700 6420




- **Pannello da 2 mt. forato**
- Altezza: 180 cm
- Base: 200 x 75 cm
- Peso: 160,00 kg

56 700 6430




## CASSETTIERA

- Altezza: 90 cm
- Base: 51 x 62 cm
- Peso: 43,60 kg

56 700 6440



## WORKSHOP KIT PROFESSIONAL

**Contenuto:**

- Chiavi esagonali con impugnatura A T
- Chiavi Torx a T
- Chiavi combinate
- Chiavi esagonali con estremità sferica
- Chiave dinamometrica 3-15 Nm
- Chiave dinamometrica 10-60 Nm
- Giraviti
- Pinze
- Lime
- Martelli
- Cricchetto con set di chiavi a bussola
- Esagono e Torx
- Tagliatubo
- Seghetto
- Metro
- Forbici

**56 700 6410**



## WORKSHOP KIT BASIC

**Contenuto:**

- Chiavi esagonali con impugnatura a T
- Chiavi Torx a T
- Chiavi combinate
- Chiavi esagonali con estremità sferica
- Giraviti
- Pinze
- Lime
- Martelli
- Cricchetto con set di chiavi a bussola
- Esagono e Torx
- Tagliatubo
- Seghetto
- Metro
- Forbici

**56 700 6400**



## PINZA UNIVERSALE

56 700 6350 € 18,00

- 180 mm



## PINZA BECCHI DRITTI

56 700 6360 € 22,00

- Becchi mezzitondi dritti con taglierino 200 mm



## TRONCHESE

56 700 6370 € 34,00

- Diagonale a doppia leva 190 mm



## MAZZUOLA IN GOMMA

56 700 6380 € 16,00

- 300 gr.



## CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A T

56 700 6290 € 10,00

- 30 TX

56 700 6300 € 10,00

- 25 TX

56 700 6310 € 8,00

- 20 TX



## GIRAVITE CROCE PH

56 700 6320 € 12,00

- 2 x 100 - 6

56 700 6330 € 10,00

- 1 x 80 - 4.5

56 700 6340 € 6,00

- 0 x 60 - 3




## FLESSOMETRO

56 700 6390 € 6,50

- Misura massima 3 metri










## B-FORKS

- Strumento manutenzione forcelle
- Rotazione di 360°
- Altezza: 36 cm
- Base: 18 x 15 cm
- Peso: 6,50 kg

**56 700 6120**

---










## CENTRARUOTE PROFESSIONALE

- Può essere fissato sul banco da lavoro o chiuso in morsa
- Completo di adattatori freni passanti
- Altezza: 52 cm
- Base: 27 x 6 cm
- Peso: 4,10 kg

**56 700 6110**

---











## CENTRARUOTE

- Altezza: 42 cm
- Base: 47 x 18 cm
- Peso: 2,30 kg

**56 700 6100**







## CENTRARUOTE

- Base in acciaio ricoperta in nylon
- **Doppio braccio in alluminio**
- Quadrante micrometrico per campanatura e scala graduata per taratura della centratura
- Attrezzo controllo allineamento disco freno

**56 700 0690** € 145,00



NEW

## ADATTATORE CENTRARUOTE PERNO PASSANTE

- Conico per diametri da 11 a 20 mm
- Per mozzi da 100 a 150 mm

**56 700 1630** € 26,00



## VERIFICATORE CAMPANATURA RUOTE

- Per ruote da 16” a 31”
- In alluminio

**56 700 0700** € 43,00

## TIRARAGGI



- **Tipo DT/Wheelsmith per raggi 0,127” / 3,20 mm**
- Colore nero

**56 700 0370** € 7,00

- **Cromo per raggi 0,136” / 3,45 mm**
- Colore rosso

**56 700 0010** € 7,00




Per Shimano® 4,3/4,4 mm

**56 700 0720** € 9,00




Per Mavic®

**56 700 0730** € 9,00





Per Mavic® 6,4 mm

**56 700 1350** € 9,00



Standard 8 facce

**56 700 0380** € 4,00



CR-MO 8 facce

**56 700 0660** € 7,00



- Ferma raggi
- Per raggi piatti 1~2 mm

**56 700 1180** € 7,50




## PRO SHOP

**Contenuto:**

- Estrattore pedivella perno quadro
- Tiraraggi 8 facce
- Estrattore ruota libera
- Smagliacatena professionale ergonomico 6-10 V
- Due chiavi per coni 13/14/15/16 mm
- Spazzola a pettine
- Frusta smontaggio ruota libera
- Chiave per pedali 15 mm
- Chiave da 1/2” per estrattori vari
- Grembiule
- Estrattore movimento centrale per Shimano® Hollowtech II
- Confezione pezze per riparazione autovulcanizzanti
- Chiave smontaggio bulloni guarnitura
- Cacciavite a stella
- Cacciavite piatto
- Chiave a brugola 8 mm per bullone antiacqua guarnitura
- Tronchese per cavi
- Kit levagomma in nylon serie 3 pezzi
- Chiave inglese regolabile con scala a 1mm
- 2 multiattrezzi
- Reggicatena

**56 700 1470** € 179,00

**Attrezzi al CR-MO lavorati CNC**



## ULTIMATE

**Contenuto:**

- Estrattore pedivella perno quadro
- Estrattore ruota libera
- Chiave per pedali 15 mm
- Chiave a brugola 8 mm per bullone antiacqua guarnitura
- Cacciavite a stella
- Cacciavite piatto
- Chiave inglese regolabile con scala a 1mm
- Adattatore da ½ per chiavi a bussola
- Tiraggi 8 facce
- Estrattore movimento centrale per Shimano® Hollowtech II
- Frusta smontaggio ruota libera
- Smagliacatena 7-10 V
- Confezione pezze per riparazione autovulcanizzanti
- Kit levagomma in nylon serie 3 pezzi
- Chiave inglese 9-10
- 2 multiattrezzi

**56 700 0180** € 99,00

**Attrezzi al CR-MO lavorati CNC**



## ESSENCE

**Contenuto:**

- Estrattore pedivella perno quadro
- Smagliacatene 7-10 V
- Kit levagomma in nylon serie 3 pezzi
- Adattatore da ½ per chiavi a bussola
- Estrattore ruota libera
- Chiave inglese regolabile con scala a 1mm
- Chiave inglese 9-10
- Set chiavi a brugola
- Chiave a brugola 8 mm per bullone antiacqua guarnitura
- Cacciavite a stella
- Cacciavite piatto
- Chiave movimento centrale, frusta ruota libera a chiave per pedale 15 mm
- Estrattore movimento centrale per Shimano® Hollowtech II
- Tiraggi 8 facce
- Chiave torx T-25
- Estrattore serie movimento

**56 700 1460** € 79,00

**Attrezzi al CR-MO lavorati CNC**



1/4" x1/4" -25mm

1/4" x1/4" -52mm

2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm


T9, 10, 15, 20, 25 ,27,30

#1, #2

5, 6mm

## CHIAVE DINAMOMETRICA - TWO WAY

- Funzione dinamometrica in senso orario/antiorario
- **3*15 N-M** da 1/4”
- Completa di 17 accessori
- Confezione in astuccio rigido





**56 700 1280** € 130,00






- Kit adattatori 1/2”-1/4”- 3/8”
- Brugole da: 2-2,5-3-4-5-6-8-10

**56 700 0990** € 11,00

## CHIAVE DINAMOMETRICA - TWO WAY



- **Funzione dinamometrica** in senso orario/antiorario
- **20~100 N-M** da 3/8”-1/2”
- Lunghezza 390 mm
- Confezionata in astuccio rigido

**56 700 0980** € 125,00






## CHIAVE DINAMOMETRICA - ONE WAY

- **Funzione dinamometrica solo senso orario**
- **5~25N-M** da 1/2"-1/4"-3/8"
- Brugole da: 2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Lunghezza 270 mm
- Astuccio rigido

**56 700 0860** € 75,00







## CHIAVE SERRAGGIO

- **Indicatore di tensione** 3-10N-m
- Completa di cinque brugole: 3-4-5-9 & T25

**56 700 1400** € 30,00







- Boccole filettate
- 5 coppie

56 700 1200 € 34,00

## KIT PER MASCHIATURA PEDIVELLE



**Contenuto:**

- Maschiere
- Maschi per pedivelle da 9/16” (destro/sinistro)
- Cacciavite per boccole filettate
- Boccole filettate
- Spazzole per pulizia filetto
- Lubrificante per filettatura

56 700 1190 € 240,00










## KIT PER MASCHIATURA

**Contenuto:**

- 1 Maschiere
- 2 Maschi per pedivelle da 1/2” (destro/sinistro)
- 2 Maschi per pedivelle da 9/16” (destro/sinistro)
- 1 Maschio M10 x 1,0P (per filetto cambio)
- 1 Maschio M6 x 1,0P (per filetto freni cantilever)
- 1 Maschio M5 x 0,8P (per filetto portaborraccia, puntapiedi, parafanghi e portapacchi)
- 1 Maschio M3 x 0,5P (per filetto forcellino posteriore)

56 700 0570 € 55,00



## MONTAGGIO PILETTE INFERIORE SERIE STERZO

- Per serie sterzo 1”, 1-1/8”, 1-1/2”

**56 700 1560** € 110,00



## FISSAGGIO TIRANTE SERIE STERZO

- Per serie sterzo 1”, 1-1/8”, 1-1/2”

**56 700 0960** € 36,00



## SMONTAGGIO PISTA INFERIORE SERIE STERZO

- Per serie sterzo 1-1/2”

**56 700 0970** € 42,00



## ESTRATTORE SERIE STERZO

- 1” e 1-1/8”

**56 700 1290** € 26,00

- 1-1/4” e 1-1/2”

**56 700 1300** € 26,00

# MULTIATTREZZI






**56 700 1220** € 25,00

- Rubinetto per $CO^2$ (Bomboletta esclusa)
- Chiave a brugola: 1,5/2/3/4/5/6/8
- Cacciavite piatto ed a stella
- Chiave Torx “T-25 T-30”
- Leva coperture
- Pezze autovulcanizzanti




**56 700 0920** € 24,00

- Smagliacatena
- Chiave a brugola: 2/2,5/3/4/5/6/8
- Cacciavite piatto ed a stella
- Chiave Torx “T-25”
- Misure: 45 x 75 x 8



**56 700 0530** € 24,00

- Smagliacatena
- Chiave a brugola: 2/2,5/3/4/5/6/8
- Cacciavite piatto ed a stella
- Chiave Torx “T-25”




**56 700 1040** € 13,00

- Chiave a brugola: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8
- Cacciavite piatto ed a stella
- Chiave Torx “T-25”
- Misure: 70 x 30 x 25

# CHIAVI







56 700 0610 € 7,00
- Per coni mozzi 13-14 mm

56 700 0620 € 7,00
- Per coni mozzi 15-16 mm

56 700 1140 € 6,50
- Per coni mozzi 17-18 mm

56 700 0360 € 15,00
- Serie sterzo 30-32-36-40

- Stacco pedali
- Strumento innovativo per sgancio pedali in tutta sicurezza
- Lunghezza regolabile
- Altezza: 54 cm
- Base: 54 x 5 cm
- Peso: 0,68 kg





56 700 6150





56 700 0260 € 15,00
- Per pedali con bussole 14/15




56 700 1210 € 16,00
- Per pedali 15 mm / 9/16”
- Lunghezza 290 mm




56 700 1170 € 40,00
- Brugole a T: 2/2,5/3/4/5/6/8
- Chiave Torx “T-25”



56 700 1150 € 9,50
- Chiave a Y sei in una
- Brugole: 3/4/5/6
- Cacciavite piatto ed a stella



## SEGHETTO TAGLIATUBI

**56 700 1540** € 40,00

---



## TAGLIATUBI

- Per tubi da Ø 6 mm a 42 mm
- Ideale per tubi in Titanio / CR-MO / Alluminio / Acciaio
- Con lama di ricambio

**56 700 0830** € 49,00

---



## MORSETTO PER TAGLIO TUBO FORCELLA

- Per forcelle da 1”- 1”1/8 - 1”1/4
- Piastra antiscivolo per fissaggio morsa da banco

**56 700 0840** € 39,00

---



## PINZA TENDICAVO FRENO

**56 700 0070** € 18,00

## TRONCHESE GUAINA IDRAULICA






**56 700 1390** € 70,00



Completo di lama di ricambio

**56 700 0790** € 60,00





**56 700 1240** € 19,00





## TRONCHESE PER CAVI E GUAINE IN TEFLON

**56 700 0400** € 40,00



## ESTRATTORE MOVIMENTO CENTRALE





- Campagnolo® ultra-torque
- BB30-BB86-BB92

56 700 1130 € 70,00

INNOBIKE 2011



## ESTRATTORE CUSCINETTI PRESS-FIT

56 700 1440 € 22,00

- Per diametro interno da 24 a 30 mm

NEW

56 700 1640 € 24,00

- Per diametro interno da 46 mm



## PRESSA MONTAGGIO SERIE STERZO SERIE MOVIMENTO





- Veloce e facile allineamento della serie sterzo
- Utilizzabile per tutte le misure 1”, 1/8”, 1-1/4”, 1-1/2”

56 700 0560 € 170,00



## PRESSA MONTAGGIO SERIE MOVIMENTO

- BB30, BB86, BB92, BB386

56 700 1330 € 52,00

# ESTRATTORI MOVIMENTO CENTRALE IN CR-MO



- Chiave a compasso

56 700 0060 € 8,50



- Chiave a ghiera movimento centrale e serie sterzo

56 700 1430 € 7,50



- Controdado Pignone Bosch

NEW 56 700 1650 € 23,00 e-BIKE



- Campagnolo® ultra-torque
- Shimano® Hollowtech II
- Truvativ® howitzer
- Prowheel®

56 700 0940 € 20,00



- Per Shimano® Hollowtech II

56 700 0760 € 12,00



- Shimano®
- Isis Drive®
- 8 innesti

56 700 0750 € 16,00



- Record
- Chorus
- Athena

56 700 0310 € 10,00



- Shimano®
- Isis Drive®
- 20 innesti

56 700 0290 € 16,00



- Shimano®
- Isis Drive®
- 20 innesti

56 700 0030 € 12,00



- Shimano®
- BBR60

56 700 1380 € 22,00



- Shimano®
- BB93/BB9000

56 700 1450 € 22,00



- BB3086
- Race Face
- Rotor

NEW 56 700 1570 € 22,00

# FRUSTA SMONTAGGIO RUOTA LIBERA



NEW

- Speciale design per utilizzo con una sola mano
- Per ruote libere 1V

**56 700 1600** € 26,00



NEW

- Speciale design per utilizzo con una sola mano
- Per ruote libere 6-7-8V

**56 700 1610** € 26,00




- Frusta smontaggio ruota libera

**56 700 0080** € 16,00




- Frusta smontaggio ruota libera
- Chiave pedale 15 mm

**56 700 1100** € 19,00

# ESTRATTORI RUOTA LIBERA IN CR-MO



- Shimano® saint
- Compatibile con center lock dischi freno

56 700 0740 € 18,00



- Miche®

56 700 0680 € 11,00



- Shimano® a filetto
- Campagnolo® a cassetta

56 700 0310 € 10,00



- Shimano® filetto e cassetta, compatibile center lock
- Campagnolo® a cassetta

NEW 56 700 1580 € 12,00



- Shimano® a cassetta, compatibile center lock

56 700 0300 € 9,00



- Shimano® a cassetta, compatibile center lock
- Perno guida per facilitare utilizzo

56 700 0040 € 10,00



- Suntour® a filetto
- A due innesti

56 700 0330 € 10,00



- Suntour® a filetto
- A quattro innesti

56 700 1120 € 10,00



- Singole a filetto


56 700 0340 € 11,00



- Singole a filetto
- A quattro innesti (52 526 0400/0410)

56 700 1020 € 12,00





## ALLINEAMENTO CAMBIO/FORCELLINO

**56 700 1310** € 70,00

---







NEW

## GANASCE PER MORSA DA BANCO

**56 700 1620** € 50,00

---




## ATTREZZO DIVARICATORE O ALLARGA FORCELLE/CARRO POSTERIORE BICI

**56 700 1550** € 55,00

---





- Chiave da 1/2”
- Sistema “Quick release”
- Per estrattori vari

**56 700 1110** € 19,00



## RADDRIZZA DISCHI FRENO

**56 700 1090** € 20,00



## SEPARATORE PASTIGLIE

**56 700 1410** € 25,00



## ALLINEAMENTO PATTINI FRENI

**56 700 1420** € 9,00

## SMAGLIACATENA
# LINEA PROFESSIONALE



### 11V

56 700 0950 € 32,00

- Per tutte le catene 11V



### 10V

56 700 0580 € 32,00

- Per tutte le catene 7V-10V



### BMX

56 700 1260 € 32,00


- 1/2” x 1/8”
  1/2” x 3/32”
  Half Link



56 700 0670 € 6,00

Punta di ricambio
11V-10V -BMX

## SHARK
# TASCABILE





### 11V

56 700 1480 € 16,00

- Per catene 11V



### 10V

56 700 1370 € 15,00

- Per tutte le catene 1V-10V



56 700 1520 € 6,00

- Punta di ricambio





## KMC UNIVERSALE

56 700 1340 € 27,00
- Per tutte le catene 1V-11V

56 700 1530 € 6,00
- Punta di ricambio 1V-11V





## TASCABILE

56 700 0880 € 14,00
- Per tutte le catene 7V-10V

56 700 0420 € 5,00
- Punta smagliacatena di ricambio






## INDICATORE ELETTRONICO ALLUNGAMENTO CATENA

- Possibilità di scelta del sistema metrico (mm/inch)
- Batteria a bottone da 1,5 V tipo SR 44W (Inclusa)
- Misure: 110 x 40 mm

56 700 0540 € 99,00




## INDICATORE ALLUNGAMENTO CATENA

56 700 0820 € 12,00






## REGGICATENA

- Per Mtb/Corsa da 130 mm a 165 mm
- Ideale per mantenere tesa la catena durante il trasporto o la manutenzione

**56 700 1050** € 12,50



- Setole morbide e dure per ogni tipo di pulizia
- Lato seghettato per pulizia denti ruota libera e guarnitura

**56 700 0810** € 10,00









## LAVACATENA COMPACT

**56 700 1000** € 15,50



- Setole morbide e dure per ogni tipo di pulizia

**56 700 0890** € 10,00



- Kit pulizia telaio
- Tipo quadro ideale per congiunzioni telaio

**56 700 0900** € 16,00



## ESTRATTORE PEDIVELLA PERNO QUADRO - ISIS®

- Manico coperto in PVC
- Bussola chiave 14-15 mm
- Chiave brugola 8 mm

**56 700 0240** € 19,00




- Bussola chiave 14-15 mm
- Chiave brugola 8 mm

**56 700 0250** € 13,00




## CHIAVE SMONTAGGIO BULLONI GUARNITURA

**56 700 0090** € 10,00





## CHIAVE PEDIVELLA GUARNITURA

- Shimano® Hollowtech II

**56 700 1360** € 8,00


# KIT LEVA COPERTURA



## DUAL FUNCTION

- Ideale per smontaggio e montaggio coperture

**56 700 1490** € 6,00






## LEVAGOMME HEAVY DUTY

**56 700 1500** € 10,00



## STRONG

- Kit da 3 pezzi

**56 700 1270** € 3,00



## PIATTI

- Kit da 3 pezzi

**56 700 0870** € 3,50



## FERRO

- Kit da 3 pezzi

**56 700 0490** € 3,00



## NYLON

- Kit da 3 pezzi

**56 700 0480** € 2,50




## KIT RIPARAZIONE GOMME TUBELESS

Scatola da:
- 5 strisce di gomma sigillante
- 1 tubetto di mastice
- 1 raschietto
- 2 cacciaviti

56 702 0090 € 9,00




## NASTRO BIADESIVO PER TUBOLARI JANTEX® 14

- **Confezione per singola ruota**
- Per cerchi in alluminio o carbonio



56 702 0320 € 10,00 — **18 mm**



56 702 0330 € 10,00 — **20 mm**




## MASTICE PER TUBOLARI TUBASTI®

- Tubetto da 25 gr.
- Per cerchi in alluminio o carbonio



56 702 0300 € 4,00 — Blister da 1 pz.



56 702 0310 € 35,00 — Scatola espositore da 10 pz.

# KIT PEZZE AUTOVULCANIZZANTI









50 astucci rigidi da
**6 pezze + raschietto**

**56 702 0020** € 3,00*

* Prezzo per singolo pezzo






Espositore da 20 bustine
contenenti 6 pezze

**56 702 0010** € 2,00*

* Prezzo per singolo pezzo

# PEZZE RIPARAZIONE





CONFEZIONE
IN SCATOLA



**56 702 0110** € 8,00 — **25 x 35 mm** 100 pezze

**56 702 0120** € 10,00 — **35 x 56 mm** 50 pezze

**56 702 0140** € 7,00 — **Ø 19 mm** 100 pezze

**56 702 0150** € 8,00 — **Ø 25 mm** 100 pezze

**56 702 0160** € 6,00 — **Ø 35 mm** 50 pezze

**56 702 0170** € 9,00 — **Ø 42 mm** 50 pezze




## MASTICE RIPARAZIONE

Scatola da: 12 tubetti

**7 cc.**
**56 702 0190** € 7,20

**20 cc.**
**56 702 0200** € 10,80

## KIT RIPARAZIONE



Scatola da:
- 6 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 7 cc.
- 1 raschietto

**56 702 0050** € 3,00




Blister da:
- 7 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 7 cc.
- 1 raschietto

**56 702 0060** € 3,50






Blister da:
- 10 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 7 cc.
- 1 raschietto
- 3 leva copertura in nylon

**56 702 0080** € 6,00






NEW

## SIGILLANTE ANTIFORATURA

### NUOVA FORMULA NON SCHIUMOSO AD ALTA VISCOSITÀ




- Ripara istantaneamente piccole forature
- Adatto a coperture tubeless e con camere d'aria
- Senza ammoniaca
- Chimicamente non aggressivo per copertura, cerchi e parti in plastica

**56 701 1030** € 8,00 — **250 ml**

**56 701 1040** € 16,90 — **1 lt**

**56 701 1050** € 69,00 — **5 lt**

» **WAG** è la linea di ricambi e accessori firmati RMS e selezionati dal nostro team di Ricerca e Sviluppo con l'obiettivo di dare il giusto slancio alla vostra voglia di pedalare.

Oggi **WAG** presenta la sua nuovissima linea di prodotti chimici di qualità per la #CURA e la manutenzione delle vostre compagne di viaggio, per poterle sempre mantenere al top della loro forma e delle loro performance. E non solo.

» Sotto questo brand troverete un'ampia gamma di prodotti nel segno della #SICUREZZA, come i fanalini in alluminio adatti a biciclette di ogni genere per pedalare senza alcun rischio anche in condizioni di scarsa visibilità.
**WAG** è anche sinonimo di #PROTEZIONE grazie ad una specifica scelta di caschi, con modelli di tutte le misure adatti sia ai bambini che agli adulti che usano la bicicletta tutti i giorni.

» **WAG** è soprattutto #PRESTAZIONE grazie ad articoli tecnici come il ciclocomputer, un compagno di viaggio indispensabile per tutti i bikers che vivono la pedalata non solo come un piacere ma anche come una sfida ai propri limiti, o come le ruote, con modelli adatti a biciclette di ogni genere (dalle City alle MTB, passando per le bici da corsa).

Una linea in costante aggiornamento, pensata con particolare riguardo alla qualità dei materiali e al design dei prodotti e del packaging, per offrire a tutti quelli che amano la bicicletta un equipaggiamento completo, al giusto prezzo.

## SIGILLANTE ANTIFORATURA
### SCHIUMOSO




- Ripara istantaneamente piccole forature
- Adatto a coperture tubeless e con camere d'aria
- Senza ammoniaca
- Chimicamente non aggressivo per copertura, cerchi e parti in plastica

**56 701 1000** € 8,00 — **250 ml**

**56 701 1010** € 16,90 — **1 lt**

**56 701 1020** € 69,00 — **5 lt**



## SIRINGA

**56 701 1090** € 7,00

- Siringa con raccordo per iniezione sigillante antiforatura
- **100 ml**




- Espositore in cartone rinforzato internamente con polistirolo
- Portata 40 Kg per piano
- Misure: 50 x 40 x 160 cm

**P0 136**




## GONFIA E RIPARA

- Fornita con adattore per valvole Presta, Schrader e Regina.

**56 701 1120** € 6,00 — **75 ml**

**56 701 1130** € 7,00 — **200 ml**




- Attacco rapido universale per tutti i tipi di valvola

**56 701 1100** € 5,50 — **75 ml**

**56 701 1110** € 5,90 — **100 ml**



## SUPPORTO PER GONFIA E RIPARA

- Fissaggio con velcro
- In gomma antiscivolo

**56 701 1190** € 4,00 — **NERO**

# LUBRIFICANTI SPRAY




## MULTIUSO

- Adatto a tutte le parti meccaniche
- Svolge azione protettiva
- Previene il formarsi della ruggine
- Elimina i rumori

**56 701 1230** € 5,50 — **200 ml**




## SILICONE

- Per uso professionale
- Impermeabilizza
- Protegge dall'umidità
- Resistente all'acqua

**56 701 1240** € 6,00 — **200 ml**




## PTFE

- Per uso professionale
- Ottimo potere lubrificante
- Riduce attrito e usura
- Non attira lo sporco

**56 701 1250** € 7,00 — **250 ml**




## SBLOCCANTE

- Azione rapida
- Previene la ruggine
- Svolge azione protettiva

**56 701 1270** € 5,50 — **200 ml**




## PULITORE TELAI

- Elevato potere sgrassante
- Non intacca parti cromate e verniciate
- Protezione anti umidità sulle superfici trattate

**56 701 1410** € 6,00 — **400 ml**




## LUCIDANTE

- Lucida parti metalliche e plastiche
- Usato regolarmente protegge e previene l'usura
- Ideale per telai in carbonio

**56 701 1420** € 5,50 — **200 ml**




## LIQUIDO FRENI SUPER DOT 5

- Sintetico
- Non intacca le parti in plastica
- Migliore resistenza all'umidità rispetto al tradizionale DOT 4

**250 ml**

**56 701 1290** € 10,00




## PULITORE FRENI A DISCO

- Migliora l'efficienza del freno
- Riduce l'usura
- Previene la ruggine

**500 ml**

**56 701 1280** € 7,00




## LAVACATENE

- Elimina senza sforzo lo sporco intenso
- Azione sgrassante
- Non intacca parti cromate, gomma, plastica e superfici verniciate

**200 ml**

**56 701 1260** € 5,50




## DETERGENTE PER BICI

- Elimina lo sporco intenso
- Azione sgrassante
- Non intacca parti cromate, gomma, plastica e superfici in genere

**500 ml**

**56 701 1400** € 6,00




## IGIENIZZANTE CASCO

- Igienizza e sanifica
- Elimina gli odori

**50 ml**

**56 701 1430** € 4,50




## IGIENIZZANTE SCARPE

- Igienizza e sanifica
- Elimina gli odori

**50 ml**

**56 701 1440** € 4,50



## UNIVERSALE

- Ideale per lubrificare parti meccaniche in genere
- Elimina i rumori

**56 701 1200** € 8,00 — **150 ml**



## PER CONDIZIONI SECCHE

- Sintetico a base Teflon
- Non attira lo sporco
- Ideale per condizioni secche e polverose

**56 701 1210** € 10,00 — **125 ml**



## PER CONDIZIONI UMIDE

- Sintetico a lunga durata
- Previene e protegge dalla ruggine
- Ideale per condizioni di bagnato e umidità

**56 701 1220** € 10,00 — **125 ml**



## GRASSO TECNICO

- Multifunzionale
- Elevato potere lubrificante
- Ottima resistenza alle alte pressioni di esercizio
- Resistente all'acqua

**56 701 1450** € 8,00 — **150 gr**

**56 701 1460** € 22,00 — **500 gr**



## LIQUIDO FRENI MINERALE DB-2029

- Codice FSA: 406-0022

**56 701 5000** € 10,20
- **118 ml**



## PASTA ANTISCIVOLO PER REGGISELLA CARBON

- Codice FSA: 192-9040

**42 175 9503** € 9,00
- **5 gr**

---




## SVITOL LUBRIFICANTE

- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi della ruggine.
- Valvola erogatrice a 360°.

**26 720 0620** € 9,90
- **400 ml**

**26 720 0630** € 6,90
- **200 ml**




## SVITOL PROFESSIONAL

**26 720 0480** € 12,50
- Grasso spray **400 ml**
- Diminuisce l'attrito, non attira sporco

**26 720 0490** € 11,50
- Lubrificante al litio **400 ml**
- Lunga resistenza all'acqua e all'usura

e-BIKE

**26 720 0500** € 12,00
- Pulitore contatti **400 ml**
- Sicuro su plastiche e metalli




## FULCRON

Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato, può essere utilizzato puro o diluito, atossico, non infiammabile e non abrasivo.

**26 720 0200** € 5,90
- Flacone da **500 ml**

**26 720 0210** € 31,90
- Tanica da **5 Lt**




## PASTA LAVAMANI

Studiato per la pulizia delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente. Grazie alle proteine contenute mantiene morbide le mani evitando screpolature.

**26 720 0220** € 20,00
- Barattolo da **5 Lt**




## GUANTI IN NITRILE

- Protezione delle mani per usi di breve durata
- Monouso ambidestri.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.

**26 720 0230** € 18,00
- **Taglia M**
- 100 guanti

**26 720 0240** € 18,00
- **Taglia L**
- 100 guanti

**26 720 0250** € 18,00
- **Taglia XL**
- 100 guanti




## GUANTI IN NITRILE SPESSO

- Con polvere vegetale ad alta biocompatibilità.
- Esenti da rischi di allergia al lattice.
- Uso professionale monouso ed ambidestri.

**26 720 0260** € 18,00
- **Taglia M**
- 50 guanti

**26 720 0270** € 18,00
- **Taglia L**
- 50 guanti

**26 720 0280** € 18,00
- **Taglia XL**
- 50 guanti



# IL COLORE DEL TUO MEZZO O DEI TUOI ACCESSORI NON È PIÙ DI MODA? CAMBIAGLI "PELLE" TUTTE LE VOLTE CHE VUOI

- Pellicola spray
- 100% Made in Italy
- Si applica su qualsiasi materiale
- Resistente ai raggi UV
- Bomboletta da 400 ml

WRAPPER® removable spray paint

## COLORI RAL

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9900** | Giallo Traffico RAL 1023 | | 18,00 |
| **26 720 9901** | Arancio Puro RAL 2004 | | 18,00 |
| **26 720 9902** | Rosso Fuoco RAL 3020 | | 18,00 |
| **26 720 9903** | Rosso Traffico RAL 3020 | | 18,00 |
| **26 720 9904** | Rosa Chiaro RAL 3015 | | 18,00 |
| **26 720 9905** | Viola Erica RAL 4003 | | 18,00 |
| **26 720 9906** | Lilla Bluastro RAL 4005 | | 18,00 |
| **26 720 9907** | Blu Napoli RAL C31 | | 18,00 |
| **26 720 9908** | Blu Traffico RAL 5017 | | 18,00 |

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9909** | Turchese RAL 5018 | | 18,00 |
| **26 720 9910** | Grigio Argento RAL 7001 | | 18,00 |
| **26 720 9912** | Verde Menta RAL 6029 | | 18,00 |
| **26 720 9913** | Marrone RAL 8017 | | 18,00 |
| **26 720 9914** | Nero Opaco RAL 9005 | | 18,00 |
| **26 720 9915** | Bianco Opaco RAL 9016 | | 18,00 |
| **26 720 9916** | Trasparente Opaco | | 18,00 |
| **26 720 9917** | Trasparente Lucido | | 18,00 |

## TINTE FLUO

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9920** | Giallo Fluo | | 22,00 |
| **26 720 9921** | Rosso Fluo | | 22,00 |
| **26 720 9922** | Fuxia Fluo | | 22,00 |

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9923** | Verde Fluo | | 22,00 |
| **26 720 9924** | Blu Fluo | | 22,00 |
| **26 720 9925** | Arancio Fluo | | 22,00 |

## TINTE SPECIALI

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9918** | Argento | | 22,00 |
| **26 720 9919** | Oro | | 22,00 |
| **26 720 9937** | Nero metalizzato | | 22,00 |

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9933** | Glitter Argento | | 22,00 |
| **26 720 9934** | Glitter Oro | | 22,00 |

## ARMY CAMOUFLAGE

| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9926** | Blue Horizon | | 18,00 |
| **26 720 9927** | Beige Sand | | 18,00 |
| **26 720 9928** | Verde Canna | | 18,00 |
| **26 720 9929** | Kaki Olive | | 18,00 |


| CODICE | COLORE | CODICE | EURO |
|---|---|---|---|
| **26 720 9930** | Grigio Verde | | 18,00 |
| **26 720 9931** | Grigio Scuro | | 18,00 |
| **26 720 9932** | Mostarda | | 18,00 |
| **26 720 9936** | Grigio Titanio | | 18,00 |


## IMPUGNATURA A PISTOLA





**26 720 9938** € 15,00

## UGELLO BOMBOLETTA





LARGE



SMALL

- Ricambio

**26 720 9942** € 3,00 **BIANCO**

- Spruzzo a ventaglio

**26 720 9935** € 3,00 **ROSSO**

- Spruzzo fine

**26 720 9943** € 3,00 **NERO**







SISTEMA DI ANCORAGGIO ALLA VALVOLA A VITE AZZERA LA DISPERSIONE D'ARIA

Raccordo di ricambio

**58 808 9100** € 12,00



CONFEZIONE IN SCATOLA




SISTEMA DI ANCORAGGIO ALLA VALVOLA A VITE AZZERA LA DISPERSIONE D'ARIA

## SPINTA MAX 220 PSI / 16 BAR

## PESO: 59 GR. LUNGHEZZA: 99 MM

## KOMPRESSOR

- **Completamente in alluminio**
- Altezza 680 mm
- Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- Doppio raccordo per tutti i tipi di valvola

**58 808 0641** € 65,00 **NERA**

## SUPERNOVA

- **Completamente in alluminio**
- Spinta max 100 psi / 7 bar
- Doppio raccordo per tutti i tipi di valvole
- Attacco al telaio con protezione raccordo

**58 808 0600** € 21,00 **SILVER**

**58 808 0602** € 21,00 **ORO**

**58 808 0601** € 21,00 **NERA**

**58 808 0604** € 21,00 **BLU**







MANOMETRO
Ø 45 MM



PIEDINO
CON INSERTI
ANTISCIVOLO



RACCORDO
DOPPIA ENTRATA
UNIVERSALE

## DELUXE

- **Altezza 700 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 42 mm**
- Manico ricoperto in gomma morbida
- Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- Spinta Max 160 psi / 11 bar

**58 808 0310** € 44,00 **SILVER**

**58 808 0311** € 44,00 **NERA**





## ACCUMULATORE JET-AIR

- Utilizzabile con la maggior parte delle pompe con spinta da 160PSI
- Con pressione interna di 160PSI fornisce un flusso d'aria continuo che permette la tallonatura di una copertura tubeless in circa 4 secondi
- Corpo in acciaio testato fino a 700PSI di pressione
- Completo di valvola di sicurezza
- Carica: attraverso valvola Schrader
- Scarica: Raccordo doppia entrata universale

**58 808 0923** € 50,00









MANOMETRO
Ø 45 MM



RACCORDO
DOPPIA ENTRATA
UNIVERSALE

## COLORED

- **Altezza 660 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 34 mm**
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola con levetta ancoraggio
- Spinta Max 160 psi / 11 bar

**58 808 0763** € 29,00 **ROSSO**

**58 808 0765** € 29,00 **BIANCO**






MANOMETRO



ALLOGGIO VALVOLE
PER PALLONI
2 PCS INCLUSI



RACCORDO
DOPPIA ENTRATA
UNIVERSALE

## VENTO

- **Altezza 620 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 38 mm**
- Manico ricoperto in gomma antiscivolo
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Spinta Max 120 psi / 8 bar

**58 808 0460** € 27,00






MANOMETRO



RACCORDO
DOPPIA ENTRATA
UNIVERSALE

## NEW CLASSIC

- **Altezza 550 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 38 mm**
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Spinta Max 120 psi / 8 bar

**58 808 0515** € 20,00





MANOMETRO



RACCORDO
DOPPIA ENTRATA
UNIVERSALE

## BASIC

- **Altezza 550 mm**
- **Corpo in resina Ø 38 mm**
- Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola

**58 808 0913** € 14,00






ALLOGGIO VALVOLE
PER PALLONI
2 PCS INCLUSI

## EASY

- **Altezza 580 mm**
- **Corpo in resina Ø 32 mm**
- Raccordo universale
  per tutti i tipi di valvola
- Spinta Max 120 psi / 8 bar

**58 808 0620** € 15,00





RACCORDO PER
VALVOLE ITALIA
E PRESTA



ADATTATORE
PER VALVOLE
AMERICA

## 3 PIEDI - ITALIA

- **Altezza 600 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 35 mm**
- Manico in legno

**58 808 0901** € 14,00





MANOMETRO



IMPUGNATURA A "T"



PULSANTE PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

## POMPA PER AMMORTIZZATORI

- **Canna in alluminio**
- Pulsante di regolazione rilascio della pressione
- Spinta max 400 psi / 27 bar

**58 808 0730** € 30,00





MANOMETRO



DOPPIO RACCORDO PER TUTTI I TIPI DI VALVOLA



ATTACCO AL TELAIO

## OPTIMA CON MANOMETRO

- **Lunghezza 260 mm - Ø 25 mm**
- Canna in alluminio
- Sistema di ancoraggio alla valvola a vite
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0740** € 22,00





MANOMETRO



AUTO HEAD



ATTACCO AL TELAIO

## AIR POCKET

- **Lunghezza 240 mm**
- **Canna in alluminio Ø 21 mm con testa girevole in resina**
- Raccordo con adattatore interno per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0590** € 19,00





DOPPIA
ESTENSIONE
320 O 420 MM



ATTACCO
AL TELAIO
CON VELCRO
DI SICUREZZA

## ALLOY CNC

- **Lunghezza 200 mm - Ø 20**
- **Completamente in alluminio lavorato cnc**
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Spinta max 120 psi / 8 bar

**58 808 0480** € 23,00





IMPUGNATURA
A "T" IN LEGNO



NUOVO
RACCORDO
EASY ON-OFF



ATTACCO
AL TELAIO

## WOOD

- **Lunghezza 250 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 20 mm**
- Sistema di ancoraggio alla valvola a pressione
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipo di valvola
- Spinta max 120 psi / 8 bar

**58 808 0851** € 20,00





DOPPIO
RACCORDO
PER TUTTI
I TIPI DI VALVOLA



ATTACCO
AL TELAIO
CON VELCRO
DI SICUREZZA

## OPTIMA

- **Lunghezza 210 mm - Ø 20 mm**
- **Completamente in alluminio lavorato cnc**
- Sistema di ancoraggio alla valvola a vite
- Spinta max 120 psi / 8 bar

**58 808 0681** € 19,00





RACCORDO UNIVERSALE



ATTACCO AL TELAIO

## TRAVELLER TWO-WAY

- **Lunghezza 230 mm**
- **Canna in alluminio Ø 21 mm**
- **Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno**
- Spinta max 120 psi / 8 bar

**58 808 0470** € 15,00





IMPUGNATURA A "T"



AUTO HEAD



ATTACCO AL TELAIO

## QUICK

- **Lunghezza 230 mm**
- **Canna in alluminio Ø 25 mm**
- Raccordo con adattatore interno automatico per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola in alluminio
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0690** € 11,00





PULSANTE PER REGOLAZIONE PRESSIONE



AUTO HEAD



ATTACCO AL TELAIO CON VELCRO DI SICUREZZA

## POCKET

- **Lunghezza 170 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 27 mm**
- Raccordo con adattatore interno automatico per l'utilizzo di tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 120 psi / 8 bar

**58 808 0650** € 11,00







## EASY

- **Lunghezza 250 mm**
- **Canna in plastica Ø 25 mm doppia estensione (320 o 420 mm)**
- Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0500** € 9,00





RACCORDO UNIVERSALE



ATTACCO AL TELAIO CON VELCRO DI SICUREZZA

## COMPACT

- **Lunghezza 160 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 21 mm**
- Testa e impugnatura in resina
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0630** € 8,00





COMPLETA DI VALVOLA PER PALLONE



## TWO-WAY

- **Lunghezza 200 mm**
- **Corpo in resina Ø 23 mm**
- **Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno**
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 80 psi / 6 bar

**58 808 0370** € 6,50






RACCORDO CON DOPPIA ENTRATA PER TUTTI I TIPI DI VALVOLA



FISSAGGIO A MOLLA PER OGNI MISURA DI TELAIO

## EASY

- **Canna e impugnatura in nylon**
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

**58 808 0430** € 8,00 — **Misura “S”**
Lungh. A = 41,4
Lungh. B - 48

**58 808 0420** € 8,00 — **Misura “M”**
Lungh. A = 46
Lungh. B - 53

**58 808 0410** € 8,00 — **Misura “L”**
Lungh. A= 51,4
Lungh. B - 58





RACCORDO CON DOPPIA ENTRATA PER TUTTI I TIPI DI VALVOLA

## CLASSIC

- **Tubo flessibile inserito nel manico pompa**
- In alluminio nero

**58 808 0781** € 4,00 — 250/280 mm

**58 808 0791** € 4,00 — 350/380 mm

**58 808 0801** € 4,50 — 390/420 mm

**58 808 0811** € 4,50 — 430/460 mm

**58 808 0821** € 4,50 — 470/500 mm

**58 808 0831** € 4,50 — 500/530 mm

**58 808 0841** € 4,50 — 510/540 mm







## POMPA A PEDALE CON MANOMETRO

- Corpo in plastica con inserti in acciaio
- Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola

**58 808 0380** € 20,00



## MANOMETRO DIGITALE

- 4 Unità di misura: psi, bar, Kg/cm$^2$, Kpa
- Spegnimento automatico 30-50 secondi
- Adatto a tutti i tipi di valvola

**56 700 1230** € 12,50





## DOPPIO RACCORDO IN OTTONE

- **Tubo flessibile**
- Per tutti i tipi di valvola

**58 808 9090** € 2,50

**58 808 9110** € 3,50



## ATTACCO AL TELAIO CON VELCRO

58 808 9050 € 4,00



## VELCRO SICUREZZA

Per attacco al telaio pompe

58 808 9060 € 3,00



## GOMMINO RICAMBIO

Per raccordo pompa in ottone

58 808 9030 € 1,20



## RACCORDO DA VALVOLE AMERICA A VALVOLE PRESTA

In ottone

58 808 9080 € 2,00



## RACCORDO POMPA TIPO ITALIA

58 808 9010 € 3,00



## RACCORDO DOPPIA ENTRATA UNIVERSALE

Per pompe Beto

58 808 9020 € 4,00



## RACCORDO DA VALVOLE PRESTA A VALVOLE AMERICA

58 808 9120 € 2,00

* Prezzo per singolo pezzo

## CARTUCCE CO²



58 808 0750 € 5,50*
- **25 gr. CON FILETTO**
- Confezione 3 pz.

58 808 0190 € 2,50*
- **16 gr. CON FILETTO**
- Confezione 3 pz.

58 808 0341 € 2,30*
- **12 gr. CON FILETTO**
- Confezione 3 pz.



58 808 0751 € 5,50*
- **25 gr. CON FILETTO**
- Confezione 30 pz.

58 808 0192 € 2,50*
- **16 gr. CON FILETTO**
- Confezione 50 pz.





## KIT WAG CO² + LEVACOPERTURE

- Contenuto:
  - Rubinetto e astuccio x CO²
  - 2 cartucce CO² da 16 gr.
  - 2 leva coperture
  - Attacco al telaio e 2 velcri sicurezza

58 808 0941 € 22,00



## KIT GONFIAGGIO PER PNEUMATICI CICLO

58 808 0180 € 14,90

- Contenuto:
  - 2 cartucce Co² da 16 gr.
  - 1 Raccordo universale per tutti i tipi di valvola



58 808 9050 € 4,00

- Attacco al telaio con velcro per cartucce Co²





## RUBINETTO PER CO²

58 808 0930 € 10,00

- In alluminio
- Per tutti i tipi di valvola



## RUBINETTO PER CO²

58 808 0490 € 10,00

- Per tutti i tipi di valvola




## AIRGUN

- Compressore professionale ricaricabile senza fili
- Pressione massima 10 Bar
- Adattatori: pneumatici ciclo, palloni e giochi gonfiabili
- Applicabile a: pneumatici ciclo, equipaggiamenti sportivi, ATV, Scooter, Moto
- Può lavorare al max 10 minuti in continuo
- Corrente: 10A
- Dimensioni (BxH): 160 x 260 mm batteria inclusa
- Connettori: batteria con 12V adattatore

58 808 0770 € 99,00






TESTA ROTANTE 360°





FISSAGGIO
IN VARI PUNTI
DELLA BICICLETTA

















## PORTABICI DA PARETE "COOL BIKE RACK"

- Testa rotante a 360°
- Possibilità di fissaggio in vari punti della bicicletta
- Fissaggio a parete

**56 704 0241** € 60,00 **NERO**

**56 704 0243** € 60,00 **ROSSO**

**56 704 0245** € 60,00 **BIANCO**













pure Instinct

- Tubi in acciaio trattati con vernice resistente agli agenti atmosferici
- Dotato di un sistema di aggancio e sgancio estremamente compatto e funzionale
- Si inclina mediante l'uso di un pedale per facilitare il carico posteriore
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- Completo di lucchetto per chiusura bici utilizzabile anche senza portabici
- Completo di barra ripetitrice con fanali 13 poli omologati secondo direttiva europea

**56 704 0350** € 420,00 — **4 BICI**

**56 704 0360** € 385,00 — **3 BICI**

e-BIKE

**56 704 0370** € 360,00 — **2 BICI**



Binario 130 cm per PARMA

**56 704 9120** € 25,00







BINARIO 120 CM



FISSAGGIO
AL GANCIO TRAINO



CHIUSURA A CHIAVE



BRACCETTI
PER 1^ E 2^ BICI

## PARMA E-BIKE

- Progettato per 2 biciclette elettriche
- In acciaio con tubo Ø 30 mm, colore grigio
- Inclinabile per facilitare il carico posteriore
- Completo di barra portatarga con fanali a spina 13 poli
- Fornito di bracetti per la 1° e 2° bicicletta
- Peso 15 kg

e-BIKE

**56 704 0230** € 379,00



FISSAGGIO
AL GANCIO TRAINO



RECLINABILE

## SIENA

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- Poggiaruote maggiorati
- Completo di barra portatarga con fanali a spina 13 poli
- Fornito di bracetti per la 2° e 3° bicicletta
- Colore grigio
- Peso 14,5 kg

**FISSO**
**56 704 0150** € 210,00

**RECLINABILE**
**56 704 0280** € 249,00







ATTACCO RUOTA
- Peso 3,4 kg

**56 704 0290** € 55,00







PORTABICI CON BINARIO
- Peso 4,8 kg

**56 704 0300** € 129,00







PORTASCI
- Peso 12 kg

**56 704 0310** € 279,00

## STELVIO 4x4

- In alluminio colore grigio
- **Fissaggio alla ruota** con unico punto di ancoraggio
- 2 varianti di allestimento intercambiabili:
  portabici con binario 56 704 0300
  portasci/snowboard 56 704 0310
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici





pure Instinct

- Tubi in acciaio trattati con vernice resistente agli agenti atmosferici
- 6 cinghie e 6 fibbie di fissaggio di semplice uso (testate 300 kg)
- Accessoriato con attacco rigido superiore (art.955)
- Poggiaruote ampio
- Fornito di braccetti per tutte le bici
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici.

**56 704 0390** € 215,00 — **3 BICI**

**56 704 0380** € 185,00 — **2 BICI / 2 E-BIKE**





## PADOVA

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- 6 cinghie 6 fibbie bloccabici
- Parti a contatto con l'auto in gomma
- Colore grigio
- Peso 11,7 kg

**56 704 0160** € 145,00





PER MACCHINE CON SPOILER

## MILANO

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- 6 cinghie bloccanti in plastica
- Parti a contatto con l'auto in gomma
- Colore grigio
- Peso 7,3 kg

**56 704 0190** € 105,00





## VERONA

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- 6 cinghie bloccabici in plastica
- Parti a contatto con l'auto in gomma
- Colore grigio

**56 704 0080** € 69,00

- **ACCIAIO**
- Peso 5,1 kg

**56 704 0330** € 89,00

- **ALLUMINIO**
- Peso 4,2 kg





## VENEZIA

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- 6 cinghie bloccanti in plastica
- Parti a contatto con l'auto in gomma
- Colore grigio
- Peso 6,4 kg

**56 704 0250** € 85,00



## SMART RACK

- Base di supporto in acciaio, binario in alluminio
- Poggiaruote maggiorati

**56 704 0430** € 145,00



## SMART RACK DELUXE

- Base di supporto in acciaio, binario in alluminio
- Poggiaruote maggiorati
- **Completo di barra portatarga con fanali a spina 13 poli**
- **Fornito di bracetti per la 1° e 2° bicicletta**

**56 704 0440** € 240,00








## BASSANO DEL GRAPPA

- In acciaio con tubi Ø 25 mm
- 2 cinghie e 4 ganci temprati
- Fibbie in acciaio
- Colore bianco
- Peso 2,9 kg

**56 704 0210** € 45,00





## CRUISER

- In acciaio con tubo Ø 25 mm
- 2 blocchi e 4 cinghie bloccabici in plastica
- Colore nero
- Peso 4 kg

**56 704 0090** € 50,00






100% MADE IN ITALY

IDEAL FOR CARBON FRAMES TOO

QUASI STATIC TEST ACCORDING TO ISO 11154:2006

BREVETTATO PATENTED

pure Instinct

- Tubi in acciaio trattati con vernice resistente agli agenti atmosferici
- Attacco al telaio automatico a morsa rotante a 360°
- Completo di doppia chiusura a chiave (bici/portabici e partabici/barra)
- Adatto ad ogni tipo di barra auto
- Binario in alluminio e braccio reggi bici in acciaio
- Dotato di cinghia di sicurezza e parti in gomma sui punti di contatto con telaio



MORSA CHIUSURA AUTOMATICA




RUOTABILE A 360°



DOPPIA CHIUSURA A CHIAVE



ATTACCO RAPIDO A BARRA PORTATUTTO

**56 704 0450** € 99,00





## MONZA

- In alluminio
- Completo di chiusura a chiave
- Adatto a barre auto fino a 70 mm
- Poggia ruota regolabile anteriore e posteriore
- Dotato di cinghia di sicurezza
- Parti di contatto in gomma
- Colore grigio
- Peso 3,3 kg

**56 704 0270** € 85,00





FISSAGGIO ALLA PEDIVELLA

## DA TETTO ATTACCO PEDIVELLA

- In acciaio
- Adatto ad ogni tipo di barra auto
- Fissaggio alla pedivella, adatto ad ogni tipo di bicicletta
- Colore nero
- Peso 3,1 kg

**56 704 0060** € 35,00







## PER FRENI A DISCO

### PORDOI - ATTACCO ALLA FORCELLA

- Montaggio alla barra auto veloce con pomelli
- Binario maggiorato in alluminio, **ideale x gomme larghe**
- Trasporto qualsiasi bicicletta smontando ruota anteriore
- Nessun utensile richiesto per il montaggio

**56 704 0420** € 40,00









## PER FRENI A DISCO

### ROLLE - ATTACCO ALLA FORCELLA

- Montaggio alla barra auto veloce con pomelli
- Trasporto qualsiasi bicicletta smontando ruota anteriore
- Nessun utensile richiesto per il montaggio

**56 704 0180** € 30,00






## TOUR - ATTACCO ALLA FORCELLA


- Montaggio alla barra auto veloce con pomelli
- Trasporta qualsiasi bicicletta smontando la ruota anteriore
- Nessun utensile richiesto

**56 704 0050** € 28,00

---








## MODENA - ATTACCO PER TELAI OVER SIZE

- In acciaio verniciato nero
- Adatto a barre auto fino a 60 mm
- Chiusura al telaio misura max (60 x 80 mm)
- Provvisto di gommino salvatelaio

**56 704 0100** € 28,00












Downhill SPECIAL FOR

## ADATTATORE PORDOI PER PERNO PASSANTE

**56 704 9070** € 18,00

---



## PROLUNGHE BINARIO “PURE INSTINCT”

**56 704 9100** € 9,00

---



## CINGHIE GOMMA PER PORTABICI

**56 704 9090** € 8,00








## BRACCETTI FISSAGGIO BICI

**56 704 9020** € 20,00
- In acciaio lungo

**56 704 9030** € 20,00
- In acciaio medio

**56 704 9040** € 20,00
- In acciaio corto




### COMPONENTI




## KIT COMPLETO

**56 704 9999** € 25,00
- Per articolo 56 704 0080







## ADATTATORE PER BICI DONNA

- Canna in alluminio
- Allungabile da 450 a 750 mm
- Adattabile per
  Art. 56 704 0080 e 56 704 0090

**56 704 9000** € 23,00



## BARRA PORTATARGA CON FANALI

- Per portacicli posteriori
- Spina 7 poli

**56 704 9010** € 75,00



## COPPIA ADATTATORI

- Per portabici posteriori

**56 704 9050** € 7,00



## ADATTATORE SPINA 7 POLI + PRESA 13 POLI

**56 704 9110** € 26,00

# CICLOCOMPUTER: ILLUMINAZIONE: RICAMBI E-BIKE


RICAMBI E-BIKE .758

COMPUTER E GPS
SIGMA .766
UNION / WAG .778

SMART WATCHES .770

FANALI
SIGMA .774
INFINI .782
WAG/BTA .788

ALTA VISIBILITÀ .803


BOSCH
524 kcal
81 rpm
17,4 km/h
1:53:08
14:30
24 km/h
210 Watt
Effetto training:
Miglior. notevole
BOSCH
NEW PARTNER



# DISPLAY

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 618 9015** | 1270016364 | Cavo di carica USB A - micro B. Per Nyon 600 mm per alimentatore di tensione | 8,50 |
| **54 618 9014** | 1270016360 | Cavo di carica USB micro A - micro B. Per Intuvia e Nyon 300 mm per smartphone | 8,50 |
| **54 618 0000** | 1270020900 | Display HMI | 132,50 |
| **54 618 0002** | 1270020909 | Display Intuvia antracite | 122,00 |
| **54 618 0001** | 1270020906 | Display Intuvia Platino | 112,00 |
| **54 618 0004** | 1270020915 | Display Nyon Antracite Memoria 8 GB | 512,00 |
| **54 618 9012** | 1270016802 | Gommini distanziali unità di comandot per Intuvia e Nyon | 2,00 |
| **54 618 9008** | 1270016719 | Kit di montaggio cavi supporto display 4 x vite di fissaggio, 1 x guarnizione per unità di comando e cavo per drive unit | 3,00 |
| **54 618 9000** | 1270016807 | Kit di montaggio supporto display per Intuvia e Nyon Incl. 4 x viti di serraggio, 2 x morsetti, 1 x vite di bloccaggio e 3 x 4 gommini distanziali (31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm) | 10,50 |
| **54 618 0008** | 275007822 | Kit di retrofit Intuvia Antracite Display Intuvia in confezione premium colorata incl. supporto display, unità di comando e 3 x 4 gommini distanziali (31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm) | 173,50 |
| **54 618 0007** | 275007821 | Kit di retrofit Intuvia Platino Display Intuvia in confezione premium colorata incl. supporto display, unità di comando e 3 x 4 gommini distanziali (31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm) | 163,00 |
| **54 618 0003** | 275007818 | Kit di retrofit Nyon. Display Nyon con 8 GB di memoria in confezione premium colorata incl. Supporto display, unità di comando e 3 x 4 gommini distanziali (31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm) | 563,00 |
| **54 618 9010** | 1270016805 | Maschera Intuvia Antracite | 16,50 |
| **54 618 9009** | 1270016806 | Maschera Intuvia Platino | 13,00 |
| **54 618 9011** | 1270016804 | Maschera Nyon Antracite | 20,50 |
| **54 618 0006** | 1270020917 | Purion Antracite Display con unità di comando integrata, incl. supporto display e cavo | 112,00 |
| **54 618 0005** | 1270020916 | Purion Platino Display con unità di comando integrata, incl. supporto display e cavo | 101,50 |
| **54 618 9007** | 1270016722 | Set gommini distanziali supporto display per Intuvia e Nyon. Diametro manubrio 22,2 mm 4 pz. in confezione blu | 3,00 |
| **54 618 9006** | 1270016721 | Set gommini distanziali supporto display per Intuvia e Nyon. Diametro manubrio 25,4 mm 4 pz. in confezione bianca | 3,00 |
| **54 618 9005** | 1270016720 | Set gommini distanziali supporto display per Intuvia e Nyon. Diametro manubrio 31,8 mm 4 pz. in confezione rossa | 3,00 |
| **54 618 9004** | 1270020914 | Set viti di serraggio display HMI 2 pz. | 4,00 |
| **54 618 9001** | 1270020902 | Supporto display HMI Incl. cavo (1.600 mm) e connettore | 61,50 |
| **54 618 9002** | 1270020912 | Supporto display per Intuvia e Nyon Incl. cavo per drive unit e 3 x 4 gommini distanziali (31,8 mm, 25,4 mm, 22,2 mm) | 41,00 |
| **54 618 9013** | 1270016711 | Unità di comando Nyon Antracite Incl. cavo di collegamento, guarnizione e viti | 61,50 |
| **54 618 9003** | 1270016809 | Vite di bloccaggio. Per supporto display Intuvia e Nyon | 1,50 |



# POWERPACK 300, 400, 500 ATTACCO AL PORTAPACCO

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 616 9016** | 1270593000 | Adattatore rotaia guida per portapacchi da 4 mm | 2,00 |
| **54 616 9017** | 1270593001 | Adattatore rotaia guida per portapacchi da 8 mm | 2,00 |
| **54 616 9014** | 275007519 | Batteria per portapacchi fittizia Antracite. Scatola vuota per fini espositivi, non utilizzabile per riparazioni | - |
| **54 616 9009** | 1270014018 | Battuta Elastica | 2,00 |
| **54 616 9000** | 1270015949 | Battuta Regolabile | 2,00 |
| **54 616 9011** | 1270015079 | Cavo 820 mm | 41,00 |
| **54 616 9010** | 1270020321 | Cavo 850 mm | 41,00 |
| **54 616 9013** | 1270016362 | Cavo a Y eShift Automatico Alimentatore elettrico e CAN per Shimano, SRAM e Nuvinci Hlsync, 880 mm | 91,50 |
| **54 616 9012** | 1270016351 | Cavo Alimentatore elettrico per Nuvinci Harmony, 880 mm | 56,50 |
| **54 616 9015** | 6000745779 | Imballaggio di trasporto batteria per portapacchi. Compatibile con merci pericolose | 5,00 |
| **54 616 9005** | 275007428 | Kit sezione superiore supporto batteria Antracite Incl. 1 x vite a filetto scanalato 3,5x12, 2 x vite a filetto scanalato 3,5x42, battuta elastica e tappo di copertura presa di corrente | 31,00 |
| **54 616 9004** | 275007427 | Kit sezione superiore supporto batteria Platino Incl. 1 x vite a filetto scanalato 3,5x12, 2 x vite a filetto scanalato 3,5x42, battuta elastica e tappo di copertura presa di corrente | 26,50 |
| **54 616 9003** | 1270022026 | Kit supporto batteria Nero Incl. Staffa superiore e 2 x vite a filetto scanalato K35x42/22 | 15,50 |
| **54 616 0001** | 275007513 | PowerPack Rack Type 300 Platino, 300Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 532,00 |
| **54 616 0003** | 275007522 | PowerPack Rack Type 400 Antracite, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 706,50 |
| **54 616 0000** | 275007505 | PowerPack Rack Type 400 Nero, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 614,50 |
| **54 616 0002** | 275007514 | PowerPack Rack Type 400 Platino, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 686,00 |
| **54 616 0005** | 275007532 | PowerPack Rack Type 500 Antracite, 500Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 901,50 |
| **54 616 0004** | 275007531 | PowerPack Rack Type 500 Platino, 500Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 881,00 |
| **54 616 9006** | 1270015603 | Rotaia guida | 18,50 |
| **54 616 9007** | 1270015615 | Rotaia guida | 18,50 |
| **54 616 9001** | 1270015962 | Set pellicole interruttore 10 pz. Per PowerPack 0.275.007.505 e 0.275.007.502 | 8,50 |
| **54 616 9002** | 1270015944 | Set pellicole interruttore 10 pz. Per PowerPack 1.270.020.503 e 1.270.020.507 | 8,50 |
| **54 616 9008** | 1270016714 | Tappo di copertura presa di corrente | 2,00 |




# POWERPACK 400, 500 ATTACCO AL TELAIO

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 616 9027** | 1270015918 | Asse nastro di supporto batteria | 1,50 |
| **54 616 9039** | 275007521 | Batteria per telaio fittizia Antracite Scatola vuota per fini espositivi, non utilizzabile per riparazioni | - |
| **54 616 9038** | 275007517 | Batteria per telaio fittizia Platino Scatola vuota per fini espositivi, non utilizzabile per riparazioni | - |
| **54 616 9032** | 1270015067 | Cavo 310 mm | 41,00 |
| **54 616 9030** | 1270020303 | Cavo 340 mm | 41,00 |
| **54 616 9033** | 1270015084 | Cavo 520 mm | 41,00 |
| **54 616 9034** | 1270016350 | Cavo Alimentatore elettrico per Nuvinci Harmony, 370 mm | 56,50 |
| **54 616 9028** | 2918560000 | Dado cieco M4 Per il montaggio del nastro di supporto batteria | 1,50 |
| **54 616 9040** | 6000748596 | Imballaggio di trasporto batteria per telaio Compatibile con merci pericolose | 5,00 |
| **54 616 9021** | 1270022029 | Kit adattatore supporto Telaio di supporto, pinze e set viti batteria per telaio | 15,50 |
| **54 616 9025** | 275007426 | Kit fissaggio supporto Telaio di supporto e set viti batteria per telaio | 15,50 |
| **54 616 9031** | 1270020605 | Kit scatola in plastica serratura Incl. staffa superiore e inferiore, 1 x vite a filetto scanalato 3,5x12 e 2 x vite a testa esagona le cava M5x12 | 31,00 |
| **54 616 9018** | 1270022027 | Kit supporto batteria Bianco Incl. Staffe di supporto e set viti supporto batteria. Per modelli 2011/2012 è inoltre necessario il kit adattatore supporto 1.270.022.029 | 31,00 |
| **54 616 9024** | 275007425 | Kit supporto batteria Nero Incl. Staffe di supporto e 2 x vite a filetto scanalato 3,5x12 | 31,00 |
| **54 616 9019** | 1270022028 | Kit supporto batteria Nero Incl. Staffe di supporto e set viti supporto batteria. Per modelli 2011/2012 è inoltre necessario il kit adattatore supporto 1.270.022.029 | 31,00 |
| **54 616 9022** | 1270022030 | Kit viti serratura Incl. 2 x dado M4 e 2 x vite a testa cilindrica Torx M4x20 | 4,00 |
| **54 616 0009** | 275007512 | Powerpack Frame 400 Antracite, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 686,00 |
| **54 616 0007** | 275007504 | PowerPack Frame 400 Bianco, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 594,00 |
| **54 616 0006** | 275007503 | PowerPack Frame 400 Nero, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 594,00 |
| **54 616 0008** | 275007510 | Powerpack Frame 400 Platino, 400Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 665,50 |
| **54 616 0011** | 275007530 | Powerpack Frame 500 Antracite, 500Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 881,00 |
| **54 616 0010** | 275007529 | Powerpack Frame 500 Platino, 500Wh Cartone per merci pericolose e istruzioni per l'uso incluse | 860,50 |
| **54 616 9037** | 1270015926 | Set pellicole interruttore Per tutti i modelli 2011/2012 e batterie per telaio Classic+, 10 pz. | 8,50 |
| **54 616 9035** | 1270014023 | Set tamponi in gomma, adesivi, Ø 20 mm, altezza: 3,2 mm, 10 pz<br>Sostituzione in caso di smarrimento dei tamponi in gomma originali | 13,00 |
| **54 616 9036** | 1270014029 | Set tamponi in gomma, adesivi, Ø 20 mm, altezza: 6,4 mm, 10 pz<br>Sostituzione in caso di smarrimento dei tamponi in gomma originali | 13,00 |
| **54 616 9023** | 1270016433 | Set viti batteria per telaio Vite a testa esagonale cava M5x20,2 pz. | 2,00 |
| **54 616 9020** | 1270016432 | Set viti supporto batteria Vite a testa cilindrica Torx M3x12, 2 pz. | 2,00 |
| **54 616 9026** | 1270016710 | Tappo di copertura per presa di corrente | 2,00 |
| **54 616 9029** | 2918060134 | Vite a testa esagonale cava M4x30 Per il montaggio del nastro di supporto batteria | 1,50 |



# RICAMBI

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 616 9051** | 1270016428 | Anello di bloccaggio. Per il montaggio della corona è necessario l'O-ring 1.270.014.024 | 8,50 |
| **54 616 9050** | 1270016403 | Anello di chiusura Alluminio. Per il montaggio della corona | 8,50 |
| **54 616 9066** | 275008303 | Calotte Classic Line Bianco | 31,00 |
| **54616 9065** | 275008300 | Calotte Classic Line Nero | 31,00 |
| **54 616 9063** | 1270020324 | Cavo luce posteriore 1.400 mm | 10,50 |
| **54 616 9062** | 1270020322 | Cavo luci proiettori 1.400 mm | 10,50 |
| **54 616 9060** | 1270016204 | Corona 15 denti | 16,50 |
| **54 616 9059** | 1270016202 | Corona 18 denti | 16,50 |
| **54 616 9061** | 1270016205 | Corona 20 denti | 16,50 |
| **54 616 9058** | 1270015964 | Etichetta adesiva Drive unit Speed, 45 km/h | 2,00 |
| **54 616 9057** | 1270015963 | Etichetta adesiva Drive unit, 25 km/h | 2,00 |
| **54 616 9044** | 275007375 | Kit viti drive unit 3 x viti di fissaggio incl. Rondella e dado e 2 x vite a testa cilindrica | 6,00 |
| **54 616 9056** | 1270015931 | Magnete raggi. Per la misurazione della velocità. Servirsi unicamente del magnete originale! | 10,50 |
| **54 616 9052** | 1270014024 | O-ring. Per il montaggio della corona è necessario l'anello di bloccaggio 1.270.016.428 | 2,00 |
| **54 616 9042** | 1270014033 | Pellicole di smorzamento 2 pz. | 4,00 |
| **54 616 9049** | 1270014037 | Piastra di montaggio Incl. 2 pellicole di smorzamento, preapplicate.<br>Boccola distanziale 1.270.015.109 necessaria | 10,50 |
| **54 616 9047** | 1270015922 | Piastra di rinforzo in alluminio. Per il montaggio della drive unit | 18,50 |
| **54 616 9046** | 1270015012 | Plastica protezione motore | 20,50 |
| **54 616 9064** | 1270014010 | Presa d'aria. Per calotte di protezione Performance Line | 3,00 |
| **54 616 9055** | 1270020801 | Sensore di velocità 1.200 mm. Incl. cavo e connettore | 31,00 |
| **54 616 9054** | 1270020800 | Sensore di velocità 600 mm. Incl. cavo e connettore | 31,00 |
| **54 616 9041** | 1270016434 | Set manicotti espandibili M8, T40 3 pezzi. Per il montaggio della drive unit | 6,00 |
| **54 616 9053** | 1270015539 | Set tappi ciechi allacciamenti luci 2 pz. | 4,00 |
| **54 616 9043** | 1270016436 | Set viti drive unit M6x20, T30 2 pz. | 2,00 |
| **54 616 9045** | 1270016435 | Set viti protezione da urti M4x8, T20 3 pz. | 3,00 |
| **54 616 9048** | 1270015923 | Spider. Per il montaggio della corona | 18,50 |



# RICAMBI

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 616 9089** | 1270015122 | Adattatore copertura con logo, rettangolare Nero. Per drive unit verniciate a polvere con coperture non montate | 3,00 |
| **54 616 9082** | 1270014001 | Anello di copertura Nero. Per coperture Active e Performance, destra | 3,00 |
| **54 616 9083** | 1270014002 | Anello di copertura Nero. Per coperture Active e Performance, sinistra | 3,00 |
| **54 616 9085** | 1270014028 | Anello di copertura Platino. Per coperture Active, destra | 3,00 |
| **54 616 9084** | 1270014027 | Anello di copertura Platino. Per coperture Active, sinistra | 3,00 |
| **54 616 9078** | 1270015109 | Boccola distanziale per calotte di protezione di sinistra | 1,50 |
| **54 616 9071** | 1270015087 | Calotta di protezione Active Line destra Nero | 20,50 |
| **54 616 9067** | 1270015058 | Calotta di protezione Active Line destra Platino | 20,50 |
| **54 616 9077** | 1270015089 | Calotta di protezione Active Line sinistra Nero Incl. Anello di copertura sinistro, platino e boccola distanziale | 20,50 |
| **54 616 9075** | 1270015081 | Calotta di protezione Active Line sinistra Platino Incl. Anello di copertura sinistro, nero e boccola distanziale | 20,50 |
| **54 616 9068** | 1270015063 | Calotta di protezione Performance Line destra Antracite | 26,50 |
| **54 616 9076** | 1270015082 | Calotta di protezione Performance Line sinistra Antracite Incl. Anello di copertura nero sinistro e boccola distanziale | 26,50 |
| **54 616 9069** | 1270015080 | Copertura con logo Active Nero | 6,00 |
| **54 616 9073** | 1270015091 | Copertura con logo Active Platino | 6,00 |
| **54 616 9074** | 1270015102 | Copertura con logo Performance CX Nero Incl. anello intermedio. Con coperture non montate. | 8,50 |
| **54 616 9079** | 1270015106 | Copertura con logo Performance CX Nero. Con coperture montate | 6,00 |
| **54 616 9088** | 1270015121 | Copertura con logo Performance CX, rettangolare, Nero Con coperture non montate, è necessario inoltre l'adattatore 1.270.015.122 | 6,00 |
| **54 616 9087** | 1270015120 | Copertura con logo Performance CX, rettangolare, Nero. Con coperture non montate o per drive unit, con copertura con design specifico del produttore, è inoltre necessario l'adattatore 1.270.015.122 | 6,00 |
| **54 616 9070** | 1270015083 | Copertura con logo Performance Nero | 6,00 |
| **54 616 9091** | 1270015125 | Copertura con logo Performance Speed Nero Nero incl. Anello intermedio. Con coperture non montate | 8,50 |
| **54 616 9090** | 1270015123 | Copertura con logo Performance Speed Nero, con coperture montate | 6,00 |
| **54 616 9086** | 1270015119 | Copertura con logo Performance, rettangolare Nero. Per drive unit con coperture specifiche del produttore | 6,00 |
| **54 616 9072** | 1270015095 | Protezione cavo per drive unit verniciate a polvere | 20,50 |
| **54 616 9081** | 1270016437 | Set viti per calotte di protezione integrali 3 pz. | 3,00 |
| **54 616 9080** | 1270016431 | Viti di fissaggio protezione cavo Vite a testa cilindrica Torx M4x10 | 1,50 |



# CARICABATTERIE

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 617 9002** | 275007913 | Adattatore del caricabatterie. Adattatore per la carica di PowerPack Classic+ PowerPack con Active e Performance Charger. In confezione decorata con istruzioni per l'uso | 31,00 |
| **54 617 9000** | 1270020330 | Cavo di rete caricabatterie UE | 6,00 |
| **54 617 9001** | 1270020331 | Cavo di rete caricabatterie UK | 6,00 |
| **54 617 0004** | 275007920 | Compact Charger Caricabatterie 2A In confezione decorata con cavo di rete UK e istruzioni per l'uso. Per Classic+ e modelli 2011/2012 è inoltre necessario l'adattatore 0.275.007.913 | 101,50 |
| **54 617 0003** | 275007919 | Compact Charger Caricabatterie 2A. In confezione decorata con cavo di rete UE e istruzioni per l'uso. Per Classic+ e modelli 2011/2012 è inoltre necessario l'adattatore 0.275.007.913 | 101,50 |
| **54 617 0000** | 275007909 | Standard Charger Caricabatterie 4A rete UE e istruzioni per l'uso. Per Classic+ e modelli 2011/2012 è inoltre necessario l'adattatore 0.275.007.913 | 173,50 |
| **54 617 0002** | 1212007910 | Standard ChargerCaricabatterie 4A. In confezione decorata con cavo di rete UK e istruzioni per l'uso. Per Classic+ e modelli 2011/2012 è inoltre necessario l'adattatore 0.275.007.913 | 173,50 |
| **54 617 0001** | 275007914 | Travel Charger 12V DC-DC. In confezione decorata con istruzioni per l'uso. Per Classic+ e modelli 2011/2012 è inoltre necessario l'adattatore 0.275.007.913 | 173,50 |



# ATTREZZI E CABLAGGI

| CODICE RMS | CODICE BOSCH | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| **54 616 9092** | 1270020319 | Cavo di allacciamento VCI | 56,50 |
| **54 616 9093** | 1270015983 | Cavo USB per DiagnosticTool | 7,50 |
| **54 616 9094** | 275009000 | Sagoma di montaggio batteria. Per una regolazione ottimale del supporto batteria | 56,50 |
| **54 616 9097** | 275009004 | Sagoma di montaggio batteria. Per una regolazione ottimale del supporto batteria | 56,50 |
| **54 616 9096** | 275009003 | Strumento anello di bloccaggio. Per il montaggio dell'anello di chiusura | 34,00 |
| **54 616 9095** | 275009001 | Strumento Spider. Per il montaggio dell'anello di chiusura | 34,00 |

# COPERTURE MOTORE/BATTERIE IN NEOPRENE

MAGURA e







| Descrizione | | Rif. originale | Codice RMS | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Copertura per batteria al telaio | Protegge dal freddo, dallo sporco, dall'umidità e dagli urti.<br>Adatta a BOSCH Active e Performance Line. | 2 701 468 | **58 802 0141** | € 31,00 |
| Copertura per batteria al portapacchi | Protegge dal freddo, dallo sporco, dall'umidità e dagli urti.<br>Adatta a BOSCH Active e Performance Line. | 2 701 469 | **58 802 0151** | € 31,00 |
| Copertura motore | Protegge dal freddo, dallo sporco e dall'umidità durante il trasporto della bicicletta elettrica.<br>Adatta a biciclette elettriche con motore centrale. | 2 701 470 | **58 802 0161** | € 41,00 |






SIGMA GERMANY

SIGMA SPORT riflette con coerenza e determinazione oltre 30 anni di ricerca e sviluppo nei suoi prodotti. La gamma è sempre stata creata con la preziosa collaborazione dei ciclisti utilizzatori, datori di stimoli fondamentali.




## SIGMA CLOUD

Il Cloud sincronizza l'app SIGMA LINK
con il DATA CENTER, software originale di SIGMA
per l'analisi sistematica dell'allenamento.
In questo modo tutti i dati diventano
disponibili anche sullo smartphone.



## NAVIGAZIONE BUSSOLA

Mostra la direzione per tornare al punto di partenza o a un punto di arrivo impostato (tramite l'app SIGMA LINK o DATA CENTER)



## NFC

Comunicazione NFC con smartphone Android tramite l'app SIGMA LINK

## DASHBOARD ALTI

Altitudine con profilo grafico e salita attuale

# PURE GPS

Nel PURE GPS l'utilizzo più semplice incontra la tecnologia più innovativa. Sull'ampio display del ciclocomputer, oltre alle più importanti funzioni, sono ben leggibili anche tutte le specifiche altitudine incluso il profilo grafico e la funzione che mostra continuamente la direzione verso il punto di partenza o un punto a vostra scelta.

GPS SPEED + DISTANCE · IAC+ ALTI BAROMETRIC ALTITUDE · SIGMA LINK · DATA CENTER · STRAVA



**NEW**

WIRELESS

58 804 1070 € 89,50

## FUNZIONI:

- Navigazione GPS del percorso
- Velocità attuale
- Velocità media
- Confronto velocità attuale/media
- Velocità massima
- Distanza giornaliera
- Distanza totale
- Tempo di corsa
- Tempo di corsa totale
- Temperatura
- Ora
- Consumo di calorie
- Consumo di calorie complessivo
- Navigazione bussola
- Altitudine IAC
- Altitudine corrente
- Salita/pendenza attuale
- Dislivello in salita
- Dislivello in salita totale
- Altitudine massima
- Profilo altitudine

## CARATTERISTICHE:

- Segmenti Strava Live
- Comunicazione NFC con smartphone Android tramite l'app SIGMA LINK DATA CENTER tramite interfaccia USB PC / MAC
- Statistica di allenamento per 12 mesi
- Analisi dell'allenamento sul dispositivo
- Visualizzazione completa testo in 7 lingue
- 110 ore di memoria
- Montaggio senza utensili
- Durata batteria fino a 15 ore
- Retroilluminazione

# ROX GPS 11.0

I sensori originali SIGMA vengono collegati tramite ANT+,
la connessione all'app SIGMA LINK avviene tramite Bluetooth Smart.
Con i segmenti Strava Live, la navigazione GPS del percorso,
i profili Sport e molte altre funzioni, il ROX GPS 11.0 è il compagno
ideale per chi è già un professionista, e per chi vuole diventarlo.
Tramite l'app SIGMA LINK, è possibile utilizzare le impostazioni
e i percorsi comodamente sul terminale.

SPEED + DISTANCE | ALTITUDE | DATA CENTER | STRAVA




**Tramite l'app SIGMA LINK, è possibile utilizzare le impostazioni e i percorsi comodamente sul terminale.**

**BLACK Basic****
Senza trasmettitore frequenza cardiaca
Senza trasmettitore cadenza velocità

**58 804 1050** € 206,50

**BLACK-Set**
Trasmettitore frequenza cardiaca R1 DUO Comfortex+, trasmettitore combo R2 DUO Cadenza velocità

**58 804 1060** € 299,00

## FUNZIONI:

- Navigazione GPS del percorso
- Potenza (NP®, IF®, TSS® ecc.)*
- Frequenza cardiaca**
- Cadenza della pedalata**
- Velocità
- Distanza
- Temperatura
- Altitudine + IAC+
- Indicazione ETA (orario / timer / distanza)
- Giro automatico (per distanza, tempo, calorie)
- Giro manuale
- Profilo altitudine grafico
- Pendenza e velocità ascensionale

## CARATTERISTICHE:

- Segmenti Strava Live
- ANT+
- SIGMA LINK (Bluetooth Smart)
- Creazione programmi di allenamento individuali
- Interfaccia compatibile con ANT+ (SRAM eTap - Shimano Di2 - FSA K-FORCE WE,)
- Bussola digitale a 3 assi
- Misurazione dell'altitudine barometrica
- Profili Sport (incl. visualizzazioni allenamento individuali)
- Punti di interesse con testo individuale
- Capacità fino a 1000 ore
- Sfondo illuminato
- Impermeabilità IPX7
- Analisi grafica dei dati nel DATA CENTER

* Normalized Power® (NP®), Intensity Factor® (IF®) and Training Stress Score® (TSS®) are registered trademarks of Peaksware, LCC.



# ROX GPS 7.0

ROX GPS 7.0 pronto all'uso ed equipaggiato al meglio con navigazione GPS del percorso, misurazione dell'altitudine barometrica e trasferimento dei segmenti Strava.

SPEED + DISTANCE · ALTITUDE · SIGMA LINK · DATA CENTER · STRAVA




**58 804 1040** € 150,00

## FUNZIONI:

- Navigazione GPS del percorso
- Velocità
- Distanza
- Temperatura
- Altitudine + IAC+
- Indicazione ETA (orario / timer / distanza)
- Giro automatico (per distanza, tempo, calorie)
- Giro manuale
- Profilo altitudine grafico
- Pendenza e velocità ascensionale

## CARATTERISTICHE:

- Segmenti Strava Live
- Bussola digitale a 3 assi
- Misurazione dell'altitudine barometrica
- Profili Sport (incl. visualizzazioni allenamento individuali)
- Punti di interesse con testo individuale
- Capacità fino a 400 ore
- Sfondo illuminato
- Impermeabilità IPX7
- Analisi grafica dei dati nel DATA CENTER










# iD.LIFE

L'iD.LIFE riunisce le classiche funzioni di un orologio sportivo con un Activity Tracker, senza bisogno di un'app per smartphone. I dati personali e tutte le statistiche di allenamento vengono memorizzate nell'orologio e possono essere analizzati direttamente. La misurazione della frequenza cardiaca sul polso consente di verificare l'attività cardiaca in qualunque momento. È inoltre possibile gestire in modo ottimale le unità di allenamento e raggiungere i propri obiettivi.



## FUNZIONI:

- Misurazione della frequenza cardiaca attuale sul polso
- Accesso rapido alla frequenza cardiaca attuale
- Zone di effetto dell'allenamento preimpostate
- Zona target con indicatore di zona
- Calcolo della frequenza cardiaca massima
- Statistica di allenamento mensile
- Activity Tracking (disattivabile)
- Allarme con vibrazione

## CARATTERISTICHE:

- Visualizzazione stato batterie
- Sfondo illuminato
- Vetro minerale
- Batteria ricaricabile

**NERO**
**58 805 0011** € 99,90

**ROSSO**
**58 805 0013** € 99,90

**VERDE**
**58 805 0019** € 99,90







# iD.GO

Chi desidera un orologio sportivo entry-level con misurazione della frequenza cardiaca, può scegliere l'iD.GO. Il modello presenta un design accattivante con ampio display e misurazione della frequenza cardiaca con precisione di ECG mediante la fascia toracica in dotazione. Semplice da utilizzare con un solo pulsante, viene offerto a un prezzo molto vantaggioso.

## FUNZIONI:

- Frequenza cardiaca
- Cronometro con indicazione al decimo di secondo
- Ora

## CARATTERISTICHE:

- Trasmissione analogica della frequenza cardiaca
- Preciso come un ECG
- Pulsante top



**NERO**
58 805 0001 € 39,90

**ROSSO**
58 805 0003 € 39,90

**VIOLA**
58 805 0008 € 39,90

**VERDE**
58 805 0009 € 39,90



# BC 9.16 / ATS

Il BC 9.16 è il compagno ideale per tutti i giorni, capace di essere anche un po' più sportivo quando serve. In base alla velocità, calcola le calorie consumate. Un altro extra è l'indicazione della velocità massima.




ATS WIRELESS

58 804 1030 € 37,00

## FUNZIONI:

- Velocità attuale
- Velocità media
- Confronto velocità att./media
- Velocità massima
- Distanza giornaliera
- Distanza totale
- Tempo di corsa
- Tempo di corsa totale
- Ora
- Calorie
- Calorie totali

## CARATTERISTICHE:

- Visualizzazione completa testo in 7 lingue
- Dimensioni ruote predefinite
- Tempo di corsa 100 ore
- Funzione start/stop automatica*
- Impermeabilità secondo IPX8
- Montaggio senza utensili
- Compatibile con UFSB
- Intervallo di manutenzione impostabile tramite UFSB

* Per il modello ATS per 2 ore in modalità standby

# BC 7.16 / ATS

L'economico modello per principianti BC 7.16 è disponibile nelle varianti con cavi e senza cavi ATS. Oltre alle funzioni di base, mostra anche il tempo di corsa totale e la velocità media. L'ampio display e il design sportivo lo rendono un compagno irrinunciabile durante i percorsi.




ATS WIRELESS

58 804 1020 € 32,50

WIRED

58 804 1010 € 23,00

## FUNZIONI:

- Velocità attuale
- Velocità media
- Distanza giornaliera
- Distanza totale
- Tempo di corsa
- Tempo di corsa totale
- Ora

## CARATTERISTICHE:

- Visualizzazione completa testo in 7 lingue
- Dimensioni ruote predefinite
- Tempo di corsa 100 ore
- Scan modus regolabile
- Funzione start/stop automatica*
- Impermeabilità secondo IPX8
- Montaggio senza utensili
- Compatibile con UFSB
- Intervallo di manutenzione impostabile tramite UFSB

* Per il modello ATS per 2 ore in modalità standby

# BC 5.16

Sul BC 5.16, le cinque funzioni principali si trovano in uno spazio piccolissimo. Nonostante le dimensioni compatte, il display è ampio e accessibile. I pulsanti larghi permettono di scorrere i dati in modo semplice e veloce.




WIRED

58 804 1000 € 18,00

## FUNZIONI:

- Velocità attuale
- Distanza giornaliera
- Distanza totale
- Tempo di corsa
- Ora

## CARATTERISTICHE:

- Rappresentazione delle funzioni tramite icone
- Dimensioni ruote predefinite
- Tempo di corsa fino a 100 ore
- Scan modus regolabile
- Funzione start/stop automatica
- Montaggio senza utensili
- Compatibile con UFSB
- Impermeabilità secondo IPX8

# BUSTER 2000

Illuminate la notte a giorno! Con il fanale più potente di **SIGMA SPORT: 2000 Lumen, 3 CREE LED** e un design sportivo compatto rendono il **BUSTER 2000** un compagno irrinunciabile per i viaggi notturni.



## CARATTERISTICHE:

- Fascio luminoso: 200 m
- Modalità di illuminazione: High Power (2000 lm), Power (1100 lm), Standard (600 lm), Eco (300 lm), Flash, Pulse e SOS-flash
- Durata: 2,5 ore (High Power), 5 ore (Power), 10 ore (Standard), 20 ore (Eco), 9 ore (Flash), 11 ore (Pulse), 10 ore (SOS-flash)
- Interruttore di sicurezza
- Protezione dagli spruzzi d'acqua secondo IP44
- Peso: 125 gr.

CREE LEDs

**54 601 0771** € 249,00

### PACCO BATTERIA

- 6400 mAh (batterie Panasonic)
- Funzione Powerbank: porta USB per dispositivi esterni
- Indicatore capacità LED a 4 livelli
- Tempo di carica: 5 ore
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IP44
- Cinghie in silicone
- Peso: 344 gr.

### TELECOMANDO

- Ampi pulsanti fluorescenti
- Montaggio senza utensili
- Interruttore di sicurezza
- Trasmissione da 2,4 GHz senza interferenze
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IP44
- Peso: 14 gr.

# BRAKELIGHT

Il BRAKELIGHT lascia il segno per quanto riguarda la sicurezza nel traffico stradale. Non appena si aziona la leva del freno, il luminoso Power LED si accende, segnalando la frenata.






**54 603 0755** € 7,50

## CARATTERISTICHE:

- Fanale di sicurezza a LED con batteria a bottone sostituibile
- Led rosso visibile durante l'utilizzo
- Durata: circa 200 ore di luce continua
- Supporto regolabile lateralmente con INBUS (2,5 mm)
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IP44
- Peso: 7 gr.

* Compatibile con V-Brake

# RICAMBI PER GPS

NEW



58 804 9030 € 9,50

- **Supporto GPS**
- 00463



58 804 9040 € 6,80

- **Cavo Micro USB**
- 18553



58 804 9050 € 7,50

- **Caricabatteria USB**
- 20501



58 804 9060 € 71,20

- **Sensore R2 DUO COMBO cadenza velocità (Ant+/Bluetooth SMART)**
- 00462



58 804 9070 € 53,20

- **Trasmettitore battito R1 DUO (Ant+/Bluetooth SMART)**
- 20331



58 804 9080 € 61,80

- **Trasmettitore battito e fascia toracica in tessuto R1 DUO COMFORTEX (Ant+/Bluetooth SMART)**
- 20332



58 804 9090 € 18,90

- **Fascia elastica COMFORTEX**
- 20318



58 804 9100 € 4,80

- **Magnete cadenza della pedalata**
- 20520

# RICAMBI PER CICLOCOMPUTER

NEW



58 804 9110 € 21,70

- **Dockingstation Topline 2016**
- 00168



58 804 9120 € 3,50

- **Magnete per BC 7.16 e BC 5.16**
- 00164



58 804 9130 € 6,50

- **Magnete per BC 9.16ATS e BC 7.16ATS**
- 00165



58 804 9140 € 8,00

- **Kit cavo 2032 per BC 7.16 e BC 5.16**
- 00201



58 804 9150 € 23,50

- **Kit trasmettitore ATS per BC 9.16ATS e BC 7.16ATS**
- 00203



58 804 9170 € 8,00

- **Attacco + Cavo 2032 per BC 7.16 e BC 5.16**
- 00207



58 804 9180 € 19,50

- **Trasmettitore di velocità ATS per BC 9.16ATS e BC 7.16ATS**
- 00160



58 804 9190 € 7,00

- **Supporto manubrio ATS/STS 2032 per BC 9.16ATS e BC 7.16ATS**
- 00208

# RICAMBI PER FANALI

NEW



54 601 9070 € 5,80

- **Supporto di ricambio in silicone**
- 00145



54 601 9080 € 20,30

- **Telecomando di controllo per BUSTER 2000**
- 17002



54 601 9090 € 123,70

- **Pacco batteria per BUSTER 2000**
- 17004



54 601 9100 € 4,80

- **Adattatore per supporto Action Camera per BUSTER 2000**
- 17003



54 601 9110 € 30,90

- **Caricatore batteria per BUSTER 2000**
- 17005



54 601 9120 € 4,00


- **Kit attacco al casco universale**
- 17531








# WIRELESS





ATTACCO MANUBRIO
A FASCETTA

- Confezionati singolarmente in blister-box
- Manuale di istruzioni e montaggio in 10 lingue

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NERO** | | **58 804 0321** € 35,00 | **58 804 0331** € 43,00 | **58 804 0341** € 75,00 |
| **BIANCO** | | **58 804 0325** € 35,00 | | **58 804 0345** € 75,00 |
| FUNZIONI | SPECIFICHE | 7 FUNZIONI SENZA FILO | 12 FUNZIONI SENZA FILO | 21 FUNZIONI SENZA FILO |
| VELOCITÀ | **SPD** | ✓ | ✓ | ✓ |
| VELOCITÀ MEDIA | **AVS** | | ✓ | ✓ |
| VELOCITÀ MASSIMA | **MxS** | | ✓ | ✓ |
| DISTANZA DEL PERCORSO | **DST** | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODOMETRO | **ODO** | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISTANZA TOTALE (ODO1&ODO2) | **ODO1/ ODO2** | | | ✓ |
| DOPPIA MISURA RUOTA | Ⅰ Ⅱ | | | ✓ |
| DISTANZA GIORNALIERA | **DAILY** | | ✓ | ✓ |
| DURATA DEL PERCORSO | **TM** | ✓ | ✓ | ✓ |
| INDICATORE DI VELOCITÀ | ⬇⬆ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OROLOGIO 12 / 24 ORE | **12/24 CLK** | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCAN | **SCAN** | | ✓ | ✓ |
| CONSUMO CALORIE | **KCAL** | | ✓ | ✓ |
| ALTITUDINE | **ALT** | | | ✓ |
| ALTITUDINE MASSIMA | **M. ALT** | | | ✓ |
| DISLIVELLO GIORNALIERO | **T. CLIMB** | | | ✓ |
| ALTITUDINE TOTALE (BICI 1 + BICI 2) | **ALT1/ ALT2** | | | ✓ |
| ALTITUDINE TOTALE | **T. ALT** | | | ✓ |
| TEMPERATURA | **TEMP** | | ✓ | ✓ |
| LIVELLO BATTERIA | Err01 | | | ✓ |
| RETROILLUMINAZIONE | **BL** | | | ✓ |




BIANCO/NERO





SILVER/NERO


## VINCITORE PREMIO "BEST BUY" ASSOCIAZIONE CONSUMATORI OLANDESI

RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
FACILITÀ D'UTILIZZO
COSTRUZIONE
FACILITÀ D'ASSEMBLAGGIO
LEGGIBILITÀ DISPLAY
PRECISIONE
DURATA BATTERIA

- Confezionati singolarmente in blister-box
- Manuale di istruzioni e montaggio in 10 lingue

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BIANCO/NERO** | | **58 804 0215** € 16,00 | **58 804 0225** € 18,00 |
| **SILVER/NERO** | | **58 804 0210** € 16,00 | **58 804 0220** € 18,00 |
| FUNZIONI | SPECIFICHE | 5 FUNZIONI CON FILO | 8 FUNZIONI CON FILO |
| VELOCITÀ | **SPD** | ✓ | ✓ |
| VELOCITÀ MEDIA | **AVG** | | ✓ |
| VELOCITÀ MASSIMA | **MAX** | | ✓ |
| DISTANZA DEL PERCORSO | **DST** | ✓ | ✓ |
| ODOMETRO | **ODO** | ✓ | ✓ |
| DISTANZA GIORNALIERA | **DST/D** | | |
| DURATA DEL PERCORSO | **TM** | | ✓ |
| TEMPO TOTALE DI CORSA | **T-TM** | | |
| INDICATORE DI VELOCITÀ | **⬇⬆** | | |
| OROLOGIO 12 / 24 ORE | **12/24 CLK** | | |
| SCAN | **SCAN** | ✓ | ✓ |
| ODOMETRO OROLOGIO 12 ORE | **12 CLK** | ✓ | ✓ |





ATTACCO MANUBRIO A FASCETTA










WAG BICYCLE COMPONENTS

# WIRELESS

- **Ciclocomputer WAG WIRELESS 9 funzioni**
  1. Velocità
  2. Velocità media
  3. Comparazione velocità istantanea
  4. Velocità massima
  5. Distanza intermedia
  6. Distanza totale
  7. Durata del percorso
  8. Calcolo calorie
  9. Orologio
- Manuale in italiano
- Fascette e supporti manubrio inclusi

**58 804 0311** € 30,00 **NERO**

**58 804 0315** € 30,00 **BIANCO**




BTA # BIKETOACTION

- **Ciclocomputer con filo 13 funzioni**
  1. Velocità
  2. Velocità media
  3. Velocità massima
  4. Accelerazione/decelerazione
  5. Comparazione velocità istantanea
  6. Distanza parziale
  7. Distanza totale
  8. Durata percorso
  9. Orologio
  10. Auto scan
  11. Start/Stop automatico
  12. Spegnimento automatico
  13. Screenshot
- Manuale in italiano
- Fascette e supporti manubrio inclusi




**58 804 0351** € 12,00 **NERO**




- Confezionati singolarmente in blister-box
- Attacco manubrio a fascetta
- Manuale di istruzioni e montaggio in 10 lingue

| **SILVER** | | **58 804 0080** € 14,00 | **58 804 0090** € 17,00 |
|---|---|---|---|
| FUNZIONI | SPECIFICHE | 5 FUNZIONI CON FILO | 8 FUNZIONI CON FILO |
| VELOCITÀ | **SPD** | ✓ | ✓ |
| VELOCITÀ MEDIA | **AVG** | | ✓ |
| VELOCITÀ MASSIMA | **MAX** | | ✓ |
| DISTANZA DEL PERCORSO | **DST** | ✓ | ✓ |
| DISTANZA GIORNALIERA | **DST/D** | ✓ | ✓ |
| DURATA DEL PERCORSO | **TM** | | ✓ |
| SCAN | **SCAN** | ✓ | ✓ |
| ODOMETRO OROLOGIO 12 ORE | **12 CLK** | ✓ | ✓ |







ATTACCO CASCO COMPRESO





## SUPER LAVA

- **Super led a luce bianca da 3 Watt**
- **4 Funzioni:** super intenso - intenso - soft - lampeggiante
- **Durata batteria:** super intenso 1.5 ore - intenso 3 ore - soft 6 ore - lampeggiante 12 ore
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 54 gr.**
- Misure: 69 x 43 x 24 mm





COMPLETO DI CAVETTO USB

# 300 LUMEN

**54 601 0740** € 49,00 — **TITANIUM**

**54 601 0741** € 49,00 — **NERO**



## MICRO LUXO

- **Led ad alta potenza a luce bianca da 3 Watt**
- **4 Funzioni:** super intenso - intenso - soft - lampeggiante
- **Durata batteria:** super intenso 1,5 ore - intenso 3 ore - soft 6 ore - lampeggiante 12 ore
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 50 gr.**
- Misure: 61,5 x 27 x 27 mm





COMPLETO DI CAVETTO USB

# 200 LUMEN

**54 601 0751** € 45,00





## LAVA ANTERIORE

- **Due super led a luce bianca da 3 Lux**
- **4 funzioni:** super intenso - intenso - soft-lampeggiante
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 16 gr.**
- Misure: 48 x 27 x 21 mm





COMPLETO
DI CAVETTO USB



**Attacco casco per Lava**

**54 601 9061** € 6,00

**54 601 0631** € 26,00 **NERO**

**54 601 0633** € 26,00 **ROSSO**

**54 601 0635** € 26,00 **BIANCO**

**54 601 0636** € 26,00 **VERDE**

**54 601 0637** € 26,00 **ARANCIO**





COMPLETO
DI CAVETTO USB

## LAVA POSTERIORE

- **Tre super led a luce rossa**
- **3 funzioni:** intenso - soft - lampeggiante
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 15 gr.**
- Misure: 42 x 27 x 24,5 mm

**54 603 0630** € 26,00



## LUXO 3

- **3 super led a luce bianca**
- **3 funzioni:** intenso - soft - lampeggiante
- Batterie: “AA” 2 pz. Incluse

**54 601 0641** € 21,00

---





COMPLETO
DI CAVETTO USB



## SWORD

- **Nuova tecnologia a 30 COB led rossi**
- **5 Funzioni:** lampeggiante lento e veloce - pulse - continuo bassa e alta luminosità
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 31 gr.**
- Misure: 80 x 24 x 31,5 mm

**54 603 0721** € 28,00

---





COMPLETO
DI CAVETTO USB

## TURBO

- **Nuova tecnologia con led COB rossi**
- **5 Funzioni**: lampeggiante lento e veloce - pulse - continuo bassa e alta velocità
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 22 gr.**
- Misure: 40 x 40 x 23.5 mm

**54 603 0741** € 25,00 **POSTERIORE**





COMPLETO DI FASCIA ELASTICA E KIT PER MONTAGGIO AL TELAIO

## ARIA SPORT PLUS

- **Un led a luce bianca e due led a luce rossa**
- **4 Funzioni:** bianco/rosso continuo e lampeggiante
- Batterie: “CR2032” 2 pz. (Art. 54 615 0030 - incluse)
- Indicatore dello stato della batteria
- **Peso: 25 gr.**
- Misure: 30 x 30 x 21 mm

**54 602 0101** € 20,00



## BAT

- **Tre super led a luce rossa**
- **2 funzioni:** costante - lampeggiante
- Batterie: “AAA” 2 pz. Incluse

**54 603 0620** € 10,00



## VISTA

- **5 leds rossi**
- **4 funzioni**: costante - lampeggiante - rotatorio - casuale
- **Doppia fascetta: per cannotto sella, a tappo per incastro nel manubrio**
- Batterie: “CR2032” 1 pz. (Art. 54 615 0030 - incluse)

**54 603 0430** € 8,00

## AMUSE BOX ESPOSITORE

- **Composto da 12 fanalini**
  Anteriori 2 leds bianchi
- 3 Neri
- 2 Rossi
- 1 Rosa
- 1 Viola
- 1 Arancio
- 1 Giallo
- 1 Blu
- 1 Bianco
- 1 Verde

**54 602 0070**






## AMUSE

- **2 funzioni**: costante - lampeggiante
- Batterie: “CR2032” 2 pz.
  (Art. 54 615 0030 - incluse)
- **Peso: 9,5 gr.** (senza batterie)
- Misure: 139 x 35 x 35 mm

CORPO IN SILICONE
2 LEDS BIANCHI

**ANTERIORE**

**54 601 0520** € 10,00 **VIOLA**

**54 601 0521** € 10,00 **NERO**

**54 601 0525** € 10,00 **BIANCO**

**54 601 0526** € 10,00 **VERDE**

**54 601 0527** € 10,00 **ARANCIO**

**54 601 0528** € 10,00 **ROSA**

CORPO IN SILICONE
2 LEDS ROSSI

**POSTERIORE**

**54 603 0523** € 10,00 **ROSSO**



INFINI
infinite vision

CORPO IN SILICONE
5 LEDS BIANCHI

## CHIOT ANTERIORE

- **2 funzioni:** costante - lampeggiante
- Batterie: Art. 54 615 0030 - incluse
- Misure: 65 x 45 x 35 mm

**54 601 0605** € 20,00

---



## IRIDE

- Corpo in silicone con attacco USB incorporato
- **1 led a luce bianca**
- **2 Funzioni:** fisso - lampeggiante
- Indicatore stato della batteria

## USB LIGHT SILICONE



**NERO**
**54 601 0731** € 15,00

**BLU**
**54 601 0734** € 15,00



**BIANCO**
**54 601 0735** € 15,00



**VERDE**
**54 601 0736** € 15,00



**ROSA**
**54 601 0738** € 15,00

---





COMPLETO
DI CAVO USB

## MANTA

- Corpo in silicone con attacco USB
- **4 led a luce bianca**
- **3 Funzioni:** intenso - soft - lampeggiante
- Indicatore stato della batteria

**54 601 0705** € 13,00



# 1.200 LUMEN

CREE LEDs



## HERMES

- Fanale a led singolo
- Corpo in alluminio
- Batteria al litio ricaricabile inclusa
- **3 funzioni:** soft - intenso - lampeggiante
- **Durata batteria:** soft 20 ore
- Indicatore dello stato della batteria
- Peso: 106 gr.
- Misure: 54 x 42 x 42 mm



**54 601 0721** € 69,00

**NERO/SILVER**



## BATTERIA AL LITIO

- Batteria al litio
  per Art. 54 601 0721 / 0720

**54 615 0090** € 25,00



# 3.000 LUMEN

CREE LEDs









## HELIOS

- Fanale a 3 led
- Corpo in alluminio
- Batteria al litio ricaricabile inclusa
- **4 funzioni:** soft - intenso - super intenso - lampeggiante
- **Durata batteria:** super intenso 2,5 ore - soft 7 ore
- Indicatore dello stato della batteria
- Peso: 155 gr.
- Misure: 54 x 44 x 44 mm

**54 601 0761** € 90,00

## BATTERIA AL LITIO

- Batteria al litio per Art. 54 601 0761

**54 615 0100** € 45,00





2 LED BIANCHI

2 LED ROSSI



## KIT MINION

- **2 led**
- **2 Funzioni:** fisso - lampeggiante
- Batteria: CR2032 2 pz.
  (Art. 54 615 0030 - incluse)

NEW

54 602 2111 € 8,00 — **Kit anteriore + posteriore**



1 LED BIANCO

1 LED ROSSO



## KIT CICLOPE

- **1 led**
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante - intermittente
- Batteria: “CR2032” 2 pz.
  (Art. 54 615 0030 - incluse)

54 602 2090 € 8,00 — **Kit anteriore + posteriore**

WAG BIKE BICYCLE COMPONENTS

## METAL





- Corpo in alluminio resistente all’acqua
- **1 super led luminoso**
- **2 funzioni:** fisso - lampeggiante
- Batterie “CR2032” 2 pz.
  (Art. 54 615 0030-incluse)

**ANTERIORE**

54 601 0680 € 6,50 — **SILVER**

54 601 0681 € 6,50 — **NERO**

**POSTERIORE**

54 603 0680 € 6,50 — **SILVER**

54 603 0681 € 6,50 — **NERO**

**KIT**

54 602 0681 € 12,00 — **NERO**

## GIRINO

- **2 led a luce bianca**
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante - intermittente
- Batteria: “CR2032” 2 pz.
  (Art. 54 615 0030 - incluse)



**ANTERIORE**

**54 601 2691** € 4,00 **NERO**

**54 601 2695** € 4,00 **BIANCO**

**POSTERIORE**

**54 603 2693** € 4,00 **ROSSO**

**KIT**

**54 602 0690** € 7,00 **NERO / ROSSO**

---



## GEM

- 1 led
- **3 Funzioni:** Fisso-Lampeggiante-Pulse
- Batterie “CR2032” 2 pz. (Art.54 603 0030 incluse)
- Peso 25 gr.

**54 601 0190** € 10,00 **ANTERIORE**

**54 603 0190** € 10,00 **POSTERIORE**

---



## LUCI MANUBRIO CORSA

- **1 super led a 2 funzioni**:fissa e lampeggiante
- **Microinterruttore a pressione integrato nella lente**
- Installazione in sostituzione dei tappi manubrio

**54 603 0180** € 22,00

- **In resina**
- Batterie: “LR44” 2 pz.
  (Art. 54 615 0010 - incluse)





## KIT APOLLO + GLOBE

- **FANALE ANTERIORE -** Art. 54 601 0551
- **FANALE POSTERIORE -** Art. 54 603 0560

**54 602 2060** € 12,00

---







UN LED BIANCO

## KIT MINI BUG

- **1 super led luminoso**
- **2 funzioni:** Lampeggiante - Fisso
- Visibilità fino a 600 mt.
- Batterie: “CR2032” (Art. 54 615 0030 - incluse)

**54 602 0010** € 15,00

---









2 LEDS BIANCHI

2 LEDS ROSSI

## KIT SHARK

- **2 leds**
- Fascette a velcro
- Impermeabile all’acqua
- Batterie: “CR2032” (Art. 54 615 0030 - incluse)

**54 602 0040** € 13,00

- **Kit anteriore + posteriore**

## E-LINE




- Durata fino a 50 ore con 2 batterie “N” (Art. 54 615 0060 - incluse)
- Attacco a slitta al manubrio, completo di banda di riduzione

**54 603 0111** € 6,50

- **POSTERIORE**
- 3 leds a luce rossa
- **3 funzioni**: lampeggiante-fisso-rotatorio

**54 601 0391** € 8,00

- **ANTERIORE**
- 1 led a luce bianca
- **2 funzioni**: fisso-lampeggiante



## RAZUR FLAT




- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- Batterie: “CR 2032” 2 pz. (Art. 54 615 0030 - incluse)

**54 601 2400** € 6,50

- **ANTERIORE**
- 3 leds a luce bianca

**54 603 2400** € 6,50

- **POSTERIORE**
- 4 leds a luce rossa



## GLOBE




- **5 leds** disposti fino a 270°
- **3 funzioni**: lampeggiante-fisso-rotatorio
- Batterie: “AAA” 2 pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 601 2560** € 5,50

- **ANTERIORE**
- 5 leds a luce bianca

**54 603 2560** € 5,50

- **POSTERIORE**
- 5 leds a luce rossa



## SMART

- **1 led luce bianca 7 LUX**
- Batterie: “AA” (Art. 54 615 0040 - incluse)
- Misure: 95 x 35 x 30 mm

**54 601 0585** € 15,00



## SHUTTLE

- **1 led a luce bianca** da 1 WATT
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante - intermittente
- Batterie: “AAA” 3 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 601 2541** € 12,00




## APOLLO

- **5 leds a luce bianca**
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante - intermittente
- Batterie: “AAA” 4 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 601 2551** € 8,50



FISSAGGIO
AL PORTAPACCHI

## SLIM AL PORTAPACCHI

- **5 leds a luce bianca**
- Batterie: “AAA” 2 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 601 2430** € 6,00 Confezione singola

**54 601 0439** Confezione industriale 100 pz.

ATTACCO
AL MANUBRIO
54 601 9031



## COMPACT



- **5 leds a luce bianca**
- Batterie: “AAA” 3 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 601 2291** € 8,50



- Confezione industriale 100 pz.

ATTACCO
AL PORTAPACCHI

**54 601 0299**

OEM

---

2 LASER
PER SEGNALAZIONE
INGOMBRO



## POSTERIORE CON LASER



- **5 leds** a luce rossa
- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- **2 laser per segnalazione ingombro bicicletta**
- Batterie: “AAA” 2 pz. incluse (Art. 54 615 0050)

**54 603 0700** € 15,00

---

## SENSORE CREPUSCOLARE




- **5 leds** disposti fino a 270°
- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- **Sensore per accensione automatica al buio**
- Batterie: “AAA”, 2 pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

**54 603 0140** € 12,00

# ANTERIORE A BATTERIA



- **3 led a luce bianca**
- Disponibile in 6 varianti di colore
- Finitura opaca
- Batterie: “AAA” 3 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)



**ROSSO**
54 601 0673 € 10,00



**BLU**
54 601 0674 € 10,00



**BIANCO**
54 601 0675 € 10,00



**VERDE**
54 601 0676 € 10,00



**MARRONE**
54 601 2677 € 10,00



**ROSA**
54 601 0678 € 10,00



BTA # BIKETOACTION

- **3 led a luce bianca**
- Batterie: “AAA” 4 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)



**CROMATO**
54 601 2420 € 8,00

**NERO**
54 601 2421 € 8,00

**CROMATO**
54 601 0428
Confezione industriale 100 pz.

**NERO**
54 601 0429
Confezione industriale 100 pz.



BTA # BIKETOACTION

- **1 led a luce bianca**
- Batterie: “AAA” 2 pz.
  (Art. 54 615 0050 - incluse)

54 601 2450 € 8,50

## POSTERIORE AL PORTAPACCHI A BATTERIA



OMOLOGATO

- **1 super led**
- Perni interasse 80 mm
- Batteria: “AA” Alkaline, 2 pz. (Incluse)
- Indicatore batteria scarica
- Omologato ~ K348 - E 021035

54 603 0410 € 15,00



- **3 leds a luce rossa**
- Perni interasse 80 mm
- Batterie: “AA” Alkaline 2 pz. (incluse)
- Dimensioni: 105 x 50 x 30 mm

Confezione industriale 100 pz.

54 603 2200 € 7,00

54 603 0209



- **1 led a luce rossa**
- Perni interasse 80 mm
- Batterie: “AA” 2 pz. (incluse)
- Dimensioni: 105 x 50 x 30 mm

54 603 2450 € 7,00



- **1 led a luce rossa**
- Perni interasse 50/80 mm
- Batterie: “AA” 2 pz. (incluse)
- Dimensioni: 105 x 40 x 40 mm

54 603 0460 € 7,00

## POSTERIORE AL PARAFANGO A BATTERIA



OMOLOGATO

- **1 led luce rossa**
- Completo di dado e ranella
- Omologato E1
- Batterie: “AAA” 2 pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

54 603 2470 € 6,50



- **3 leds luce rossa**
- Completo di dado e ranella
- Batterie: “AAA” 2 pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

Confezione industriale 100 pz.

54 603 2590 € 6,00

54 603 0599

# ANTERIORI PER DINAMO



OMOLOGATO



- **Lampada alogena 6V 24W per dinamo**
- Completo di filo (60 cm)
- Interruttore On/Off
- Omologazione Tedesca K493

**54 601 0410** € 13,00



- In plastica cromata

**54 601 0350** € 4,00





Kit composto da:
- Riflettore in plastica cromato
- Dinamo destra in alluminio
- Supporto dinamo

**54 601 0370** € 10,00



- In plastica cromata
- Completo di lampadina e filo
- Dimensioni: 65 x 50 x 45 mm

**54 601 2080** € 4,50



- Catadiottro centrale
- Completo di lampadina e filo
- In plastica nera
- Dimensioni parabola Ø 70 mm

**54 601 2140** € 4,00

## POSTERIORE AL PARAFANGO A DINAMO

### MADE IN ITALY

- Completo di filo e lampadina
- Con attacco filo esterno
- In ferro Silver

**54 603 0480** € 5,00



### MADE IN ITALY

- Completo di filo e lampadina
- Con attacco filo esterno
- In plastica Nera

**54 603 0490** € 3,00



- Completo di filo e lampadina

**54 603 0170** € 3,00



- Completo di filo e lampadina
- Con attacco filo esterno

**54 603 0030** € 3,50



## POSTERIORE AL PORTAPACCHI PER DINAMO



- Perni filettati interasse 80 mm
- Completo di lampadina

**54 603 2160** € 3,50





## DINAMO CON FANALINO

- Dinamo destra in resina nera
- Protezione rotella di contatto
- Protezione laterale alla ruota
- Dimensione parabola Ø 60 mm

**54 613 0041** € 8,00

---



## DINAMO IN ALLUMINIO

**SINISTRA**

- Potenza 6V 3W

**54 613 2020** € 7,00 Scatolata

**54 613 0029** Confezione industriale 100 pz.

OEM

**DESTRA**

- Potenza 6V 3W

**54 613 2010** € 6,50 Scatolata

**54 613 0019** Confezione industriale 100 pz.

OEM

BTA #BIKETOACTION

---

## DINAMO CON DIODO



OMOLOGATO

- In alluminio
- Confezione in blister
- Potenza 6V 3W

**54 613 0050** € 9,00 **DESTRA**

**54 613 0060** € 9,00 **SINISTRA**



OMOLOGATO

- In resina
- Confezione in blister
- Potenza 6V 3W

**54 613 0071** € 8,00 **DESTRA**

**54 613 0081** € 8,00 **SINISTRA**



## ATTACCO FANALE AL MANUBRIO

- Fascetta applicabile senza ausilio di chiavi
- Per fanali: 54 601 0541 /0291 /0295 /0551 /0479 /0431

**54 601 9031** € 2,50



## ATTACCO FANALE AL TELAIO

- Per fanali: 54 601 0541 /0291 /0295 /0551 /0479 /0431

**54 601 9041** € 2,50



## ATTACCO FANALE SPORT

**54 601 9000** € 1,50



## ATTACCO DINAMO

- Attacco destro per dinamo

**54 613 9000** € 2,00

* Prezzo per singolo pezzo



## GOMMINO DINAMO

- In gomma morbida Ø 23 mm

**54 613 9011** € 1,00*
- Conf. 10 pz.

NEW

**54 613 9010** € 1,00*
- Conf. 100 pz.



## FASCETTA CARRO POSTERIORE

- Da Ø 18
- Completa di vite

**54 603 9000** € 1,00



## PILE TIPO BOTTONE

**54 615 0030** € 3,00 Pila per ciclocomputer “CR2032”

**54 615 0020** € 1,30 Pila per ciclocomputer piccola bassa “LR1130”

**54 615 0010** € 1,30 Pila per ciclocomputer piccola alta “LR44”



## PILE TIPO STILO

**54 615 0060** € 2,00 Pila “N” (28 mm) UM-5


**54 615 0050** € 1,40 Pila mini stilo “AAA” (42 mm) UM-4

**54 615 0040** € 1,40 Pila stilo “AA” (49 mm) UM-3



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## ADESIVI RIFRANGENTI



- Ideali per casco, sella e ruote
- Dimensioni: 5 x 100 mm
- Confezione 16 pz.

**54 606 0120** € 5,50

---



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## CATARIFRANGENTI PER RAGGI

- Assemblaggio rapido
- Confezione 10 pz.

**54 606 0090** € 6,00

---

## CATADIOTTRI



- **Con perni a vite incorporati**
- Interasse 80 mm
- Dimensioni: 110 x 50 x 20 mm

**54 607 0090** € 2,50

## CON STAFFA



- Dimensioni: 50 x 40 x 15 mm
- Confezione 50 pz.

**54 607 0020** € 2,00 **BIANCO**

**54 607 0010** € 2,00 **ROSSO**

## PER RAGGI



- Dimensioni: 70 x 35 x 10 mm
- Confezione 50 pz.

**54 607 0100** € 1,50

# ALTA VISIBILITÀ

EN 1150



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## GILET SECURITY 1000

- Chiusura anteriore a zip
- Bande rifrangenti ad alta visibilità
- Antivento con inserti laterali in tessuto microforato per una traspirazione ottimale
- Tasca posteriore con chiusura a zip

**54 606 0000** € 26,00 Taglia M

**54 606 0020** € 26,00 Taglia XL

**54 606 0010** € 26,00 Taglia L

**54 606 0030** € 26,00 Taglia XXL



## BRETELLE SECURITY 600

EN 1150

- Materiale rifrangente ad alta visibilità
- Vestibilità universale grazie alla regolazione con velcro
- Qualità testata e certificata

**54 606 0040** € 18,00 Taglia XS - M

EN 1150 EN 13356



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## KIT BIMBO

- Kit alta visibilità composto da: 2 bande, gilet, portachiavi, 2 stickers
- Per pedalare in tutta sicurezza

**54 606 0070** € 20,00

# ALTA VISIBILITÀ



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## COPRIZAINO

- Copertura per zaino con bande rifrangenti ad alta visibilità
- Tasca posteriore portaoggetti
- Tessuto waterproof
- Assemblaggio rapido e sicuro grazie alle bande elastiche

**54 606 0060** € 12,00

---



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

## ANELLO SALVA PANTALONI

- In plastica con banda riflettente ad alta visibilità
- Confezione 2 pz.

**54 606 0100** € 3,80

---

## BANDE RIFRANGENTI

CE EN 13356



made with 3M Scotchlite™ Reflective Material

- Chiusura con velcro

**54 606 0080** € 3,00



- In tessuto elastico
- Chiusura con velcro
- Confezione 2 pz.

**54 606 0110** € 5,50

# ACCESS0RI


CASCHI .806

BORSE .822

PORTAPACCHI .842

CESTI .848

CAVALLETTI .858

CARTER .860

PARAFANGHI .862

BORRACCE/PORTABORRACCIA .878

CAMPANELLI .886

ACCESSORI JUNIOR .894

SEGGIOLINI .904

# GT3000

NEW






Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore



Retina anti insetti

## CONEHEAD TECHNOLOGY™

L'innovativo sistema protettivo Conehead™, composto da due strati di EPS a forma conica di differente densità, permette di dissipare la forza generata dall'impatto su tutta la superficie del casco riducendo in modo sensibile i danni sulla testa.




## IN-MOLD TECHNOLOGY

- **27 fori di aerazione**
- **Assemblato con tecnologia "In-Mold"**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso eps a doppia densità
- Peso: 215 gr.



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



**M 52-58 CM**

58 840 0500 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0510 € 56,90

FINITURA OPACA



**M 52-58 CM**

58 840 0501 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0511 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0502 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0512 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0503 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0513 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0504 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0514 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0505 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0515 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0506 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0516 € 56,90



**M 52-58 CM**

58 840 0507 € 56,90

**L 58-62 CM**

58 840 0517 € 56,90

# OAK

NEW



VISIERA NERA
DI RICAMBIO
INCLUSA



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore




Retina anti insetti



Lacci e imbottitura interna in tinta


## CONEHEAD TECHNOLOGY™

L'innovativo sistema protettivo Conehead™, composto da due strati di EPS a forma conica di differente densità, permette di dissipare la forza generata dall'impatto su tutta la superficie del casco riducendo in modo sensibile i danni sulla testa.




## IN-MOLD TECHNOLOGY

- **19 fori di aerazione**
- **Assemblato con tecnologia "In-Mold"**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso eps a doppia densità
- Peso: 315 gr.



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



**M 55–60 CM**

**58 840 0520** € 56,90

**L 60–64 CM**

**58 840 0530** € 56,90



**M 55–60 CM**

**58 840 0522** € 56,90

**L 60–64 CM**

**58 840 0532** € 56,90



**M 55–60 CM**

**58 840 0523** € 56,90

**L 60–64 CM**

**58 840 0533** € 56,90



**M 55–60 CM**

**58 840 0526** € 56,90

**L 60–64 CM**

**58 840 0536** € 56,90

# RAPTOR






Tappi copriforo



Completo di visiera removibile

## IN-MOLD TECHNOLOGY

- **22 fori di aerazione**
- **Assemblato con tecnologia “In-Mold”**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso eps
- Imbottitura anallergica
- Peso 285 gr.



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078

FINITURA OPACA



**M 54-58 CM**

**58 840 0251** € 39,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0261** € 39,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0252** € 39,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0262** € 39,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0256** € 39,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0266** € 39,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0257** € 39,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0267** € 39,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0255** € 39,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0265** € 39,00



**IMBOTTITURA NERA DI RICAMBIO PER CASCO RAPTOR**

**58 840 9000** € 6,00

# URBAN





Lacci in tinta



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore



Finitura gommata

## IN-MOLD TECHNOLOGY

- **20 fori di aerazione**
- **Assemblato con tecnologia “In-Mold”**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso eps
- Imbottitura anallergica
- Peso 268 gr.



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



**M 54-58 CM**

**58 840 0355** € 40,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0365** € 40,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0351** € 40,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0361** € 40,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0357** € 40,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0367** € 40,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0356** € 40,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0366** € 40,00



**M 54-58 CM**

**58 840 0358** € 40,00

**L 58-61 CM**

**58 840 0368** € 40,00

# SKY KID






Finitura gommata



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore

## IN-MOLD TECHNOLOGY

- **14 fori di aerazione**
- **Assemblato con tecnologia “In-Fusion”**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso EPS
- Imbottitura anallergica
- Peso 230 gr.



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



**XS 48-52 CM**

**58 840 0316** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0326** € 23,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 0318** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0328** € 23,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 0374** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0384** € 23,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 0378** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0388** € 23,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 0377** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0387** € 23,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 0376** € 23,00

**S 52-56 CM**

**58 840 0386** € 23,00

# RIDER

- **19 fori di aerazione**
- Copricalotta in PVC
- Completo di visiera removibile
- Imbottitura anallergica
- Peso 240 gr.



**58 840 2270** € 24,00 **M 54-58 CM**

**58 840 2280** € 24,00 **L 58-61 CM**



**58 840 2271** € 24,00 **M 54-58 CM**

**58 840 2281** € 24,00 **L 58-61 CM**



**58 840 2274** € 24,00 **M 54-58 CM**

**58 840 2284** € 24,00 **L 58-61 CM**



**58 840 2273** € 24,00 **M 54-58 CM**

**58 840 2283** € 24,00 **L 58-61 CM**



Confezione in scatola

CE
EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



Retina di protezione anteriore



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore



**M 54-58 CM**
**58 840 2272** € 24,00

**L 58-61 CM**
**58 840 2282** € 24,00



**M 54-58 CM**
**58 840 2276** € 24,00

**L 58-61 CM**
**58 840 2286** € 24,00



**M 54-58 CM**
**58 840 2277** € 24,00

**L 58-61 CM**
**58 840 2287** € 24,00



**M 54-58 CM**
**58 840 2278** € 24,00

**L 58-61 CM**
**58 840 2288** € 24,00

# EARLY RIDER

- **6 fori di aerazione**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso EPS
- Imbottitura anallergica
- Peso 230 gr.



**XS 48-52 CM**

**58 840 2458** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2468** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2418** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2428** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2338** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2348** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2175** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2185** € 18,00



**S 52-56 CM**

**58 840 0145** € 18,00



Confezione in scatola

CE EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078



Retina di protezione anteriore



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore



Lacci in tinta




**XS 48-52 CM**

**58 840 2436** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2446** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2394** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2404** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2334** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2344** € 18,00



**XS 48-52 CM**

**58 840 2173** € 18,00

**S 52-56 CM**

**58 840 2183** € 18,00



**S 52-56 CM**

**58 840 0184** € 18,00





Confezione in scatola

CE EN1078

Conforme alla normativa europea EN1078

NEW

## SLOPESTYLER

- **11 fori di aerazione**
- Copricalotta in PVC
- Calotta interna in espanso EPS
- Peso 400 gr.

**58 840 0561** € 21,00 — **M 54-58 CM**

**58 840 0571** € 21,00 — **L 58-61 CM**



Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore









## EROICA

- Copricapo in pelle Old School Style
- Completo di visiera e velcro per regolazione posteriore
- Attenzione: non è un casco omologato

**58 840 0011** € 53,00 — **NERO**

**58 840 0017** € 53,00 — **MARRONE**



**Il BIKEPACKING è un viaggio avventura in bicicletta a lunga percorrenza.**

Ciò che lo differenzia dal cicloturismo classico è la sostituzione delle borse laterali fissate al portapacchi e i carrellini, con borse da applicare direttamente al telaio della bicicletta senza aumentarne l'ingombro laterale e risparmiando peso ottenendo quindi una maggiore maneggevolezza nella guida anche sui percorsi offroad più tecnici.

- **Realizzate in Cordura 840D e Poly Bilaminato HR650**





## SOTTOSELLA

- Attacco sottosella con cinghie doppie a clip e doppio velcro al reggisella
- Chiusura a rotolo con doppie clip
- Elastico portapacchi

**58 802 1007** € 130,00

- **Misure: 55 x 19 x 20 cm**
- **Capacità litri: 21**





## ANTERIORE

- Attacco al manubrio con cinghie doppie a clip e doppio velcro di sicurezza
- Chiusura a rotolo con doppie clip

**58 802 1017** € 95,00

- **Misure: lunghezza 80 x Ø 20 cm**
- **Capacità litri: 18.9**




## SOPRA CANNA AL TELAIO



- Strap in velcro extra strong larghezza 6 cm
- Passanti multipli per posizionamento strap modulare
- Doppie tasche laterali WAG
- Cerniera impermeabile sul lato superiore

**58 802 1027** € 89,00

- **Misure: 50 x 8 x 9 cm**
- **Capacità litri: 3,6**




## SOTTO CANNA AL TELAIO



- Strap in velcro extra strong larghezza 6 cm
- Passanti multipli per posizionamento strap modulare
- Doppie tasche laterali WAG
- Cerniera impermeabile laterale

**58 802 1037** € 89,00

- **Misure: 45 x 8 x 9 cm**
- **Capacità litri: 3,2**




## TRIANGOLO AL TELAIO



- Strap in velcro extra strong larghezza 6 cm
- Passanti multipli per posizionamento strap modulare
- Cerniera impermeabile laterale

**58 802 1047** € 62,00

- **Misure: 28 x 20 x 8 cm**
- **Capacità litri: 4.5**




## PORTAOGGETTI



- Strap in velcro extra strong
- Fondo elastico assorbi colpi

**58 802 1057** € 35,00

- **Misure: 15 x Ø 8.5 cm**













## BORSA VIAGGIO FOLDABLE

- **In cordura 600D**
- **Chiusura a rotolo con clip di sicurezza**
- **Maniglie per trasporto**
- Montaggio universale al portapacco con ganci in metallo
- Triangoli riflettenti posteriori

**58 802 1081** € 55,00*

* Prezzo per singola borsa












## TRAVELLER DELUXE

- 3 pezzi in tessuto resistente all'acqua 1680D
- Dimensioni: borsa superiore espandibile 42 x 28 x 23 cm
  borse laterali staccabili 31 x 32 x 20 cm
- **Capacità totale: 68 litri**
- **Copertura antiacqua inclusa**
- Bande ed inserti in tessuto rifrangente
- Fissaggio al portapacchi con velcro e ganci in acciaio

**58 802 2001** € 65,00












## TRAVELLER

- 2 pezzi in tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni: borsa superiore 50 x 36 x 21 cm
  borse laterali pezzo unico con maniglia 33 x 16 x 33 cm
- **Capacità totale: 62 litri**
- Borsa superiore rinforzata con pannelli in resina
  da installare (tracolla inclusa)
- Borse laterali accoppiate e rinforzate con pannelli
  in resina da installare
- Bande rifrangenti
- Fissaggio al portapacchi con velcro e clip

**58 802 2011** € 55,00



## WEEKEND

- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni: 36 x 33 x 11 cm
- Dimensioni tasca laterale: 21 x 7 x 14 cm
- **Capacità totale: 30 litri**
- Doppia tasca per borracce
- Fasce rifrangenti laterali
- Fissaggio al portapacchi con lacci

**58 802 2021** € 32,00





## EXPANDER

- Tessuto resistente all'acqua 1680D
- Dimensioni: 34 x 20 x 19 cm (chiusa)
  34 x 20 x 28 cm (aperta)
- **Capacità: 13 litri (chiusa) - 21 litri (aperta)**
- **Completa di tracolla, manici ed elastici per fissaggio casco**
- Bande rifrangenti laterali
- Fissaggio al portapacchi con velcro

**58 802 2041** € 38,00





## COMPACT

- Tessuto resistente all'acqua 1680D
- Dimensioni 37 x 15 x 27 cm
- **Capacità: 30 litri**
- Doppia tasca laterale per borracce
- Fasce rifrangenti laterali
- Fissaggio al portapacchi con velcro

**58 802 2031** € 35,00




## BORSA CITY RIGIDA

- **In cordura 600D**
- **Chiusura in velcro**
- Montaggio universale al portapacco
- Triangoli riflettenti posteriori

**58 802 1091** € 35,00





## BISACCIA

- **In materiale antigraffio e cordura**
- Montaggio universale al portapacco

**58 802 0920** € 25,00 **ANTRACITE**

**58 802 0929** € 25,00 **ANTRACITE/CAMOUFLAGE**



## CITY

- Tessuto impermeabile 600 D
- **Capacità: 14 Litri**
- Dimensioni: 16,5 x 40 x 28 cm
- Doppia chiusura a clip

**58 802 0111** € 25,00





## BISACCIA ECOPELLE

- **In similcuoio lavorato a mano**
- Montaggio universale al portapacco





**58 802 0901** € 66,00 **NERA**

**58 802 0907** € 66,00 **MARRONE**







## SOTTOSELLA ECOPELLE

- In similcuoio lavorato a mano

58 802 0911 € 8,00 **NERA**

58 802 0917 € 8,00 **MARRONE**







## SPALLACCIO ECOPELLE

- In similcuoio lavorato a mano

58 802 0971 € 22,00 **NERA**

58 802 0975 € 22,00 **BIANCA**

58 802 0977 € 22,00 **MARRONE**





ATTACCO A CLIP
PER MANUBRI
"OVER SIZE" E NORMALI

## PORTAMAPPA



- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni: 26 x 23 x 15 cm
- Portamappa con attacco in velcro, dimensioni: 21,5 x 21,5 cm
- **Capacità: 9 litri**
- Tessuto frontale rifrangente
- **Tracolla inclusa**

**58 802 2051** € 29,00



## PORTAMAPPA MINI

- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni 20 x 15 x 12 cm
- Dimensioni portamappa: 16,5 x 13 cm
- **Capacità: 3,5 litri**
- Banda frontale e logo rifrangenti
- Attacco con velcro

**58 802 2071** € 13,00





## PORTA TABLET



- Tessuto resistente all'acqua 300D
- Dimensioni 23 x 20 x 10 cm
- Dimensioni schermo: 17 x 14,5 cm
- **Capacità: 5 litri**
- **Touchscreen**
- Foro per passaggio cavo audio
- Bordi e logo rifrangenti
- **Tracolla e supporto tablet inclusi**
- Attacco con velcro

**58 802 2061** € 26,00

# PORTA SMARTPHONE



- Tessuto resistente all'acqua 600D
- **Touchscreen**
- Foro per passaggio cavo audio
- **Cavo audio incluso**
- Attacco con velcro

**58 802 2111** € 12,00
- **S** - 16 x 8,5 x 7,5 cm
- Capacità 1 litro

**58 802 2121** € 12,00
- **M** - 18,5 x 8,5 x 8,5 cm
- Capacità 1,2 litri

**58 802 2131** € 12,00
- **L** - 19,5 x 10 x 9 cm
- Capacità 1,5 litri

## TASCABILE



- Tessuto resistente all'acqua 840D
- Dimensioni 16 x 8 x 1,8 cm
- **Touchscreen**
- Attacco a clip al piantone



**58 802 2141** € 16,00



- **100% Waterproof**
- Dimensioni 17 x 8 x 1,5 cm
- **Touchscreen**
- Attacco a clip al manubrio



**58 802 2241** € 16,00



## FASCIA



- Rifrangente
- **Touchscreen**
- Fori per passaggio cavo audio
- Tasca porta chiave

**58 802 2200** € 9,00
- **M** - Schermo 12,1 x 6,6 cm

**58 802 2210** € 9,00
- **L** - Schermo 14,2 x 7,7 cm









## SOTTOSELLA MAXI e-BIKE

- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Espandibile
- Logo e banda rifrangenti
- Doppio attacco laterale a clip con velcro di sicurezza

**58 802 2171** € 22,00
- **S** - 20 x 12,5 x 10 cm
- Capacità 1,5 litri

**58 802 2181** € 22,00
- **M** - 23 x 14 x 11 cm
- Capacità 2 litri

**58 802 2191** € 22,00
- **L** - 35 x 20 x 13 cm
- Capacità 5 litri
- **IDEALE PER CARICA BATTERIE**





## SOTTOSELLA MTB

- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni: 15 x 8 x 8 cm
- Logo e bordi riflettenti
- Doppio attacco laterale a clip con velcro di sicurezza

**58 802 2091** € 10,00





## MTB ESPANDIBILE

- Tessuto resistente all'acqua 1680D
- Dimensioni: 15 x 9 x 11 cm
- Banda rifrangente
- Doppio attacco laterale a clip con velcro di sicurezza

**58 802 2081** € 11,00





## SOTTOSELLA MINI

- Tessuto resistente all'acqua 1680D
- Dimensioni: 14 x 7,5 x 5,5 cm
- Bordi rifrangenti
- Attacco sottosella in velcro

**58 802 2101** € 9,00





## DOPPIA TASCA

- Doppia tasca
- Doppio attacco laterale a clip con velcro di sicurezza

**58 802 0081** € 9,00



VELCRO
DI SICUREZZA





## MTB CORDURA

- **In materiale antigraffio e cordura**
- Doppio giro di velcro
- Zip a scomparsa
- Dimensioni: 12 x 6,5 x 6 cm

**58 802 0981** € 12,00 **NERO/RIFLETTENTE**

**58 802 0982** € 12,00 **NERO/GIALLO FLUO**

**58 802 0983** € 12,00 **NERO/ROSSO**

**58 802 0984** € 12,00 **NERO/BLU**

**58 802 0986** € 12,00 **NERO/VERDE FLUO**

**58 802 0987** € 12,00 **NERO/ARANCIO FLUO**

**58 802 0949** €12,00 **CAMOUFLAGE**



## CORSA

- Laccio in velcro per fissaggio

**58 802 0041** € 5,00







## CORSA CORDURA

- **In materiale antigraffio e cordura**
- Doppio giro di velcro
- Zip a scomparsa
- Dimensioni: 12 x 6 x 4,5 cm

**58 802 0991** € 12,00 **NERO/RIFLETTENTE**

**58 802 0992** € 12,00 **NERO/GIALLO FLUO**

**58 802 0993** € 12,00 **NERO/ROSSO**

**58 802 0994** € 12,00 **NERO/BLU**

**58 802 0996** € 12,00 **NERO/VERDE FLUO**

**58 802 0997** € 12,00 **NERO/ARANCIO FLUO**



ZIP ANTIACQUA

## CORDA DELUXE

- **Tessuto impermeabile 600 D**
- Zip antiacqua
- Attacco sottosella in velcro
- Peso: 39 gr
- Dimensione: 12,5 x 6,5 x 3,5 cm

**58 802 0811** € 12,00

# SPALLACCIO




## COLORS

- **Tessuto impermeabile 1680 D**
- Dimensioni: 16 x 6 x 7 cm
- Attacco sottosella in velcro
- Zip antiacqua

**58 802 0603** € 13,00




## CLASSIC

- Velcri per fissaggio al telaio
- Tasca laterale con cerniera

**58 802 1071** € 11,00



## BASIC

- Velcri per fissaggio al telaio
- Tasca laterale con cerniera

**58 802 0091** € 8,00





## COLORS

- Tessuto resistente all'acqua 420D
- Dimensioni 42 x 32 x 11 cm
- **Capacità: 14 litri**
- **Sacca idrica da 1,5 litri inclusa**
- Tasca laterale con foro per passaggio cavo audio
- Tasca frontale porta casco

**58 802 2220** € 45,00 **NERO/GRIGIO**

**58 802 2222** € 45,00 **NERO/GIALLO**

**58 802 2223** € 45,00 **NERO/ROSSO**



## BACKPACK

- Tessuto resistente all'acqua 600D
- Dimensioni 45 x 30 x 10 cm
- **Capacità: 13,5 litri**
- **Sacca idrica da 1,5 litri inclusa**
- Foro per passaggio cavo audio
- Tre tasche portaoggetti

**58 802 2151** € 42,00



- Materiale: TPU
- **Capacità: 1,5 litri**
- Sacca idrica di ricambio

**58 802 9001** € 15,00




## PORTARUOTE


- In cordura 600D e materiale antistrappo
- Contiene una ruota da 29” gommata

**58 802 1061** € 35,00




## PORTABICI MAXI

- **Imbottito**
- Tessuto antigraffio 420D
- Dimensioni: 150 x 95 x 30 cm




**58 802 2231** € 59,00

## PORTABICI

- Tessuto antigraffio 420D
- Dimensioni: 121 x 85 x 20 cm

**58 802 2161** € 55,00

# TELO COPRIBICI



## DELUXE

- Tessuto impermeabile antistrappo
- Universale per cicli 24” - 29”
- Completo di fascette in velcro per fissarlo saldamente alla bicicletta

**58 802 0131** € 35,00



- Nylon antistrappo grigio
- Universale per cicli 24” - 28”

**58 802 0120** € 11,00



## TRAVELLER

- **Telaio e base d'appoggio in alluminio**
- **Barre laterali smontabili** ideale per borse
- Morsetto di bloccaggio al cannotto sella in alluminio forgiato con attacco da Ø 25 a 31,8 mm
- Montaggio senza sfilare il cannotto sella
- Portata 10 Kg.

**58 810 0141** € 25,00



## DELUXE

- **Telaio e base d'appoggio in alluminio**
- Completo di doppio elastico fissa pacco
- Fissaggio tramite brugola da Ø 25 a 31,8 mm
- Montaggio senza sfilare il cannotto sella
- Peso 685 gr.
- Portata 10 Kg.

**58 810 0070** € 30,00



## BASIC

- **Piattaforma in fibra di nylon**
- Base d'appoggio in gomma antiscivolo
- Fissaggio tramite brugola da Ø 25 a 31,8 mm
- Elastico a scomparsa e catarifrangente

**58 810 0010** € 18,00


# POSTERIORE 26“ - 28” REGOLABILI
## ALLUMINIO







COMPLETO
DI ATTACCHI



PER BICI
CON FRENO
A DISCO

- Piattaforma e ribaltina a molla
- Portata massima 25 Kg

**58 810 0181** € 27,00 **NERO**







COMPLETO
DI ATTACCHI

- Piattaforma e ribaltina a molla
- Portata massima 25 Kg

**58 810 0131** € 23,00 **NERO**

**58 810 0135** € 23,00 **BIANCO**







COMPLETO
DI ATTACCHI

- Piattaforma e ribaltina a molla
- Portata massima 25 Kg

**58 810 0110** € 26,00 **SILVER**

**58 810 0111** € 26,00 **NERO**

# POSTERIORE
## ACCIAIO



### TIPO OLANDA

- Ribaltina a molla
- **Tubi in acciaio Ø 12 mm**
- Portata massima 20 Kg

**Per 28”**
**58 810 0301** € 12,00

**Per 26”**
**58 810 0151** € 11,00




- Ribaltina a molla
- **Attacco piastra regolabile**
- Portata massima 25 Kg

**NERO - Per 26”-28”**
**58 810 0191** € 16,00



- Ribaltina a molla
- **Attacco piastra regolabile**
- Portata massima 25 Kg

**SILVER - Per 26”-28”**
**58 810 0160** € 11,00

**NERO - Per 26”-28”**
**58 810 0161** € 11,00

**NERO - Per 24”**
**58 810 0241** € 11,00



- Portata massima 10 Kg

**SILVER - Per 20”**
**58 810 0250** € 8,00

# ANTERIORE



PIEGHEVOLE



COMPLETO DI ATTACCHI PER FISSAGGIO AI FRENI

- **Alluminio**
- Attacco ai freni

**58 810 0201** € 12,00 **NERO**



- **Alluminio**
- Attacco ai freni


**58 810 0120** € 12,00 **SILVER**



- **Acciaio**
- Completo di attacco faro
- Attacco ai freni

**58 810 0231** € 8,00 **NERO**

**58 810 0235** € 8,00 **BIANCO**



- **Acciaio**
- Completo di attacco faro

**58 810 0080** € 9,00 **SILVER - Per 28” / 26” x 1-3/8**

**58 810 0081** € 9,00 **NERO - Per 28”/ 26” x 1-3/8**

**58 810 0261** € 8,00 **NERO - Per 26” x 1,90**

# ANTERIORE DA TRASPORTO

## ACCIAIO



- Piattaforma con inserti in legno 30 x 30 mm
- Tubi in acciaio Ø 16 mm
- Completo di attacco fanale
- Portata massima 25 Kg

**Regolabile per 26”- 28”**

**58 810 0271** € 32,00



- Piattaforma 30 x 30 mm
- Tubi in acciaio Ø 16 mm
- Completo di attacco fanale
- Portata massima 25 Kg

**Regolabile per 26”- 28”**

**58 810 0281** € 25,00



- Piattaforma 41 x 30 mm
- Tubi in acciaio Ø 16 mm
- Portata massima 25 Kg

**Per 26”**

**58 810 0291** € 21,00



## POSTERIORE DA TRASPORTO

- Piattaforma rinforzata
- **Tubi in acciaio Ø 16 mm**
- Portata massima 25 Kg

**Per 28”**
**58 810 0311** € 19,00

**Per 26”**
**58 810 0321** € 19,00



## STAFFE AD U

- Staffe ad U per portapacchi posteriori

**110 mm**
**58 810 9041** € 5,00

**140 mm**
**58 810 9051** € 4,50



## VITI + STAFFE AD U

- Viti e staffa ad U per portapacchi posteriori:
  58 810 0110-111-130-131-181-185

**58 810 9030** € 3,50



## CINGHIE ELASTICHE PER PORTAPACCHI

**58 810 9000** € 5,00

- **Doppio gancio**
- Lunghezza 600 mm

# VIMINI



- **MAXI**
- Misure: 40 x 35 x 19 cm

**NATURALE**
**58 816 0200** € 22,00



**NERO**
**58 816 0201** € 22,00



**BIANCO**
**58 816 0205** € 22,00



**MARRONE**
**58 816 0207** € 22,00



- Misure: 36 x 30 x 19 cm

**NATURALE**
**58 816 0190** € 16,00



**NERO**
**58 816 0191** € 16,00



**BIANCO**
**58 816 0195** € 16,00



**MARRONE**
**58 816 0197** € 16,00



- **MAXI con ganci e manico**
- Misure: 40 x 35 x 19 cm

**NATURALE**
**58 816 0220** € 24,00

# VIMINI



- Misure: 43 x 33 x 19 cm



**NATURALE**
**58 816 0210** € 22,00



**NERO**
**58 816 0211** € 22,00



**BIANCO**
**58 816 0215** € 22,00



**MARRONE**
**58 816 0217** € 22,00



- Misure: 47 x 31 x 25 cm



**NATURALE**
**58 816 0230** € 35,00

**MARRONE**
**58 816 0237** € 35,00



COMPLETO DI ATTACCO
A CLIP PER MANUBRI
"OVER SIZE" E NORMALI

## ATTACCO A CLIP

- Misure: 36 x 26 x 22 cm



**NATURALE**
**58 816 0290** € 27,00

**MARRONE**
**58 816 0297** € 27,00

# VIMINI SINTETICO



- Misure: 38 x 28 x 18 cm

**58 816 0307** € 32,00



- Misure: 39 x 28 x 17 cm

**58 816 0317** € 32,00



- In ferro verniciato nero
- Fondo rivestito in vimini plastificato
- **Attacchi 58 816 9080 ESCLUSI**
- Misure: 38 x 38 x 22 cm

**58 816 0281** € 35,00





## KIT ATTACCO CESTO

- Completo di:
  - Asta fissaggio 365mm
  - Attacco allo sterzo da 1" (25.4mm) + 1"1/8 (28.6mm)
  - Supporto fanale
  - Viti e rondelle

**58 816 9080** € 6,00






COMPLETO DI ATTACCO
ALLO STERZO DA 1"
PORTACESTINO
E SUPPORTO FANALE

## DOPPIO FONDO

- Doppio fondo con ribalta a molla
- Misure: 36 x 25 x 27 cm

**58 816 0091** € 21,00






COMPLETO DI ATTACCO
A CLIP PER MANUBRI
"OVER SIZE" E NORMALI

## ATTACCO A CLIP

- Maniglia a scomparsa per trasporto
- Misure: 35 x 25 x 26 cm

**58 816 0161** € 19,00






COMPLETO DI ATTACCO
ALLO STERZO DA 1"
PORTACESTINO
E SUPPORTO FANALE

## QUADRO ATTACCO STERZO

- Misure: 35 x 25 x 26 cm

**58 816 0011** € 12,00



- Misure: 38 x 28 x 18 cm

**NERO**
**58 816 0171** € 12,00



**BIANCO**
**58 816 0175** € 12,00



**CREMA**
**58 816 0176** € 12,00



- Misure: 41 x 30 x 18 cm

**NERO**
**58 816 0131** € 10,00





- Misure: 40 x 30 x 18 cm

**NERO**
**58 816 0141** € 12,00



- Misure: 38 x 28 x 18 cm

**NERO**
**58 816 0071** € 10,00



**GRIGIO**
**58 816 0070** € 10,00



**ROSSO**
**58 816 0073** € 10,00



**BIANCO**
**58 816 0075** € 10,00



**CREMA**
**58 816 0076** € 10,00



**MARRONE**
**58 816 0077** € 10,00



- Misure: 39 x 30 x 19 cm

**NERO**
**58 816 0051**



- Misure: 35 x 25 x 26 cm

**NERO**
**58 816 0031**





COMPLETO
DI ATTACCHI

- Misure: 40 x 30 x 22 cm

**58 816 0251** € 18,00

---






COMPLETO
DI ATTACCHI

- Misure: 45 x 30 x 18 cm

**58 816 0261** € 18,00

---





COMPLETO
DI ATTACCHI

- Misure: 39 x 31 x 17 cm

**58 816 0271** € 14,00



- **MAXI**
- Misure: 40 x 30 x 22 cm

**58 816 0181** € 14,00

---





COMPLETO
DI ATTACCHI

- Misure: 38 x 26 x 16 cm

**58 816 0151** € 13,00

---





COMPLETO
DI ATTACCHI

- Misure: 38 x 29 x 18 cm

**58 816 0061** € 12,00 **NERO**



**58 816 0065** € 12,00 **BIANCO**





# VERO LEGNO

## CESTO IN LEGNO

- Misure: 43 x 33 x 19 cm

**NATURALE**
**58 816 0240** € 32,00

**MARRONE**
**58 816 0247** € 32,00

## CESTI IN TESSUTO



- Telaio in alluminio
- Rivestimento in tessuto resistente all'acqua
- Una tasca interna e tre esterne
- **Completo di copertura antiacqua e di attacco a clip per manubri "over size" e normali**

**NERO**
**58 816 0321** € 30,00



COMPLETO DI ATTACCO A CLIP PER MANUBRI "OVER SIZE" E NORMALI



## TRENDY

- **Telaio in alluminio**
- **Rivestimento in tessuto impermeabile**
- Due tasche interne ed una esterna

**NERO**
**58 816 0121** € 25,00

**FANTASIA MARRONE**
**58 816 0122** € 25,00

**FANTASIA LILLA**
**58 816 0123** € 25,00

# COPRICESTO



58 816 9040 € 6,00 **Rettangolare**

58 816 9050 € 6,00 **Ovale**



58 816 9041 € 6,00 **Rettangolare**

58 816 9051 € 6,00 **Ovale**



58 816 9042 € 6,00 **Rettangolare**

58 816 9052 € 6,00 **Ovale**



58 816 9091 € 15,00 **Ovale con chiusura a cerniera**

# ATTACCO A CLIP



- Attacco a clip per cestini
  Art. 58 816 0121-122-123

58 816 9030 € 10,00

# KIT FISSAGGIO CESTI



58 816 9060 € 3,50



58 816 9070 € 4,50 **STRONG**

# ATTACCO CENTRALE AL TELAIO REGOLABILI

e-BIKE

- **Regolabile 24”/28”**
- Corpo rinforzato in alluminio gambe ricoperte in nylon
- Completo di vite e piastra

NEW

**42 189 0241** € 24,00



- **Regolabile 24”/28”**
- Corpo in alluminio gambe in acciao ricoperte in nylon
- Completo di vite e piastra
- Pulsante per regolazione

**42 189 0201** € 16,50



- **Regolabile 24”/28”**
- Completo di vite e piastra
- In alluminio

**42 189 0161** € 14,00



- **Regolabile 24”/28”**
- Molla scoperta
- Piastra e corpo in alluminio
- Completo di vite e piastra

**42 189 0031** € 7,00



- **Regolabile 24”/28”**
- Completo di vite
- In alluminio

**42 189 0090** € 6,50



- **Regolabile 24”/28”**
- Completo di vite e piastra
- Corpo in alluminio e gamba ricoperta in nylon
- Pulsante per regolazione

**42 189 0211** € 8,00



## PIASTRA E VITE PER CAVALLETTO

- Piastra in acciaio

**42 189 9000** € 2,00



# ATTACCO AL CARRO POSTERIORE

## e-BIKE

- **Regolabile 26”/29”**
- Completo di viti e dadi
- In alluminio con gommino



**42 189 0221** € 15,00 **Interasse fori 40 mm**

**42 189 0231** € 15,00 **Interasse fori 18 mm**

## e-BIKE

- **Regolabile 26”/29”**
- Corpo in alluminio gambe ricoperte in nylon
- Completo di viti



NEW **42 189 0251** € 16,00 **Interasse fori 18 mm e 40 mm**



- **Regolabile 24”/28”**
- Piastra e corpo in alluminio
- **Ideale per Biammortizzate**

**42 189 0190** € 14,00 **SATINATO SILVER**

**42 189 0191** € 14,00 **NERO**



- **Regolabile 24”/28”**
- Piastra e corpo in alluminio
- **Braccio snodabile per tutti i tipi di telai**

**42 189 0180** € 16,00 **SATINATO SILVER**

**42 189 0181** € 16,00 **NERO**



- **Fisso 26“**
- Piastra e corpo in alluminio

**42 189 0021** € 9,90 **NERO**

# ATTACCO CENTRALE AL TELAIO

- **Completo di vite**
- In alluminio




**42 189 0130** € 6,50 **STRONG** Lunghezza: 305 mm

**42 189 0140** € 6,50 **SLIM** Lunghezza: 290 mm

**42 189 0150** € 6,50 **SLIM** Lunghezza: 305 mm

- **Completo di vite**
- In alluminio



**42 189 0060** € 5,00 Lunghezza: 290 mm

**42 189 0070** € 5,00 Lunghezza: 305 mm



## PARACATENA

- Nylon nero trasparente
- Applicabile tramite tappo filettato in dotazione

**42 157 9990** € 7,00 — Per guarniture **46 e 48 denti**

**42 157 9980** € 7,00 — **42 e 44 denti**



## ATTACCO RAPIDO

- Policarbonato trasparente

**42 157 9950** € 13,00 — Per guarniture **46 e 48 denti**

**42 157 9940** € 13,00 — **42 e 44 denti**

**42 157 9930** € 13,00 — **38 e 40 denti**





## ESTENSIBILE

- Policarbonato colore fumé
- Estensibile da 330 a 450 mm

**42 157 9970** € 11,50 — Per guarniture **Singole 38 a 42 denti**

**42 157 9960** € 11,50 — Per guarniture **Singole 44 a 48 denti** **Triple 42 a 46 denti**



## R-VIAGGIO

- Acciaio verniciato nero

Per biciclette da **26”**
**42 157 9911** € 19,00

**28”**
**42 157 9921** € 19,00



## 3/4 OLANDA

- Acciaio verniciato nero

Per biciclette da **24”**
**42 157 9861** € 14,00

**26”**
**42 157 9871** € 14,00



## 3/4 SPORT

- Acciaio verniciato nero

**26”/ 28”**
**42 157 9891** € 14,50



## STRISCIA

- Acciaio cromato

Per guarniture **42 e 44 denti**
**42 157 9830** € 12,00

**46 e 48 denti**
**42 157 9840** € 12,00



## DOPPIO PLATÒ

- Acciaio cromato

**26”/ 28”**
**42 157 9810** € 15,00



## LAMPO

- Acciaio cromato

**42 157 9820** € 14,00




NEW PARTNER







## RACEBLADE PRO

- Adattabile a biciclette da corsa
- Peso: 355 gr. (23/25)

**42 173 3011** € 46,10 — **700 x 23/25**

**42 173 3001** € 46,10 — **700 x 25/32**







29” 27,5” - 26”

## SHOCKBLADE

- **Double compound**
- Adattabile a biciclette con larghezza ruote fino a 3,0”
- Attacco sotto tubo forcella da Ø 15 a 35 mm
- Peso: 112 gr. (29”)

**42 173 3061** € 20,50 — **29”**

**42 173 3071** € 20,50 — **27,5” - 26”**







29” 27,5” - 26”

## X-BLADE

- **Double compound**
- Adattabile a biciclette con larghezza ruote fino a 3,0”
- Attacco al canotto sella tramite cinghia regolabile
- Peso: 239 gr. (29”)

**42 173 3081** € 20,50 — **29”**

**42 173 3091** € 20,50 — **27,5” - 26”**







29” - 27,5”



26”

## SHOCKBOARD

- Attacco sotto tubo forcella da Ø 15 a 35 mm
- Peso: 96 gr. (29”)

**42 173 3021** € 15,40 — **29 - 27,5 x 2,5”**

**42 173 3031** € 14,30 — **26 x 2,5”**







29” - 27,5”



26”

## X-TRA-DRY

- Attacco al canotto sella tramite cinghia regolabile
- Peso: 162 gr. (29”)

**42 173 3041** € 15,40 — **29 - 27,5 x 2,5”**

**42 173 3051** € 14,30 — **26 x 2,5”**









## FATBOARD 26”

- Adattabile a fat bike con ruote 26” x 4,0” - 4,5”
- Fissaggio al telaio con doppio velcro
- Attacco al canotto sella tramite morsetto
- Peso: 353 gr.

**42 173 3101** € 46,10







## ROWDY 20” / 24”

- Adattabile a biciclette con ruote fino a 20” x 2,2” o 24” x 2,2”
- Fissaggio alla forcella tramite viti
- Attacco al canotto sella tramite morsetto
- Peso: 205 gr.


**42 173 3111** € 17,40





Kit aste standard
(305-325 mm)

42 173 9000 € 5,10



Kit aste XL
(355 mm)


42 173 9001 € 5,10

## VELO 55 CROSS

- Adattabile a biciclette con ruote da 26” a 29” con larghezza 1,95” - 2,1”
- Completo di attacchi
- Peso: 232 gr.


42 173 3151 € 18,40





Kit aste standard

42 173 9010 € 5,10



Kit aste per Suntour

42 173 9011 € 5,10

## VELO 47 TREKKING

- Adattabile a biciclette con ruote da 28” con larghezza 1,5” - 1,8”
- Completo di attacchi
- Peso: 194 gr.

42 173 3161 € 18,40



## FLAP GUARD

- Fissaggio alla forcella
- Lunghezza: 317 mm
- Peso: 45 gr.

**42 173 3121** € 10,20



## S-GUARD

- Fissaggio alla sella
- Lunghezza: 290 mm
- Peso: 24 gr.

**42 173 3131** € 8,20







## MUD-X

- Adattabile a biciclette con qualsiasi ruota di larghezza fino a 3,0”
- Fissaggio al telaio con fascette regolabili
- Adattabile ad ogni diametro di telaio
- Peso: 90 gr.

**42 173 3141** € 7,20

# MTB DOUBLE COMPOUND











- **Anteriore** in plastica doppia mescola antiurto per MTB 24”-26”
- Attacco sotto tubo forcella da Ø 18,5 a Ø 22,2 / da Ø 22,2 a Ø 25,4
- Applicabile a forcelle ammortizzate
- Kit fissaggio incluso

**42 173 0131** € 9,50



- **Posteriore** in plastica doppia mescola antiurto MTB 24”-26”
- Attacco al cannotto sella tramite cinghia regolabile
- Possibilità di regolare inclinazione tramite snodo senza utilizzo di chiavi

**42 173 0141** € 11,50









## KIT MTB

- In plastica antiurto per Mtb 24”-26”
- Anteriore attacco sotto tubo forcella da Ø 18,5 a 26,8
- Posteriore attacco cannotto sella completo di riduzioni da 25 a 32 mm
- Possibilità di regolare inclinazione posteriore tramite doppio snodo senza utilizzo di chiavi

KIT
**42 173 0111** € 18,00

ANTERIORE
**42 173 0061** € 11,00

POSTERIORE
**42 173 0021** € 9,50



## MTB AL TELAIO

- In plastica antiurto per MTB 24”-26”
- Fissaggio anteriore al telaio tramite doppio velcro
- Adattabile ad ogni diametro di telaio


**42 173 0031** € 6,50



## MTB SLIM

- In plastica antiurto
- Completo di attacchi
- Per biciclette equippaggiate con freni V-brake/Cantilever

**42 173 0101** € 8,00




1. Salva guaina
2. Proteggi movimento
3. Proteggi tubo obliquo
4. Batticatena
5. Proteggi tubo sella



## KIT ADESIVI PROTEGGI TELAIO

- Gomma trasparente 3M con adesivo

**42 181 0100** € 13,00

---





## BATTICATENA ADESIVO

- Misura: 263 x 36 mm
- Gomma trasparente 3M

**42 181 0120** € 5,50

---





## ADESIVO PROTEGGI TELAIO PROFESSIONALE

- Lunghezza: 2,5 mt
- Larghezza: 60 mm
- Spessore: 1,2 mm
- Sopporta temperature da -30° a +130°C
- Adesivo resistente ad umidità, acqua e raggi UV

**42 181 0190** € 16,00

# BATTICATENA 260x100x80 MM




- Lycra + Neoprene elasticizzato

**42 181 0131** € 5,50




- Neoprene gommato non elasticizzato

**42 181 0141** € 5,90




- Batticatena adesivo KMC

**42 181 0180** € 2,00



# POLICARBONATO NEW








- Sopporto scorrevole per fissaggio
- Completi di aste e morsetti ZEUS 2
- Con paraspruzzo


### 28” x 48 mm




**SILVER**
**42 173 0230** € 13,00

**NERO**
**42 173 0231** € 13,00

### 28” x 36 mm




**SILVER**
**42 173 0240** € 13,00

**NERO**
**42 173 0241** € 13,00




# POLICARBONATO NEW






- Sopporto scorrevole per fissaggio
- Completi di aste e morsetti Cristina
- Colore Silver/Cromato





**28” x 48 mm**

**42 173 0220** € 15,00





**28” x 42 mm**

**42 173 0210** € 15,00





**28” x 35 mm**

**42 173 0200** € 15,00





**26” x 60 mm**

**42 173 0300** € 15,00




**24” x 53 mm**

**42 173 0310** € 15,00





**20” x 53 mm**

**42 173 0320** € 15,00



# ACCIAIO






## BICI "R" CORAZZATI 28"

- Con alette, terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste tipo "cristina" (4X) e morsetti (8X)

**28"**


**42 173 1001** € 40,00



FORI PER RETE

## BICI "R" CORAZZATI 26"







- Con alette e fori per rete
- Terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste tipo "cristina" (4X) e morsetti (8X)

**26"**

**42 173 1011** € 40,00






## BICI "R"

- Con terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste tipo "cristina" (4X) e morsetti (8X)

**28"**

**42 173 1101** € 20,00

**26"**

**42 173 1111** € 20,00

# ACCIAIO




## CONDORINO 28”

- Con terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste a filo interno e fascette

28”
**42 173 1210** € 12,00




## OLANDA 26”

- Con terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste a piattina preassemblate

26”
**42 173 1401** € 10,00




- Con terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste a filo interno e fascette


28”
**42 173 1310** € 12,00

26”
**42 173 1320** € 12,00

24”
**42 173 1330** € 12,00

# ACCIAIO






## PIEGHEVOLE

- Con terminali chiusi e squadretta per attacco alla forcella
- Completi di aste a piattina preassemblate


- 24”

**42 173 1340** € 11,00

- 20”

**42 173 1350** € 10,00

## KIT ASTE PARAFANGHI



**KIT ASTE CRISTINA**
- 4 aste - 8 morsetti
- Universali fino a 28”

**42 183 1000** € 13,50



**KIT ASTE A FILO INTERNE CONDORINO**
- Per parafanghi sez. 43 mm
- 2 aste - 4 fascette
- Universali fino a 28”

**42 183 1020** € 4,00



**KIT ASTE A FILO INTERNE SPORT**
- Per parafanghi sez. 51 mm
- 2 aste - 4 fascette
- Universali fino a 28”

**42 183 1030** € 8,00

# RETINA ELASTICA

MADE IN ITALY

- Retina elastica di protezione per bici, con intrecci, prodotta nella versione lusso con filo elastico intrecciato in plastica





**ARLECCHINO**

42 173 0609 € 12,00



**MIELE**

42 173 0606 € 12,00



**BIANCO**

42 173 0605 € 12,00



**GRIGIO**

42 173 0600 € 12,00



**ROSSO**

42 173 0603 € 12,00



**BIANCO/ROSSO**

42 173 0613 € 12,00



**ROSSO/NERO MARMORIZZATO**

42 173 0623 € 12,00



**NERO**

42 173 0601 € 12,00



**BIANCO/NERO**

42 173 0611 € 12,00



**BIANCO/NERO MARMORIZZATO**

42 173 0625 € 12,00

LOOK




## 800 ml.

58 818 0515 **BIANCO**

## 650 ml.

58 818 0500 **TRASPARENTE**

58 818 0501 **NERO**

58 818 0505 **BIANCO**




NEW

## TERMICA 500 ml.

- Sezione ad alto potere isolante

58 818 0191 € 10,00




## 500 ml.

58 818 0110 € 3,00





EROGATORE XL

NEW

## 750 ml.

- Capsula protettiva

58 818 0180 € 5,00 **TRASPARENTE**

58 818 0186 € 5,00 **VERDE TRASPARENTE**

58 818 0183 € 5,00 **ROSSO TRASPARENTE**

58 818 0185 € 5,00 **BIANCO**

58 818 0181 € 5,00 **NERO**

58 818 0184 € 5,00 **BLU TRASPARENTE**



# PORTAOGGETTI




## PLASTICA

- Tappo a vite

NEW

58 818 0171 € 5,50 — Capienza 750 ml.

58 818 0131 € 5,00 — Capienza 500 ml.





## CARBON FINISH

- Capienza 500 ml.
- Completo di retina portaoggetti

58 818 0141 € 19,00






## NEOPRENE

- Capienza 500 ml.
- Completo di retina portaoggetti

58 818 0151 € 14,00



## KIT BORRACCIA + PORTABORRACCIA

- Capacità 500 ml.

58 818 0091 € 4,00 NERO



## 500 ml.

58 818 0071 € 3,00 NERO

58 818 0075 € 3,00 BIANCO

58 818 0073 € 3,00 ROSSO

58 818 0079 € 3,00 SILVER

58 818 0074 € 3,00 BLU



## 250 ml.

58 818 0083 € 3,00 ROSSO

58 818 0088 € 3,00 ROSA

58 818 0084 € 3,00 BLU

58 818 0082 € 3,00 GIALLO



## KIT BORRACCIA + PORTABORRACCIA

- Capacità 330 ml.
- Cappuccio antipolvere

58 818 0164 € 5,00 BLU

58 818 0168 € 5,00 ROSA



# CARBONIO

LOOK

- Flessibile
- Ultralight
- Peso: 24 gr.



58 820 0500 **NERO SILVER OPACO**



58 820 0501 **NERO LUCIDO**



58 820 0505 **BIANCO**

FSA





FINE SERIE

NEW

## K-FORCE CARBON

- In carbonio ultralight, inserimento borraccia laterale
- Viteria Alloy M5

**FINITURA**
- Carbonio UD
- Colori: grigio

**PESO**
- 21 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 190-0002000031 | **58 820 5004** | K-FORCE portaborraccia grigio E0546 V15 | 53,40 |

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | | **FINE SERIE** |
| 190-0006BKG | **58 820 5006** | K-FORCE portaborraccia grigio V14 - 28 grammi |



NEW

## SL-K

- In alluminio
- Viteria in acciaio inossidabile
- Inserimento borraccia laterale
- Attacco universale

**FINITURA**
- Nero
- Grafica grigia

**PESO**
- 30,6 grammi

| CODICE FSA | CODICE RMS | DESCRIZIONE | EURO |
|---|---|---|---|
| 190-0003000110 | **58 820 5001** | SL-K portaborraccia grigio V18 | 16,00 |






NEW



## SLIDE CAGE

- **In Resina**
- **Estrazione laterale**
- Completo di viti
- Peso: 49 gr.

58 820 0601 € 9,20




NEW

## TOPCAGE

- **In Resina**
- Completo di viti
- Peso: 53 gr.

58 820 0611 € 7,20 **NERO**



58 820 0613 € 7,20 **ROSSO**



58 820 0614 € 7,20 **BLU**



58 820 0615 € 7,20 **BIANCO**



58 820 0616 € 7,20 **VERDE**

## HUG

- **In Resina**
- Completo di viti
- Peso: 33 gr.





**NERO/BIANCO**
58 820 0211 € 12,00

**BIANCO/ROSSO**
58 820 0215 € 12,00

## FLY

- **In Resina**
- Completo di viti
- Peso: 33 gr.





**NERO/ROSSO**
58 820 0193 € 9,00



**NERO/BLU**
58 820 0194 € 9,00

**NERO/BIANCO**
58 820 0195 € 9,00



**NERO/VERDE**
58 820 0196 € 9,00

## HOOK

- Alluminio
- Completo di viti
- Peso: 45 gr.





**NERO**
58 820 0151 € 7,50

**BIANCO**
58 820 0155 € 7,50

## ANTIVIBRAZIONE

- Alluminio
- Ø 6 mm





**SILVER**
58 820 0030 € 6,50

**NERO**
58 820 0031 € 6,50



**BIANCO**
58 820 0035 € 6,50

## PROFILO PIATTO

- Alluminio
- Ø 6 mm





**SILVER**

58 820 0090 € 5,50

**NERO**

58 820 0091 € 5,50



**ROSSO**

58 820 0093 € 5,50



**BIANCO**

58 820 0095 € 5,50

## BASIC

- Alluminio/resina



58 820 0041 € 5,50

- **NERO**
- Ø 6 mm

58 820 0040 € 5,50

- **MISTI**
- Ø 6 mm



58 820 0051 € 4,50

- **NERO**
- Ø 4,5 mm

## JUNIOR

- Alluminio/resina
- Ø 4,5 mm



58 820 0061 € 5,00

## ATTACCO AL CANNOTTO

- In Plastica, completo di viti
- Per cannotti sella Ø 25,4 a Ø 31,8 con due diverse inclinazioni



58 820 0010 € 9,00

# YOUR STYLE . YOUR SOUND








- Acciaio **Ø 80 mm**
- Movimento e leva in acciaio

**58 806 0280** € 9,00



- Acciaio **Ø 80 mm**
- Movimento e leva in acciaio

**58 806 0240** € 7,00

NEW



- Acciaio **Ø 60 mm**
- Movimento e leva in acciaio
- **Pack singolo**

**58 806 2384** € 8,00 **BLU**

**58 806 2386** € 8,00 **VERDE**

**58 806 2387** € 8,00 **ARANCIO**

**58 806 2388** € 8,00 **ROSA**



- Acciaio **Ø 60 mm**
- Movimento e leva in acciaio

**58 806 0340** € 7,00



- Acciaio **Ø 60 mm**
- Movimento e leva in acciaio

**58 806 0270** € 6,00



## ANIMALS

- Acciaio **Ø 58 mm**
- Movimento e leva in acciaio

**58 806 0320** € 6,00



## FLOWERS

- Acciaio **Ø 55 mm**
- Base in ferro

**58 806 0250** € 6,00



## FLOWERS 3D

- Acciaio **Ø 55 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0310** € 6,00



## MONSTERS

- Acciaio **Ø 54 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0350** € 4,50



## COLORS

- Alluminio **Ø 45 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0260** € 4,50



## STARS

- Alluminio **Ø 45 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0210** € 4,00



## TRENDY

- Alluminio **Ø 45 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0230** € 4,00



## FLOWERS

- Alluminio **Ø 45 mm**
- Leva e Base in nylon
- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm

**58 806 0220** € 4,00 **COLORI ASSORTITI**

**58 806 0228** € 4,00 **ROSA**



## OLD STYLE

- **Ø 55 mm**
- Movimento e leva in acciaio

58 806 2337 € 5,00 — Finitura Ottone

58 806 0330 € 4,50 — Finitura Acciaio

OEM

58 806 0339 — Finitura Acciaio
Confezione industriale 200 pz.





## DELUXE

- Acciaio **Ø 58 mm**
- Movimento in acciao/nylon

58 806 0040 € 3,50



## CLASSIC

- Acciaio **Ø 58 mm**
- Movimento in acciaio

58 806 0060 € 3,00 — Scatola da 5 pz.

OEM

58 806 0069 — Confezione industriale
100 pz.

## DIN DIN





- Acciaio **Ø 34 mm**
- Base e levetta in resina

**58 806 2080** € 3,00 — **SILVER** Scatola espositore da 20 pz.

**58 806 2081** € 3,00 — **NERO** Scatola espositore da 20 pz.

OEM **58 806 0089** — **NERO** Confezione industriale 500 pz.

## MINI DIN DON





- Acciaio **Ø 40 mm**
- Base in Nylon Ø 44 mm

**58 806 0030** € 3,00 — **CROMATO** Scatola espositore da 12 pz.

**58 806 0031** € 3,00 — **NERO** Scatola espositore da 12 pz.

OEM **58 806 0038** — **CROMATO** Confezione industriale 200 pz.

OEM **58 806 0039** — **NERO** Confezione industriale 200 pz.

## NEW MINI COPPER DIN DIN



- **Rame Ø 23 mm**
- Attacco universale a fascetta
- Base e levetta in resina
- Blister 1 pz.

**58 806 2401** € 5,00

## DIN DIN



NEW

- Acciaio **Ø 34 mm**
- Base e levetta in resina

**58 806 2390** € 3,00



- Acciaio **Ø 34 mm**
- Base e levetta in resina

**58 806 0300** € 3,00



- Acciaio **Ø 34 mm**
- Base e levetta in resina

**58 806 0070** € 3,00 **COLORI ASSORTITI**

**58 806 2078** € 3,00 **ROSA**

# CAMPANELLO ELETTRONICO

BTA # BIKETOACTION





- Attacco manubrio da Ø 19 a 22 mm
- Batterie: “CR2032” 2 pz. (Art. 54 615 0030 - incluse)



**GIALLO**
58 806 0372 € 6,00



**BLU**
58 806 0374 € 6,00



**FUCSIA**
58 806 0378 € 6,00

# TROMBETTE





**ROSSO**
58 806 0363 € 5,00



**BLU**
58 806 0364 € 5,00



**ARANCIO**
58 806 0367 € 5,00



**VERDE**
58 806 0369 € 5,00



- Acciaio cromato
- Scatola singola

58 806 0110 € 5,50



- Acciaio cromato
- Scatola singola


58 806 0120 € 7,50



- In gomma morbida
- Scatola da 10 pz. assortiti

58 806 0011 € 5,00

## BANDIERINA





- In nylon
- Grafica stampata su entrambi i lati
- Asta in plastica da 1,5 mt. divisa in due parti facilmente montabili
- Attacco in acciaio al dado mozzo posteriore

NEW

58 812 0012 € 7,00 **GIALLO FLUO**

58 812 0014 € 7,00 **BLU**

58 812 0018 € 7,00 **LILLA**

# CESTINI JUNIOR





- In plastica
- Fascette per fissaggio incluse

58 816 0113 € 8,00 **ROSA**

58 816 0119 € 8,00 **LILLA**

CON GANCI PIEGHEVOLI





- Ferro verniciato

58 816 0025 € 6,00 **BIANCO**

58 816 0023 € 6,00 **ROSA**



## PORTA BAMBOLA

- Attacco posteriore al telaio
- Colore rosa

58 830 0070 € 8,00

# STABILIZZATORI



## REGOLABILI

- **Regolabili per bici da 16” a 24”**
- **Per biciclette con cambio**
- Ruota da 5”
- Staffe in ferro con fermo sul carro

**52 502 2060** € 24,00



- **Regolabili per bici da 12” a 16”**
- Ruote da 5” in plastica, con battistrada in gomma
- Staffe in ferro con fermo sul carro

**52 502 0010** € 7,00



# 1 FORO ATTACCO AL MOZZO

- Completi di piastre per forcellino telaio dritto e inclinato
- Confezione aftermarket



- Ø ruota 100 mm

52 502 0090 € 8,50 — Per bici da 10”/12”

52 502 0080 € 8,50 — Per bici da 14”/16”



- Ø ruota 130 mm

52 502 0070 € 9,00 — Per bici da 16”/20”



- PER CAMBIO
- Ø ruota 130 mm

52 502 0160 € 15,00 — Per bici da 16”/20”

## 2 FORI ATTACCO AL TELAIO

**Confezione aftermarket**



# OMOLOGATO TUV

**Ø ruota 100 mm**

**Per bici da 10”/12”**
**52 502 0100** € 8,00

**Per bici da 14”/16”**
**52 502 0110** € 8,00

**Per bici da 16”/18”**
**52 502 0120** € 8,00

## 1 FORO FILETTATO

**Confezione OEM**



Preassemblato
**Ø ruota 120 mm**

**Per bici da 12”**
**52 502 0130** € 6,50

**Per bici da 14”**
**52 502 0140** € 6,50

**Per bici da 16”**
**52 502 0150** € 6,50





- FACILE MONTAGGIO
- PIENA SICUREZZA
- CONSENTE AL BIMBO DI PEDALARE IN AUTONOMIA

# PREASSEMBLATO



## TRAIL ANGEL

58 831 0010 € 95,00

- Barra traino bicicletta bimbo rossa

---



## ATTACCO CANNOTTO SELLA BICI ADULTO

58 831 9030 € 16,00



## ATTACCO TUBO STERZO BICI BAMBINO

58 831 9040 € 7,00








## CARRY ANGEL

58 831 0020 € 225,00

- Carrellino portatutto



## CESTINO PER CARRY ANGEL

58 831 9001 € 66,00

- Misure: 37 x 53 (max 60) x 20cm



## BORSONE PER CARRY ANGEL

58 831 9011 € 79,00

- Misure: 40 x 60 x 50 cm




## SACCA PORTA TRAIL ANGEL

58 831 9021 € 18,00









- **Telaio e manubrio: ALLUMINIO**
- Sella: plastica con imbottitura
- Altezza sella regolabile
- Pneumatici 12” con camere d’aria
- Per bambini dai 3 anni in su
- Portata massima 25 kg
- Con certificazione EN71

**58 832 0014** € 95,00 **BLU**

**58 832 0017** € 95,00 **ARANCIO**

**58 832 0028** € 95,00 **ROSA**






# CON FRENI

- **Telaio e manubrio: ALLUMINIO**
- Sella: plastica con imbottitura
- Altezza sella regolabile
- Pneumatici 12” con camere d’aria
- Per bambini dai 3 anni in su
- Portata massima 30 kg
- Con certificazione EN71



**ROSSO**
**58 832 0033** € 95,00

**VERDE**
**58 832 0036** € 95,00



# ANTERIORE

MADE IN ITALY





## UFO PLUS

- Cintura regolabile
- Fodera lavabile
- Portata fino a 15 kg
- Montaggio al piantone manubrio Ø 22,2 e 25,4 mm
- Completo di attacchi per il fissaggio
- Omologato TUV/GS EN14344

**58 830 1011** € 40,00 **ANTRACITE/ROSSO**

**58 830 1016** € 40,00 **LIME / NERO**





## UFO BASIC

- Cintura regolabile
- Fodera lavabile
- Portata fino a 15 kg
- Montaggio al piantone manubrio Ø 22,2 e 25,4 mm
- Completo di attacchi per il fissaggio

CON PROTEZIONE PIEDI PER RUOTA ANTERIORE



**58 830 1001** € 35,00 **ANTRACITE/ROSSO**

**58 830 1006** € 35,00 **LIME / NERO**

# ANTERIORE

MADE IN ITALY









## RIO COTONE

- Cintura regolabile
- Fodera in cotone lavabile
- Portata fino a 15 kg
- Montaggio al piantone manubrio Ø 22,2 e 25,4 mm
- Completo di attacchi per il fissaggio

CON PROTEZIONE PIEDI PER RUOTA ANTERIORE



**58 830 1021** € 33,00 — **NERO / ROSSO**

**58 830 1023** € 33,00 — **ROSSO/NERO**

**58 830 1024** € 33,00 — **AZZURRO/ROSSO**

**58 830 1028** € 33,00 — **ROSA/NERO**



## KIT PIEDI RIO

- Poggiapiedi regolabili per seggiolino Rio Cotone

**58 830 9101** € 14,00 — **NERO**

# SEGGIOLINO POSTERIORE

MADE IN ITALY





## BIKEY RELAX

- **Reclinabile in 3 posizioni 10-15-20 gradi**
- Cinture e poggiapiedi regolabili
- Fodera lavabile
- Portata fino a 22 kg
- Completo di attacchi per il fissaggio
- Conforme alla normativa EN 14344



**ATTACCO AL TELAIO - Ø DA 26 A 40 MM**

**58 830 1101** € 59,00 **ANTRACITE/ROSSO**



- Fodera di ricambio per seggiolino BIKEY RELAX

**58 830 9263** € 12,00 **ROSSO**

# POSTERIORE

MADE IN ITALY



SGANCIO RAPIDO

## BIKE GP COMFORT

- **Fodera e copricinture imbottiti**
- Cinture e poggiapiedi regolabili
- Fodera lavabile
- Portata fino a 22 kg
- Catadiottro posteriore
- Completo di attacchi per il fissaggio
- Omologato TUV/GS EN14344



### ATTACCO AL PORTAPACCO CON MORSA

**58 830 1030** € 51,00 — **GRIGIO/NERO**

**58 830 1031** € 51,00 — **ANTRACITE/GRIGIO**





### ATTACCO AL TELAIO - Ø DA 26 A 40 MM

**58 830 1041** € 54,00 — **ANTRACITE/GRIGIO**

# POSTERIORE

MADE IN ITALY




## BIKE GP CLASSIC

- Cinture e poggiapiedi regolabili
- Fodera lavabile
- Portata fino a 22 kg
- Catadiottro posteriore
- Completo di attacchi per il fissaggio
- Omologato TUV/GS EN14344

### ATTACCO AL PORTAPACCO CON MORSA

**58 830 1050** € 39,00 — **GRIGIO/NERO**

**58 830 1051** € 39,00 — **ANTRACITE/ROSSO**



### ATTACCO AL TELAIO - Ø DA 26 A 40 MM

**58 830 1061** € 42,00 — **ANTRACITE/ROSSO**

# POSTERIORE

MADE IN ITALY



## MAXI

- Cintura regolabile
- Cuscino imbottito alto 6 cm
- Schienale imbottito
- Portata fino a 22 kg
- Montaggio al portapacco
- Completo di piastre in ferro e viti per il fissaggio

**58 830 1071** € 36,00 **NERO**



## PARABREZZA BIMBO

- Parabrezza in policarbonato
- Trasparente ed infrangibile
- Tendina paragambe impermeabile
- Completo di attacco per fissaggio al manubrio
- Il parabrezza può essere rimosso lasciando l'attacco fissato al manubrio

**58 830 1080** € 38,00



**58 830 9111** € 10,00

- Fodera di ricambio per seggiolino Ufo
- Colore NERO



**58 830 9121** € 10,00

- Fodera di ricambio per seggiolino Rio
- Colore NERO



**58 830 9171** € 20,00

- Fodera di ricambio per seggiolino BIKE GP COMFORT
- Colore NERO



**58 830 9181** € 10,00

- Fodera di ricambio per seggiolino BIKE GP CLASSIC
- Colore NERO



**58 830 9140** € 6,00

- Cintura di ricambio per seggiolino Ufo, BIKE GP e Bikey Relax attacco al telaio



**58 830 9150** € 6,00

- Cintura di ricambio per seggiolino RIO



**58 830 9210** € 6,00

- Cinture di ricambio per seggiolino BIKE GP attacco al portapacco




**58 830 9241** € 10,00

- Coppia imbottitura per cintura seggiolino BIKE GP COMFORT
- Colore NERO



58 830 9190 € 12,00

- Morsetto attacco telaio per seggiolino BIKE GP e Bikey Relax



58 830 9200 € 12,00

- Piastra attacco portapacco per seggiolino BIKE GP



58 830 9130 € 10,00

- Attacco per seggiolino Rio e Ufo



58 830 9221 € 10,00

- Coppia laccetti e piolini fermapiedi per seggiolino BIKE GP e Bikey Relax
- Colore NERO



58 830 9231 € 8,00

- Poggiapiedi per seggiolino BIKE GP e Bikey Relax
- Colore NERO



58 830 9161 € 12,00

- Kit piedi per seggiolino Ufo
- Colore NERO



58 830 9251 € 8,00

- Protezioni piedi e cintura per seggiolino MAXI



58 830 9261 € 6,00

- Protezione ruota anteriore
- Colore NERO

# ANTIFURTO

KRYPTONITE .914

BTA .936



# KRYPTONITE®

Kryptonite vanta una storia leggendaria nel proprio settore. Con l'invenzione dell'originale lucchetto a "U" K1, ha creato un nuovo standard di sicurezza per la bicicletta e creato nuove strade senza limitarsi a seguire i sentieri già tracciati: dai prodotti rivoluzionari come il K4, aggiunto alla collezione del Museum of Modern Art, al prodotto di punta New York Lock che in tutto il mondo rappresenta l'antifurto per eccellenza, fino ad arrivare all'iconico Evolution Mini-5 che si può trovare nella tasca posteriore di tutti i ciclisti metropolitani da Seattle a Barcellona.

**www.kryptonitelock.com**
**da oggi anche in italiano!**

YouTube /KryptoniteLocks

Guarda qui la nostra guida al corretto utilizzo



Rappresenta la posizione corretta dell'U-Lock o della catena

## Proteggi la tua bicicletta

- Lega la tua bicicletta in un'area ben illuminata con un alto traffico di persone.
- Lega sempre la tua bicicletta ad un oggetto solido che non può essere sollevato.
- Assicurati che l'oggetto a cui leghi la bici non possa essere tagliato.
- Dove possibile lega sempre sia il telaio che la ruota.
- Lega la ruota posteriore e anteriore.
- Lega nella maniera più stretta possibile! Meno spazio ci sarà all'interno dell U-Lock o della catena e più sarà difficile che i ladri riescano ad utilizzare i loro strumenti per romperli.
- Posizione il tuo lucchetto lontano dal suolo con la serratura verso il basso.

# Offerta di Protezione Antifurto

Kryptonite supporta i suoi clienti, fornendo un'offerta di protezione antifurto ATPO (Anti-Theft Protection Offer) su specifici lucchetti. Creato da Kryptonite nel 1978, l'offerta di protezione antifurto è un programma che rimborsa i clienti registrati per uno specifico importo in denaro in caso la bicicletta / moto venga rubata a causa dell'apertura o della rottura del lucchetto con la forza. Da inizio 2016 il programma ATPO sarà offerto in: Stati Uniti, Canada, Israele, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Austria, Polonia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Romania e Slovenia.

## IL PROGRAMMA ATPO

- ATPO è un programma facoltativo a cui un cliente che acquista un lucchetto che rientra nel programma può aderire, registrandosi sul sito www.kryptonitelock.com.
- Se rispondente ai requisiti [in base ai termini e alle condizioni del programma], Kryptonite rimborserà il costo base della vostra bicicletta / moto escluse tasse e accessori secondo gli importi massimi specifici elencati nel quadro del programma.
- Disponibile per i clienti di tutto il mondo.
- Durata di copertura massima fino a cinque anni.
- Rimborso massimo garantito € 4.500 [biciclette] € 1.750 [moto].
- I costi di registrazione variano da soli $ 9.99 per un anno a $ 29.99 per cinque anni.

  Per i prodotti High e Ultimate Security è gratuito il primo anno di registrazione.
- Nuova procedura di registrazione web e processo di gestione pratiche dei clienti direttamente dal sito web di Kryptonite [www.kryptonitelock.com].

Rimborso

| Livello di sicurezza | BICICLETTA | MOTOCICLO |
|---|---|---|
| 5/10 | €400 | €225 |
| 6/10 | €1.500 | €400 |
| 7/10 | €2.250 | €700 |
| 8/10 | €2.700 | €900 |
| 9/10 | €3.500 | €1.200 |
| 10/10 | €4.500 | €1.750 |

Disponibile per 5 anni con i seguenti prezzi:

| Livello di sicurezza | Opzioni del piano | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni |
| 5/10 | $ 9.99 | $ 17.99 | $ 23.99 | $ 27.99 | $ 29.99 |
| 6/10 | $ 9.99 | $ 17.99 | $ 23.99 | $ 27.99 | $ 29.99 |
| 7/10 | free | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 21.99 | $ 24.99 |
| 8/10 | free | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 21.99 | $ 24.99 |
| 9/10 | free | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 21.99 | $ 24.99 |
| 10/10 | free | $ 9.99 | $ 16.99 | $ 21.99 | $ 24.99 |

# ultimate security

10/10 Security Rating

9/10 Security Rating

## NEW YORK SERIES®



3 chiavi in acciaio inclusa una chiave a LED removibile

KEY SAFE PROGRAM



Doppio cilindro over size brevettato*. Per una doppia sicurezza

Doppio chiavistello anti-torsione. **Blocca l'arco in due punti per raddoppiare il tempo di taglio**

Il design brevettato* della barra trasversale, ovale e temprata, garantisce maggiore resistenza rispetto a un normale tubo circolare

9/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER






Include staffa FlexFrame-U per un comodo trasporto del lucchetto

NEW

### NEW YORK LOCK® LS

- Dimensioni: **10,2 x 26 cm**
- Peso: 2,06 kg
- Arco in acciaio temprato da **16 mm MAX-Performance**

**58 800 5451** € 141,85

*Brevetti 6397648, 6422442, 6430975

9/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER






Include staffa FlexFrame-U per un comodo trasporto del lucchetto

## NEW YORK LOCK® STD

- Dimensioni: **10,2 x 20,3 cm**
- Peso: 1,97 kg
- Arco in acciaio temprato da **16 mm MAX-Performance**

**58 800 5011** € 133,60

*Brevetti 6397648, 6422442, 6430975

10/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## FAHGETTABOUDIT® MINI

- Dimensioni: **8,3 x 15,3 cm**
- Peso: 2,06 kg
- Arco in acciaio temprato da **18 mm MAX-Performance**

**58 800 5001** € 141,50

*Brevetti 6397648, 6430975

10/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER



3t

Maglia da 14 mm
in acciaio al manganese 3t

## NEW YORK FAHGETTABOUDIT® 1410 E LUCCHETTO NEW YORK®

- Lunghezza: **100 cm**
- Peso: 6,92 kg
- Arco in acciaio temprato da **15 mm MAX-Performance**

**58 800 5141** € 184,50

---

9/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER



3t

Maglia da 12 mm
in acciaio al manganese 3t

## CATENA NEW YORK® E LUCCHETTO EVOLUTION™ SERIES 4

- Arco in acciaio temprato da **12 mm MAX-Performance**

NEW

**58 800 5461** € 226,50

- Lunghezza: **170 cm**
- Peso: 3,90 kg

**58 800 5151** € 150,90

- Lunghezza: **100 cm**
- Peso: 5,96 kg

9/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER



3t

Maglia da 12 mm in acciaio al manganese include un anello di serraggio più largo per permettere di eliminare qualsiasi allentamento extra

## NEW YORK NOOSE® 1275 E LUCCHETTO EVOLUTION™ SERIES 4

- Lunghezza: **130 cm**
- Peso: 7,26 kg
- Arco in acciaio temprato da **14 mm MAX-Performance**

**58 800 5161** € 196,20



# high security

8/10 Security Rating

7/10 Security Rating

## EVOLUTION™ SERIES



3 chiavi in acciaio inclusa una chiave a LED removibile

KEY SAFE PROGRAM



Il design brevettato* del cilindro, garantisce maggiore resistenza rispetto a un normale tubo.

Doppio chiavistello anti-torsione. **Blocca l'arco in due punti per raddoppiare il tempo di taglio**



Include la staffa FlexFrame che offre molteplici possibilità di trasporto del lucchetto



8/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER

### EVOLUTION™ SERIES 4

- Arco in acciaio temprato da **14 mm MAX-Performance**

**58 800 5021** € 85,40

- Dimensioni: **10,2 cm x 29,2 cm**

**58 800 5341** € 81,90

- Dimensioni: **10,2 cm x 22,2 cm**

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER



### MINI-7

- Dimensioni: **8,3 x 17,8 cm**
- Peso: 1,43 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm MAX-Performance**
- **Cavo: 10 x 1200 mm**

**58 800 5041** € 62,00

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## MINI-9

- Dimensioni: **8,3 x 24,1 cm**
- Peso: 1,25 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm MAX-Performance**

**58 800 5051** € 63,30

---

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## MINI-5

- Dimensioni: **8,3 x 14 cm**
- Peso: 0,98 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm MAX-Performance**

**58 800 5031** € 58,90

---

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## LITE MINI-6

- Dimensioni: **7 x 15,2 cm**
- Peso: 0,74 kg

**58 800 5351** € 65,20

# PROGRAMMA KEY SAFE / COMBO SAFE

## CHE COS'È?

I programmi Key Safe e Combo Safe di Kryptonite offrono ai clienti l'invio della chiave nel caso in cui venga persa e / o la combinazione di chiusura nel caso venga dimenticata.

Per partecipare al programma **occorre registrare la combinazione o il numero di chiave sul sito**:
http: / / www.kryptonitelock.com / en / customer-service / register-keys-combination.html
*Il numero della tua chiave è scritto sul portachiavi o sulla targhetta di metallo inclusa nel portachiavi ad anello.

## COME FUNZIONA?

KEY SAFE PROGRAM

COMBO SAFE PROGRAM

Una volta registrato, se perdi le chiavi, effettua la richiesta su **kryptonitelock.com**, e ti invieremo il **primo paio di chiavi (2) standard di scorta GRATUITAMENTE.**

Una volta registrato, se dimentichi la combinazione, effettua la richiesta su kryptonitelock.com, e saremo in grado di fornirti il tuo codice.

*Se per caso cambi la tua combinazione, ricordati di aggiornare la tua registrazione sul sito

YouTube /KryptoniteLocks

Nota Bene: non per tutti i lucchetti Kryptonite sono attivi i programmi Key Safe e Combo Safe.
Controlla se è presente il logo del programma sul retro della scatola oppure vai su: http: / / www.kryptonitelock.com




| | Sosta rapida | Un paio d'ore | Tutto il giorno | Durante la notte |
|---|---|---|---|---|
| Area Metropolitana Centrale | 9-10 Ultimate Security | 9-10 Ultimate Security | 9-10 Ultimate Security | 9-10 Ultimate Security |
| Area Metropolitana | 4-6 Moderate Security | 7-8 High Security | 7-8 High Security | 9-10 Ultimate Security |
| Zona Universitaria | 7-8 High Security | 9-10 Ultimate Security | 9-10 Ultimate Security | 9-10 Ultimate Security |
| Zona Periferica | 4-6 Moderate Security | 4-6 Moderate Security | 7-8 High Security | 7-8 High Security |
| Zona Rurale | 1-3 Deterrent Security | 4-6 Moderate Security | 4-6 Moderate Security | 4-6 Moderate Security |
| Parcheggio dedicata alle bici | 4-6 Moderate Security | 4-6 Moderate Security | 7-8 High Security | 9-10 Ultimate Security |

# MESSENGER COLLECTION

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## MESSENGER MINI

- Dimensioni: **9,5 x 16,5 cm**
- Peso: 0,83 kg
- Arco in acciaio temprato da **11 mm MAX-Performance**

**58 800 5061** € 66,50

---

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## MESSENGER MINI+

- Dimensioni: **9,5 x 16,5 cm**
  Bloccaruote: 8,3 x 9,5 cm
- Peso: 1,14 kg
- Arco in acciaio temprato da **11 mm MAX-Performance**

**58 800 5071** € 76,10

---

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER




## THE TOTAL PACKAGE

- Dimensioni: **9,5 x 16,5 cm**
- Peso: 0,91 kg
- Arco in acciaio temprato da **11 mm MAX-Performance**

**58 800 5081** € 90,80



## DADI WHEELNUTZ DA 3/8

- Utilizzati in sostituzione ai dadi originali, permettono di bloccare la ruota anteriore.
- Per rimuoverli basta semplicemente capovolgere la bicicletta.
- Usati simultaneamente con un lucchetto a U, fissato tra telaio e ruota posteriore, garantiscono la massima sicurezza.

**58 800 9110** € 36,50

- Installazione facile – serve solo una chiave inglese da 15 mm.
- WheelNutz è dotato di una funzione di bloccaggio "gravitazionale".

8/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER





La catena è assicurata direttamente al chiavistello, rendendola priva di punti "deboli" ed obbliga il taglio in due punti contrariamente ai tradizionali sistemi di chiusura a spinotto.



3 chiavi in acciaio inclusa una chiave a LED removibile

KEY SAFE PROGRAM

## EVOLUTION™ SERIES 4 INTEGRATED CHAIN

3t

Maglia da 10 mm in acciaio 3t

NEW

58 800 5471 € 114,10

- Lunghezza: **160 cm**
- Peso: 4,40 kg

58 800 5181 € 79,00

- Lunghezza: **90 cm**
- Peso: 2,77 kg

7/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER





Lucchetto in molibdeno con meccanismo di chiusura a doppio chiavistello.
Lo speciale design con arco allungato permette di tenere la catena con lucchetto aperto intorno alla vita.



2 chiavi con portachiavi da polso

KEY SAFE PROGRAM

## MESSENGER CHAIN & MOLY

3t

Maglia da 9,5 mm in acciaio 3t

- Lunghezza: **100 cm**
- Peso: 2,84 kg

58 800 5171 € 86,30






- Arco Ø 16 mm in acciaio temprato con lega al carbonio
- L'anello in acciaio, quando non è in uso, appoggia in piano sulla struttura a cupola, quindi risulta sicuro da oltrepassare o calpestare
- Punto di fissaggio estremamente sicuro da usare al chiuso e all'aperto che fornisce una comoda postazione per assicurare biciclette e attrezzature

| DOTAZIONE DI SERIE: | QUANTITÀ |
|---|---|
| Viti a testa esagonale per coperchio | 2 |
| Viti a testa esagonale e tasselli | 3 |
| Sfere di sicurezza indurite | 3 |
| Dischi di copertura per le sfere di sicurezza indurite | 3 |
| Punta di trapano per muri | 1 |
| Punta di trapano per muri | 1 |
| Chiave esagonale da 4 mm | 1 |
| Chiave esagonale da 6 mm | 1 |

## ANCORAGGIO DA PAVIMENTO STRONGHOLD

- Peso: 2,77 kg
- **Diametro interno anello: 46 mm**

**58 800 5331** € 98,10



# moderate security

6/10 Security Rating
5/10 Security Rating
4/10 Security Rating

## KRYPTOLOK® SERIES



Include 2 chiavi a "I" in acciaio

KEY SAFE PROGRAM



Barra trasversale, rinforzata e temprata.




Include la staffa FlexFrame per il trasporto del lucchetto

## KEEPER SERIES



Include 2 chiavi a "I" in acciaio

KEY SAFE PROGRAM



Collare rinforzato a copertura della serratura

Design BentFoot™ ad alta sicurezza



Include sostegno laterale, staffa snap-in

## KRYPTOLOK® SERIES

6/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER







### KRYPTOLOK® SERIES 2 LS

- Dimensioni: **10,2 x 29,2 cm**
- Peso: 1,45 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm Performance**

**58 800 5091** € 54,40

### KRYPTOLOK® SERIES 2 STD

- Dimensioni: **10,2 x 22,9 cm**
- Peso: 1,63 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm Performance**
- **Cavo: 10 x 1200 mm**

**58 800 5101** € 57,50

# KRYPTOLOK® SERIES

6 /10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER






## KRYPTOLOK® SERIES 2 MINI-7 COLOUR SERIES

- Dimensioni: **8,2 x 17,8 cm**
- Peso: 1,11 kg
- Arco in acciaio temprato da **13 mm Performance**

**58 800 5113** € 49,50 — **ROSSO MERLOT**

**58 800 5114** € 49,50 — **AZZURRO**

**58 800 5115** € 49,50 — **BIANCO PERLATO**

**58 800 5117** € 49,50 — **ARANCIONE**

# KEEPER SERIES

5 /10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER







## KEEPER 12 STD

- Dimensioni: **10,2 x 20,3 cm**
- Peso: 1,09 kg
- Arco in acciaio da **12 mm**

**58 800 5121** € 25,90

## KEEPER 12 LS

- Dimensioni: **10,2 x 29,2 cm**
- Peso: 1,27 kg
- Arco in acciaio da **12 mm**

**58 800 5131** € 31,10

6/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER






La catena è assicurata direttamente al chiavistello, ed obbliga il taglio in due punti contrariamente ai tradizionali sistemi di chiusura a spinotto

## KRYPTOLOK® 995

**58 800 5191** € 63,40
- Lunghezza: **90 cm**
- Peso: 2,52 kg

**58 800 5381** € 76,80
- Lunghezza: **120 cm**
- Peso: 3,04 kg

NEW **58 800 5481** € 97,00
- Lunghezza: **150 cm**
- Peso: 3,67 kg

3t

Maglia da 10 mm
in acciaio al manganese 3t




5/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER

## KEEPER 785

- Lunghezza: **85 cm**
- Peso: 1,59 kg

**58 800 5200** € 45,90 **GRIGIO**

**58 800 5201** € 45,90 **NERO**

3t

Maglia da 7 mm
in acciaio al manganese 3t



## PIEGHEVOLE

Maglia da 8 e 6 mm
in acciaio al manganese 3t

### KEEPER 810

5/10 Security Rating

ANTI-THEFT PROTECTION OFFER

- Lunghezza: **100 cm**
- Spessore maglia: **8 mm**

**58 800 5431** € 67,00



### KEEPER 695

4/10 Security Rating

- Lunghezza: **95 cm**
- Spessore maglia: **6 mm**

**58 800 5421** € 54,80

---

4/10 Security Rating





Il cavo intrecciato offre una maggiore resistenza agli attacchi con attrezzi da taglio rispetto ai tradizionali cavi ritorti



Sistema di trasporto Multi-Fit con staffa EZ-Mount

### HARDWIRE™ 2085

- Dimensione: **20 x 850 mm**
- Peso: 1,36 kg

**58 800 5211** € 54,00

# secondary security

3/10 Security Rating
2/10 Security Rating
1/10 Security Rating

## KRYPTOFLEX®



### 15 x 1800 MM

- Peso: 1,07 kg

58 800 5221 € 44,00

3/10 Security Rating

KEY SAFE PROGRAM



### 15 x 650 MM

- Peso: 0,61 kg

58 800 5231 € 34,60

3/10 Security Rating

KEY SAFE PROGRAM



## EXTRA LONG

### 12 x 3050 MM

- Peso: 1,11 kg

58 800 5241 € 37,90

2/10 Security Rating

KEY SAFE PROGRAM

# KRYPTOFLEX®



## 12 x 1800 MM

- Peso: 0,79 kg

58 800 5251 € 34,60

2/10 Security Rating

KEY SAFE PROGRAM



## 10 x 1800 MM

- Peso: 0,61 kg

58 800 5261 € 25,90

1/10 Security Rating

KEY SAFE PROGRAM

# KRYPTOFLEX® COMBO



## 12 x 1800 MM

- Peso: 0,75 kg

58 800 5271 € 34,30

2/10 Security Rating

COMBO SAFE PROGRAM



## 10 x 1800 MM

- Peso: 0,57 kg

58 800 5281 € 24,40

1/10 Security Rating

COMBO SAFE PROGRAM





## KEEPER 465

- Lunghezza: **65 cm**

58 800 5441 € 9,70 **NERO**

58 800 5442 € 9,70 **GIALLO**

58 800 5444 € 9,70 **BLU**

58 800 5447 € 9,70 **ARANCIO**

58 800 5448 € 9,70 **ROSA**

3t

Maglia da 4 mm
in acciaio al manganese 3t

---

COMBO SAFE PROGRAM




Funzionamento standard
destra-sinistra-destra

## GRIPPER

- Lucchetto a combinazione
- Corpo da 50 mm
- Peso: 0,18 kg

58 800 5321 € 16,90

---




Arco in acciaio temprato

Meccanismo di fissaggio
a doppio chiavistello



## LUCCHETTO IN ACCIAIO LAMINATO

- Corpo da 44 mm
- Peso: 0,27 kg

58 800 5311 € 18,00



## RING LOCK AL TELAIO

- Compatibile con plug-in Kryptonite ed AXA



58 800 5391 € 34,10



## CATENA PLUG-IN

- Dimensione: **5,5 x 1200 mm**
- Compatibile con ring lock Kryptonite ed AXA

58 800 5401 € 34,10



## CAVO PLUG-IN

- Dimensione: **10 x 1200 mm**
- Compatibile con ring lock Kryptonite ed AXA

58 800 5411 € 19,40

# CAVI AD OCCHIELLO



58 800 5291 € 45,00

- **10 x 9300 mm**
- **EXTRA LONG**



58 800 5301 € 17,90


- **10 x 2200 mm**

58 800 5361 € 14,60

- **10 x 1200 mm**

58 800 5371 € 9,70

- **5 x 760 mm**








## TRANSIT™ SERIES

- Compatibile con le seguenti catene:
  Evolution Series-4 (Art. 58 800 5181)
  KryptoLok Series-2 (Art. 58 800 5191)
  Keeper (Art. 58 800 5201)

**58 802 0831** € 29,60

---



## STAFFA FLEXFRAME

- Per tutti i lucchetti ”U” Kryptonite

**58 800 9121**

---




## MINI COLOUR SKIN


- Il Kit: coperture per arco, barra trasversale e copertura antipolvere
- Adatte a tutti i modelli di mini lucchetti a “U” con barra trasversale sia da 7,6 cm sia da 8,2 cm

**58 800 9103** € 7,15 **ROSSO**

**58 800 9104** € 7,15 **AZZURRO**

**58 800 9105** € 7,15 **BIANCO**

NEW








## ESPOSITORE DA TERRA

- In acciaio verniciato nero
- Dimensioni: **75 x 170 cm**
- 18 ganci inclusi

**ES KRY 0000**






SERRATURA
CON COPERTURA
ANTIPOLVERE




## GUARDIAN EXTREME

- Catena in acciaio temprato a **maglia quadra**

**10 x 10 x 1000 mm**

**58 800 2801** € 20,00



- Lucchetto in acciaio temprato
- Colori assortiti: nero, rosso, verde, giallo

**Colori assortiti**

**58 800 2810** € 16,00




## GUARDIAN BULL HEAD

- Catena in acciaio temprato a **maglia quadra**

**58 800 0871** € 25,00
- **10 x 10 x 800 mm**
- Nero

**58 800 2951** € 22,00
- **8 x 8 x 900 mm**
- Nero

**58 800 0961** € 15,00
- **6 x 6 x 900 mm**
- Nero





SERRATURA CON COPERTURA ANTIPOLVERE

## GUARDIAN

- Catena in acciaio temprato a **maglia quadra**
- Doppia chiave piatta
- **Colore nero**

**58 800 2711** € 20,00
**7 x 7 x 1200 mm**

**58 800 2651** € 18,00
**7 x 7 x 800 mm**




Ø 12 mm




## U-LOCK

- Serratura con copertura antipolvere
- Con supporto di fissaggio

58 800 2770 € 14,50 — **Medium** A=165, B=245

58 800 2780 € 15,50 — **Large** A=165, B=320






Ø 14 mm

## MINI U-LOCK SILICONE

- Rivestimento in silicone
- Misure 135 x 185

58 800 0891 € 16,00 — **NERO**

58 800 0892 € 16,00 — **ARANCIO**

58 800 0893 € 16,00 — **ROSSO**

58 800 0894 € 16,00 — **BLU**

58 800 0896 € 16,00 — **VERDE**








ATTACCO
AL REGGISELLA

CATADIOTTRO
Ø 70 MM





## CICLOPE

- Lucchetto pieghevole
- **Lunghezza 920 mm**

NEW

58 800 2001 € 29,00








## CARPENTER

- Lucchetto pieghevole
- **Lunghezza 840 mm**
- Completo di attacco al telaio

58 800 2911 € 28,00 **NERO**

58 800 2914 € 28,00 **BLU**

58 800 2913 € 28,00 **ROSSO**

58 800 2919 € 28,00 **VERDE**





SERRATURA
CON COPERTURA
ANTIPOLVERE

## Ø 25

- **Ø 25 x 1200 mm**
- Doppia chiave piatta ricoperta

**58 800 2820** € 24,00

---





TESTA
RICOPERTA
IN RESINA

## Ø 22

- **Ø 22 x 1200 mm**
- Doppia chiave piatta ricoperta

**58 800 2680** € 21,00

---





SERRATURA
CON COPERTURA
ANTIPOLVERE

## Ø 20

- **Ø 20 x 1200 mm**
- Confezione in blister

**58 800 2390** € 15,00



## Ø 18

- Ø 18 x 1200 mm

58 800 0901 € 14,00 — NERO

58 800 0903 € 14,00 — ROSSO

58 800 0906 € 14,00 — VERDE

58 800 0908 € 14,00 — ROSA

BTA # BIKETOACTION





ATTACCO IN NYLON
AL TELAIO CON RIDUZIONE

## DIGITAL Ø 12

- Combinazione a 4 cifre

58 800 2611 € 12,00 — Ø 12 x 1500 mm

58 800 2661 € 12,00 — Ø 12 x 1200 mm

58 800 0981 € 10,00 — Ø 12 x 1000 mm

BTA # BIKETOACTION





COMPLETO DI ATTACCO

## SPIRAL

- Serratura con copertura antipolvere
- Completo di attacco in nylon con riduzioni per fissaggio telai o cannotto sella

58 800 2631 € 9,00 — Ø 12 x 1500 mm

58 800 2621 € 9,00 — Ø 12 x 1200 mm

58 800 2641 € 8,00 — Ø 12 x 800 mm

58 800 0971 € 9,50 — Ø 15 x 800 mm

## SILICON Ø 12

BTA #BIKETOACTION





- Ø 12 x 1200 mm

58 800 2793 € 8,00 ROSSO

58 800 2790 € 8,00 VIOLA

58 800 2796 € 8,00 VERDE

58 800 2791 € 8,00 NERO

58 800 2798 € 8,00 ROSA

## SILICON Ø 10





- Ø 10 x 1300 mm

58 800 0883 € 10,00 ROSSO

58 800 0881 € 10,00 NERO

58 800 0884 € 10,00 BLU

58 800 0882 € 10,00 GIALLO

58 800 0886 € 10,00 VERDE





- Ø 10 x 600 mm

58 800 0861 € 8,00 NERO

58 800 0867 € 8,00 ARANCIO

58 800 0866 € 8,00 VERDE

58 800 0868 € 8,00 ROSA

## DOGGY LOCK Ø 10



NEW

- **Ø 10 x 580 mm**
- Chiave a biscotto

58 800 2994 € 9,00 **BLU**

58 800 2998 € 9,00 **ROSA**

## STEELHEAD Ø 10



TESTA IN ACCIAIO



- **Ø 10 x 1000 mm**

58 800 2721 € 7,00 **NERO**

58 800 2720 € 7,00 **COLORI MISTI**

- **Ø 10 x 650 mm**

58 800 2671 € 6,00 **NERO**

58 800 2670 € 6,00 **COLORI MISTI**

## Ø 10 A COMBINAZIONE



TESTA IN ACCIAIO



- **Ø 10 x 650 mm**
- Combinazione a 3 cifre

58 800 2731 € 5,50 **NERO**

58 800 2730 € 5,50 **COLORI MISTI**



SERRATURA
CON COPERTURA
ANTIPOLVERE





- Testa in ottone ricoperta
- 1 supporto di fissaggio

**Ø 6 x 800 mm**

**58 800 2921** € 4,50 **NERO**

**58 800 0920** € 4,50 **COLORI MISTI**

**Ø 8 x 1000 mm**

**58 800 2931** € 5,00 **NERO**

**58 800 0930** € 5,00 **COLORI MISTI**

**Ø 8 x 1500 mm**

**58 800 2941** € 6,00 **NERO**

**58 800 2940** € 6,00 **COLORI MISTI**





## LUCCHETTO A CATENA

- **Ø 5 x 800 mm**
- Catena ricoperta in PVC trasparente
- Doppia chiave ricoperta
- **Colori assortiti**

**58 800 2560** € 8,00





## CAVO Ø 5 MM

- **Ø 5 x 600 mm**
- Serratura ricoperta in nylon

58 800 0182 € 4,50 **TITANIC**

58 800 2260 € 4,50 **COLORI MISTI**





## CAVO Ø 5 MM A COMBINAZIONE

- **Ø 5 x 600 mm**
- Combinazione a 3 cifre

58 800 0190 € 4,50 **COLORI MISTI**





- Set 2 lucchetti 40/50 mm
- Doppia chiave piatta

58 800 0851 € 8,00 **NERO**

58 800 0856 € 8,00 **VERDE**


58 800 0854 € 8,00 **BLU**

58 800 0857 € 8,00 **ARANCIO**

## DELUXE

BTA #BIKETOACTION









### CON FASCETTE

58 800 2701 € 12,00

- Attacco al telaio con fascette incluse
- Doppia chiave ricoperta

### CON VITI

58 800 2691 € 13,00

- Attacco al telaio con viti e bulloni inclusi
- Doppia chiave ricoperta

## STRONG









### CON FASCETTE

58 800 0591 € 10,00

- Attacco al telaio con fascette incluse
- Doppia chiave ricoperta


### CON VITI

58 800 0581 € 11,00

- Attacco al telaio con viti e bulloni inclusi
- Doppia chiave ricoperta

## BASIC








- **Attacco al telaio con fori**
- Viti e dist. inclusi
- Ø 119 mm
- Doppia chiave

58 800 0200 € 5,50 **CROMATO**

58 800 0201 € 5,50 **NERO**

58 800 0550 € 5,00

- **Attacco ai freni**
- Ø 119 mm
- Doppia chiave

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini sono assunti “salvo approvazione della casa” e tale approvazione viene anche manifestata con la sola evasione degli stessi. Con il conferimento degli ordini si intendono accettate dal committente, senza riserve, le condizioni generali di seguito riportate.

**1)** I prodotti inclusi nei cataloghi sono di normale vendita. Agli stessi potranno essere apportate modifiche e varianti al fine di migliorare la funzionalità. Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche rappresentate nei cataloghi pertanto non sono vincolanti. Tutti i Riferimenti Originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.

**2)** I prezzi esposti nei listini non sono impegnativi, in quanto potranno essere aggiornati in qualunque momento, per intervenute variazioni dei relativi costi.

**3)** Gli ordini verranno evasi secondo la disponibilità del momento senza garanzie di saldo. Eventuali rimanenze saranno inviate appena disponibili, salvo che vengano annullate dal committente al ricevimento della prima spedizione.

**4)** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta Franco Fabbrica.

**5)** Il pagamento della fornitura deve essere effettuato esclusivamente presso la sede del venditore, con le modalità ed entro i termini stabiliti al perfezionamento del contratto di vendita. L’eventuale emissione di tratte o di ricevute bancarie non comporta deroga del luogo di pagamento. In caso di ritardato pagamento di una o più forniture decorreranno a carico del compratore gli interessi secondo il tasso praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente. Il mancato o ritardato pagamento di una fornitura ci autorizza a ritenerci liberi da qualsiasi impegno e a ritenere annullati tutti i contratti di vendita in corso. Non sono accettati pagamenti con rimesse dirette. Per i nuovi clienti il pagamento dei primi ordini dovà avvenire esclusivamente con bonifico bancario anticipato o in contrassegno.

**6)** Resi per errata ordinazione od errata spedizione saranno accettati solo se giustificati ed effettuati entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della merce, comunque, preventivamente autorizzati da **RMS s.p.a.** accedendo alla propria area riservata dal sito www.rms.it e compilando il modulo “resi”.
Resi non preventivamente autorizzati dalla nostra Società o non accompagnati da documento di trasporto non saranno accettati e di conseguenza saranno rinviati al mittente. I resi che NON rientrano nei termini qui sopra indicati (cioè oltre i 15 giorni dal ricevimento della merce) dovranno comunque essere autorizzati da **RMS s.p.a.** compilando il modulo dedicato nella propria area riservata.

**7)** Tutti i prodotti sono garantiti da regolare costruzione e funzionalità. L’eventuale restituzione di prodotti ritenuti difettosi dovrà seguire la medesima procedura di cui al punto 6). Qualora venga accettata la validità del reclamo la garanzia del venditore non andrà oltre l’accredito o la sostituzione dei prodotti stessi. I prodotti che invece risultassero non funzionanti per cause non imputabili alla loro qualità, bensì a seguito di manomissioni, rotture, errato montaggio, eccettera, saranno rispediti in porto assegnato al committente.

**8)** Al momento dell’ordinazione deve essere sempre precisato il codice articolo completo. Questo permetterà una evasione del Vs. ordine in modo corretto. Se al posto del nostro codice articolo vi fosse una semplice descrizione, la **RMS s.p.a.** non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.


**9)** Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o esecuzione delle suddette condizioni, viene accettata dalle parti la competenza esclusiva del foro di Milano.

**RMS s.p.a.**
A norma delle leggi sul diritto d’autore e del codice civile. È tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo/listino o di parte di esso, con qualsiasi metedo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.
I diritti sono riservati per tutti i paesi.

Disegni e dati (descrizioni, caratteristiche, codifiche, prezzi ecc.) riportati su cataloghi e listini, possono essere soggetti a modifiche e variazioni. La **RMS s.p.a.** si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti anche senza preavviso.

Tutti i riferimenti originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.

# INDEX




ad graphic: **essedesign.info** printing: **Ingraph srl**



**RMS SPA**
VIA MACALLÈ 156
20831 SEREGNO (MB)
TEL. +39 0362 27301
FAX +39 0362 2730270
WWW.RMS.IT
INFO@RMS.IT

SEGUICI SU



CARMS0005